# Qualitätssicherung Hessen

O/ \	TOET IN _ I IE (OPCZIII Ratio
Basisdatensatz	
Genau	ı ein Bogen muss ausgefüllt werden.
1 - 19	Basisdokumentation
1	Institutionskennzeichen
2	Entlassender Standort
3	Betriebsstätten-Nummer
4	Fachabteilung § 301-Vereinbarung http://www.dkgev.de
5	Identifikationsnummer des
	Patienten
6	Geburtsdatum
7	Geschlecht
	4 se ësplich
	1 = männlich 2 = weiblich 3 = divers
8	8 = unbestimmt
	Postleitzahl
9	Datum des Schlaganfalls
	TT.MM.JJJJ
Wenn Fe	Datum des Schlaganfalls
	unbekannt
11	1 = ja
	Aufnahmedatum
12	Einweisungsdiagnose ICD-10-Code des akuten Schlaganfallereignisses
	TOD-10-code des akuten schlaganialiereignisses
13	Zuweisende Klinik
	1 = Innere Medizin 2 = Neurochirurgie
	3 = Neurologie 4 = Andere
14	Letzte behandelnde Station
	1 = Intensivstation
	1 = Intensivstation 2 = Überwachungseinheit 3 = Stroke Unit
	4 = Allgemeinstation 5 = Sonstige

12020 002)		
Voraufenthalt/e in der Klinik		
0 = nein 1 = ja		
2 = unbekannt		
Vorzeitiger Abschluss des Falles		
1 = ja		
ld 16=1		
Erläuterung zum Grund für MDS Textfeld 255 Zeichen		
Entlassungsdatum Phase B		
Entlassungs-/Verlegungsstatus		
1 = nach Hause - selbstständig     2 = nach Hause - mit Laienunterstützung     3 = nach Hause - mit professioneller Hilfe     4 = stationäre Reha     5 = Akutklinik     6 = Pflegeheim     7 = verstorben		



Frührehabilitationsdatensatz	
Maximal ein Bogen muss ausgefüllt werden.	
20 - 32	AUFNAHME
20 - 22	Vor Frühreha
20	Thrombolyse
	0 = nein 1 = ja
21	Thrombektomie
	0 = nein 1 = ja
22	Osteoklastische Entlastung und/oder
	operative Hämatomausräumung
	0 = nein 1 = ja
23.1 – 32	Status bei Aufnahme
	entweder das Feld 25 oder mindestens eines der 3.1 bis 24 ausgefüllt sein.
23.1	Trachealkanüle
	1 = ja
23.2	ZVK
23.3	1=ja Passagere Liquorableitung
23.4	1 = ja
	Suprapubischer Katheter
	1 = ja
23.5	Transurethraler Katheter
	1 = ja
23.6	Nasogastrale Sonde
	1 - io
23.7	1=ja PEG/PEJ
	5,, _5
	1 = ja
23.8	Dialysepflicht
23.9	1 = ja
20.3	Isolierungspflicht
	1 = ja
24	Dekubitus ab Grad 2
	1 = ja

Vorgenanntes trifft nicht zu  1 = ja  26 - 27.3 Neurologischer Befund  Bewusstseinslage  1 = wach 2 = somnolent/soporös 3 = komatős  27.1 - 27.3 Dysphagie/Aphasie/Dysarthri  27.1 Dysphagie	
Neurologischer Befund  Bewusstseinslage  1 = wach 2 = somnolent/soporös 3 = komatös  27.1 - 27.3  Dysphagie/Aphasie/Dysarthri	
Neurologischer Befund  Bewusstseinslage  1 = wach 2 = somnolent/soporös 3 = komatös  27.1 - 27.3  Dysphagie/Aphasie/Dysarthri	
Bewusstseinslage  1 = wach 2 = somnolent/soporös 3 = komatös  27.1 - 27.3  Dysphagie/Aphasie/Dysarthri	
1 = wach 2 = somnolent/soporös 3 = komatös  27.1 - 27.3  Dysphagie/Aphasie/Dysarthri	
2 = somnolent/soporös 3 = komatös  27.1 - 27.3  Dysphagie/Aphasie/Dysarthri	
2 = somnolent/soporös 3 = komatös  27.1 - 27.3  Dysphagie/Aphasie/Dysarthri	
3 = komatös  27.1 - 27.3  Dysphagie/Aphasie/Dysarthri	
Dyspriagie/Apriasie/Dysartiiii	
Dysphagie	ie
' ' '	
	$\neg$
0 = nein	
1 = ja 2 = nicht beurteilbar	
27.2 Aphasie	
, ipridere	
	$\sqcup$
0 = nein 1 = ja	
2 = nicht beurteilbar	
Dysarthrie	
0 = nein 1 = ia	
2 = nicht beurteilbar	
28-32 Behinderung	
28 Modified Rankin-Scale	
0 = Keine Symptome	_
<ul><li>1 = Keine wesentliche Funktionseinschränkung</li><li>2 = Geringgradige Funktionseinschränkung</li></ul>	ı
<ul><li>3 = Mäßiggradige Funktionseinschränkung</li><li>4 = Mittelschwere Funktionseinschränkung</li></ul>	
5 = Schwere Funktionseinschränkung  29 Norden 1 - 1 - 1 - 1	
Neglect	
0 = nicht 1 = mäßig	
2 = schwer 3 = nicht beurteilbar	
30.1 - 30.7 Frühreha Barthel	
30.1 Intensivmedizinisch	
überwachungsbedürftige Störun	g
0 = Keine Störung	
-50 = Störung vorhanden	_
	3 
-50 = Störung vorhänden  Absaugpflichtiges Tracheostoma	а ]
-50 = Störung vorhanden	a I
-50 = Störung vorhanden  Absaugpflichtiges Tracheostoma  0 = Keine Störung	a 
-50 = Störung vorhanden  30.2 Absaugpflichtiges Tracheostoma  0 = Keine Störung -50 = Störung vorhanden	a
-50 = Störung vorhanden  30.2 Absaugpflichtiges Tracheostoma  0 = Keine Störung -50 = Störung vorhanden  30.3 Dauerhafte / Intermittierende	a
-50 = Störung vorhanden  Absaugpflichtiges Tracheostoma  0 = Keine Störung -50 = Störung vorhanden  30.3  Dauerhafte / Intermittierende Beatmung  0 = Keine Störung	a —
-50 = Störung vorhanden  30.2 Absaugpflichtiges Tracheostoma  0 = Keine Störung -50 = Störung vorhanden  30.3 Dauerhafte / Intermittierende Beatmung  0 = Keine Störung -50 = Störung vorhanden	a
-50 = Störung vorhanden  30.2 Absaugpflichtiges Tracheostoma  0 = Keine Störung -50 = Störung vorhanden  30.3 Dauerhafte / Intermittierende Beatmung  0 = Keine Störung -50 = Störung vorhanden  30.4 Beaufsichtigungspflichtige	a —
-50 = Störung vorhanden  30.2 Absaugpflichtiges Tracheostoma  0 = Keine Störung -50 = Störung vorhanden  30.3 Dauerhafte / Intermittierende Beatmung  0 = Keine Störung -50 = Störung vorhanden	a
-50 = Störung vorhanden  30.2 Absaugpflichtiges Tracheostoma  0 = Keine Störung -50 = Störung vorhanden  30.3 Dauerhafte / Intermittierende Beatmung  0 = Keine Störung -50 = Störung vorhanden  30.4 Beaufsichtigungspflichtige	a

30.5	Beaufsichtigungspflichtige Verhaltensstörung	
	Ŭ	
	0 = Keine Störung -50 = Störung vorhanden	
30.6	Schwere Verständigungss	törung
	0 = Keine Störung -25 = Störung vorhanden	
30.7	Beaufsichtigungspflichtige Schluckstörung	
	0 = Keine Störung -50 = Störung vorhanden	
31.1 – 32	Barthel-Index (nach Hamburger Manual)	
31.1	Stuhlkontrolle	
	0 = inkontinent 5 = gelegentlicher Verlust 10 = kontinent	
31.2	Harnkontrolle	
	0 = inkontinent 5 = gelegentlicher Verlust 10 = kontinent	
31.3	Körperpflege	
	0 = Benötigt Hilfe 5 = Unabhängig	
31.4	Toilettenbenutzung	
	0 = abhängig 5 = benötigt einige Hilfe 10 = Unabhängig	
31.5	Essen	
	0 = kann nicht essen 5 = benötigt Hilfe	
31.6	10 = selbstständig  Lagewechsel Bett-Stuhl	
	_ago.roorloor bott Otarii	
	0 = vollständig abhängig 5 = große Unterstützung 10 = geringe Unterstützung 15 = vollständig selbstständig	
31.7	Fortbewegung	
	0 = vollständig abhängig 5 = große Unterstützung 10 = geringe Unterstützung 15 = vollständig selbstständig	
31.8	An- und Ausziehen	
	0 = Abhängig 5 = Benötigt Hilfe 10 = Unabhängig	
31.9	Treppensteigen	
	0 = Abhängig 5 = Benötigt Hilfe 10 = Unabhängig	



-	Baden	
	- Dadon	
	0 = Abhängig 5 = Unabhängig	
33 – 41	STATIONÄRER VERLAL	JF
33	Zentrales Monitoring	
	0 = nein 1 = ja	
34	Deckelung	
	0 = nein 1 = ja	
35	Beatmung erfolgt	
	0 = nein 1 = ja	
wenn Fel		
36>	Dauer der Beatmung	
	Stunden	
37	Wurde in der Patientenakte	
	dokumentiert, dass während d Aufenthaltes eine palliative	es
	Therapiezielsetzung festgelegt	t
	wurde?	
	0 = nein	Ш
	1 = ja	
00.44	Behandlungsrelevante	
	l IZ amplikation on	
38-41	Komplikationen (Nur im Verlauf erworben)	
38-41	(Nur im Verlauf erworben)	
	(Nur im Verlauf erworben)  Komplikationen  0 = nein	
	(Nur im Verlauf erworben) Komplikationen	
	(Nur im Verlauf erworben)  Komplikationen  0 = nein 1 = ja	
38 wenn Feld	(Nur im Verlauf erworben)  Komplikationen  0 = nein 1 = ja d 38 = 1	
38 <b>wenn Fel</b> a 39.1>	(Nur im Verlauf erworben)  Komplikationen  0 = nein 1 = ja  d 38 = 1  1 - Klinisch relevante Blutung  1 = ja	
38 wenn Feld	(Nur im Verlauf erworben)  Komplikationen  0 = nein 1 = ja d 38 = 1  1 - Klinisch relevante Blutung	
38 <b>wenn Fel</b> a 39.1>	(Nur im Verlauf erworben)  Komplikationen  0 = nein 1 = ja  d 38 = 1  1 - Klinisch relevante Blutung  1 = ja  2 - Infektiöse Gastroenteritis	
38 <b>wenn Fel</b> a 39.1> 39.2>	(Nur im Verlauf erworben)  Komplikationen  0 = nein 1 = ja  d 38 = 1  1 - Klinisch relevante Blutung  1 = ja  2 - Infektiöse Gastroenteritis  1 = ja	
38 <b>wenn Fel</b> a 39.1>	(Nur im Verlauf erworben)  Komplikationen  0 = nein 1 = ja  d 38 = 1  1 - Klinisch relevante Blutung  1 = ja  2 - Infektiöse Gastroenteritis	
38 <b>wenn Fel</b> a 39.1> 39.2>	(Nur im Verlauf erworben)  Komplikationen  0 = nein 1 = ja  d 38 = 1  1 - Klinisch relevante Blutung  1 = ja  2 - Infektiöse Gastroenteritis  1 = ja  3 - Epileptischer Anfall	
38 <b>wenn Fel</b> a 39.1> 39.2>	(Nur im Verlauf erworben)  Komplikationen  0 = nein 1 = ja  d 38 = 1  1 - Klinisch relevante Blutung  1 = ja  2 - Infektiöse Gastroenteritis  1 = ja  3 - Epileptischer Anfall  1 = ja	
38 wenn Feld 39.1> 39.2> 39.3>	(Nur im Verlauf erworben)  Komplikationen  0 = nein 1 = ja  d 38 = 1  1 - Klinisch relevante Blutung  1 = ja  2 - Infektiöse Gastroenteritis  1 = ja  3 - Epileptischer Anfall	
38 wenn Feld 39.1> 39.2> 39.3>	(Nur im Verlauf erworben)  Komplikationen  0 = nein 1 = ja  d 38 = 1  1 - Klinisch relevante Blutung  1 = ja  2 - Infektiöse Gastroenteritis  1 = ja  3 - Epileptischer Anfall  1 = ja	
38 wenn Feld 39.1> 39.2> 39.3>	(Nur im Verlauf erworben)  Komplikationen  0 = nein	
38  wenn Feli 39.1>  39.2>  39.3>	(Nur im Verlauf erworben)  Komplikationen  0 = nein 1 = ja  d 38 = 1  1 - Klinisch relevante Blutung  1 = ja  2 - Infektiöse Gastroenteritis  1 = ja  3 - Epileptischer Anfall  1 = ja  4 - Trachealstenose  1 = ja	
38  wenn Feli 39.1>  39.2>  39.3>  39.5>	(Nur im Verlauf erworben)  Komplikationen  0 = nein	
38  wenn Feli 39.1>  39.2>  39.3>	(Nur im Verlauf erworben)  Komplikationen  0 = nein	
38  wenn Feli 39.1>  39.2>  39.3>  39.5>	(Nur im Verlauf erworben)  Komplikationen  0 = nein	

n 2026 V02)		
39.7>	7 - Pneumonie	
	1 = ja	
39.8>	8 - Thrombose / Lungenembolie	
39.9>	1 = ja	
39.9>	9 - Pleuraerguss	
40.1>	1 = ja 10 – Dekubitus ab Grad 2	
	Dekasitas as etaa 2	
	1 = ja	
40.2>		
40.2>	11 – Hirninfarkt (Re-Infarkt)	
	1 - io	
40.3>	1 = ja 12 – neu erworbene	
	Isolierungspflicht	
	1 = ja	
40.4>	13 – Harnwegsinfektion	
40.5>	1 = ja	
40.5>	14 - Sinking-Skin-Flap-Syndrom	
40.6>	15 – Andere Komplikation(en)	
	13 - Andere Kompiikation(en)	
	1 = ja	
41>	Verlegt wegen Komplikation Nr.	
42 - 52	BEHANDLUNGSENDE	
42 - 52		
	Status bei Entlassung entweder das Feld 44 oder mindestens eines der	
Felder 42	entweder das Feid 44 oder mindestens eines der 2.1 bis 43.1 ausgefüllt sein. iegen der nachfolgenden Parameter am Tag der	
Entlassu	ng/Verlegung ist zwingend zu dokumentieren. In mmen hiervon sind ausschließlich Fälle, bei	
	er/die Patient(in) verstorben ist.	
74.1	Trachealkanüle	
42.2	1 = ja ZVK	
	1 =ja	
42.3	Passagere Liquorableitung	
	1 = ja	
42.4	Suprapubischer Katheter	
	1 = ja	

42.5	Transurethraler Katheter	
	Transaroundior realistor	
	1 = ja	Ш
42.6	Nasogastrale Sonde	
	1 = ja	
42.7	PEG/PEJ	
	1 = ja	
42.8	Dialysepflicht	
	1 = ja	
42.9	Isolierungspflicht	
	1 = ja	
43.1	Dekubitus ab Grad 2	
	1 = ja	
44	Vorgenanntes trifft nicht zu	
	1 = ja	
45-46.3	Neurologischer Befund	
45	Bewusstseinslage	
	-	
	1 = wach	
	2 = somnolent/soporös 3 = komatös	
46.1-46.3	Dysphagie/Aphasie/Dysartl	hrie
46.1	Dysphagie	
	0 = nein	
	1 = ja 2 = nicht beurteilbar	
46.2	Aphasie	
	0 = nein 1 = ja	
	2 = nicht beurteilbar	
46.3	Dysarthrie	
	0 = nein 1 = ja	
	2 = nicht beurteilbar	
47-51	Behinderung	
47	Modified Rankin-Scale	
	0 = Keine Symptome 1 = Keine wesentliche Funktionseinschränk	ına
	2 = Geringgradige Funktionseinschränkung 3 = Mäßiggradige Funktionseinschränkung	ung
	4 = Mittelschwere Funktionseinschränkung 5 = Schwere Funktionseinschränkung	
48	6 = Tod	
40	Neglect	
	0 = nicht 1 = mäßig	
	2 = schwer 3 = nicht beurteilbar	

# Qualitätssicherung Hessen

49.1- 49.7	Frühreha Barthel
49.1	Intensivmedizinisch überwachungsbedürftige Störung
	0 = Keine Störung
49.2	-50 = Störung vorhanden
10.2	Absaugpflichtiges Tracheostoma
	0 = Keine Störung -50 = Störung vorhanden
49.3	Dauerhafte / Intermittierende
	Beatmung
	0 = Keine Störung -50 = Störung vorhanden
49.4	Beaufsichtigungspflichtige Orientierungsstörung
	0 = Keine Störung -50 = Störung vorhanden
49.5	Beaufsichtigungspflichtige
	Verhaltensstörung
	0 = Keine Störung -50 = Störung vorhanden
49.6	Schwere Verständigungsstörung
	0 = Keine Störung -25 = Störung vorhanden
49.7	Beaufsichtigungspflichtige Schluckstörung
	0 = Keine Störung
	-50 = Störung vorhanden
50.1 - 51	Barthel-Index (nach Hamburger Manual)
50.1	Stuhlkontrolle
	0 = inkontinent 5 = gelegentlicher Verlust 10 = kontinent
50.2	Harnkontrolle
	0 = inkontinent 5 = gelegentlicher Verlust 10 = kontinent
50.3	Körperpflege
	0 = Benötigt Hilfe 5 = Unabhängig
50.4	Toilettenhenutzung
	Toilettenbenutzung
	0 = Abhängig 5 = Benötigt einige Hilfe 10 = Unabhängig

n 2026	(V02)
50.5	Essen
	0 = Kann nicht essen 5 = Benötigt Hilfe 10 = Selbstständig
50.6	Lagewechsel Bett-Stuhl
	<ul> <li>0 = vollständig abhängig</li> <li>5 = große Unterstützung</li> <li>10 = geringe Unterstützung</li> <li>15 = vollständig selbstständig</li> </ul>
50.7	Fortbewegung
	0 = vollständig abhängig 5 = große Unterstützung 10 = geringe Unterstützung 15 = vollständig selbstständig
50.8	An- und Ausziehen
	0 = abhängig 5 = benötigt Hilfe 10 = unabhängig
50.9	Treppensteigen
	0 = abhängig 5 = benötigt Hilfe 10 = unabhängig
51	Baden
	0 = abhängig 5 = unabhängig
52	ENTLASSUNG
52	Geplante Wiederaufnahme nach elektiven Eingriffen erfolgt
	0 = nein 1 = ja