


## Datensatz Schlaganfall-Akutbehandlung Hessen SA\_HE (Spezifikation 2026 V02)

Bas	io
	· ·
	au ein Bogen muss ausgefüllt werden.
1-16	Basisdokumentation
1	Institutionskennzeichen
2	Entlassender Standort
_	
3	Aufnehmender Standort
4	Betriebsstätten-Nummer
5	Fachabteilung § 301-Vereinbarung http://www.dkgev.de
6	Identifikationsnummer der Patientin / des Patienten
	/ des Patienten
7	Geburtsdatum TT.MM.JJJJ
8	Geschlecht
	1 = männlich 2 = weiblich 3 = divers 8 = unbestimmt
9	5-stellige PLZ des Wohnortes
10	Aufnahmedatum Krankenhaus
11	Aufnahmezeit Krankenhaus
12.1	Aufnahmegrund §301-Vereinbarung
12.2	Nicht spezifizierter Aufnahmegrund
	1 = ja
13	Hauptdiagnose ICD-10-Code des akuten Schlaganfallereignisses


14	Vorzeitiger Abschluss des Falles
	1 = Ereignis älter als 7 Tage 2 = Entlassung bzw. Verlegung vor erster Bildgebung 3 = nur neurologische Frührehabilitation (ohne Akutbehandlung) 4 = nur geriatrische Frührehabilitation (ohne Akutbehandlung) 5 = bereits vor Aufnahme wurde eine palliative Zielsetzung festgelegt 6 = gegen ärztlichen Rat entlassen 7 = Aufnahme zur sekundärpräventiven CEA oder CAS
15	Entlassungsdatum Krankenhaus
16.1	Entlassungsgrund § 301-Vereinbarung http://www.dkgev.de
16.2	Nicht spezifizierter Entlassungsgrund





SA\_HE (Spezifikation 2026 V02)

Sch	laganfall	25.2	Sprachstörungen bei Aufnahme	31	Weitere Diagnostik
wenr	Feld 14 leer			31>	Schlucktest nach Protokoll nach
17-23	AUFNAHME		0 = nein 1 = ja 9 = nicht bestimmbar		Ereignis
17	Schlaganfalldatum	25.3	Sprechstörungen bei Aufnahme	-	0 = nein 1 = ja 9 = nicht durchführbar
			0 = nein	32.1- 32.4	Risikofaktoren
	Uhrzeit des Schlaganfalls (+/- 15 Minuten) bzw. bei Wake-Up		1 = ja 9 = nicht bestimmbar	32.1>	Diabetes mellitus
18	Stroke Last-Known-well	25.4	Schluckstörungen bei Aufnahme		0 = nein
			0 = nein 1 = ja 9 = nicht bestimmbar	32.2>	1 = ja  Vorhofflimmern
	Inhouse-Stroke	26	Neurologischer Befund		
19	1 = ja	26	Mod. Rankin-Scale bei Aufnahme		0 = nein 1 = ja, vorbekannt 2 = ja, neu diagnostiziert
	Wake-Up Stroke		0 = Keine Symptome 1 = Keine wesentliche Funktionseinschränkung 2 = Geringgradige Funktionseinschränkung	32.3>	Früherer Schlaganfall
20	1 - in		3 = Mäßiggradige Funktionseinschränkung 4 = Mittelschwere Funktionseinschränkung		0 = nein 1 = ja
wenn	1 = ja  Feld 17 oder Feld 18 unbekannt:	27 – 28.2	5 = Schwere Funktionseinschränkung  Diagnostik	32.4>	Hypertonie
21>	Zeitintervall Last-known-well bis	27	Bildgebung durchgeführt		0 = nein 1 = ja
			0 = keine Bildgebung erfolgt	33.1 – 33.4	Maßnahmen/Behandlung
	1 = <= 1 h 2 = > 1 - 2 h		1 = 1. Bildgebung vor Aufnahme 2 = 1. Bildgebung im eigenen Haus	33.1>	Beatmung
	2 - 2 - 2 H 3 = 2 - 3 h 4 = 3 - 4 h	wenn	Feld 27 = 2		0 = nein
	5 => 4 - 5 h 6 => 5 - 6 h 7 => 6 - 9 h	28.1>	Bildgebung durchgeführt am	33.2>	1 = ja  Operative Dekompression
	8 = > 9 - 24 h 9 = > 24 - 48 h 10 = > 48 h 12 = keine Angabe möglich				0 = nein
22	Versorgungssituation vor	28.2>	Bildgebung durchgeführt um	-	1 = ja
	Akutereignis		HH:MM	33.3>	Behandlung auf Stroke Unit
	1 = unabhängig zu Hause 2 = Pflege zu Hause 3 = Pflege in Institution				0 = nein 1 = ja
23	Einlieferung	29- 30.1	Verlegung innerh. 12 h	33.4>	Behandlung auf Intensivstation
	1 = selbst 2 = Vertragsarzt 3 = Rettungsdienst	29	Verlegung nach Primärdiagnostik/ - therapie (innerh. 12 h nach Aufnahme)		0 = nein 1 = ja
24	4 = Übernahme aus anderem Krankenhaus  Vorbehandlung mit		0 = nein		
	Antikoagulanzien		1 = ja, mit späterer Rückverlegung 2 = ja, ohne spätere Rückverlegung		
	0 = nein 1 = Vitamin K-Antagonisten	30.1>	Feld 29 IN (1;2)		
	Thrombinhemmer (Dabigatran)     Faktor Xa Inhibitor (Apixaban, Edoxaban, Rivaroxaban)		Verlegungsgrund		
25.1- 25.4	Erstuntersuchung/Symptome		1 = akute Thrombektomie 2 = Sekundärpräventive Revaskularisation der ACI		
25.1	Motorische Ausfälle bei Aufnahme (Arm/Hand u./o. Bein/Fuß)		3 = neurochirurgische Intervention bei Blutung 4 = Intervention bei raumforderndem Insult 5 = internistische Komplikation 6 = keine eigene Stroke Unit 7 = fehlende Bettenkapazität 9 = Sonstiges		
	0 = nein 1 = ja 9 = nicht bestimmbar	wenn	 Feld 29 IN (0;1)	1	





Lillian	infault / Topograficale
	infarkt / Transitorisch ämische Attacke (HI / TIA)
ICD-	10-Code I63, I64 bzw. G45
Maxima	l ein Bogen muss ausgefüllt werden.
34 – 35	Erstuntersuchung/Symptome
34	Bewusstsein bei Aufnahme
	1 = wach
	2 = somnolent/soporös 3 = komatös
35	NIH-Stroke Scale bei Aufnahme
36-41.3	Diognostile
	Diagnostik
36>	CT- bzw. MR- bzw. DS-
	Angiographie
	0 = nein 1 = vor Aufnahme
	2 = direkt im Anschluss an native Bildgebung 3 = nicht direkt im Anschluss an native Bildgebung
	aber spätestens am Folgetag der Aufnahme 4 = nicht direkt im Anschluss an native Bildgebung
	und später als am Folgetag der Aufnahme
37	Doppler / Duplex
	0 = nein 1 = vor Aufnahme
	2 = im eigenen Haus spätestens am Folgetag nach Aufnahme 3 = im eigenen Haus später als am Folgetag der
	Aufnahme
wenn F	ield 36 <> 0 oder Feld 37 <> 0
502	Gefäßverschluss
	0 = nein
	1 = ja
	eld 38 = 1
39.1>>	Carotis-T
39.2>>	1 = ja M1
	IVI I
	1 = ja
39.3>>	M2
	1 = ja
39.4>>	ВА
	1 = ja
39.5>>	Sonstige
	1 = ja
40	Mismatch-Bildgebung
	0 = nein 1 = vor Aufnahme
	2 = im eigenen Haus

wonn 5	Feld 40 = 2
41.1>	1
41.12	CT-Perfusion
	1 = ja
41.2>	DWI-PWI-Mismatch
	1 = ja
41.3>	DWI-Flair-Mismatch
	1 = ja
42-46.2	Thrombolyse/Rekanalisation
42	Systemische Thrombolyse
	Systemische miombolyse
	0 = nein 1 = vor Aufnahme
	2 = rtPA (im eigenen Haus)
	3 = Tenecteplase (im eigenen Haus) 4 = Verlegung zur Thrombolyse
wenn F	Feld 42 IN (2;3)
43.1>	Beginn Lyse am
	TT.MM.JJJJ
43.2>	Beginn Lyse um
	HH:MM
44	Intraarterielle Therapie (IAT)
	miratione in merapic (i/m)
	0 = nein 1 = vor Aufnahme
	2 = im eigenen Haus 3 = Verlegung zur geplanten IAT
wenn F	Feld 44 = 2
45.1>	Intraarterielle Therapie (IAT) im
	eigenen Haus
	1 = nach Primärbehandlung im eigenen Haus (Direct to center)
	2 = nach Primärbehandlung in externer Einrichtung (Drip and Ship)
45.2>	Punktion Leiste am
	TT.MM.JJJJ
45.3>	Dunktion Laieta ver
.0.02	Punktion Leiste um
45.4>	Erfolgreiche Rekanalisation
	(TICI = IIb - III)
	0 = nein
	1 = ja
	eld 44 = 3 I
46.1>	Verlegung zur IAT am

46.2>	Verlegung zur IAT um нн:мм	
47.1- 47.2	Weitere Diagnostik	
wenn F	eld 29 IN (0;1)	
47.1.>	Symptomatische ipsilaterale extrakranielle Stenose der Art. carotis interna (nach NASCET)	
	0 = nein 1 = < 50 %	
	2 = 50 - < 70 % 3 = 70 - 99 %	
	4 = 100 % 9 = nicht untersucht	
47.2>	Langzeit-EKG/-Monitoring über mindestens 24 h mit spezifischer Vorhofflimmer-Detektion	
	Detection	
		Ш
	0 = nein 1 = ja	
	BEHANDLUNGSENDE	
48	Sekundärprophylaxe	
wenn F	eld 29 IN (0;1)	
48>	Revaskularisierung der Carotis	
	<ul> <li>0 = nein</li> <li>1 = ja (Revaskularisierung während des stationä Aufenthalts bzw. verlegt zur Revaskularisieru bzw. Empfehlung im Entlassungsbrief)</li> </ul>	



## Datensatz Schlaganfall-Akutbehandlung Hessen SA\_HE (Spezifikation 2026 V02)

_	<b>\ 1</b>	<u> </u>
Intraz	erebrale Blutung (ICB)	
ICD-10	-Code I61	
Maximal ei	n Bogen muss ausgefüllt werden.	
49-50	AUFNAHME	
49	Glasgow Coma Scale	
	Summenscore 3 - 15	
50	Hypertonie bei Aufnahme (Def	::
	RR-Syst > 140mmHg):	
	0 = nein	Ш
	1 = ja	
wenn Feld	50 = 1	
51.1>	Blutdrucksenkende Therapie	
	innerhalb von 1h nach Aufnahl durchgeführt?	me
	a a rongora men	
	0 = keine blutdrucksenkende Therapie	Ш
	durchgeführt 1 = Blutdrucksenkende Therapie erfolgreich	
	(Def. RR-syst < 140 mmHg) durchgeführt 2 = Blutdrucksenkende Therapie nicht erfolgre	eich
	(Def. RR-syst < 140 mmHg) durchgeführt	
52.1-54	Gerinnungsmanagement	
wenn Feld		
52.1>	INR bei Aufnahme	
	THE BOLF CALLED THE	
	□,□	
52.2>	INR bei Aufnahme nicht	
	verfügbar	
	4 ia	
53>	1 = ja	
	Normalisierung INR (<= 1,2)	
	0 = nein 1 = ja	
wenn Feld	24 IN (2;3)	
54>	Antagonisierung DOAK	
	0 = nicht durchgeführt	Ш
	1 = PPSB 2 = spezifische Antagonisierung (z.B. mit	
	Idarucizumab, Andexanet, Ciraparantag)	
55.1-55.4	Therapiemaßnahmen /	
	Frühe Sekundärprävention	
wenn Feld	29 IN (0;1)	
55.1>	EVD – externe Ventrikeldraina	ge
	1 = ja	
55.2>	Operation an Blutung oder	
	Blutungsquelle	
	1 = ja	

Endovaskuläre Behandlung	
	П
1 = ja	
Keine der vorgenannten Maßnahmen	
1 = ja	
Sekundärprophylaxe	
Antihypertensiva (Therapie bzw. Empfehlung im Entlassungsbrief)	
0 = nein 1 = ia	
	1 = ja  Keine der vorgenannten Maßnahmen  1 = ja  Sekundärprophylaxe  Antihypertensiva (Therapie bzw. Empfehlung im Entlassungsbrief)



## Datensatz Schlaganfall-Akutbehandlung Hessen SA HE (Spezifikation 2026 V02)

_	
Subar	achnoidal (SAB)
ICD-10	-Code I60
Maximal ei	n Bogen muss ausgefüllt werden.
57	Neurologischer Befund
57	WFNS
	1 = Grad I 2 = Grad II 3 = Grad III 4 = Grad IV 5 = Grad V
58-59	Diagnostik
wenn Feld	1 27 IN (1;2)
58	CT- bzw. MR- bzw. DS- Angiographie
	0 = nein 1 = vor Aufnahme 2 = direkt im Anschluss an native Bildgebung 3 = nicht direkt im Anschluss an native Bildgebung aber spätestens am Folgetag der Aufnahme 4 = nicht direkt im Anschluss an native Bildgebung und später als am Folgetag der Aufnahme
wenn Feld	158 <> 0
59>>	Aneurysma in Bildgebung nachgewiesen
	0 = nein 1 = ja
60.1-61.2	Therapiemaßnahmen / Frühe Sekundärprävention
wenn Feld	29 IN (0;1)
	mindestens eines der Felder 60.1 bis 60.3 (hier Mehrfachangaben möglich) oder das Feld 60.4 sein.
60.1>	EVD – externe Ventrikeldrainage
	1 = ja
60.2>	Operation an Blutung oder Blutungsquelle
	4 :-
60.3>	1 = ja Endovaskuläre Behandlung
	1 = ja
60.4>	Keine der vorgenannten
	Maßnahmen
	1 = ja
wenn Felo	60.2 = 1 oder 60.3 = 1
61.1>>	Intervention am
61.2>>	Intervention um

	<u> </u>
62	Sekundärprophylaxe
62>	Antihypertensiva (Therapie bzw. Empfehlung im Entlassungsbrief)
	0 = nein 1 = ja



## Datensatz Schlaganfall-Akutbehandlung Hessen SA HE (Spezifikation 2026 V02)

SA_H	E (Spezifikation 2026 V02	2)
Schla	ganfall	
wenn F	eld 14 = leer	
63.1-63.2	Therapie	
wenn Fel	d 29 IN (0;1)	
63.1>	Physiotherapie	
	0 = nein 1 = Beginn ≤ 2 Tage nach Aufnahme	
	2 = Beginn > 2 Tage nach Aufnahme	
63.2>	Logopädie	
	Logopadio	
	0 = nein	
	1 = Beginn ≤ 2 Tage nach Aufnahme 2 = Beginn > 2 Tage nach Aufnahme	
64-66	Komplikationen (Nur im Verlauf erworben.)	
64>	,	
	Komplikationen	
	0 = nein	
	1 = ja	
wenn Fel	d 64 = 1	
65.1>>	Sympt. Intrazerebrale Blutung	
	1 = ja	
65.2>>	Pneumonie	
	1 = ja	
65.3>>	Erhöhter Hirndruck	
	1 = ja	
65.4>>	DOL (D. 1	
03.422	DCI (Delayed Cerebral Ischer	mıa)
	1 =ja	
65.5>>	Re-Blutung	
	1 = ja	
65.6>>	Sekundäre Ventrikelblutung	
	1 = ja	
65.7>>	Epileptischer Anfall	
65.8>>	1 = ja	
00.0>>	Hydrozephalus	
	1 - ia	
65.9>>	1 = ja Hirninfarkt	
	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	
	1 = ja	

66>>	Andere Komplikation(en)	
	1 = ja	
67	BEHANDLUNGSENDE	
	Behinderung	
67>	Mod. Rankin-Scale bei Entlassung	
	Keine Symptome     Keine wesentliche Funktionseinschränkung     Geringgradige Funktionseinschränkung     Mäßiggradige Funktionseinschränkung     Mittelschwere Funktionseinschränkung     Schwere Funktionseinschränkung     Tod	ng
wenn Feld	167 <> 6	
68-70	ENTLASSUNG	
68>>	Ambulante oder stationäre Rehabilitation veranlasst (§ 40 SGB V)	
	0 = nein 1 = ja	
69>	Wurde in der Patientenakte dokumentiert, dass während d Krankenhausaufenthalts eine palliative Therapiezielsetzung festgelegt wurde?	es
	0 = nein 1 = ja	
wenn Feld	169 = 1	
70>>	Datum des Eintrags in der Patientenakte	