



Institut für Qualitätssicherung und
Transparenz im Gesundheitswesen

Länderbericht

Gynäkologische Operationen

Erfassungsjahr 2021

Veröffentlichungsdatum: 30. Juni 2022

Impressum

Herausgeber:

IQTIG – Institut für Qualitätssicherung
und Transparenz im Gesundheitswesen

Katharina-Heinroth-Ufer 1
10787 Berlin

Telefon: (030) 58 58 26-340
Telefax: (030) 58 58 26-341

verfahrenssupport@iqtig.org
<https://www.iqtig.org/>

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisübersicht.....	5
Übersicht über die Ergebnisse der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen für das Erfassungsjahr 2021.....	6
Übersicht über die Ergebnisse der Auffälligkeitskriterien für das Erfassungsjahr 2021.....	7
Einleitung.....	8
Datengrundlagen.....	10
Übersicht über die eingegangenen QS-Dokumentationsdaten.....	10
Ergebnisse der Indikatoren/Kennzahlen und Gruppen.....	12
51906: Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E) an Organverletzungen bei laparoskopischer Operation.....	12
Details zu den Ergebnissen.....	15
12874: Fehlende Histologie nach isoliertem Ovareingriff mit Gewebeentfernung.....	16
Gruppe: Entfernung des Ovars oder der Adnexe.....	18
10211: Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe ohne pathologischen Befund.....	18
60685: Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen bis 45 Jahre und Operation am Ovar oder der Adnexe mit Normalbefund oder benigner Histologie.....	21
60686: Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen ab 46 und bis 55 Jahre und Operation am Ovar oder der Adnexe mit Normalbefund oder benigner Histologie.....	24
Details zu den Ergebnissen.....	27
612: Organerhaltung bei Operationen am Ovar bei Patientinnen bis 45 Jahre.....	29
Details zu den Ergebnissen.....	31
52283: Transurethraler Dauerkatheter länger als 24 Stunden.....	32
Details zu den Ergebnissen.....	34
Datilergebnisse der Auffälligkeitskriterien.....	35
Auffälligkeitskriterien zur Plausibilität und Vollständigkeit.....	35
850231: Häufige Angabe einer unspezifischen Histologie beim führenden Befund.....	35
851911: Angabe, dass das kontralaterale Ovar postoperativ noch vorhanden ist bei gleichzeitiger Kodierung von links und rechts oder beidseitiger (Salpingo-)Ovariectomie.....	37
851912: Kodierung von Komplikationsdiagnosen ohne Dokumentation von intraoperativen Komplikationen.....	39
Auffälligkeitskriterien zur Vollständigkeit.....	41

850100: Auffälligkeitskriterium zur Überdokumentation.....	41
850225: Auffälligkeitskriterium zum Minimaldatensatz (MDS).....	43
Basisauswertung.....	45
Basisdokumentation.....	45
Patientin.....	45
Stationärer Aufenthalt.....	46
Operation.....	50
Histologie.....	53
Postoperativer Verlauf.....	54
Entlassung.....	55
Ovar- und Adnexeingriffe: Organerhaltend (benigner Befund).....	58
Patientin.....	58
Stationärer Aufenthalt.....	59
Operation.....	63
Postoperativer Verlauf.....	66
Entlassung.....	67
Ovar- und Adnexeingriffe: Ablativ (benigner Befund).....	69
Patientin.....	69
Stationärer Aufenthalt.....	70
Operation.....	74
Postoperativer Verlauf.....	77
Entlassung.....	78
Ovar- und Adnexeingriffe: Eingriffe bei Ovarialkarzinom.....	80
Patientin.....	80
Stationärer Aufenthalt.....	81
Operation.....	85
Histologie.....	88
Postoperativer Verlauf.....	90
Entlassung.....	91

Ergebnisübersicht

In den nachfolgenden Tabellen werden sämtliche Qualitätsindikatoren (QI) und ggf. Kennzahlen sowie Auffälligkeitskriterien (AKs) übersichtlich zusammengefasst.

Bitte beachten dafür Sie folgende Hinweise:

- Grundlage für die Jahresauswertung sind die Datensätze, die bis zur Jahreslieferfrist an die Bundesauswertungsstelle geliefert wurden. Nach Ende der Lieferfrist gelieferte Datensätze sind in den Auswertungen nicht enthalten.
- Bitte beachten Sie, dass Datensätze immer den Quartalen bzw. Jahren zugeordnet werden, in denen das Entlassungsdatum des Patienten oder der Patientin liegt (bei stationären Leistungen). Patientinnen oder Patienten, die in einem Quartal bzw. einem Jahr aufgenommen und behandelt wurden, aber erst im nachfolgenden Quartal oder Jahr entlassen wurden, sind sogenannte „Überlieger“. Aufgrund des Wechsels des Verfahrens von der QSKH-Richtlinie in die DeQS-Richtlinie sind „Überlieger“ (mit Aufnahme in 2020 und Entlassung in 2021) nicht im Datensatz zum Erfassungsjahr 2021 enthalten.
- Aufgrund der mit dem Richtlinienwechsel von QSKH zu DeQS verbundenen Änderung der Leistungserbringer-Pseudonymisierung werden zudem die Ergebnisse zu den Vorjahren nicht ausgegeben.
- Perzentilbasierte Referenzbereiche werden für jedes Auswertungsjahr neu berechnet. Dies bedeutet, dass sich die Referenzwerte perzentilbasierter Referenzbereiche zwischen den jeweiligen Jahresauswertungen (und Zwischenberichten) unterscheiden können.

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Qualitätsindikatoren finden Sie im Kapitel „Detailergebnisse der Indikatoren/Kennzahlen und Gruppen“. Weitere Informationen zu dem QS-Verfahren GYN-OP finden Sie auf der Webseite des IQTIG unter <https://iqtig.org/qs-verfahren/qs-gyn-op/>. Unter <https://iqtig.org/das-iqtig/grundlagen/> sind weiterführende Informationen zu unseren methodischen als auch biometrischen Grundlagen zu finden.

Übersicht über die Ergebnisse der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen für das Erfassungsjahr 2021

Aufgrund der mit dem Richtlinienwechsel von QSKH zu DeQS verbundenen Änderung der Leistungserbringer-Pseudonymisierung werden die Ergebnisse zu den Vorjahren nicht ausgegeben.

Indikatoren und Kennzahlen			Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
ID	Bezeichnung des Indikators oder der Kennzahl	Referenzbereich	Ergebnis	Vertrauensbereich	Ergebnis	Vertrauensbereich
51906	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E) an Organverletzungen bei laparoskopischer Operation	≤ 4,18	0,83 N = 10.697	0,66 - 1,05	1,03 N = 129.838	0,97 - 1,09
12874	Fehlende Histologie nach isoliertem Ovareingriff mit Gewebeentfernung	≤ 5,00 %	0,67 % N = 2.857	0,43 % - 1,04 %	1,15 % N = 33.310	1,04 % - 1,27 %
Gruppe: Entfernung des Ovars oder der Adnexe						
10211	Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe ohne pathologischen Befund	≤ 20,00 %	7,71 % N = 1.142	6,30 % - 9,40 %	7,39 % N = 14.134	6,97 % - 7,83 %
60685	Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen bis 45 Jahre und Operation am Ovar oder der Adnexe mit Normalbefund oder benigner Histologie	Sentinel Event	0,53 % N = 3.770	0,34 % - 0,82 %	0,73 % N = 42.524	0,65 % - 0,81 %
60686	Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen ab 46 und bis 55 Jahre und Operation am Ovar oder der Adnexe mit Normalbefund oder benigner Histologie	≤ 43,52 % (95. Perzentil)	13,78 % N = 1.038	11,81 % - 16,01 %	18,88 % N = 10.979	18,16 % - 19,62 %
612	Organerhaltung bei Operationen am Ovar bei Patientinnen bis 45 Jahre	≥ 75,40 % (5. Perzentil)	90,69 % N = 3.286	89,65 % - 91,63 %	89,00 % N = 37.459	88,68 % - 89,31 %
52283	Transurethraler Dauerkatheter länger als 24 Stunden	≤ 6,59 % (90. Perzentil)	2,77 % N = 7.902	2,43 % - 3,16 %	3,30 % N = 97.628	3,19 % - 3,42 %

Übersicht über die Ergebnisse der Auffälligkeitskriterien für das Erfassungsjahr 2021

Auffälligkeitskriterien sind Kennzahlen, die auf Mängel in der Dokumentationsqualität hinweisen. Ähnlich wie mit Qualitätsindikatoren werden die Daten jedes Leistungserbringers anhand dieser Auffälligkeitskriterien auf Auffälligkeiten in den dokumentierten Daten geprüft.

Dabei können zwei Arten von Auffälligkeitskriterien unterschieden werden, die zur Plausibilität und Vollständigkeit, welche die inhaltliche Plausibilität der Angaben innerhalb der von einem Leistungserbringer gelieferten Datensätze prüfen. Mittels dieser Kriterien werden unwahrscheinliche oder widersprüchliche Werteverteilungen und Kombinationen von Werten einzelner Datenfelder geprüft (z. B. selten Komplikationen bei hoher Verweildauer). Zum anderen überprüfen Auffälligkeitskriterien zur Vollzähligkeit, inwiefern Fälle, die als dokumentationspflichtig eingeordnet wurden (Sollstatistik), auch tatsächlich übermittelt wurden.

Auffälligkeitskriterien			Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
ID	Bezeichnung des Auffälligkeitskriteriums	Referenzbereich	Ergebnis	rechnerisch auffällige Standorte	Ergebnis	rechnerisch auffällige Standorte
Auffälligkeitskriterien zur Plausibilität und Vollständigkeit						
850231	Häufige Angabe einer unspezifischen Histologie beim führenden Befund	≤ 6,88 % (95. Perzentil)	1,05 % 12/1.142	0,00 % 0/56	1,29 % 183/14.134	1,84 % 14/759
851911	Angabe, dass das kontralaterale Ovar postoperativ noch vorhanden ist bei gleichzeitiger Kodierung von links und rechts oder beidseitiger (Salpingo-)Ovariectomie	≤ 6,69 % (90. Perzentil)	2,32 % 41/1.770	9,43 % 5/53	2,91 % 688/23.633	9,13 % 69/756
851912	Kodierung von Komplikationsdiagnosen ohne Dokumentation von intraoperativen Komplikationen	= 0,00	0,16 % 23/13.956	9,86 % 7/71	0,16 % 286/177.367	6,22 % 64/1.029
Auffälligkeitskriterien zur Vollzähligkeit						
850100	Auffälligkeitskriterium zur Überdokumentation	≤ 110,00 %	100,01 % 13.957/13.956	0,00 % 0/66	100,58 % 177.745/176.722	0,22 % 2/909
850225	Auffälligkeitskriterium zum Minimaldatensatz (MDS)	≤ 5,00 %	0,01 % 1/13.956	0,00 % 0/66	0,21 % 378/176.722	0,22 % 2/909

Einleitung

Gynäkologische Operationen umfassen prinzipiell alle Operationen an den inneren weiblichen Geschlechtsorganen. Einige dieser Eingriffe werden inzwischen zunehmend auch ambulant durchgeführt. Das QS-Verfahren Gynäkologische Operationen betrachtet die stationär durchgeführten Operationen bei allen Patientinnen ab einem Alter von 11 Jahren und fokussiert hierbei Operationen an den Eileitern (Tuba uterina) und Eierstöcken (Ovarien). In der klinischen Praxis wird unter anderem der Begriff Adnexe verwendet, wenn sowohl die Tuba uterina, wie auch das Ovar gemeint ist. Qualitätsindikatoren, die die Entfernung der Gebärmutter (Hysterektomie) fokussieren, werden seit dem Erfassungsjahr 2013 nicht mehr ausgewertet. Gleichzeitig werden Hysterektomien, die in Kombination mit einer Entfernung des Ovars (Ovariectomie) oder mit der Entfernung des Ovars und der Tuba uterina (Salpingoovariectomie) durchgeführt werden, im Rahmen von Organverletzungen bei laparoskopischen Operationen mitbetrachtet.

Die sorgfältige Abklärung der Notwendigkeit einer Operation ist die Voraussetzung für eine hochwertige Versorgung der Patientinnen. Es gilt stets, zwischen Nutzen und Risiken einer Operation abzuwägen und auch die Möglichkeiten konservativer, d. h. nichtoperativer, Behandlungsmethoden zu prüfen. Gerade bei gutartigen Erkrankungen oder Veränderungen der Ovarien gelten hohe Anforderungen an die Indikationsstellung.

Bei der Durchführung gynäkologischer Operationen können verschiedene Operationszugänge genutzt werden: Durch die Scheide (vaginal), durch die Bauchdecke (abdominal) oder mittels sog. Schlüssellochchirurgie (laparoskopisch). In Bezug auf Organverletzungen werden in diesem QS-Verfahren laparoskopisch durchgeführte Operationen fokussiert. Wenngleich solche minimalinvasiven Operationen allgemein komplikationsarm sind, kann das Auftreten von Komplikationen aber auch hier nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. Zu den schwerwiegendsten Komplikationen bei laparoskopischen Operationen zählen Organverletzungen, insbesondere Verletzungen an Eileitern/Eierstöcken oder an Harnleiter, Harnblase und Darm. Derartige Komplikationen können den Heilungsprozess verzögern und sollten daher vermieden werden.

Eine Entfernung des Ovars ohne Indikation bzw. ohne vorliegenden Befund hat für die behandelte Patientin eine hohe Relevanz. Insbesondere, da durch die Entfernung des Ovars oder der Adnexe die Fruchtbarkeit (Fertilität) und der Zeitpunkt des Einsetzens der Menopause beeinflusst wird. Weitere Indikatoren, die Aspekte der Versorgungsqualität von Patientinnen in der operativen Gynäkologie messen, beziehen sich auf die Organerhaltung bei Operationen am Ovar sowie eine lange Liegedauer eines postoperativen transurethralen Dauerkatheters bei Operationen am Ovar und der Adnexe.

Die Vorjahresberechnungen werden in der Auswertung mit den aktuellen Rechenregeln und leistungserbringenden Standorten durchgeführt. Hierdurch lassen sich ggf. Differenzen bezüglich der Qualitätsindikatorergebnisse und Anzahl leistungserbringender Standorte im Vergleich zur Auswertung des Vorjahres erklären.

Datengrundlagen

Die Auswertungen des vorliegenden Jahresberichtes basieren auf einer Datenquelle.

- Übersicht über die in die Auswertung eingezogenen QS-Dokumentationsdaten

- Datengrundlage nach Standort
- Vollzähligkeitsanalyse nach Institutskennzeichen-Nummer

Übersicht über die eingegangenen QS-Dokumentationsdaten

Die nachfolgende Tabelle stellt die nach Standortnummer (vgl. auch Standortverzeichnis nach § 293 Abs. 6 SGB V) eingegangenen QS-Dokumentationsdaten für das Erfassungsjahr 2021 dar.

Die Vollzähligkeit der gelieferten QS-Dokumentationsdatensätze (bzw. mögliche Über- oder Unterdokumentation) wird anhand der Sollstatistik überprüft. Die Sollstatistik zeigt an, wie viele Fälle bei einem Leistungserbringer für die externe Qualitätssicherung in einem Erfassungsjahr dokumentationspflichtig waren, anhand der beim Leistungserbringer abgerechneten Leistungen gemäß QS-Filter. Diese Informationen werden zusätzlich zu den QS-Dokumentationsdaten an das IQTIG übermittelt. Die übermittelten Daten zur Sollstatistik bilden die Grundlage für die Ermittlung der Vollzähligkeit bei den Leistungserbringern.

Für das QS-Verfahren GYN-OP erfolgt die Auswertung entsprechend dem behandelnden Standort, da es bspw. sein kann, dass der entlassende Standort nicht immer auch der leistungserbringende Standort ist. Dies kann je nach Leistungserbringer unterschiedlich sein. Leider ist eine Umstellung der Sollstatistik auf den behandelnden Standort nicht möglich, da dieser nicht immer der abrechnende oder der die QS-Dokumentation abschließende Standort ist.

Ab dem Jahr 2020 wurde gemäß Spezifikation die Sollstatistik vom Standortbezug entkoppelt und auf Ebene des Institutionskennzeichens erstellt. Die Darstellung der Datengrundlage sowie der Vollzähligkeit in den Berichten, erfolgt daher ebenfalls auf Ebene des Institutionskennzeichens.

Der Bericht enthält Qualitätsindikatoren auf Basis von QS-Dokumentationsdaten. Die Tabelle zeigt den Datenbestand, auf der die Ihnen vorliegende Auswertung der QS-datenbasierten Qualitätsindikatoren berechnet wurde.

Erfassungsjahr 2021		geliefert	erwartet	Vollständigkeit in %
Ihre Daten nach Standort	Datensätze gesamt Basisdatensatz MDS	13.957 13.956 1	-	-
Ihre Daten nach IKNR / BSNR	Datensätze gesamt Basisdatensatz MDS	13.957 13.956 1	13.956	100,01
Bund (gesamt)	Datensätze gesamt Basisdatensatz MDS	177.745 177.367 378	176.722	100,58
Anzahl Leistungserbringer Bund (gesamt)		910	909	100,11
Anzahl ausgewerteter Standorte Bund (gesamt)		1.032		
Anzahl entlassender Standorte Bund (gesamt)		1.039		


Ergebnisse der Indikatoren/Kennzahlen und Gruppen

51906: Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E) an Organverletzungen bei laparoskopischer Operation


Qualitätsziel	Möglichst wenige Patientinnen mit Organverletzungen bei laparoskopischen Operationen
ID	51906
Grundgesamtheit	Alle Patientinnen mit ausschließlich laparoskopischem OP-Zugang oder mit ausschließlich laparoskopischem und abdominalem OP-Zugang bei der ersten Operation. Ausgeschlossen werden Patientinnen, bei denen eine einseitige oder beidseitige Uterusexstirpation mit einer ausgedehnten retroperitonealen Präparation und Salpingoovariektomie erfolgte (OPS 5-683.6* und 5-683.7*).
Zähler	Patientinnen mit mindestens einer Organverletzung
O (observed)	Beobachtete Anzahl an Organverletzungen bei laparoskopischer Operation
E (expected)	Erwartete Anzahl an Organverletzungen bei laparoskopischer Operation, risikoadjustiert nach logistischem GYN-Score für ID 51906
Referenzbereich	$\leq 4,18$
Methode der Risikoadjustierung	Logistische Regression
Datenquellen	QS-Daten

Ergebnisse im Zeitverlauf


Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Indikatorergebnisse differenziert nach Anzahl der erwarteten Ereignisse je Leistungserbringer



Indikatorergebnisse differenziert nach Risikoprofil je Leistungserbringer



Detaillierergebnisse

EJ 2021	Anzahl in Grundgesamtheit (N)	Ergebnis O/E	Ergebnis *	Vertrauensbereich
Ihr Ergebnis	2019: - 2020: - 2021: 10.697	2019: - / - 2020: - / - 2021: 70 / 83,89	2019: - 2020: - 2021: 0,83	2019: - 2020: - 2021: 0,66 - 1,05
Bund	2019: - 2020: - 2021: 129.838	2019: - / - 2020: - / - 2021: 1.073 / 1.042,08	2019: - 2020: - 2021: 1,03	2019: - 2020: - 2021: 0,97 - 1,09

* Verhältnis der beobachteten Anzahl zur erwarteten Anzahl. Werte kleiner eins bedeuten, dass die beobachtete Anzahl kleiner ist als erwartet und umgekehrt. Beispiel:
O / E = 1,2 Die beobachtete Anzahl ist 20 % größer als erwartet.
O / E = 0,9 Die beobachtete Anzahl ist 10 % kleiner als erwartet.

Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
1.1	Patientinnen mit laparoskopischem oder laparoskopischem und abdominalem Zugang bei der ersten OP	100,00 % 10.697/10.697	100,00 % 129.838/129.838
1.1.1	Davon: mindestens eine Organverletzung	0,65 % 70/10.697	0,83 % 1.073/129.838
1.1.2	Risikoadjustierung mittels logistischer Regression ¹		
1.1.2.1	O/N (observed, beobachtet)	0,65 % 70/10.697	0,83 % 1.073/129.838
1.1.2.2	E/N (expected, erwartet)	0,78 % 83,89/10.697	0,80 % 1.042,08/129.838
1.1.2.3	O/E	0,83	1,03
1.1.3	Alle Patientinnen	100,00 % 10.697/10.697	100,00 % 129.838/129.838
1.1.3.1	Davon: mindestens eine Organverletzung	0,65 % 70/10.697	0,83 % 1.073/129.838
1.1.4	Patientinnen mit Entlassungsdiagnose Karzinom	5,64 % 603/10.697	5,91 % 7.672/129.838
1.1.4.1	Davon: mindestens eine Organverletzung	1,33 % 8/603	2,05 % 157/7.672
1.1.5	Patientinnen mit Entlassungsdiagnose Endometriose	23,97 % 2.564/10.697	23,82 % 30.931/129.838
1.1.5.1	Davon: mindestens eine Organverletzung	0,74 % 19/2.564	0,79 % 243/30.931
1.1.6	Patientinnen mit Voroperation im gleichen OP-Gebiet	42,36 % 4.531/10.697	43,84 % 56.924/129.838
1.1.6.1	Davon: mindestens eine Organverletzung	1,17 % 53/4.531	1,19 % 679/56.924


¹ nähere Details zur Risikoadjustierung (Risikofaktoren und Odds Ratios), siehe Begleitdokument Leseanleitung.

12874: Fehlende Histologie nach isoliertem Ovaryingriff mit Gewebeentfernung


Qualitätsziel	Möglichst wenige Patientinnen mit isolierten Ovaryingriffen und fehlender postoperativer Histologie
ID	12874
Grundgesamtheit	Alle isolierten Ovaryingriffe mit Gewebeentfernung (OPS: 5-651.8*, 5-651.9*, 5-652*, 5-653*, 5-659.2*) [Folgende OPS sind zusätzlich erlaubt: 1*, 3*, 5-540*, 5-541.0*, 5-541.1*, 5-541.2*, 5-541.3*, 5-542*, 5-651.a*, 5-651.b*, 5-656*, 5-657*, 5-658*, 5-85*, 5-87*, 5-88*, 5-89*, 5-9*, 6*, 8*, 9*]. Ausgeschlossen werden Patientinnen, bei denen eine einseitige oder beidseitige Uterusexstirpation mit einer ausgedehnten retroperitonealen Präparation und Salpingoovariektomie erfolgte (OPS 5-683.6* und 5-683.7*).
Zähler	Isolierter Ovaryingriff ohne Angabe einer postoperativen Histologie
Referenzbereich	≤ 5,00 %
Datenquellen	QS-Daten

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



Detaillergebnisse

EJ 2021	Ergebnis O/N	Ergebnis %	Vertrauensbereich %
Ihr Ergebnis	2019: - / - 2020: - / - 2021: 19 / 2.857	2019: - 2020: - 2021: 0,67 %	2019: - 2020: - 2021: 0,43 % - 1,04 %
Bund	2019: - / - 2020: - / - 2021: 382 / 33.310	2019: - 2020: - 2021: 1,15 %	2019: - 2020: - 2021: 1,04 % - 1,27 %

Gruppe: Entfernung des Ovars oder der Adnexe


Qualitätsziel	Möglichst wenige Patientinnen mit Entfernung des Ovars oder der Adnexe
---------------	--

10211: Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe ohne pathologischen Befund


ID	10211
Grundgesamtheit	Alle durchgeführten isolierten Ovaryingriffe mit vollständiger Entfernung des Ovars oder der Adnexe (OPS: 5-652.4*, 5-652.6*, 5-652.y*, 5-653*) [Folgende OPS sind zusätzlich erlaubt: 1*, 3*, 5-540*, 5-541.0*, 5-541.1*, 5-541.2*, 5-541.3*, 5-542*, 5-651.a*, 5-651.b*, 5-651.x*, 5-651.y*, 5-656*, 5-657*, 5-658*, 5-85*, 5-87*, 5-88*, 5-89*, 5-9*, 6*, 8*, 9*] und Angaben zur postoperativen Histologie, unter Ausschluss von Patientinnen, bei denen eine einseitige oder beidseitige Uterusexstirpation mit einer ausgedehnten retroperitonealen Präparation und Salpingoovarietomie erfolgte (OPS 5-683.6* und 5-683.7*), Patientinnen mit (Salpingo-) Ovariectomie bei Mammakarzinom (Entlassungsdiagnose C50* mit gleichzeitiger Dokumentation von OPS: 5-652* oder 5-653*), mit prophylaktischer Operation an der Brustdrüse oder am Ovar wegen Risikofaktoren in Verbindung mit bösartigen Neubildungen (Entlassungsdiagnose: Z40.00, Z40.01) oder mit bösartiger Neubildung an der Brustdrüse in der Eigenanamnese (Entlassungsdiagnose: Z85.3) und Ausschluss von Personen mit der Diagnose Transsexualismus (Entlassungsdiagnose: F64.0).
Zähler	Alle isolierten Ovaryingriffe mit Gewebeentnahme und Angabe einer Follikel- bzw. Corpus-luteum-Zyste oder Normalbefund als führender histologischer Befund
Referenzbereich	≤ 20,00 %
Datenquellen	QS-Daten

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



Detailergebnisse


EJ 2021	Ergebnis O/N	Ergebnis %	Vertrauensbereich %
Ihr Ergebnis	2019: - / - 2020: - / - 2021: 88 / 1.142	2019: - 2020: - 2021: 7,71 %	2019: - 2020: - 2021: 6,30 % - 9,40 %
Bund	2019: - / - 2020: - / - 2021: 1.044 / 14.134	2019: - 2020: - 2021: 7,39 %	2019: - 2020: - 2021: 6,97 % - 7,83 %

60685: Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen bis 45 Jahre und Operation am Ovar oder der Adnexe mit Normalbefund oder benigner Histologie


ID	60685
Grundgesamtheit	Alle Patientinnen bis 45 Jahre mit Operationen am Ovar oder der Tuba uterina (OPS: 5-65*, 5-66* [die Angabe zusätzlicher Kodes ist erlaubt]) und führendem histologischen Normalbefund oder benignem Befund (Schlüssel Histologie: 01-09), unter Ausschluss von Patientinnen mit (Salpingo-) Ovariectomie bei Mammakarzinom (Entlassungsdiagnose C50* mit gleichzeitiger Dokumentation von OPS: 5-652* oder 5-653*), mit prophylaktischer Operation an der Brustdrüse oder am Ovar wegen Risikofaktoren in Verbindung mit bösartigen Neubildungen (Entlassungsdiagnose: Z40.00*, Z40.01*), mit bösartiger Neubildung an der Brustdrüse in der Eigenanamnese (Entlassungsdiagnose: Z85.3*) oder mit Komplettierungsoperation bei bestehender bösartiger Neubildung des Corpus uteri, bösartiger Neubildung des Uterus, bösartiger Neubildung des Ovars, bösartige Neubildung der Tuba uterina, mit den Diagnosen Carcinoma in situ sonstiger und nicht näher bezeichneter Genitalorgane, Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der weiblichen Genitalorgane oder sekundäre bösartige Neubildung des Ovars (Entlassungsdiagnose: C54*, C55*, C56*, C57*, D07.0*, D39.1*, C79.6*) und unter Ausschluss von Personen mit der Diagnose Transsexualismus (Entlassungsdiagnose: F64.0*).
Zähler	Patientinnen mit beidseitiger (Salpingo-) Ovariectomie
Referenzbereich	Sentinel Event
Datenquellen	QS-Daten

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Verteilung der Anzahl der Ereignisse nach Fallzahl der Leistungserbringer



Detailergebnisse


EJ 2021	Ergebnis O/N	Ergebnis %	Vertrauensbereich %
Ihr Ergebnis	2019: - / - 2020: - / - 2021: 20 / 3.770	2019: - 2020: - 2021: 0,53 %	2019: - 2020: - 2021: 0,34 % - 0,82 %
Bund	2019: - / - 2020: - / - 2021: 310 / 42.524	2019: - 2020: - 2021: 0,73 %	2019: - 2020: - 2021: 0,65 % - 0,81 %

60686: Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen ab 46 und bis 55 Jahre und Operation am Ovar oder der Adnexe mit Normalbefund oder benigner Histologie


ID	60686
Grundgesamtheit	Alle Patientinnen im Alter ab 46 und bis 55 Jahre mit Operationen am Ovar- oder Tuba uterina (OPS: 5-65*, 5-66* [die Angabe zusätzlicher Codes ist erlaubt]) und führendem histologischen Normalbefund oder benignem Befund (Schlüssel Histologie: 01-09), unter Ausschluss von Patientinnen mit (Salpingo-) Ovariectomie bei Mammakarzinom (Entlassungsdiagnose C50* mit gleichzeitiger Dokumentation von OPS: 5-652* oder 5-653*), mit prophylaktischer Operation an der Brustdrüse oder am Ovar wegen Risikofaktoren in Verbindung mit bösartigen Neubildungen (Entlassungsdiagnose: Z40.00*, Z40.01*), mit bösartiger Neubildung an der Brustdrüse in der Eigenanamnese (Entlassungsdiagnose: Z85.3*) oder mit Komplettierungsoperation bei bestehender bösartiger Neubildung des Corpus uteri, bösartiger Neubildung des Uterus, bösartiger Neubildung des Ovars, bösartige Neubildung der Tuba uterina, mit den Diagnosen Carcinoma in situ sonstiger und nicht näher bezeichneter Genitalorgane, Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der weiblichen Genitalorgane oder sekundäre bösartige Neubildung des Ovars (Entlassungsdiagnose: C54*, C55*, C56*, C57*, D07.0*, D39.1*, C79.6*) und unter Ausschluss von Personen mit der Diagnose Transsexualismus (Entlassungsdiagnose: F64.0*).
Zähler	Patientinnen mit beidseitiger (Salpingo-) Ovariectomie
Referenzbereich	≤ 43,52 % (95. Perzentil)
Datenquellen	QS-Daten

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



Detailergebnisse

EJ 2021	Ergebnis O/N	Ergebnis %	Vertrauensbereich %
Ihr Ergebnis	2019: - / - 2020: - / - 2021: 143 / 1.038	2019: - 2020: - 2021: 13,78 %	2019: - 2020: - 2021: 11,81 % - 16,01 %
Bund	2019: - / - 2020: - / - 2021: 2.073 / 10.979	2019: - 2020: - 2021: 18,88 %	2019: - 2020: - 2021: 18,16 % - 19,62 %

Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
3.1	Alle Patientinnen mit isoliertem Ovareingriff		
3.1.1	Follikel- bzw. Corpus-luteum-Zyste oder Normalbefund als führender histologischer Befund	22,56 % 595/2.637	23,01 % 7.069/30.720
3.1.1.1	Follikel- oder Corpus-luteum-Zyste als führender histologischer Befund	21,01 % 554/2.637	21,15 % 6.496/30.720
3.1.1.2	Normalbefund als führender histologischer Befund	1,55 % 41/2.637	1,87 % 573/30.720

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
3.2	Alle durchgeführten isolierten Ovareingriffe mit vollständiger Entfernung des Ovars oder der Adnexe		
3.2.1	Follikel- bzw. Corpus-luteum-Zyste oder Normalbefund als führender histologischer Befund	7,71 % 88/1.142	7,39 % 1.044/14.134
3.2.1.1	Follikel- oder Corpus-luteum-Zyste als führender histologischer Befund	5,08 % 58/1.142	5,09 % 719/14.134
3.2.1.2	Normalbefund als führender histologischer Befund	2,63 % 30/1.142	2,30 % 325/14.134
3.2.1.3	Isolierte Operationen am Ovar mit vollständiger Entfernung des Ovars oder der Adnexe und vollständiger Entfernung des Ovars bei Patientinnen bis 45 Jahre		
3.2.1.3.1	Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe bei Patientinnen bis 45 Jahre ohne pathologischen Befund	8,84 % 16/181	11,08 % 243/2.194
3.2.1.4	Isolierte Operationen am Ovar mit vollständiger Entfernung des Ovars oder der Adnexe und vollständiger Entfernung des Ovars bei Patientinnen von 46 bis 55 Jahre		
3.2.1.4.1	Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe bei Patientinnen ab 46 und bis 55 Jahre ohne pathologischen Befund	14,53 % 43/296	13,17 % 455/3.455

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
3.3	Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen bis 45 Jahre und Operation am Ovar oder der Adnexe mit Normalbefund oder benigner Histologie	0,53 % 20/3.770	0,73 % 310/42.524

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
3.4	Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen über 55 Jahre und Ovar- oder Adnexeingriffen mit benigner Histologie	67,02 % 833/1.243	68,81 % 10.615/15.426


Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
3.5	Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen ab 46 und bis 55 Jahre und Operation am Ovar oder der Adnexe mit Normalbefund oder benigner Histologie	13,78 % 143/1.038	18,88 % 2.073/10.979

612: Organerhaltung bei Operationen am Ovar bei Patientinnen bis 45 Jahre


Qualitätsziel	Möglichst viele Patientinnen mit Organerhaltung bei Operationen am Ovar mit histologischem Normalbefund oder benigner Histologie
ID	612
Grundgesamtheit	Operationen am Ovar (OPS: 5-65* [die Angabe zusätzlicher Kodes ist erlaubt]) und führendem histologischen Normalbefund oder benignem Befund: (Schlüssel Histologie: 01-09) bei Patientinnen bis 45 Jahre, unter Ausschluss von Patientinnen mit Mammakarzinom (Entlassungsdiagnose C50*), mit prophylaktischer Operation an der Brustdrüse oder am Ovar wegen Risikofaktoren in Verbindung mit bösartigen Neubildungen (Entlassungsdiagnose: Z40.00*, Z40.01*) oder mit bösartiger Neubildung an der Brustdrüse in der Eigenanamnese (Entlassungsdiagnose: Z85.3*) und unter Ausschluss von Personen mit der Diagnose Transsexualismus (Entlassungsdiagnose F64.0*).
Zähler	Alle Operationen am Ovar, die organerhaltend durchgeführt wurden
Referenzbereich	≥ 75,40 % (5. Perzentil)
Datenquellen	QS-Daten

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



Detaillierergebnisse

EJ 2021	Ergebnis O/N	Ergebnis %	Vertrauensbereich %
Ihr Ergebnis	2019: - / - 2020: - / - 2021: 2.980 / 3.286	2019: - 2020: - 2021: 90,69 %	2019: - 2020: - 2021: 89,65 % - 91,63 %
Bund	2019: - / - 2020: - / - 2021: 33.339 / 37.459	2019: - 2020: - 2021: 89,00 %	2019: - 2020: - 2021: 88,68 % - 89,31 %

Details zu den Ergebnissen


Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
4.1	Patientinnen mit Operationen am Ovar bei benigner Histologie		
4.1.1	Alle Patientinnen	100,00 % 5.398/5.398	100,00 % 64.249/64.249
4.1.1.1	Organerhaltende Operation	63,08 % 3.405/5.398	58,68 % 37.701/64.249
4.1.2	Patientinnen ≤ 45 Jahre	60,58 % 3.270/5.398	58,12 % 37.342/64.249
4.1.2.1	Organerhaltende Operation	90,69 % 2.980/3.286	89,00 % 33.339/37.459
4.1.3	Patientinnen 46 - 55 Jahre	16,69 % 901/5.398	16,46 % 10.575/64.249
4.1.3.1	Organerhaltende Operation	39,40 % 355/901	34,04 % 3.600/10.575
4.1.4	Patientinnen > 55 Jahre	22,73 % 1.227/5.398	25,42 % 16.332/64.249
4.1.4.1	Organerhaltende Operation	6,68 % 82/1.227	5,25 % 858/16.332

52283: Transurethraler Dauerkatheter länger als 24 Stunden


Qualitätsziel	Möglichst wenige Patientinnen mit einer assistierten Blasenentleerung mittels transurethralen Dauerkatheters länger als 24 Stunden nach einer Operation am Ovar oder der Tuba uterina
ID	52283
Grundgesamtheit	Alle isolierten Operationen am Ovar oder der Tuba uterina. Ausgeschlossen werden Patientinnen mit bösartigen Neubildungen der Genitalorgane (Entlassungsdiagnose: C51*, C52*, C53*, C54*, C55*, C56*, C57*, C58*). Ebenfalls nicht berücksichtigt werden Operationen am Ovar oder der Tuba uterina mit gleichzeitiger Erfassung von Hysterektomie/Exenteration des kleinen Beckens, zusätzlicher Plastiken, inkontinenzchirurgischen Operationen, gleichzeitiger Operation der Harnblase (OPS 5-57*) oder mit führendem malignen Befund (Schlüssel Histologie: 11, 22, 23, 24, 31).
Zähler	Assistierte Blasenentleerungen länger als 24 Stunden mittels eines transurethralen Dauerkatheters
Referenzbereich	≤ 6,59 % (90. Perzentil)
Datenquellen	QS-Daten

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



Detaillierergebnisse

EJ 2021	Ergebnis O/N	Ergebnis %	Vertrauensbereich %
Ihr Ergebnis	2019: - / - 2020: - / - 2021: 219 / 7.902	2019: - 2020: - 2021: 2,77 %	2019: - 2020: - 2021: 2,43 % - 3,16 %
Bund	2019: - / - 2020: - / - 2021: 3.226 / 97.628	2019: - 2020: - 2021: 3,30 %	2019: - 2020: - 2021: 3,19 % - 3,42 %

Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
5.1	Transurethraler Dauerkatheter länger als 24 Stunden	2,77 % 219/7.902	3,30 % 3.226/97.628
5.1.1	> 0 Stunden und ≤ 8 Stunden	28,12 % 2.222/7.902	21,34 % 20.830/97.628
5.1.2	> 8 Stunden und ≤ 16 Stunden	29,51 % 2.332/7.902	24,13 % 23.558/97.628
5.1.3	> 16 Stunden und ≤ 24 Stunden	1,19 % 94/7.902	1,59 % 1.552/97.628
5.1.4	> 24 Stunden und ≤ 32 Stunden	0,77 % 61/7.902	0,67 % 655/97.628
5.1.5	> 32 Stunden und ≤ 40 Stunden	0,81 % 64/7.902	1,04 % 1.019/97.628
5.1.6	> 40 Stunden und ≤ 48 Stunden	0,00 % 0/7.902	0,00 % 0/97.628
5.1.7	> 48 Stunden	0,00 % 0/7.902	0,00 % 0/97.628


Detailergebnisse der Auffälligkeitskriterien

Auffälligkeitskriterien zur Plausibilität und Vollständigkeit

850231: Häufige Angabe einer unspezifischen Histologie beim führenden Befund

ID	850231
Begründung für die Auswahl	Relevanz Fälle mit unspezifischer Histologie gehen nicht in die Zähler der QIs der Gruppe „Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe“ ein. Hypothese Fehldokumentation (eigentlich liegt spezifischer Befund vor).
Bezug zu Qualitätsindikatoren/Kennzahlen	10211: Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe ohne pathologischen Befund 172000_10211: Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe bei Patientinnen bis 45 Jahre ohne pathologischen Befund 172001_10211: Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe bei Patientinnen ab 46 und bis 55 Jahre ohne pathologischen Befund 60685: Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen bis 45 Jahre und (Salpingo-) Ovariectomie mit Normalbefund oder benigner Histologie 60686: Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen ab 46 und bis 55 Jahre und (Salpingo-) Ovariectomie mit Normalbefund oder benigner Histologie
Grundgesamtheit	Alle durchgeführten isolierten Operationen am Ovar mit vollständiger Entfernung des Ovars oder der Adnexe (OPS: 5-652.4*, 5-652.6*, 5-652.y, 5-653*) [Folgende OPS sind zusätzlich erlaubt: 1*, 3*, 5-540*, 5-541.0*, 5-541.1*, 5-541.2*, 5-541.3*, 5-542*, 5-651.a*, 5-651.b*, 5-651.x*, 5-651.y*, 5-656*, 5-657*, 5-658*, 5-85*, 5-87*, 5-88*, 5-89*, 5-9*, 6*, 8*, 9*] bei Patientinnen mit Angabe zur postoperativen Histologie, unter Ausschluss von Patientinnen mit Adnexektomie bei Mammakarzinom (Entlassungsdiagnose C50* mit gleichzeitiger Dokumentation von OPS: 5-652* oder 5-653*), mit prophylaktischer Operation an der Brustdrüse oder am Ovar wegen Risikofaktoren in Verbindung mit bösartigen Neubildungen (Entlassungsdiagnose: Z40.00*, Z40.01*) oder mit bösartiger Neubildung an der Brustdrüse in der Eigenanamnese (Entlassungsdiagnose: Z85.3) und unter Ausschluss von Patientinnen mit der Diagnose Transsexualismus (F64.0).
Zähler	Fälle mit unspezifischer Histologie als führender Befund
Referenzbereich	≤ 6,88 % (95. Perzentil)
Mindestanzahl Nenner	20
Mindestanzahl Zähler	
Datenquellen	QS-Daten

Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer




Detaillergebnisse

EJ 2021	Ergebnis O/N	Ergebnis %	rechnerisch auffällig
Ihr Ergebnis	12 / 1.142	1,05 %	0,00 % 0/56
Bund	183 / 14.134	1,29 %	1,84 % 14/759

851911: Angabe, dass das kontralaterale Ovar postoperativ noch vorhanden ist bei gleichzeitiger Kodierung von links und rechts oder beidseitiger (Salpingo-)Ovariectomie

ID	851911
Begründung für die Auswahl	Relevanz Das Datenfeld „Ist das kontralaterale Ovar postoperativ noch vorhanden?“ gibt über die Abfrage ja/nein Aufschluss darüber, ob nach QS-pflichtigen Ovariectomien (OPS5-652.4*, 5-652.6*, 5-652.y) oder Salpingoovariectomie (5-653.2*, 5-653.3*, 5-653.y*, 5-683.1 [die Angabe zusätzlicher Codes ist erlaubt] noch ein Ovar vorhanden bzw. nicht vorhanden ist. Die Angabe im Datenfeld bezieht sich nicht nur auf die aktuelle Operation, sondern bezieht auch zurückliegende Operationen mit ein. Gleichzeitig ist es möglich über die OPS-Kodes zu dokumentieren, ob eine (Salpingo-)Ovariectomie rechts (R), links (L) oder beidseitig (B) erfolgte. Hypothese Fehldokumentation des Vorhandenseins des kontralateralen Ovars. Bei der Angabe von (Salpingo-)Ovariectomie links und rechts oder beidseitiger (Salpingo-)Ovariectomie kann das kontralaterale Ovar postoperativ faktisch nicht vorhanden sein.
Bezug zu Qualitätsindikatoren/Kennzahlen	60685: Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen bis 45 Jahre und (Salpingo-) Ovariectomie mit Normalbefund oder benigner Histologie 60686: Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen ab 46 und bis 55 Jahre und (Salpingo-) Ovariectomie mit Normalbefund oder benigner Histologie
Grundgesamtheit	Alle Patientinnen mit Ovariectomien (OPS5-652.4*, 5-652.6*, 5-652.y) oder Salpingoovariectomie (OPS: 5-652*, 5-653.2*, 5-653.3*, 5-653.y*, 5-683.1 links und rechts oder beidseitiger (Salpingo-)Ovariectomie (OPS 5-652*, 5-653*))
Zähler	Patientinnen mit einer (Salpingo-)ovariectomie und folgenden Konstellationen im Datenfeld „Ist das kontralaterale Ovar postoperativ noch vorhanden?“: • auf beiden Seiten in einer OP bei Angabe „ja“, ODER • in zwei OPs bei Angabe „ja“ für die zweite OP, ODER • in zwei OPs bei Angabe „nein“ für die erste OP
Referenzbereich	≤ 6,69 % (90. Perzentil)
Mindestanzahl Nenner	10
Mindestanzahl Zähler	
Datenquellen	QS-Daten

Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer




Detaillierergebnisse

EJ 2021	Ergebnis O/N	Ergebnis %	rechnerisch auffällig
Ihr Ergebnis	41 / 1.770	2,32 %	9,43 % 5/53
Bund	688 / 23.633	2,91 %	9,13 % 69/756

851912: Kodierung von Komplikationsdiagnosen ohne Dokumentation von intraoperativen Komplikationen

ID	851912
Begründung für die Auswahl	Relevanz Dokumentationsprüfung, ob die Datenfelder zur "intraoperative Komplikation" korrekt ausgefüllt wurden. Nicht angegebene Organverletzungen fallen aus dem Zähler des Qualitätsindikators zur Messung der Organverletzungen bei laparoskopischer Operation Hypothese Fehlende Dokumentation von spezifischen Komplikationen.
Bezug zu Qualitätsindikatoren/Kennzahlen	51906: Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E) an Organverletzungen bei laparoskopischer Operation
Grundgesamtheit	Alle Patientinnen
Zähler	Einer der Codes S36.4, S36.5, S37.1, S37.2, S37.3, S37.6 lag bei Entlassung, aber nicht bei Aufnahme vor und die zugehörige Komplikation ist für keine OP im QS-Bogen dokumentiert
Referenzbereich	= 0,00
Mindestanzahl Nenner	
Mindestanzahl Zähler	2
Datenquellen	QS-Daten

Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



Detailergebnisse


EJ 2021	Ergebnis O/N	Ergebnis %	rechnerisch auffällig
Ihr Ergebnis	23 / 13.956	0,16 %	9,86 % 7/71
Bund	286 / 177.367	0,16 %	6,22 % 64/1.029

Auffälligkeitskriterien zur Vollzähligkeit

850100: Auffälligkeitskriterium zur Überdokumentation

ID	850100
Begründung für die Auswahl	Relevanz Dieses Auffälligkeitskriterium zielt darauf ab, eine Überdokumentation abzubilden und somit mögliche daraus resultierende Auswirkungen auf Ebene der QI-Ergebnisse abschätzen zu können. Im Rahmen des Stellungnahmeverfahrens ist es möglich, den Ursachen für eine Überdokumentation nachzugehen und Optimierungsmaßnahmen einzuleiten. Hypothese Organisatorische Probleme im Dokumentationsprozess einzelner Module können zu einer Überdokumentation führen. Dies kann die Aussagekraft der rechnerischen QI-Ergebnisse beeinflussen.
Grundgesamtheit	Anzahl durch den QS-Filter ausgelöster Fälle (methodische Sollstatistik: DATENSAETZE_MODUL) für das jeweilige Modul
Zähler	Anzahl der gelieferten vollständigen und plausiblen Datensätze einschließlich der Minimaldatensätze zum jeweiligen Modul
Referenzbereich	≤ 110,00 %
Mindestanzahl Nenner	
Mindestanzahl Zähler	20
Datenquellen	QS-Daten, Sollstatistik

Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer




Detailergebnisse

EJ 2021	Ergebnis O/N	Ergebnis %	rechnerisch auffällig
Ihr Ergebnis	13.957 / 13.956	100,01 %	0,00 % 0/66
Bund	177.745 / 176.722	100,58 %	0,22 % 2/909

850225: Auffälligkeitskriterium zum Minimaldatensatz (MDS)

ID	850225
Begründung für die Auswahl	Relevanz Minimaldatensätze können nicht für die Berechnung von Qualitätsindikatoren verwendet werden. Demnach sollten sie nur in begründeten Ausnahmefällen in der Dokumentation zur Anwendung kommen. Hypothese Fehlerhafte Verwendung von Minimaldatensätzen anstelle von regulären Datensätzen bei dokumentationspflichtigen Fällen.
Grundgesamtheit	Anzahl durch den QS-Filter ausgelöster Fälle (methodische Sollstatistik: DATENSAETZE_MODUL) für das jeweilige Modul
Zähler	Anzahl Minimaldatensätze zum jeweiligen Modul
Referenzbereich	≤ 5,00 %
Mindestanzahl Nenner	5 (Das Krankenhaus muss laut Soll-Statistik im jeweiligen Leistungsbereich mindestens 5 Fälle behandelt haben.)
Mindestanzahl Zähler	
Datenquellen	QS-Daten, Sollstatistik

Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



Detailergebnisse

EJ 2021	Ergebnis O/N	Ergebnis %	rechnerisch auffällig
Ihr Ergebnis	≤3 / 13.956	x %	0,00 % 0/66
Bund	378 / 176.722	0,21 %	0,22 % 2/909

Basisauswertung

Basisdokumentation

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Aufnahmequartal				
1. Quartal	3.534	25,32	44.245	24,95
2. Quartal	3.462	24,81	44.782	25,25
3. Quartal	3.477	24,91	44.943	25,34
4. Quartal	3.483	24,96	43.397	24,47
Gesamt	13.956	100,00	177.367	100,00

Patientin

		Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
		n	%	n	%
Alle Patientinnen		N = 13.956		N = 177.367	
Altersverteilung					
< 20 Jahre		332	2,38	4.337	2,45
20 - 29 Jahre		1.791	12,83	22.599	12,74
30 - 39 Jahre		3.174	22,74	41.129	23,19
40 - 49 Jahre		3.510	25,15	43.161	24,33
50 - 59 Jahre		2.583	18,51	31.042	17,50
60 - 69 Jahre		1.407	10,08	18.937	10,68
70 - 79 Jahre		823	5,90	11.277	6,36
≥ 80 Jahre		336	2,41	4.885	2,75

Stationärer Aufenthalt

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Patientinnen	N = 13.956		N = 177.367	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	1.678	12,02	24.396	13,75
2 - 3 Tage	7.623	54,62	87.226	49,18
4 - 6 Tage	3.070	22,00	42.904	24,19
7 - 10 Tage	821	5,88	12.609	7,11
11 - 14 Tage	339	2,43	4.712	2,66
15 - 20 Tage	223	1,60	2.721	1,53
> 20 Tage	202	1,45	2.799	1,58

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit offen chirurgischem (abdominalem) Operationszugang	N = 1.577		N = 24.014	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	23	1,46	429	1,79
2 - 3 Tage	184	11,67	2.637	10,98
4 - 6 Tage	509	32,28	7.595	31,63
7 - 10 Tage	375	23,78	6.545	27,25
11 - 14 Tage	206	13,06	3.094	12,88
15 - 20 Tage	144	9,13	1.828	7,61
> 20 Tage	136	8,62	1.886	7,85

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit vaginalem, laparoskopisch assistiertem Operationszugang	N = 636		N = 6.924	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	13	2,04	78	1,13
2 - 3 Tage	380	59,75	2.407	34,76
4 - 6 Tage	211	33,18	3.575	51,63
7 - 10 Tage	16	2,52	651	9,40
11 - 14 Tage	9	1,42	109	1,57
15 - 20 Tage	6	0,94	65	0,94
> 20 Tage	≤3	x	39	0,56

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit endoskopischem (laparoskopischem) Operationszugang	N = 11.183		N = 136.097	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	1.476	13,20	21.198	15,58
2 - 3 Tage	6.832	61,09	77.587	57,01
4 - 6 Tage	2.258	20,19	29.771	21,87
7 - 10 Tage	397	3,55	4.823	3,54
11 - 14 Tage	111	0,99	1.282	0,94
15 - 20 Tage	61	0,55	699	0,51
> 20 Tage	48	0,43	737	0,54

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit Umsteigen endoskopisch – offen chirurgisch beim Operationszugang	N = 177		N = 2.425	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	≤3	x	58	2,39
2 - 3 Tage	58	32,77	571	23,55
4 - 6 Tage	75	42,37	1.051	43,34
7 - 10 Tage	26	14,69	465	19,18
11 - 14 Tage	7	3,95	140	5,77
15 - 20 Tage	6	3,39	70	2,89
> 20 Tage	4	2,26	70	2,89

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit Umsteigen vaginal – offen chirurgisch beim Operationszugang	N = 10		N = 157	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	0	0,00	≤3	x
2 - 3 Tage	5	50,00	34	21,66
4 - 6 Tage	4	40,00	73	46,50
7 - 10 Tage	0	0,00	32	20,38
11 - 14 Tage	≤3	x	8	5,10
15 - 20 Tage	0	0,00	4	2,55
> 20 Tage	0	0,00	≤3	x

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit vaginalem Operationszugang	N = 370		N = 6.222	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	≤3	x	66	1,06
2 - 3 Tage	191	51,62	2.304	37,03
4 - 6 Tage	154	41,62	3.122	50,18
7 - 10 Tage	13	3,51	575	9,24
11 - 14 Tage	4	1,08	80	1,29
15 - 20 Tage	≤3	x	33	0,53
> 20 Tage	4	1,08	42	0,68

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit sonstigem Operationszugang	N = 124		N = 1.986	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	12	9,68	249	12,54
2 - 3 Tage	70	56,45	949	47,78
4 - 6 Tage	26	20,97	540	27,19
7 - 10 Tage	8	6,45	144	7,25
11 - 14 Tage	5	4,03	49	2,47
15 - 20 Tage	≤3	x	23	1,16
> 20 Tage	≤3	x	32	1,61

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit nicht näher bezeichnetem Operationszugang	N = 59		N = 722	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	10	16,95	109	15,10
2 - 3 Tage	33	55,93	330	45,71
4 - 6 Tage	9	15,25	191	26,45
7 - 10 Tage	≤3	x	50	6,93
11 - 14 Tage	≤3	x	21	2,91
15 - 20 Tage	0	0,00	8	1,11
> 20 Tage	4	6,78	13	1,80

Operation

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Operationen	N = 14.048		N = 178.006	
Einstufung nach ASA-Klassifikation				
(1) normale, gesunde Patientin	5.068	36,08	63.713	35,79
(2) Patientin mit leichter Allgemeinerkrankung	7.473	53,20	95.647	53,73
(3) Patientin mit schwerer Allgemeinerkrankung	1.437	10,23	18.003	10,11
(4) Patientin mit schwerer Allgemeinerkrankung, die eine ständige Lebensbedrohung darstellt	67	0,48	620	0,35
(5) moribunde Patientin, von der nicht erwartet wird, dass sie ohne Operation überlebt	≤3	x	23	0,01

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Operationen	N = 14.048		N = 178.006	
Operation nach Organgebieten²				
Adnexe	12.330	87,77	155.152	87,16
Zervix	240	1,71	2.100	1,18
Corpus uteri	6.270	44,63	80.966	45,48
Angaben zur Operation				
Voroperation im OP-Gebiet	6.115	43,53	79.661	44,75

² Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Operationen	N = 14.048		N = 178.006	
Intraoperative Komplikationen ³				
Operationen mit mind. einer intraoperativen Komplikation	178	1,27	3.023	1,70
Blase	49	0,35	803	0,45
Harnleiter	12	0,09	267	0,15
Urethra	≤3	x	12	0,01
Darm	39	0,28	792	0,44
Uterus	11	0,08	259	0,15
Gefäß-/Nervenläsion	16	0,11	325	0,18
Lagerungsschaden	≤3	x	24	0,01
andere Organverletzungen	14	0,10	127	0,07
andere intraoperative Komplikationen	36	0,26	572	0,32

³ Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Operationen	N = 14.048		N = 178.006	
Operationszugang ⁴				
Offen chirurgisch (abdominal)	1.582	11,26	24.084	13,53
Vaginal, laparoskopisch assistiert	636	4,53	6.937	3,90
Endoskopisch (laparoskopisch)	11.261	80,16	136.518	76,69
Umsteigen endoskopisch – offen chirurgisch	177	1,26	2.432	1,37
Umsteigen vaginal – offen chirurgisch	10	0,07	157	0,09
Vaginal	370	2,63	6.230	3,50
Sonstige	126	0,90	1.991	1,12
Nicht näher bezeichnet	59	0,42	722	0,41

⁴ Mehrfachnennung möglich

Histologie

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Operationen	N = 14.048		N = 178.006	
postoperative Histologie				
(0) nein	488	3,47	6.982	3,92
(1) ja	13.560	96,53	171.024	96,08
davon: Adnexe				
(01) Normalbefund	491	3,62	5.245	3,07
(02) Follikel- oder Corpus-luteum-Zyste	1.209	8,92	13.751	8,04
(03) seröses oder mucinöses Zystadenom (z.B. Kystom, seröse Zyste)	1.467	10,82	19.188	11,22
(04) Dermoid (z.B. benignes Teratom)	571	4,21	6.501	3,80
(05) Endometriose	1.095	8,08	11.646	6,81
(06) andere benigne Befunde (z.B. Fibrom, Thekom, Theko-/Zystadenofibrom, Hydatide)	1.178	8,69	12.739	7,45

Histologie

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Operationen	N = 14.048		N = 178.006	
(07) Entzündung	261	1,92	3.014	1,76
(08) Extrauterin gravidität	829	6,11	10.210	5,97
(09) Stieldrehung	104	0,77	1.163	0,68
(10) Borderline-Veränderungen	119	0,88	2.050	1,20
(11) primäre maligne Neoplasien einschließlich deren Rezidive und Metastasen anderer Malignome	449	3,31	6.021	3,52
(19) Veränderungen an den Adnexen, die in den Schlüsselwerten 02 - 11 nicht erfasst sind	110	0,81	1.754	1,03
davon: Cervix uteri				
(20) Ektopie	≤3	x	64	0,04
(21) Dysplasie	171	1,26	1.781	1,04
(22) Carcinoma in situ	203	1,50	1.754	1,03
(23) Invasives Karzinom Ia	60	0,44	777	0,45
(24) Invasives Karzinom > Ia	124	0,91	1.841	1,08
(28) histologisch Normalbefund	77	0,57	760	0,44
(29) Veränderungen der Cervix uteri, die in den Schlüsselwerten 20 - 24 nicht erfasst sind	34	0,25	642	0,38
davon: Corpus uteri				
(30) Myom	2.869	21,16	35.106	20,53
(31) primäre maligne Neoplasien einschließlich deren Rezidive	602	4,44	8.565	5,01
(38) histologisch Normalbefund	344	2,54	5.362	3,14
(39) Veränderungen des Corpus uteri, die in den Schlüsselwerten 30 und 31 nicht erfasst sind	387	2,85	5.791	3,39
davon: Vagina/Vulva				
(70) Entzündliche Veränderungen	≤3	x	55	0,03
(71) Benigne Neoplasien	7	0,05	57	0,03
(72) Maligne Neoplasien	15	0,11	171	0,10

Histologie

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Operationen	N = 14.048		N = 178.006	
(78) Histologisch Normalbefund	≤3	x	37	0,02
(79) Veränderungen der Vagina/Vulva, die in den Schlüsselwerten 70 – 72 nicht erfasst sind	7	0,05	59	0,03
davon: Andere Lokalisationen				
(80) Endometriose anderer Lokalisationen	590	4,35	11.563	6,76
(81) Sonstige histologische Befunde anderer Lokalisationen	180	1,33	3.357	1,96

Postoperativer Verlauf

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Operationen	N = 14.048		N = 178.006	
Assistierte Blasenentleerung				
(0) nein	4.422	31,48	67.306	37,81
(1) ja	9.626	68,52	110.700	62,19
davon				
wiederholte Einmalkatheterisierung	52	0,54	1.783	1,61
transurethraler Dauerkatheter	9.436	98,03	107.993	97,55
suprapubischer Dauerkatheter	162	1,68	1.268	1,15
davon: Dauer der assistierten Blasenentleerung				
(1) ≤ 12 Stunden	3.084	32,04	31.601	28,55
(2) > 12 Stunden und ≤ 24 Stunden	4.906	50,97	57.577	52,01
(3) > 24 Stunden und ≤ 36 Stunden	465	4,83	7.667	6,93
(4) > 36 Stunden und ≤ 48 Stunden	437	4,54	5.216	4,71
(5) > 48 Stunden	734	7,63	8.639	7,80

Entlassung

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Patientinnen	N = 13.956		N = 177.367	
Entlassungsdiagnose (ICD 10) ⁵				
(D25.-) Uterusmyom	3.516	25,19	40.710	22,95
(D26.-) Sonstige gutartige Neubildung des Uterus	13	0,09	215	0,12
(D27) Gutartige Neubildung des Ovars	2.188	15,68	26.851	15,14
(C53.-) Bösartige Neubildung der Cervix uteri	198	1,42	2.718	1,53
(C54.-) Bösartige Neubildung des Corpus uteri	683	4,89	9.293	5,24
(C56) Bösartige Neubildung des Ovars	474	3,40	6.801	3,83
(N70.-) Salpingitis bzw. Oophoritis	561	4,02	8.371	4,72
(N71.-) Entzündliche Erkrankungen des Uterus, ausgenommen der Zervix	35	0,25	468	0,26
(N72) Entzündliche Erkrankungen der Cervix uteri	206	1,48	2.202	1,24
(N73.-) Sonstige entzündliche Erkrankungen im weiblichen Becken	2.222	15,92	29.546	16,66
(N80.-) Endometriose	3.287	23,55	41.614	23,46
(N81.-) Genitalprolaps	753	5,40	9.829	5,54
(N83.-) Nichtentzündliche Krankheiten des Ovars, der Tuba uterina und des Lig. latum uteri	4.226	30,28	50.589	28,52
(N87.-) Dysplasie der Cervix uteri	196	1,40	2.124	1,20
(N92.-) Zu starke, zu häufige oder unregelmäßige Menstruation	1.123	8,05	15.362	8,66

⁵ Mehrfachnennung möglich

		Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
		n	%	n	%
Alle Patientinnen		N = 13.956		N = 177.367	
Entlassungsgrund (nach § 301 SGB V)					
(01) Behandlung regulär beendet		12.256	87,82	159.063	89,68

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Patientinnen	N = 13.956		N = 177.367	
(02) Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	1.484	10,63	15.320	8,64
(03) Behandlung aus sonstigen Gründen beendet	31	0,22	155	0,09
(04) Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet	90	0,64	1.490	0,84
(05) Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers	0	0,00	≤3	x
(06) Verlegung in ein anderes Krankenhaus	39	0,28	462	0,26
(07) Tod	23	0,16	326	0,18
(08) Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit ⁶	≤3	x	15	0,01
(09) Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung	5	0,04	132	0,07
(10) Entlassung in eine Pflegeeinrichtung	12	0,09	225	0,13
(11) Entlassung in ein Hospiz	≤3	x	19	0,01
(13) Externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung	≤3	x	6	0,00
(14) Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	≤3	x	37	0,02
(15) Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	6	0,04	83	0,05
(17) Interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen ⁷	≤3	x	29	0,02
(22) Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung	0	0,00	≤3	x
(25) Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr ⁸	0	0,00	≤3	x
(28) Behandlung regulär beendet, beatmet entlassen	0	0,00	0	0,00
(29) Behandlung regulär beendet, beatmet verlegt	0	0,00	0	0,00

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Patientinnen	N = 13.956		N = 177.367	

⁶ § 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung

⁷ nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG

⁸ für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV

Ovar- und Adnexeingriffe: Organerhaltend (benigner Befund)

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Aufnahmequartal				
1. Quartal	2.421	25,89	29.101	25,27
2. Quartal	2.348	25,11	29.163	25,33
3. Quartal	2.307	24,67	28.836	25,04
4. Quartal	2.276	24,34	28.054	24,36
Gesamt	9.352	100,00	115.154	100,00

Patientin

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund)	N = 9.352		N = 115.154	
Altersverteilung				
< 20 Jahre	307	3,28	3.976	3,45
20 - 29 Jahre	1.696	18,14	20.903	18,15
30 - 39 Jahre	2.858	30,56	36.843	31,99
40 - 49 Jahre	2.853	30,51	34.546	30,00
50 - 59 Jahre	1.259	13,46	13.657	11,86
60 - 69 Jahre	213	2,28	3.071	2,67
70 - 79 Jahre	113	1,21	1.555	1,35
≥ 80 Jahre	53	0,57	603	0,52

Stationärer Aufenthalt

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund)	N = 9.352		N = 115.154	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	1.312	14,03	17.762	15,42
2 - 3 Tage	5.435	58,12	61.766	53,64
4 - 6 Tage	2.059	22,02	27.896	24,22
7 - 10 Tage	341	3,65	5.212	4,53
11 - 14 Tage	96	1,03	1.162	1,01
15 - 20 Tage	56	0,60	692	0,60
> 20 Tage	53	0,57	664	0,58

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und offen chirurgischem (abdominalem) Operationszugang	N = 625		N = 9.087	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	19	3,04	330	3,63
2 - 3 Tage	139	22,24	1.846	20,31
4 - 6 Tage	313	50,08	4.153	45,70
7 - 10 Tage	85	13,60	1.792	19,72
11 - 14 Tage	32	5,12	448	4,93
15 - 20 Tage	18	2,88	267	2,94
> 20 Tage	19	3,04	251	2,76

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und vaginalem, laparoskopisch assistiertem Operationszugang	N = 434		N = 4.090	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	9	2,07	60	1,47
2 - 3 Tage	277	63,82	1.645	40,22
4 - 6 Tage	133	30,65	2.072	50,66
7 - 10 Tage	8	1,84	237	5,79
11 - 14 Tage	4	0,92	36	0,88
15 - 20 Tage	≤3	x	24	0,59
> 20 Tage	≤3	x	16	0,39

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und endoskopischem (laparoskopischem) Operationszugang	N = 7.872		N = 93.461	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	1.117	14,19	14.654	15,68
2 - 3 Tage	4.822	61,26	53.962	57,74
4 - 6 Tage	1.566	19,89	20.502	21,94
7 - 10 Tage	244	3,10	2.930	3,13
11 - 14 Tage	60	0,76	658	0,70
15 - 20 Tage	36	0,46	391	0,42
> 20 Tage	27	0,34	364	0,39

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und Umsteigen endoskopisch – offen chirurgisch beim Operationszugang	N = 91		N = 1.170	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	≤3	x	29	2,48
2 - 3 Tage	31	34,07	288	24,62
4 - 6 Tage	46	50,55	596	50,94
7 - 10 Tage	9	9,89	188	16,07
11 - 14 Tage	≤3	x	28	2,39
15 - 20 Tage	≤3	x	23	1,97
> 20 Tage	≤3	x	18	1,54

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und Umsteigen vaginal – offen chirurgisch beim Operationszugang	N = 7		N = 100	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	0	0,00	≤3	x
2 - 3 Tage	4	57,14	28	28,00
4 - 6 Tage	≤3	x	50	50,00
7 - 10 Tage	0	0,00	16	16,00
11 - 14 Tage	≤3	x	≤3	x
15 - 20 Tage	0	0,00	≤3	x
> 20 Tage	0	0,00	0	0,00

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und vaginalem Operationszugang	N = 274		N = 4.672	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	≤3	x	57	1,22
2 - 3 Tage	156	56,93	1.886	40,37
4 - 6 Tage	104	37,96	2.270	48,59
7 - 10 Tage	7	2,55	373	7,98
11 - 14 Tage	≤3	x	42	0,90
15 - 20 Tage	≤3	x	17	0,36
> 20 Tage	≤3	x	27	0,58

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und sonstigem Operationszugang	N = 101		N = 1.587	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	12	11,88	202	12,73
2 - 3 Tage	59	58,42	782	49,28
4 - 6 Tage	24	23,76	454	28,61
7 - 10 Tage	≤3	x	94	5,92
11 - 14 Tage	≤3	x	24	1,51
15 - 20 Tage	≤3	x	12	0,76
> 20 Tage	≤3	x	19	1,20

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und nicht näher bezeichnetem Operationszugang	N = 46		N = 600	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	8	17,39	95	15,83
2 - 3 Tage	26	56,52	283	47,17
4 - 6 Tage	8	17,39	168	28,00
7 - 10 Tage	≤3	x	33	5,50
11 - 14 Tage	0	0,00	8	1,33
15 - 20 Tage	0	0,00	6	1,00
> 20 Tage	≤3	x	7	1,17

Operation

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Operationen (organerhaltende Ovar- und Adnexeingriffe bei benignem Befund)	N = 9.402		N = 115.523	
Angaben zur Operation ⁹				
Voroperation im OP-Gebiet	3.841	40,85	48.841	42,28

Operation

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Operationen (organerhaltende Ovar- und Adnexeingriffe bei benignem Befund)	N = 9.402		N = 115.523	
Eingriffe (nach OPS) ¹⁰				
5-650 - Inzision des Ovars	180	1,91	2.066	1,79
5-651 - Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe	3.667	39,00	42.506	36,79
5-652.5 - Partielle Ovariectomie	121	1,29	1.285	1,11
5-653 - Salpingoovariectomie	0	0,00	0	0,00
5-656 - Plastische Rekonstruktion des Ovars	582	6,19	4.227	3,66
5-657 - Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung	1.789	19,03	24.264	21,00
5-658 - Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina mit mikrochirurgischer Versorgung	125	1,33	1.666	1,44
5-659 - Andere Operationen am Ovar	121	1,29	1.428	1,24
5-660 - Salpingotomie	185	1,97	2.371	2,05
5-661 - Salpingektomie	3.846	40,91	47.349	40,99
5-663 - Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]	67	0,71	982	0,85
5-665 - Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Tuba uterina	283	3,01	2.853	2,47
5-666 - Plastische Rekonstruktion der Tuba uterina	50	0,53	701	0,61
5-667 - Insufflation der Tubae uterinae	1.058	11,25	15.743	13,63
5-669 - Andere Operationen an der Tuba uterina	22	0,23	301	0,26
5-744.0 - Operationen bei Extrauterin gravidität - Salpingotomie	344	3,66	3.891	3,37
5-744.1 - Operationen bei Extrauterin gravidität - Salpingotomie mit Rekonstruktion	25	0,27	231	0,20
5-744.2 - Operationen bei Extrauterin gravidität - Partielle	39	0,41	552	0,48

Operation

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Operationen (organerhaltende Ovar- und Adnexeingriffe bei benignem Befund)	N = 9.402		N = 115.523	
Salpingektomie				
5-744.3 - Operationen bei Extrauterin gravidität - Partielle Salpingektomie mit Rekonstruktion	≤3	x	24	0,02

⁹ Mehrfachnennung möglich

¹⁰ Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Operationen (organerhaltende Ovar- und Adnexeingriffe bei benignem Befund)	N = 9.402		N = 115.523	
Intraoperative Komplikationen ¹¹				
Operationen mit mind. einer intraoperativen Komplikation	80	0,85	1.447	1,25
Blase	18	0,19	388	0,34
Harnleiter	6	0,06	119	0,10
Urethra	≤3	x	4	0,00
Darm	15	0,16	285	0,25
Uterus	9	0,10	179	0,15
Gefäß-/Nervenläsion	6	0,06	144	0,12
Lagerungsschaden	≤3	x	15	0,01
andere Organverletzungen	6	0,06	43	0,04
andere intraoperative Komplikationen	18	0,19	321	0,28

¹¹ Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Operationen (organerhaltende Ovar- und Adnexeingriffe bei benignem Befund)	N = 9.402		N = 115.523	
Operationszugang ¹²				
Offen chirurgisch (abdominal)	626	6,66	9.101	7,88
Vaginal, laparoskopisch assistiert	434	4,62	4.096	3,55
Endoskopisch (laparoskopisch)	7.917	84,21	93.753	81,16
Umsteigen endoskopisch – offen chirurgisch	91	0,97	1.176	1,02
Umsteigen vaginal – offen chirurgisch	7	0,07	100	0,09
Vaginal	274	2,91	4.675	4,05
Sonstige	103	1,10	1.591	1,38
Nicht näher bezeichnet	46	0,49	600	0,52

¹² Mehrfachnennung möglich

Postoperativer Verlauf

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Assistierte Blasenentleerung				
(0) nein	3.259	34,66	47.509	41,13
(1) ja	6.143	65,34	68.014	58,87
davon				
wiederholte Einmalkatheterisierung	32	0,52	1.161	1,71
transurethraler Dauerkatheter	6.053	98,53	66.455	97,71
suprapubischer Dauerkatheter	67	1,09	564	0,83
davon: Dauer der assistierten Blasenentleerung				
(1) ≤ 12 Stunden	2.223	36,19	22.323	32,82
(2) > 12 Stunden und ≤ 24 Stunden	3.296	53,65	37.010	54,42
(3) > 24 Stunden und ≤ 36 Stunden	239	3,89	3.800	5,59
(4) > 36 Stunden und ≤ 48 Stunden	210	3,42	2.381	3,50
(5) > 48 Stunden	175	2,85	2.500	3,68

Entlassung

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund)	N = 9.352		N = 115.154	
Entlassungsdiagnose (ICD 10) ¹³				
(D27) Gutartige Neubildung des Ovars	907	9,70	9.655	8,38
(D39.1) Unsichere Neubildung am Ovar	51	0,55	966	0,84
(N70.-) Salpingitis bzw. Oophoritis	424	4,53	6.107	5,30
(N73.-) Sonstige entzündliche Erkrankungen im weiblichen Becken	1.647	17,61	21.439	18,62
(N83.0 - N83.2) Ovarialzysten	2.307	24,67	27.008	23,45
(N80.1 - N80.3, N80.8 - N80.9) Endometriose	2.083	22,27	26.457	22,98
(N83.4) Prolaps oder Hernie des Ovars und der Tuba uterina	≤3	x	10	0,01
(N97.-) Sterilität der Frau	560	5,99	8.418	7,31
(O00.-) Extrauterin gravidität	699	7,47	8.500	7,38

¹³ Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund)	N = 9.352		N = 115.154	
Entlassungsgrund (nach § 301 SGB V)				
(01) Behandlung regulär beendet	8.334	89,11	105.572	91,68
(02) Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	899	9,61	7.991	6,94
(03) Behandlung aus sonstigen Gründen beendet	14	0,15	93	0,08
(04) Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet	75	0,80	1.174	1,02

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund)	N = 9.352		N = 115.154	
(05) Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers	0	0,00	0	0,00
(06) Verlegung in ein anderes Krankenhaus	12	0,13	141	0,12
(07) Tod	4	0,04	37	0,03
(08) Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit ¹⁴	0	0,00	5	0,00
(09) Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung	≤3	x	27	0,02
(10) Entlassung in eine Pflegeeinrichtung	≤3	x	33	0,03
(11) Entlassung in ein Hospiz	0	0,00	≤3	x
(13) Externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung	≤3	x	≤3	x
(14) Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	≤3	x	13	0,01
(15) Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	5	0,05	52	0,05
(17) Interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen ¹⁵	≤3	x	9	0,01
(22) Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung	0	0,00	≤3	x
(25) Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr ¹⁶	0	0,00	≤3	x
(28) Behandlung regulär beendet, beatmet entlassen	0	0,00	0	0,00
(29) Behandlung regulär beendet, beatmet verlegt	0	0,00	0	0,00

¹⁴ § 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung

¹⁵ nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG

¹⁶ für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV

Ovar- und Adnexeingriffe: Ablativ (benigner Befund)

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Aufnahmequartal				
1. Quartal	1.693	25,20	20.968	24,68
2. Quartal	1.584	23,58	21.203	24,96
3. Quartal	1.673	24,91	21.192	24,94
4. Quartal	1.767	26,31	21.599	25,42
Gesamt	6.717	100,00	84.962	100,00

Patientin

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund)	N = 6.717		N = 84.962	
Altersverteilung				
< 20 Jahre	19	0,28	302	0,36
20 - 29 Jahre	152	2,26	2.233	2,63
30 - 39 Jahre	837	12,46	12.041	14,17
40 - 49 Jahre	2.371	35,30	28.620	33,69
50 - 59 Jahre	1.905	28,36	21.972	25,86
60 - 69 Jahre	867	12,91	11.506	13,54
70 - 79 Jahre	437	6,51	6.087	7,16
≥ 80 Jahre	129	1,92	2.201	2,59

Stationärer Aufenthalt

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund)	N = 6.717		N = 84.962	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	511	7,61	8.381	9,86
2 - 3 Tage	3.895	57,99	43.053	50,67
4 - 6 Tage	1.719	25,59	24.639	29,00
7 - 10 Tage	333	4,96	5.525	6,50
11 - 14 Tage	130	1,94	1.628	1,92
15 - 20 Tage	69	1,03	848	1,00
> 20 Tage	60	0,89	888	1,05

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und offen chirurgischem (abdominalem) Operationszugang	N = 710		N = 11.227	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	7	0,99	117	1,04
2 - 3 Tage	71	10,00	1.408	12,54
4 - 6 Tage	317	44,65	4.668	41,58
7 - 10 Tage	162	22,82	2.974	26,49
11 - 14 Tage	74	10,42	1.013	9,02
15 - 20 Tage	42	5,92	526	4,69
> 20 Tage	37	5,21	521	4,64

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und vaginalem, laparoskopisch assistiertem Operationszugang	N = 401		N = 3.854	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	7	1,75	36	0,93
2 - 3 Tage	250	62,34	1.511	39,21
4 - 6 Tage	133	33,17	2.002	51,95
7 - 10 Tage	6	1,50	224	5,81
11 - 14 Tage	≤3	x	40	1,04
15 - 20 Tage	≤3	x	21	0,54
> 20 Tage	≤3	x	20	0,52

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und endoskopischem (laparoskopischem) Operationszugang	N = 5.676		N = 69.268	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	501	8,83	8.277	11,95
2 - 3 Tage	3.595	63,34	39.861	57,55
4 - 6 Tage	1.303	22,96	17.606	25,42
7 - 10 Tage	170	3,00	2.280	3,29
11 - 14 Tage	58	1,02	587	0,85
15 - 20 Tage	26	0,46	306	0,44
> 20 Tage	23	0,41	351	0,51

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und Umsteigen endoskopisch – offen chirurgisch beim Operationszugang	N = 108		N = 1.434	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	0	0,00	28	1,95
2 - 3 Tage	40	37,04	349	24,34
4 - 6 Tage	46	42,59	681	47,49
7 - 10 Tage	13	12,04	261	18,20
11 - 14 Tage	4	3,70	56	3,91
15 - 20 Tage	4	3,70	28	1,95
> 20 Tage	≤3	x	31	2,16

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und Umsteigen vaginal – offen chirurgisch beim Operationszugang	N ≤3		N = 86	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	0	0,00	0	0,00
2 - 3 Tage	≤3	x	22	25,58
4 - 6 Tage	≤3	x	43	50,00
7 - 10 Tage	0	0,00	15	17,44
11 - 14 Tage	0	0,00	≤3	x
15 - 20 Tage	0	0,00	≤3	x
> 20 Tage	0	0,00	≤3	x

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und vaginalem Operationszugang	N = 229		N = 4.188	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	≤3	x	23	0,55
2 - 3 Tage	122	53,28	1.650	39,40
4 - 6 Tage	97	42,36	2.108	50,33
7 - 10 Tage	5	2,18	332	7,93
11 - 14 Tage	≤3	x	41	0,98
15 - 20 Tage	0	0,00	12	0,29
> 20 Tage	≤3	x	22	0,53

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und sonstigem Operationszugang	N = 56		N = 886	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	≤3	x	71	8,01
2 - 3 Tage	38	67,86	385	43,45
4 - 6 Tage	10	17,86	314	35,44
7 - 10 Tage	≤3	x	67	7,56
11 - 14 Tage	4	7,14	27	3,05
15 - 20 Tage	0	0,00	11	1,24
> 20 Tage	0	0,00	11	1,24

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und nicht näher bezeichnetem Operationszugang	N = 22		N = 244	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	≤3	x	18	7,38
2 - 3 Tage	12	54,55	106	43,44
4 - 6 Tage	4	18,18	86	35,25
7 - 10 Tage	≤3	x	18	7,38
11 - 14 Tage	≤3	x	6	2,46
15 - 20 Tage	0	0,00	4	1,64
> 20 Tage	≤3	x	6	2,46

Operation

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Operationen (ablative Ovar- und Adnexeingriffe bei benignem Befund)	N = 6.754		N = 85.110	
Angaben zur Operation ¹⁷				
Voroperation im OP-Gebiet	3.251	48,13	42.112	49,48

Operation

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Operationen (ablative Ovar- und Adnexeingriffe bei benignem Befund)	N = 6.754		N = 85.110	
Eingriffe (nach OPS) ¹⁸				
5-652.4 - Restovariektomie	15	0,21	182	0,21
5-652.6 - Totale Ovariektomie	188	2,69	2.787	3,15
5-652.y - nicht näher bezeichnete Ovariektomie	≤3	x	19	0,02
5-653 - Salpingoovariektomie	2.656	38,02	34.754	39,27
5-661.4 - Restsalpingektomie	218	3,12	3.173	3,59
5-661.6 - Totale Salpingektomie	3.702	52,99	44.284	50,04
5-661.y - nicht näher bezeichnete Salpingektomie	≤3	x	86	0,10
5-744.4 - Operationen bei Extrauterin gravidität - Totale Salpingektomie	191	2,73	2.633	2,98

¹⁷ Mehrfachnennung möglich

¹⁸ Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Operationen (ablative Ovar- und Adnexeingriffe bei benignem Befund)	N = 6.754		N = 85.110	
Intraoperative Komplikationen ¹⁹				
Operationen mit mind. einer intraoperativen Komplikation	82	1,21	1.465	1,72
Blase	30	0,44	430	0,51
Harnleiter	7	0,10	137	0,16
Urethra	≤3	x	4	0,00
Darm	18	0,27	371	0,44
Uterus	0	0,00	97	0,11
Gefäß-/Nervenläsion	6	0,09	146	0,17
Lagerungsschaden	0	0,00	10	0,01
andere Organverletzungen	4	0,06	40	0,05
andere intraoperative Komplikationen	15	0,22	289	0,34

¹⁹ Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Operationen (ablative Ovar- und Adnexeingriffe bei benignem Befund)	N = 6.754		N = 85.110	
Operationszugang ²⁰				
Offen chirurgisch (abdominal)	711	10,53	11.239	13,21
Vaginal, laparoskopisch assistiert	401	5,94	3.858	4,53
Endoskopisch (laparoskopisch)	5.713	84,59	69.386	81,53
Umsteigen endoskopisch – offen chirurgisch	108	1,60	1.435	1,69
Umsteigen vaginal – offen chirurgisch	≤3	x	86	0,10
Vaginal	229	3,39	4.190	4,92
Sonstige	56	0,83	887	1,04
Nicht näher bezeichnet	22	0,33	244	0,29

²⁰ Mehrfachnennung möglich

Postoperativer Verlauf

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Assistierte Blasenentleerung				
(0) nein	2.040	30,20	28.580	33,58
(1) ja	4.714	69,80	56.530	66,42
davon				
wiederholte Einmalkatheterisierung	28	0,59	845	1,49
transurethraler Dauerkatheter	4.630	98,22	55.227	97,70
suprapubischer Dauerkatheter	71	1,51	655	1,16
davon: Dauer der assistierten Blasenentleerung				
(1) ≤ 12 Stunden	1.307	27,73	14.079	24,91
(2) > 12 Stunden und ≤ 24 Stunden	2.647	56,15	32.317	57,17
(3) > 24 Stunden und ≤ 36 Stunden	242	5,13	4.011	7,10
(4) > 36 Stunden und ≤ 48 Stunden	250	5,30	2.808	4,97
(5) > 48 Stunden	268	5,69	3.315	5,86

Entlassung

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund)	N = 6.717		N = 84.962	
Entlassungsdiagnose (ICD 10) ²¹				
(D27) Gutartige Neubildung des Ovars	1.264	18,82	16.638	19,58
(D39.1) Unsichere Neubildung am Ovar	126	1,88	3.104	3,65
(N70.-) Salpingitis bzw. Oophoritis	323	4,81	4.854	5,71
(N73.-) Sonstige entzündliche Erkrankungen im weiblichen Becken	845	12,58	11.654	13,72
(N83.0 - N83.2) Ovarialzysten	1.334	19,86	16.134	18,99
(N80.1 - N80.3, N80.8 - N80.9) Endometriose	585	8,71	6.752	7,95
(N83.4) Prolaps oder Hernie des Ovars und der Tuba uterina	≤3	x	10	0,01
(N97.-) Sterilität der Frau	31	0,46	442	0,52
(O00.-) Extrauterin gravidität	315	4,69	4.185	4,93

²¹ Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund)	N = 6.717		N = 84.962	
Entlassungsgrund (nach § 301 SGB V)				
(01) Behandlung regulär beendet	5.901	87,85	76.997	90,63
(02) Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	733	10,91	6.794	8,00
(03) Behandlung aus sonstigen Gründen beendet	15	0,22	70	0,08
(04) Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet	35	0,52	628	0,74
(05) Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers	0	0,00	≤3	x

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund)	N = 6.717		N = 84.962	
(06) Verlegung in ein anderes Krankenhaus	14	0,21	164	0,19
(07) Tod	5	0,07	109	0,13
(08) Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit ²²	≤3	x	10	0,01
(09) Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung	≤3	x	47	0,06
(10) Entlassung in eine Pflegeeinrichtung	6	0,09	71	0,08
(11) Entlassung in ein Hospiz	0	0,00	4	0,00
(13) Externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung	≤3	x	≤3	x
(14) Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	0	0,00	17	0,02
(15) Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	≤3	x	37	0,04
(17) Interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen ²³	0	0,00	9	0,01
(22) Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung	0	0,00	≤3	x
(25) Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr ²⁴	0	0,00	0	0,00
(28) Behandlung regulär beendet, beatmet entlassen	0	0,00	0	0,00
(29) Behandlung regulär beendet, beatmet verlegt	0	0,00	0	0,00

²² § 14 Abs. 5 Satz 2 BPfIV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung

²³ nach der BPfIV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG

²⁴ für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV

Ovar- und Adnexeingriffe: Eingriffe bei Ovarialkarzinom

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Aufnahmequartal				
1. Quartal	154	27,30	2.075	25,84
2. Quartal	137	24,29	2.042	25,43
3. Quartal	138	24,47	2.081	25,91
4. Quartal	135	23,94	1.833	22,82
Gesamt	564	100,00	8.031	100,00

Patientin

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit Ovar- und Adnexeingriffen bei Ovarialkarzinom	N = 564		N = 8.031	
Altersverteilung				
< 20 Jahre	4	0,71	52	0,65
20 - 29 Jahre	14	2,48	302	3,76
30 - 39 Jahre	39	6,91	542	6,75
40 - 49 Jahre	62	10,99	923	11,49
50 - 59 Jahre	147	26,06	1.998	24,88
60 - 69 Jahre	135	23,94	2.023	25,19
70 - 79 Jahre	97	17,20	1.445	17,99
≥ 80 Jahre	66	11,70	746	9,29

Stationärer Aufenthalt

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit Ovar- und Adnexeingriffen bei Ovarialkarzinom	N = 564		N = 8.031	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	13	2,30	327	4,07
2 - 3 Tage	98	17,38	1.406	17,51
4 - 6 Tage	56	9,93	1.114	13,87
7 - 10 Tage	126	22,34	1.739	21,65
11 - 14 Tage	108	19,15	1.487	18,52
15 - 20 Tage	86	15,25	977	12,17
> 20 Tage	77	13,65	981	12,22

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit Ovar- und Adnexeingriffen bei Ovarialkarzinom und offen chirurgischem (abdominalem) Operationszugang	N = 350		N = 4.877	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	≤3	x	6	0,12
2 - 3 Tage	≤3	x	73	1,50
4 - 6 Tage	29	8,29	473	9,70
7 - 10 Tage	94	26,86	1.445	29,63
11 - 14 Tage	93	26,57	1.263	25,90
15 - 20 Tage	69	19,71	802	16,44
> 20 Tage	63	18,00	815	16,71

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit Ovar- und Adnexeingriffen bei Ovarialkarzinom und vaginalem, laparoskopisch assistiertem Operationszugang	N = 4		N = 70	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	0	0,00	0	0,00
2 - 3 Tage	≤3	x	17	24,29
4 - 6 Tage	≤3	x	40	57,14
7 - 10 Tage	≤3	x	7	10,00
11 - 14 Tage	0	0,00	4	5,71
15 - 20 Tage	0	0,00	≤3	x
> 20 Tage	0	0,00	0	0,00

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit Ovar- und Adnexeingriffen bei Ovarialkarzinom und endoskopischem (laparoskopischem) Operationszugang	N = 164		N = 2.680	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	12	7,32	319	11,90
2 - 3 Tage	91	55,49	1.289	48,10
4 - 6 Tage	24	14,63	569	21,23
7 - 10 Tage	15	9,15	200	7,46
11 - 14 Tage	7	4,27	104	3,88
15 - 20 Tage	9	5,49	97	3,62
> 20 Tage	6	3,66	102	3,81

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit Ovar- und Adnexeingriffen bei Ovarialkarzinom und Umsteigen endoskopisch – offen chirurgisch beim Operationszugang	N = 7		N = 177	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	0	0,00	≤3	x
2 - 3 Tage	≤3	x	40	22,60
4 - 6 Tage	≤3	x	45	25,42
7 - 10 Tage	≤3	x	32	18,08
11 - 14 Tage	0	0,00	30	16,95
15 - 20 Tage	0	0,00	12	6,78
> 20 Tage	0	0,00	15	8,47

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit Ovar- und Adnexeingriffen bei Ovarialkarzinom und Umsteigen vaginal – offen chirurgisch beim Operationszugang	N = 0		N = 9	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	0	-	0	0,00
2 - 3 Tage	0	-	≤3	x
4 - 6 Tage	0	-	≤3	x
7 - 10 Tage	0	-	≤3	x
11 - 14 Tage	0	-	≤3	x
15 - 20 Tage	0	-	0	0,00
> 20 Tage	0	-	0	0,00

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit Ovar- und Adnexeingriffen bei Ovarialkarzinom und vaginalem Operationszugang	N ≤3		N = 26	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	0	0,00	0	0,00
2 - 3 Tage	≤3	x	7	26,92
4 - 6 Tage	0	0,00	9	34,62
7 - 10 Tage	0	0,00	4	15,38
11 - 14 Tage	0	0,00	4	15,38
15 - 20 Tage	≤3	x	≤3	x
> 20 Tage	0	0,00	0	0,00

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit Ovar- und Adnexeingriffen bei Ovarialkarzinom und sonstigem Operationszugang	N = 5		N = 62	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	0	0,00	≤3	x
2 - 3 Tage	0	0,00	12	19,35
4 - 6 Tage	≤3	x	11	17,74
7 - 10 Tage	≤3	x	18	29,03
11 - 14 Tage	≤3	x	9	14,52
15 - 20 Tage	≤3	x	5	8,06
> 20 Tage	0	0,00	6	9,68

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit Ovar- und Adnexeingriffen bei Ovarialkarzinom und nicht näher bezeichnetem Operationszugang	N ≤3		N = 27	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	0	0,00	0	0,00
2 - 3 Tage	≤3	x	6	22,22
4 - 6 Tage	0	0,00	6	22,22
7 - 10 Tage	0	0,00	4	14,81
11 - 14 Tage	0	0,00	8	29,63
15 - 20 Tage	0	0,00	≤3	x
> 20 Tage	0	0,00	≤3	x

Operation

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Operationen (Ovar- und Adnexeingriffe bei Ovarialkarzinom)	N = 570		N = 8.118	
Angaben zur Operation ²⁵				
Voroperation im OP-Gebiet	291	51,05	4.252	52,38

Operation

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Operationen (Ovar- und Adnexeingriffe bei Ovarialkarzinom)	N = 570		N = 8.118	
Eingriffe (nach OPS) ²⁶				
5-650 - Inzision des Ovars	0	0,00	21	0,26
5-651 - Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe	27	4,74	537	6,61
5-652 - Ovariectomie	28	4,91	443	5,46
5-653 - Salpingoovariectomie	308	54,04	4.246	52,30
5-656 - Plastische Rekonstruktion des Ovars	≤3	x	34	0,42
5-657 - Adhäsionolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung	87	15,26	1.297	15,98
5-658 - Adhäsionolyse an Ovar und Tuba uterina mit mikrochirurgischer Versorgung	≤3	x	64	0,79
5-659 - Andere Operationen am Ovar	0	0,00	10	0,12
5-680 - Inzision des Uterus [Hysterotomie]	0	0,00	≤3	x
5-681 - Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus	5	0,88	101	1,24
5-682 - Subtotale Uterusexstirpation	4	0,70	56	0,69
5-683 - Uterusexstirpation [Hysterektomie]	213	37,37	2.898	35,70
5-684 - Zervixstumpfexstirpation	≤3	x	20	0,25
5-685 - Radikale Uterusexstirpation	77	13,51	784	9,66
5-686 - Radikale Zervixstumpfexstirpation	0	0,00	13	0,16
5-687 - Exenteration [Eviszeration] des weiblichen kleinen Beckens	≤3	x	94	1,16
5-689 - Andere Inzision und Exzision des Uterus	≤3	x	5	0,06

²⁵ Mehrfachnennung möglich

²⁶ Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Operationen (Ovar- und Adnexeingriffe bei Ovarialkarzinom)	N = 570		N = 8.118	
Intraoperative Komplikationen ²⁷				
Operationen mit mind. einer intraoperativen Komplikation	25	4,39	420	5,17
Blase	8	1,40	126	1,55
Harnleiter	≤3	x	42	0,52
Urethra	0	0,00	≤3	x
Darm	8	1,40	137	1,69
Uterus	0	0,00	5	0,06
Gefäß-/Nervenläsion	≤3	x	53	0,65
Lagerungsschaden	≤3	x	5	0,06
andere Organverletzungen	4	0,70	43	0,53
andere intraoperative Komplikationen	≤3	x	50	0,62

²⁷ Mehrfachnennung möglich

Histologie

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Operationen (Ovar- und Adnexeingriffe bei Ovarialkarzinom) bei postoperativer Histologie: Ovarialkarzinom	N = 449		N = 6.021	
Tumorgröße (pT)				
0	0	0,00	25	0,42
1	≤3	x	54	0,90
1a	68	15,14	949	15,76
1a1	≤3	x	22	0,37
1a2	0	0,00	≤3	x
1b	10	2,23	106	1,76
1b1	≤3	x	6	0,10
1b2	0	0,00	≤3	x
1c	9	2,00	200	3,32
1c1	8	1,78	146	2,42
1c2	20	4,45	265	4,40
1c3	9	2,00	180	2,99
2	5	1,11	53	0,88
2a	12	2,67	193	3,21
2b	24	5,35	384	6,38
2c	≤3	x	9	0,15
3	16	3,56	139	2,31
3a	13	2,90	194	3,22
3b	46	10,24	595	9,88
3c	155	34,52	1.892	31,42
4	≤3	x	93	1,54
X	41	9,13	482	8,01
is	≤3	x	29	0,48

Histologie

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Operationen (Ovar- und Adnexeingriffe bei Ovarialkarzinom) bei postoperativer Histologie: Ovarialkarzinom	N = 449		N = 6.021	
Nodalstatus (pN)				
0	116	25,84	1.804	29,96
1	100	22,27	1.125	18,68
X	233	51,89	3.092	51,35
Fernmetastasen (M)				
(0) keine Fernmetastasen	337	75,06	4.108	68,23
(1) Fernmetastasen	70	15,59	1.162	19,30
(9) Staging wurde nicht durchgeführt	42	9,35	751	12,47
Grading (G)				
1	28	6,24	560	9,30
2	63	14,03	610	10,13
3	257	57,24	3.679	61,10
4	23	5,12	129	2,14
B	6	1,34	57	0,95
X	72	16,04	986	16,38

Postoperativer Verlauf

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Assistierte Blasenentleerung				
(0) nein	59	10,35	1.404	17,29
(1) ja	511	89,65	6.714	82,71
davon				
wiederholte Einmalkatheterisierung	≤3	x	41	0,61
transurethraler Dauerkatheter	492	96,28	6.598	98,27
suprapubischer Dauerkatheter	19	3,72	109	1,62
davon: Dauer der assistierten Blasenentleerung				
(1) ≤ 12 Stunden	43	8,41	647	9,64
(2) > 12 Stunden und ≤ 24 Stunden	116	22,70	1.968	29,31
(3) > 24 Stunden und ≤ 36 Stunden	59	11,55	888	13,23
(4) > 36 Stunden und ≤ 48 Stunden	54	10,57	757	11,27
(5) > 48 Stunden	239	46,77	2.454	36,55

Entlassung

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit Ovar- und Adnexeingriffen bei Ovarialkarzinom	N = 564		N = 8.031	
Entlassungsgrund (nach § 301 SGB V)				
(01) Behandlung regulär beendet	416	73,76	5.904	73,52
(02) Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	115	20,39	1.693	21,08
(03) Behandlung aus sonstigen Gründen beendet	5	0,89	15	0,19
(04) Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet	≤3	x	43	0,54
(05) Zuständigkeitswechsel des	0	0,00	0	0,00

Entlassung

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit Ovar- und Adnexeingriffen bei Ovarialkarzinom	N = 564		N = 8.031	
Kostenträgers				
(06) Verlegung in ein anderes Krankenhaus	13	2,30	127	1,58
(07) Tod	9	1,60	132	1,64
(08) Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit ²⁸	0	0,00	≤3	x
(09) Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung	≤3	x	23	0,29
(10) Entlassung in eine Pflegeeinrichtung	≤3	x	54	0,67
(11) Entlassung in ein Hospiz	≤3	x	10	0,12
(13) Externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung	0	0,00	0	0,00
(14) Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	0	0,00	9	0,11
(15) Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	0	0,00	10	0,12
(17) Interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen ²⁹	0	0,00	8	0,10
(22) Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung	0	0,00	0	0,00
(25) Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr ³⁰	0	0,00	0	0,00
(28) Behandlung regulär beendet, beatmet entlassen	0	0,00	0	0,00
(29) Behandlung regulär beendet, beatmet verlegt	0	0,00	0	0,00

²⁸ § 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung

²⁹ nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG

³⁰ für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV