

Länderbericht

GYN-OP: **Gynäkologische Operationen**

Hessen

Auswertungsjahr 2026
Erfassungsjahr 2025

Impressum

Titel Gynäkologische Operationen. Länderbericht. Auswertungsjahr 2026

Abgabe 29. Mai 2026

Auftraggeber

Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA)

Herausgeber

IQTIG — Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen
Katharina-Heinroth-Ufer 1 10787 Berlin
verfahrensupport@iqtig.org | www.iqtig.org | (030) 58 58 26-340

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	5
Datengrundlagen	6
Übersicht über die eingegangenen QS-Dokumentationsdaten	6
Ergebnisübersicht	8
Übersicht über die Ergebnisse der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen für das Erfassungsjahr 2025	9
Übersicht über die Ergebnisse der Auffälligkeitskriterien für das Erfassungsjahr 2025.	10
Ergebnisse der Indikatoren/Kennzahlen und Gruppen	11
51906: Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E) an Organverletzungen bei laparoskopischer Operation	11
Details zu den Ergebnissen	15
12874: Fehlende Histologie nach isoliertem Ovareingriff mit Gewebeentfernung	17
Gruppe: Entfernung des Ovars oder der Adnexe	20
10211: Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe ohne pathologischen Befund	20
60685: Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen bis 45 Jahre und Operation am Ovar oder der Adnexe mit Normalbefund oder benigner Histologie	23
60686: Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen ab 46 und bis 55 Jahre und Operation am Ovar oder der Adnexe mit Normalbefund oder benigner Histologie	26
Details zu den Ergebnissen	29
612: Organerhaltung bei Operationen am Ovar bei Patientinnen bis 45 Jahre	31
Details zu den Ergebnissen	34
52283: Transurethraler Dauerkatheter länger als 24 Stunden	35
Details zu den Ergebnissen	38
Datenergebnisse der Auffälligkeitskriterien	39
Auffälligkeitskriterien zur Plausibilität und Vollständigkeit	39
850231: Angabe einer unspezifischen Histologie beim führenden Befund	39
851912: Kodierung von Komplikationsdiagnosen ohne Dokumentation von intraoperativen Komplikationen	41
Auffälligkeitskriterien zur Vollständigkeit	43
850099: Auffälligkeitskriterium zur Unterdokumentation	43
850100: Auffälligkeitskriterium zur Überdokumentation	45

850225: Auffälligkeitskriterium zum Minimaldatensatz (MDS).....	47
Basisauswertung.....	49
Basisdokumentation.....	49
Patientin.....	49
Stationärer Aufenthalt.....	50
Operation.....	54
Histologie.....	56
Postoperativer Verlauf.....	59
Entlassung.....	60
Ovar- und Adnexeingriffe: Organerhaltend (benigner Befund).....	63
Patientin.....	64
Stationärer Aufenthalt.....	65
Operation.....	69
Postoperativer Verlauf.....	74
Entlassung.....	75
Ovar- und Adnexeingriffe: Ablativ (benigner Befund).....	78
Patientin.....	78
Stationärer Aufenthalt.....	79
Operation.....	83
Postoperativer Verlauf.....	87
Entlassung.....	88
Ovar- und Adnexeingriffe: Eingriffe bei Ovarialkarzinom.....	91
Patientin.....	91
Stationärer Aufenthalt.....	92
Operation.....	96
Postoperativer Verlauf.....	100
Entlassung.....	100

Einleitung

Gynäkologische Operationen umfassen prinzipiell alle Operationen an den inneren weiblichen Geschlechtsorganen. Einige dieser Eingriffe werden inzwischen zunehmend auch ambulant durchgeführt. Das QS-Verfahren Gynäkologische Operationen betrachtet die stationär durchgeführten Operationen bei allen Patientinnen ab einem Alter von 11 Jahren und fokussiert hierbei Operationen an den Eileitern (Tuba uterina) und Eierstöcken (Ovarien).

Eine gute Versorgungsqualität bei den in diesem QS-Verfahren betrachteten Operationen hat für die behandelten Patientinnen eine hohe Relevanz, da diese Operationen – insbesondere die Entfernung des Ovars oder der Adnexe (Eierstöcke und Eileiter) – die Fruchtbarkeit (Fertilität) sowie den Zeitpunkt des Eintritts in die Menopause beeinflussen können.

Aufgrund dieser möglichen Folgen ist eine sorgfältige Abklärung, ob eine Operation notwendig ist (Indikationsstellung), in jedem Fall erforderlich. Es gilt, zwischen Nutzen und Risiken einer Operation abzuwägen und auch die Möglichkeiten konservativer, d. h. nicht operativer Behandlungsmethoden zu prüfen. Insbesondere bei Patientinnen, für die kein pathologischer Befund vorliegt, ist zu prüfen, ob eine Entfernung der Adnexe oder des Ovars bei einer Operation notwendig ist. Betrachtet wird dieser Aspekt mit der in diesem QS-Verfahren ausgewerteten Gruppe von Qualitätsindikatoren und Kennzahlen „Entfernung des Ovars oder der Adnexe“ (IDs 10211, 60685 und 60686). Jedes entnommene Gewebe muss histologisch untersucht werden um frühzeitig bösartige Erkrankungen zu erkennen.

Wird eine Operation an den Eierstöcken durchgeführt, sollte – insbesondere bei gutartigen Befunden – möglichst organerhaltend operiert werden (ID 612), da es in Studien Hinweise dafür gibt, dass die vollständige Entfernung des Ovars unter anderem mit einem frühzeitigeren Verlust der Fertilität einhergehen kann. Der Indikator 12874 bildet den wichtigen Qualitätsaspekt ab und unterstützt damit die Diagnosesicherung.

Jede Operation geht für die Patientin mit einem Komplikationsrisiko einher, der Indikator 51906 erfasst die Organverletzungen bei laparoskopischen Operationen, mit dem Ziel, diese möglichst gering zu halten.

Im Anschluss an eine gynäkologische Operation, die in diesem QS-Verfahren betrachtet wird, kann das Anlegen eines Dauerkatheters durch die Harnröhre (transurethraler Dauerkatheter) erforderlich sein. Wegen der Gefahr einer Harnwegsinfektion sollte stets sorgfältig geprüft werden, ob das Anlegen des Dauerkatheters wirklich notwendig ist (Indikationsstellung), und seine Liegedauer auf ein Minimum beschränkt werden. Dieser Qualitätsaspekt wird mit dem Indikator „Transurethraler Dauerkatheter länger als 24 Stunden“ (ID 52283) abgebildet.

Zu diesem Bericht steht unter <https://iqtig.org/veroeffentlichungen/bundesauswertung/> eine Leseanleitung inkl. Glossar und unter <https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/biometrische-grundlagen/biometrische-methodik-zur-risikoadjustierung/> die Erläuterungen zur Risikoadjustierung zum Download zur Verfügung.

Datengrundlagen

Die Auswertungen des vorliegenden Jahresberichtes basieren auf folgenden Datenquellen:

- eingegangene QS-Dokumentationsdaten
- eingegangene standortbezogene Sollstatistik.

Die nachfolgenden Tabellen stellen die eingegangenen QS-Dokumentationsdaten (Spalte „geliefert“) sowie die Daten der Sollstatistik (Spalte „erwartet“) und die daraus resultierende Vollständigkeit sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene dar.

In den Zeilen der Tabellen sind Informationen zu den Datensätzen enthalten sowie zur Anzahl der Leistungserbringer.

Die Anzahl der Datensätze wird pro Vergleichsgruppe (Krankenhäuser) ausgegeben.

Die Anzahl der Leistungserbringer wird ebenfalls pro Vergleichsgruppe und zusätzlich auf IKNR/BSNR-Ebene und auf Standortebezug ausgegeben. Bei der Standortebezug wird zwischen dem Auswertungsstandort und dem entlassenden Standort unterschieden.

Auswertungsstandort bedeutet, dass zu diesem Standort Indikator- und Kennzahlberechnungen erfolgten; entlassender Standort bedeutet, dass dieser Standort QS-dokumentationspflichtige Fälle entlassen hat und damit sowohl für die QS-Dokumentation als auch für die Erstellung der Sollstatistik zuständig war. Daher liegt die Sollstatistik nur für die entlassenden Standorte vor und es kann auch nur für diese in der Spalte „erwartet“ eine Anzahl ausgegeben werden.

Für das QS-Verfahren Gynäkologische Operationen (QS GYN-OP) erfolgt die Auswertung der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen nach dem behandelnden Standort bzw. der BSNR-Einheit (= Auswertungsstandort).

Übersicht über die eingegangenen QS-Dokumentationsdaten

Erfassungsjahr 2025		geliefert	erwartet	Vollständigkeit in %
Land	Datensätze gesamt Basisdatensatz MDS	14.863 14.860 3	14.858	100,03
Anzahl Leistungserbringer	auf Standortebezug (Auswertungsstandorte) Land	68		
Anzahl Leistungserbringer	auf Standortebezug (entlassender Standorte) Land	71	71	100,00
Anzahl Leistungserbringer	auf IKNR-Ebene Land	64	64	100,00

Erfassungsjahr 2025		geliefert	erwartet	Vollzähligkeit in %
Bund (gesamt)	Datensätze gesamt Basisdatensatz MDS	200.302 199.943 359	199.907	100,20
Anzahl Leistungserbringer	auf Standortebene (Auswertungsstandorte) Bund (gesamt)	924		
Anzahl Leistungserbringer	auf Standortebene (entlassender Standorte) Bund (gesamt)	937	940	99,68
Anzahl Leistungserbringer	auf IKNR-Ebene Bund (gesamt)	818	818	100,00

Ergebnisübersicht

In den nachfolgenden Tabellen werden sämtliche Qualitätsindikatoren und ggf. Kennzahlen sowie Auffälligkeitskriterien für eine Übersicht zusammengefasst.

Bitte beachten dafür Sie folgende Hinweise:

- Grundlage für die Jahresauswertung sind die Datensätze, die bis zur Jahreslieferfrist an die Bundesauswertungsstelle geliefert wurden. Nach Ende der Lieferfrist gelieferte Datensätze sind in den Auswertungen nicht enthalten.
- Bitte beachten Sie, dass Datensätze immer den Quartalen bzw. Jahren zugeordnet werden, in denen das Entlassungsdatum der Patientin oder des Patienten liegt (bei stationären Leistungen). Patientinnen oder Patienten, die in einem Quartal bzw. einem Jahr aufgenommen und behandelt wurden, aber erst im nachfolgenden Quartal oder Jahr entlassen wurden, sind sogenannte „Überlieger“.
- Perzentilbasierte Referenzbereiche werden für jedes Auswertungsjahr neu berechnet. Dies bedeutet, dass sich die Referenzwerte perzentilbasierter Referenzbereiche zwischen den jeweiligen Jahresauswertungen (und Zwischenberichten) unterscheiden können.
- Weitere Informationen zu dem QS-Verfahren Gynäkologische Operationen finden Sie auf der Webseite des IQTIG unter <https://iqtig.org/qs-verfahren/qs-gyn-op/>. Unter <https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/> sind weiterführende Informationen zu unseren methodischen als auch biometrischen Grundlagen zu finden.

Übersicht über die Ergebnisse der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen für das Erfassungsjahr 2025

Indikatoren und Kennzahlen			Ihr Ergebnis	Bund (gesamt)
ID	Bezeichnung des Indikators oder der Kennzahl	Referenzbereich	Ergebnis	Ergebnis
51906	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E) an Organverletzungen bei laparoskopischer Operation	≤ 1,64 (95. Perzentil)	0,75 O/E = 84 / 112,07 0,71 % O/N = 84 / 11.758	1,02 O/E = 1.511 / 1.481,71 0,99 % O/N = 1.511 / 153.280
12874	Fehlende Histologie nach isoliertem Ovareingriff mit Gewebeentfernung	Sentinel Event	0,85 % O = 30 N = 3.515	0,69 % O = 286 N = 41.718
Gruppe: Entfernung des Ovars oder der Adnexe				
10211	Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe ohne pathologischen Befund	≤ 10,00 %	8,10 % O = 131 N = 1.618	6,83 % O = 1.306 N = 19.134
60685	Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen bis 45 Jahre und Operation am Ovar oder der Adnexe mit Normalbefund oder benigner Histologie	Sentinel Event	0,74 % O = 26 N = 3.500	0,84 % O = 366 N = 43.709
60686	Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen ab 46 und bis 55 Jahre und Operation am Ovar oder der Adnexe mit Normalbefund oder benigner Histologie	≤ 26,88 % (95. Perzentil)	15,63 % O = 150 N = 960	17,83 % O = 1.908 N = 10.701
612	Organerhaltung bei Operationen am Ovar bei Patientinnen bis 45 Jahre	≥ 79,88 % (5. Perzentil)	90,65 % O = 2.755 N = 3.039	89,34 % O = 34.201 N = 38.282
52283	Transurethraler Dauerkatheter länger als 24 Stunden	≤ 4,47 % (90. Perzentil)	2,83 % O = 249 N = 8.811	2,65 % O = 3.038 N = 114.427

Übersicht über die Ergebnisse der Auffälligkeitskriterien für das Erfassungsjahr 2025

Auffälligkeitskriterien			Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
ID	Bezeichnung des Auffälligkeitskriteriums	Referenzbereich	Ergebnis	rechnerisch auffällige Standorte	Ergebnis	rechnerisch auffällige Standorte
Auffälligkeitskriterien zur Plausibilität und Vollständigkeit						
850231	Angabe einer unspezifischen Histologie beim führenden Befund	≤ 5,22 % (95. Perzentil)	1,24 % 20 / 1.618	3,92 % 2 / 51	1,36 % 261 / 19.134	5,92 % 41 / 692
851912	Kodierung von Komplikationsdiagnosen ohne Dokumentation von intraoperativen Komplikationen	= 0	0,00 18 / 14.860	8,82 % 6 / 68	0,00 271 / 199.943	7,36 % 68 / 924
Auffälligkeitskriterien zur Vollständigkeit						
850099	Auffälligkeitskriterium zur Unterdokumentation	≥ 95,00 %	100,03 % 14.863 / 14.858	1,41 % 1 / 71	100,20 % 200.302 / 199.907	0,74 % 7 / 940
850100	Auffälligkeitskriterium zur Überdokumentation	≤ 110,00 %	100,03 % 14.863 / 14.858	0,00 % 0 / 71	100,20 % 200.302 / 199.907	0,11 % 1 / 940
850225	Auffälligkeitskriterium zum Minimaldatensatz (MDS)	≤ 5,00 %	0,02 % 3 / 14.858	0,00 % 0 / 71	0,18 % 359 / 199.907	0,43 % 4 / 940

Ergebnisse der Indikatoren/Kennzahlen und Gruppen

51906: Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E) an Organverletzungen bei laparoskopischer Operation

Qualitätsziel	Möglichst wenige Patientinnen mit Organverletzungen bei laparoskopischen Operationen
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Grundgesamtheit	Alle Patientinnen mit ausschließlich laparoskopischem OP-Zugang oder mit ausschließlich laparoskopischem und abdominalem OP-Zugang bei der ersten Operation.
Zähler	Patientinnen mit mindestens einer Organverletzung
O (observed)	Beobachtete Anzahl an Organverletzungen bei laparoskopischer Operation
E (expected)	Erwartete Anzahl an Organverletzungen bei laparoskopischer Operation, risikoadjustiert nach logistischem GYN-Score für ID 51906
Referenzbereich	≤ 1,64 (95. Perzentil)
Methode Auffälligkeit (Schwellenwert α)	Bayesianisch (0,1)
Methode der Risikoadjustierung	Logistische Regression
Verwendete Risikofaktoren	ASA-Klassifikation 2 ASA-Klassifikation 3, 4 oder 5 Adhäsion Endometriose Exzision Voroperation im OP-Gebiet Gynäkologisches Malignom Interaktion: Voroperation im OP-Gebiet mit Adhäsion Alter bis 40 (linear, in Jahren) Alter ab 40 (linear, in Jahren)
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025

Detailergebnisse


Dimension		Anzahl in Grundgesamtheit (N)	Ergebnis O/E	Ergebnis*	95%-Vertrauensbereich
Ihr Ergebnis	2023	10.441	78 / 101,28	0,77	0,61 - 0,96
	2024	10.924	88 / 104,25	0,84	0,68 - 1,03
	2025	11.758	84 / 112,07	0,75	0,60 - 0,92

Dimension		Anzahl in Grundgesamtheit (N)	Ergebnis O/E	Ergebnis*	95%-Vertrauensbereich
Bund	2023	134.387	1.257 / 1.307,14	0,96	0,91 - 1,02
	2024	147.396	1.464 / 1.413,86	1,04	0,98 - 1,09
	2025	153.280	1.511 / 1.481,71	1,02	0,97 - 1,07


* Verhältnis der beobachteten Anzahl zur erwarteten Anzahl. Werte kleiner eins bedeuten, dass die beobachtete Anzahl kleiner ist als erwartet und umgekehrt. Beispiel:
O / E = 1,2 Die beobachtete Anzahl ist 20 % größer als erwartet.
O / E = 0,9 Die beobachtete Anzahl ist 10 % kleiner als erwartet.

Ergebnisse im Zeitverlauf


Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre




Ergebnisse differenziert nach Anzahl der tatsächlichen Fallzahl je Leistungserbringer



Ergebnisse differenziert nach Anzahl der erwarteten Ereignisse je Leistungserbringer



Ergebnisse differenziert nach Risikoprofil je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum	Maximum	Median
2025	887	44	0,00	60,49	0,33

Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
1.1	ID: 17_22044 Patientinnen mit laparoskopischem oder laparoskopischem und abdominalem Zugang bei der ersten OP	100,00 % 11.758/11.758	100,00 % 153.280/153.280
1.1.1	ID: 17_22000 Davon: mindestens eine Organverletzung	0,71 % 84/11.758	0,99 % 1.511/153.280
1.1.2	ID: 51902 Risikoadjustierung mittels logistischer Regression ¹		
1.1.2.1	ID: O_51906 O/N (observed, beobachtet)	0,71 % 84/11.758	0,99 % 1.511/153.280
1.1.2.2	ID: E_51906 E/N (expected, erwartet)	0,95 % 112,07/11.758	0,97 % 1.481,71/153.280
1.1.2.3	ID: 51906 O/E	0,75	1,02
1.1.3	ID: 17_22002 Alle Patientinnen	100,00 % 11.758/11.758	100,00 % 153.280/153.280
1.1.3.1	ID: 17_22003 Davon: mindestens eine Organverletzung	0,71 % 84/11.758	0,99 % 1.511/153.280
1.1.4	ID: 17_22004 Patientinnen mit Entlassungsdiagnose Karzinom	6,24 % 734/11.758	6,39 % 9.791/153.280
1.1.4.1	ID: 17_22005 Davon: mindestens eine Organverletzung	x % ≤3/734	2,10 % 206/9.791
1.1.5	ID: 17_22006 Patientinnen mit Entlassungsdiagnose Endometriose	22,66 % 2.664/11.758	24,95 % 38.251/153.280
1.1.5.1	ID: 17_22007 Davon: mindestens eine Organverletzung	0,71 % 19/2.664	0,81 % 310/38.251
1.1.6	ID: 17_22008 Patientinnen mit Voroperation im gleichen OP-Gebiet	45,28 % 5.324/11.758	45,29 % 69.417/153.280
1.1.6.1	ID: 17_22009 Davon: mindestens eine Organverletzung	1,00 % 53/5.324	1,28 % 892/69.417
1.1.7	ID: 17_26000 Patientinnen mit gleichzeitiger Hysterektomie	7,49 % 881/11.758	7,30 % 11.185/153.280

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
1.1.7.1	ID: 17_26001 Davon: mindestens eine Organverletzung	0,68 % 6/881	1,98 % 221/11.185

¹ nähere Details zur Risikoadjustierung (Risikofaktoren und Odds Ratios), siehe Leseanleitung auf der IQTIG-Webseite (<https://iqtig.org/veroeffentlichungen/bundesauswertung/>)

12874: Fehlende Histologie nach isoliertem Ovaryeingriff mit Gewebeentfernung


Qualitätsziel	Möglichst wenige Patientinnen mit isolierten Ovaryeingriffen und fehlender postoperativer Histologie
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Grundgesamtheit	Alle isolierten Ovaryeingriffe mit Gewebeentfernung (OPS: 5-651.8*, 5-651.9*, 5-652*, 5-653*, 5-659.2*) [Folgende OPS sind zusätzlich erlaubt: 1*, 3*, 5-540*, 5-541.0*, 5-541.1*, 5-541.2*, 5-541.3*, 5-542*, 5-651.a*, 5-651.b*, 5-656*, 5-657*, 5-658*, 5-85*, 5-87*, 5-88*, 5-89*, 5-9*, 6*, 8*, 9*].
Zähler	Isolierter Ovaryeingriff ohne Angabe einer postoperativen Histologie
Referenzbereich	Sentinel Event
Methode Auffälligkeit (Schwellenwert α)	Klassisch (-)
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025

Detaillergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis in %	95%-Vertrauensbereich in %
Ihr Ergebnis	2023	19 / 2.546	0,75	0,47 - 1,14
	2024	26 / 3.342	0,78	0,52 - 1,12
	2025	30 / 3.515	0,85	0,59 - 1,20
Bund	2023	347 / 32.820	1,06	0,95 - 1,17
	2024	363 / 41.335	0,88	0,79 - 0,97
	2025	286 / 41.718	0,69	0,61 - 0,77

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Verteilung der Anzahl der Ereignisse nach Fallzahl der Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2025	768	185	0,00	100,00	0,00

Gruppe: Entfernung des Ovars oder der Adnexe

Qualitätsziel	Möglichst wenige Patientinnen mit Entfernung des Ovars oder der Adnexe
----------------------	--

10211: Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe ohne pathologischen Befund


Art des Wertes	Qualitätsindikator
Grundgesamtheit	Alle durchgeführten isolierten Ovareingriffe mit vollständiger Entfernung des Ovars oder der Adnexe (OPS: 5-652.4*, 5-652.6*, 5-652.y*, 5-653*) [Folgende OPS sind zusätzlich erlaubt: 1*, 3*, 5-540*, 5-541.0*, 5-541.1*, 5-541.2*, 5-541.3*, 5-542*, 5-651.a*, 5-651.b*, 5-651.x*, 5-651.y*, 5-656*, 5-657*, 5-658*, 5-85*, 5-87*, 5-88*, 5-89*, 5-9*, 6*, 8*, 9*] und Angaben zur postoperativen Histologie, Patientinnen mit (Salpingo-) Ovariectomie bei Mammakarzinom (Entlassungsdiagnose C50* mit gleichzeitiger Dokumentation von OPS: 5-652* oder 5-653*), mit prophylaktischer Operation an der Brustdrüse oder am Ovar wegen Risikofaktoren in Verbindung mit bösartigen Neubildungen (Entlassungsdiagnose: Z40.00, Z40.01) oder mit bösartiger Neubildung an der Brustdrüse in der Eigenanamnese (Entlassungsdiagnose: Z85.3) und Ausschluss von Personen mit der Diagnose Transsexualismus (Entlassungsdiagnose: F64.0).
Zähler	Alle isolierten Ovareingriffe mit Gewebeentnahme und Angabe einer Follikel- bzw. Corpus-luteum-Zyste oder Normalbefund als führender histologischer Befund
Referenzbereich	≤ 10,00 %
Methode Auffälligkeit (Schwellenwert α)	Bayesianisch (0,1)
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025

Datilergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis in %	95%-Vertrauensbereich in %
Ihr Ergebnis	2023	92 / 1.113	8,27	6,76 - 9,99
	2024	139 / 1.614	8,61	7,32 - 10,06
	2025	131 / 1.618	8,10	6,84 - 9,50
Bund	2023	1.080 / 15.023	7,19	6,78 - 7,61
	2024	1.352 / 19.351	6,99	6,63 - 7,35
	2025	1.306 / 19.134	6,83	6,47 - 7,19

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2025	692	57	0,00	100,00	4,54

60685: Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen bis 45 Jahre und Operation am Ovar oder der Adnexe mit Normalbefund oder benigner Histologie


Art des Wertes	Qualitätsindikator
Grundgesamtheit	Alle Patientinnen bis 45 Jahre mit Operationen am Ovar oder der Tuba uterina (OPS: 5-65*, 5-66* [die Angabe zusätzlicher Codes ist erlaubt]) und führendem histologischen Normalbefund oder benignem Befund (Schlüssel Histologie: 01-09), unter Ausschluss von Patientinnen mit (Salpingo-) Ovariectomie bei Mammakarzinom (Entlassungsdiagnose C50* mit gleichzeitiger Dokumentation von OPS: 5-652* oder 5-653*), mit prophylaktischer Operation an der Brustdrüse oder am Ovar wegen Risikofaktoren in Verbindung mit bösartigen Neubildungen (Entlassungsdiagnose: Z40.00*, Z40.01*), mit bösartiger Neubildung an der Brustdrüse in der Eigenanamnese (Entlassungsdiagnose: Z85.3*) oder mit Komplettierungsoperation bei bestehender bösartiger Neubildung des Corpus uteri, bösartiger Neubildung des Uterus, bösartiger Neubildung des Ovars, bösartige Neubildung der Tuba uterina, mit den Diagnosen Carcinoma in situ sonstiger und nicht näher bezeichneter Genitalorgane, Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der weiblichen Genitalorgane oder sekundäre bösartige Neubildung des Ovars (Entlassungsdiagnose: C54*, C55*, C56*, C57*, D07.0*, D39.1*, C79.6*) und unter Ausschluss von Personen mit der Diagnose Transsexualismus (Entlassungsdiagnose: F64.0*).
Zähler	Patientinnen mit beidseitiger (Salpingo-) Ovariectomie
Referenzbereich	Sentinel Event
Methode Auffälligkeit (Schwellenwert α)	Klassisch (-)
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025

Detailergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis in %	95%-Vertrauensbereich in %
Ihr Ergebnis	2023	31 / 3.093	1,00	0,70 - 1,40
	2024	20 / 3.245	0,62	0,39 - 0,93
	2025	26 / 3.500	0,74	0,50 - 1,07
Bund	2023	357 / 39.191	0,91	0,82 - 1,01
	2024	330 / 42.986	0,77	0,69 - 0,85
	2025	366 / 43.709	0,84	0,76 - 0,93

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Verteilung der Anzahl der Ereignisse nach Fallzahl der Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2025	816	233	0,00	100,00	0,00

60686: Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen ab 46 und bis 55 Jahre und Operation am Ovar oder der Adnexe mit Normalbefund oder benigner Histologie


Art des Wertes	Qualitätsindikator
Grundgesamtheit	Alle Patientinnen im Alter ab 46 und bis 55 Jahre mit Operationen am Ovar- oder Tuba uterina (OPS: 5-65*, 5-66* [die Angabe zusätzlicher Kodes ist erlaubt]) und führendem histologischen Normalbefund oder benignem Befund (Schlüssel Histologie: 01-09), unter Ausschluss von Patientinnen mit (Salpingo-) Ovariectomie bei Mammakarzinom (Entlassungsdiagnose C50* mit gleichzeitiger Dokumentation von OPS: 5-652* oder 5-653*), mit prophylaktischer Operation an der Brustdrüse oder am Ovar wegen Risikofaktoren in Verbindung mit bösartigen Neubildungen (Entlassungsdiagnose: Z40.00*, Z40.01*), mit bösartiger Neubildung an der Brustdrüse in der Eigenanamnese (Entlassungsdiagnose: Z85.3*) oder mit Komplettierungsoperation bei bestehender bösartiger Neubildung des Corpus uteri, bösartiger Neubildung des Uterus, bösartiger Neubildung des Ovars, bösartige Neubildung der Tuba uterina, mit den Diagnosen Carcinoma in situ sonstiger und nicht näher bezeichneter Genitalorgane, Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der weiblichen Genitalorgane oder sekundäre bösartige Neubildung des Ovars (Entlassungsdiagnose: C54*, C55*, C56*, C57*, D07.0*, D39.1*, C79.6*) und unter Ausschluss von Personen mit der Diagnose Transsexualismus (Entlassungsdiagnose: F64.0*).
Zähler	Patientinnen mit beidseitiger (Salpingo-) Ovariectomie
Referenzbereich	≤ 26,88 % (95. Perzentil)
Methode Auffälligkeit (Schwellenwert α)	Bayesianisch (0,1)
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025

Detailergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis in %	95%-Vertrauensbereich in %
Ihr Ergebnis	2023	144 / 826	17,43	14,96 - 20,13
	2024	150 / 883	16,99	14,62 - 19,57
	2025	150 / 960	15,63	13,43 - 18,02
Bund	2023	1.897 / 9.732	19,49	18,71 - 20,29
	2024	1.954 / 10.596	18,44	17,71 - 19,19
	2025	1.908 / 10.701	17,83	17,11 - 18,56

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2025	704	36	0,00	100,00	14,29

Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
3.1	ID: 17_22011 Alle Patientinnen mit isoliertem Ovareingriff	100,00 % 3.281/3.281	100,00 % 38.861/38.861
3.1.1	ID: 17_22012 Follikel- bzw. Corpus-luteum-Zyste oder Normalbefund als führender histologischer Befund	20,33 % 667/3.281	20,50 % 7.968/38.861
3.1.1.1	ID: 17_22013 Follikel- oder Corpus-luteum-Zyste als führender histologischer Befund	17,13 % 562/3.281	18,25 % 7.093/38.861
3.1.1.2	ID: 17_22014 Normalbefund als führender histologischer Befund	3,20 % 105/3.281	2,25 % 875/38.861

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
3.2	ID: 17_22043 Alle durchgeführten isolierten Ovareingriffe mit vollständiger Entfernung des Ovars oder der Adnexe	100,00 % 1.618/1.618	100,00 % 19.134/19.134
3.2.1	ID: 10211 Follikel- bzw. Corpus-luteum-Zyste oder Normalbefund als führender histologischer Befund	8,10 % 131/1.618	6,83 % 1.306/19.134
3.2.1.1	ID: 17_22015 Follikel- oder Corpus-luteum-Zyste als führender histologischer Befund	4,02 % 65/1.618	3,93 % 752/19.134
3.2.1.2	ID: 17_22016 Normalbefund als führender histologischer Befund	4,08 % 66/1.618	2,90 % 554/19.134
3.2.1.3	ID: 17_22017 Isolierte Operationen am Ovar mit vollständiger Entfernung des Ovars oder der Adnexe und vollständiger Entfernung des Ovars bei Patientinnen bis 45 Jahre	100,00 % 188/188	100,00 % 2.465/2.465
3.2.1.3.1	ID: 172000_10211 Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe bei Patientinnen bis 45 Jahre ohne pathologischen Befund	10,53 % 20/190	12,04 % 297/2.467

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
3.2.1.4	ID: 17_22018 Isolierte Operationen am Ovar mit vollständiger Entfernung des Ovars oder der Adnexe und vollständiger Entfernung des Ovars bei Patientinnen von 46 bis 55 Jahre	100,00 % 286/286	100,00 % 3.617/3.617
3.2.1.4.1	ID: 172001_10211 Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe bei Patientinnen ab 46 und bis 55 Jahre ohne pathologischen Befund	12,59 % 36/286	12,39 % 449/3.623

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
3.3	ID: 60685 Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen bis 45 Jahre und Operation am Ovar oder der Adnexe mit Normalbefund oder benigner Histologie	0,74 % 26/3.500	0,84 % 366/43.709

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
3.4	ID: 17_22023 Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen über 55 Jahre und Ovar- oder Adnexeingriffen mit benigner Histologie	68,79 % 1.164/1.692	71,43 % 14.423/20.192

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
3.5	ID: 60686 Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen ab 46 und bis 55 Jahre und Operation am Ovar oder der Adnexe mit Normalbefund oder benigner Histologie	15,63 % 150/960	17,83 % 1.908/10.701

612: Organerhaltung bei Operationen am Ovar bei Patientinnen bis 45 Jahre


Qualitätsziel	Möglichst viele Patientinnen mit Organerhaltung bei Operationen am Ovar mit histologischem Normalbefund oder benigner Histologie
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Grundgesamtheit	Operationen am Ovar (OPS: 5-65* [die Angabe zusätzlicher Kodes ist erlaubt]) und führendem histologischen Normalbefund oder benignem Befund: (Schlüssel Histologie: 01-09) bei Patientinnen bis 45 Jahre, unter Ausschluss von Patientinnen mit Mammakarzinom (Entlassungsdiagnose C50*), mit prophylaktischer Operation an der Brustdrüse oder am Ovar wegen Risikofaktoren in Verbindung mit bösartigen Neubildungen (Entlassungsdiagnose: Z40.00*, Z40.01*) oder mit bösartiger Neubildung an der Brustdrüse in der Eigenanamnese (Entlassungsdiagnose: Z85.3*) und unter Ausschluss von Personen mit der Diagnose Transsexualismus (Entlassungsdiagnose F64.0*).
Zähler	Alle Operationen am Ovar, die organerhaltend durchgeführt wurden
Referenzbereich	≥ 79,88 % (5. Perzentil)
Methode Auffälligkeit (Schwellenwert α)	Bayesianisch (0,1)
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025

Detaillergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis in %	95%-Vertrauensbereich in %
Ihr Ergebnis	2023	2.429 / 2.710	89,63	88,44 - 90,74
	2024	2.510 / 2.798	89,71	88,54 - 90,79
	2025	2.755 / 3.039	90,65	89,58 - 91,65
Bund	2023	30.561 / 34.530	88,51	88,17 - 88,84
	2024	33.618 / 37.621	89,36	89,05 - 89,67
	2025	34.201 / 38.282	89,34	89,03 - 89,65

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2025	804	41	0,00	100,00	91,08

Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
4.1	Patientinnen mit Operationen am Ovar bei benigner Histologie		
4.1.1	ID: 17_22024 Alle Patientinnen	100,00 % 5.540/5.540	100,00 % 69.413/69.413
4.1.1.1	ID: 17_22025 Organerhaltende Operation	56,86 % 3.150/5.540	55,72 % 38.676/69.413
4.1.2	ID: 17_22045 Patientinnen ≤ 45 Jahre	54,77 % 3.034/5.540	55,07 % 38.224/69.413
4.1.2.1	ID: 612 Organerhaltende Operation	90,65 % 2.755/3.039	89,34 % 34.201/38.282
4.1.3	ID: 17_22026 Patientinnen 46 - 55 Jahre	14,98 % 830/5.540	14,57 % 10.114/69.413
4.1.3.1	ID: 17_22027 Organerhaltende Operation	38,31 % 318/830	35,78 % 3.619/10.114
4.1.4	ID: 17_22034 Patientinnen > 55 Jahre	30,25 % 1.676/5.540	30,36 % 21.075/69.413
4.1.4.1	ID: 17_22035 Organerhaltende Operation	4,71 % 79/1.676	4,27 % 900/21.075

52283: Transurethraler Dauerkatheter länger als 24 Stunden


Qualitätsziel	Möglichst wenige Patientinnen mit einer assistierten Blasenentleerung mittels transurethralen Dauerkatheters länger als 24 Stunden nach einer Operation am Ovar oder der Tuba uterina
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Grundgesamtheit	Alle isolierten Operationen am Ovar oder der Tuba uterina. Ausgeschlossen werden Patientinnen mit bösartigen Neubildungen der Genitalorgane (Entlassungsdiagnose: C51*, C52*, C53*, C54*, C55*, C56*, C57*, C58*). Ebenfalls nicht berücksichtigt werden Operationen am Ovar oder der Tuba uterina mit gleichzeitiger Erfassung von Hysterektomie/Exenteration des kleinen Beckens, zusätzlicher Plastiken, inkontinenzchirurgischen Operationen, gleichzeitiger Operation der Harnblase (OPS 5-57*) oder mit führendem malignen Befund (Schlüssel Histologie: 11, 22, 23, 24, 31).
Zähler	Assistierte Blasenentleerungen länger als 24 Stunden mittels eines transurethralen Dauerkatheters
Referenzbereich	≤ 4,47 % (90. Perzentil)
Methode Auffälligkeit (Schwellenwert α)	Bayesianisch (0,1)
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025

Detaillergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis in %	95%-Vertrauensbereich in %
Ihr Ergebnis	2023	260 / 7.144	3,64	3,22 - 4,09
	2024	269 / 8.412	3,20	2,84 - 3,59
	2025	249 / 8.811	2,83	2,50 - 3,19
Bund	2023	3.023 / 95.113	3,18	3,07 - 3,29
	2024	3.393 / 112.856	3,01	2,91 - 3,11
	2025	3.038 / 114.427	2,65	2,56 - 2,75

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2025	906	91	0,00	100,00	0,96

Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
5.1	ID: 52283 Transurethraler Dauerkatheter länger als 24 Stunden	2,83 % 249/8.811	2,65 % 3.038/114.427
5.1.1	ID: 17_22037 ≤ 12 Stunden	31,55 % 2.780/8.811	29,61 % 33.887/114.427
5.1.2	ID: 17_22038 > 12 Stunden und ≤ 24 Stunden	22,15 % 1.952/8.811	19,98 % 22.862/114.427
5.1.3	ID: 17_22039 > 24 Stunden und ≤ 36 Stunden	1,32 % 116/8.811	1,07 % 1.228/114.427
5.1.4	ID: 17_22041 > 36 Stunden und ≤ 48 Stunden	0,52 % 46/8.811	0,64 % 729/114.427
5.1.5	ID: 17_22042 > 48 Stunden	0,99 % 87/8.811	0,94 % 1.081/114.427


Detailergebnisse der Auffälligkeitskriterien

Auffälligkeitskriterien zur Plausibilität und Vollständigkeit

850231: Angabe einer unspezifischen Histologie beim führenden Befund

Art des Wertes	Datenvalidierung
Begründung für die Auswahl	Relevanz Fälle mit unspezifischer Histologie gehen unter bestimmten Bedingungen nicht in die Zähler oder Nenner der QI der Gruppe „Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe“ ein. Hypothese Fehldokumentation. Tatsächlich liegt ein spezifischer Befund vor.
Bezug zu Qualitätsindikatoren/ Kennzahlen	10211: Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe ohne pathologischen Befund 172000_10211: Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe bei Patientinnen bis 45 Jahre ohne pathologischen Befund 172001_10211: Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe bei Patientinnen ab 46 und bis 55 Jahre ohne pathologischen Befund 60685: Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen bis 45 Jahre und (Salpingo-) Ovariectomie mit Normalbefund oder benigner Histologie 60686: Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen ab 46 und bis 55 Jahre und (Salpingo-) Ovariectomie mit Normalbefund oder benigner Histologie
Grundgesamtheit	Alle durchgeführten isolierten Operationen am Ovar mit vollständiger Entfernung des Ovars oder der Adnexe (OPS: 5-652.4*, 5-652.6*, 5-652.y, 5-653*) [Folgende OPS sind zusätzlich erlaubt: 1*, 3*, 5-540*, 5-541.0*, 5-541.1*, 5-541.2*, 5-541.3*, 5-542*, 5-651.a*, 5-651.b*, 5-651.x*, 5-651.y*, 5-656*, 5-657*, 5-658*, 5-85*, 5-87*, 5-88*, 5-89*, 5-9*, 6*, 8*, 9*] bei Patientinnen mit Angabe zur postoperativen Histologie, unter Ausschluss von Patientinnen mit Adnexektomie bei Mammakarzinom (Entlassungsdiagnose C50* mit gleichzeitiger Dokumentation von OPS: 5-652* oder 5-653*), mit prophylaktischer Operation an der Brustdrüse oder am Ovar wegen Risikofaktoren in Verbindung mit bösartigen Neubildungen (Entlassungsdiagnose: Z40.00*, Z40.01*) oder mit bösartiger Neubildung an der Brustdrüse in der Eigenanamnese (Entlassungsdiagnose: Z85.3) und unter Ausschluss von Operationen an Patientinnen mit der Diagnose Transsexualismus (F64.0)
Zähler	Operationen mit unspezifischer Histologie als führender Befund
Referenzbereich	≤ 5,22 % (95. Perzentil)
Mindestanzahl Nenner	2
Mindestanzahl Zähler	
Datenquellen	QS-Daten

Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2025	692	41	0,00	28,17	0,00


Detaillergebnisse

Dimension / Erfassungsjahr 2025	Ergebnis O/N	Ergebnis in %	rechnerisch auffällig
Ihr Ergebnis	20 / 1.618	1,24	3,92 % 2 / 51
Bund	261 / 19.134	1,36	5,92 % 41 / 692

851912: Kodierung von Komplikationsdiagnosen ohne Dokumentation von intraoperativen Komplikationen

Art des Wertes	Datenvalidierung
Begründung für die Auswahl	Relevanz Dokumentationsprüfung, ob die Datenfelder zur "intraoperative Komplikation" korrekt ausgefüllt wurden. Nicht angegebene Organverletzungen fallen aus dem Zähler des Qualitätsindikators zur Messung der Organverletzungen bei laparoskopischer Operation Hypothese Fehlende Dokumentation von spezifischen Komplikationen.
Bezug zu Qualitätsindikatoren/ Kennzahlen	51906: Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E) an Organverletzungen bei laparoskopischer Operation
Grundgesamtheit	Alle Fälle
Zähler	Fälle, bei denen einer der Codes S36.4, S36.5, S37.1, S37.2, S37.3, S37.6 bei Entlassung, aber nicht bei Aufnahme vorlag und die zugehörige Komplikation für keine OP im QS-Bogen dokumentiert ist
Referenzbereich	= 0
Mindestanzahl Nenner	
Mindestanzahl Zähler	2
Datenquellen	QS-Daten

Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



Detaillierergebnisse


Dimension / Erfassungsjahr 2025	Ergebnis O/N	Ergebnis	rechnerisch auffällig
Ihr Ergebnis	18 / 14.860	0,00	8,82 % 6 / 68
Bund	271 / 199.943	0,00	7,36 % 68 / 924

Auffälligkeitskriterien zur Vollzähligkeit

850099: Auffälligkeitskriterium zur Unterdokumentation

Art des Wertes	Datenvalidierung
Begründung für die Auswahl	Relevanz Dieses Auffälligkeitskriterium zielt darauf ab, eine Unterdokumentation abzubilden und somit mögliche daraus resultierende Auswirkungen auf Ebene der QI-Ergebnisse abschätzen zu können. Im Rahmen des Stellungnahmeverfahrens ist es möglich, den Ursachen für eine Unterdokumentation nachzugehen und Optimierungsmaßnahmen einzuleiten. Hypothese Organisatorische Probleme im Dokumentationsprozess oder das Weglassen komplizierter Fälle können zu niedrigen Dokumentationsraten in einzelnen Modulen führen. Dies kann die Aussagekraft der rechnerischen QI-Ergebnisse beeinflussen.
Bezug zu Qualitätsindikatoren/ Kennzahlen	Alle Qualitätsindikatoren und Kennzahlen
Grundgesamtheit	Anzahl durch den QS-Filter ausgelöster Fälle (methodische Sollstatistik: DATENSAETZE_MODUL)
Zähler	Anzahl der gelieferten vollständigen und plausiblen Datensätze einschließlich der Minimaldatensätze
Referenzbereich	≥ 95,00 %
Mindestanzahl Nenner	5 (Der Standort muss laut Sollstatistik mindestens 5 Fälle im jeweiligen Modul behandelt haben.)
Mindestanzahl Zähler	
Datenquellen	QS-Daten, Sollstatistik

Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2025	940	7	0,00	364,00	100,00


Detaillergebnisse

Dimension / Erfassungsjahr 2025	Ergebnis O/N	Ergebnis in %	rechnerisch auffällig
Ihr Ergebnis	14.863 / 14.858	100,03	1,41 % 1 / 71
Bund	200.302 / 199.907	100,20	0,74 % 7 / 940

850100: Auffälligkeitskriterium zur Überdokumentation

Art des Wertes	Datenvalidierung
Begründung für die Auswahl	Relevanz Dieses Auffälligkeitskriterium zielt darauf ab, eine Überdokumentation abzubilden und somit mögliche daraus resultierende Auswirkungen auf Ebene der QI-Ergebnisse abschätzen zu können. Im Rahmen des Stellungnahmeverfahrens ist es möglich, den Ursachen für eine Überdokumentation nachzugehen und Optimierungsmaßnahmen einzuleiten. Hypothese Organisatorische Probleme im Dokumentationsprozess einzelner Module können zu einer Überdokumentation führen. Dies kann die Aussagekraft der rechnerischen QI-Ergebnisse beeinflussen.
Bezug zu Qualitätsindikatoren/ Kennzahlen	Alle Qualitätsindikatoren und Kennzahlen
Grundgesamtheit	Anzahl durch den QS-Filter ausgelöster Fälle (methodische Sollstatistik: DATENSAETZE_MODUL)
Zähler	Anzahl der gelieferten vollständigen und plausiblen Datensätze einschließlich der Minimaldatensätze
Referenzbereich	≤ 110,00 %
Mindestanzahl Nenner	
Mindestanzahl Zähler	20
Datenquellen	QS-Daten, Sollstatistik

Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2025	940	1	0,00	364,00	100,00


Detaillergebnisse

Dimension / Erfassungsjahr 2025	Ergebnis O/N	Ergebnis in %	rechnerisch auffällig
Ihr Ergebnis	14.863 / 14.858	100,03	0,00 % 0 / 71
Bund	200.302 / 199.907	100,20	0,11 % 1 / 940

850225: Auffälligkeitskriterium zum Minimaldatensatz (MDS)

Art des Wertes	Datenvalidierung
Begründung für die Auswahl	Relevanz Minimaldatensätze können nicht für die Berechnung von Qualitätsindikatoren verwendet werden. Demnach sollten sie nur in begründeten Ausnahmefällen in der Dokumentation zur Anwendung kommen. Hypothese Fehlerhafte Verwendung von Minimaldatensätzen anstelle von regulären Datensätzen bei dokumentationspflichtigen Fällen.
Bezug zu Qualitätsindikatoren/Kennzahlen	Alle Qualitätsindikatoren und Kennzahlen
Grundgesamtheit	Anzahl durch den QS-Filter ausgelöster Fälle (methodische Sollstatistik: DATENSAETZE_MODUL)
Zähler	Anzahl Minimaldatensätze
Referenzbereich	≤ 5,00 %
Mindestanzahl Nenner	5 (Der Standort muss laut Soll-Statistik im jeweiligen Leistungsbereich mindestens 5 Fälle behandelt haben.)
Mindestanzahl Zähler	
Datenquellen	QS-Daten, Sollstatistik

Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2025	940	4	0,00	100,00	0,00

Detailergebnisse

Dimension / Erfassungsjahr 2025	Ergebnis O/N	Ergebnis in %	rechnerisch auffällig
Ihr Ergebnis	≤3 / 14.858	x	0,00 % 0 / 71
Bund	359 / 199.907	0,18	0,43 % 4 / 940

Basisauswertung

Basisdokumentation

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Patientinnen	N = 14.860		N = 199.943	
Aufnahmequartal				
Aufnahme in den Vorjahren (Überliegerinnen)	41	0,28	527	0,26
1. Quartal	3.954	26,61	53.258	26,64
2. Quartal	3.606	24,27	49.244	24,63
3. Quartal	3.641	24,50	48.755	24,38
4. Quartal	3.618	24,35	48.159	24,09

Patientin

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Patientinnen	N = 14.860		N = 199.943	
Altersverteilung				
< 20 Jahre	330	2,22	4.344	2,17
20 - 29 Jahre	1.643	11,06	23.947	11,98
30 - 39 Jahre	3.295	22,17	46.010	23,01
40 - 49 Jahre	3.711	24,97	49.210	24,61
50 - 59 Jahre	2.561	17,23	31.547	15,78
60 - 69 Jahre	1.865	12,55	25.205	12,61
70 - 79 Jahre	1.083	7,29	14.517	7,26
≥ 80 Jahre	372	2,50	5.163	2,58

Stationärer Aufenthalt

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Patientinnen	N = 14.860		N = 199.943	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	4.311	29,01	57.861	28,94
2 - 3 Tage	7.113	47,87	91.598	45,81
4 - 6 Tage	2.166	14,58	32.893	16,45
7 - 10 Tage	707	4,76	9.426	4,71
11 - 14 Tage	240	1,62	3.463	1,73
15 - 20 Tage	155	1,04	2.216	1,11
> 20 Tage	168	1,13	2.486	1,24

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit offen chirurgischem (abdominalem) Operationszugang	N = 1.493		N = 21.409	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	74	4,96	861	4,02
2 - 3 Tage	259	17,35	3.765	17,59
4 - 6 Tage	419	28,06	6.726	31,42
7 - 10 Tage	376	25,18	4.924	23,00
11 - 14 Tage	164	10,98	2.120	9,90
15 - 20 Tage	92	6,16	1.402	6,55
> 20 Tage	109	7,30	1.611	7,52

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit vaginalem, laparoskopisch assistiertem Operationszugang	N = 529		N = 6.019	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	8	1,51	151	2,51
2 - 3 Tage	405	76,56	3.261	54,18
4 - 6 Tage	88	16,64	2.240	37,22
7 - 10 Tage	18	3,40	238	3,95
11 - 14 Tage	4	0,76	55	0,91
15 - 20 Tage	≤3	x	33	0,55
> 20 Tage	4	0,76	41	0,68

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit endoskopischem (laparoskopischem) Operationszugang	N = 12.248		N = 159.293	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	3.867	31,57	49.968	31,37
2 - 3 Tage	6.372	52,02	80.484	50,53
4 - 6 Tage	1.571	12,83	22.567	14,17
7 - 10 Tage	280	2,29	3.855	2,42
11 - 14 Tage	58	0,47	1.063	0,67
15 - 20 Tage	52	0,42	653	0,41
> 20 Tage	48	0,39	703	0,44

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit Umsteigen endoskopisch – offen chirurgisch beim Operationszugang	N = 198		N = 2.690	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	9	4,55	169	6,28
2 - 3 Tage	85	42,93	944	35,09
4 - 6 Tage	63	31,82	957	35,58
7 - 10 Tage	26	13,13	358	13,31
11 - 14 Tage	6	3,03	112	4,16
15 - 20 Tage	7	3,54	78	2,90
> 20 Tage	≤3	x	72	2,68

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit Umsteigen vaginal – offen chirurgisch beim Operationszugang	N = 5		N = 82	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	0	0,00	≤3	x
2 - 3 Tage	0	0,00	28	34,15
4 - 6 Tage	≤3	x	29	35,37
7 - 10 Tage	≤3	x	16	19,51
11 - 14 Tage	≤3	x	5	6,10
15 - 20 Tage	0	0,00	≤3	x
> 20 Tage	0	0,00	≤3	x

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit vaginalem Operationszugang	N = 245		N = 4.726	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	6	2,45	169	3,58
2 - 3 Tage	148	60,41	2.440	51,63
4 - 6 Tage	71	28,98	1.771	37,47
7 - 10 Tage	13	5,31	237	5,01
11 - 14 Tage	≤3	x	60	1,27
15 - 20 Tage	4	1,63	27	0,57
> 20 Tage	0	0,00	22	0,47

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit sonstigem Operationszugang	N = 126		N = 2.189	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	34	26,98	615	28,10
2 - 3 Tage	62	49,21	1.090	49,79
4 - 6 Tage	21	16,67	332	15,17
7 - 10 Tage	6	4,76	95	4,34
11 - 14 Tage	≤3	x	34	1,55
15 - 20 Tage	0	0,00	10	0,46
> 20 Tage	≤3	x	13	0,59

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit nicht näher bezeichnetem Operationszugang	N = 41		N = 660	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	13	31,71	240	36,36
2 - 3 Tage	19	46,34	267	40,45
4 - 6 Tage	5	12,20	95	14,39
7 - 10 Tage	≤3	x	37	5,61
11 - 14 Tage	≤3	x	7	1,06
15 - 20 Tage	0	0,00	9	1,36
> 20 Tage	0	0,00	5	0,76

Operation

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Operationen	N = 14.896		N = 200.342	
Einstufung nach ASA-Klassifikation				
(1) normale, gesunde Patientin	4.130	27,73	62.480	31,19
(2) Patientin mit leichter Allgemeinerkrankung	8.957	60,13	115.980	57,89
(3) Patientin mit schwerer Allgemeinerkrankung	1.730	11,61	21.165	10,56
(4) Patientin mit schwerer Allgemeinerkrankung, die eine ständige Lebensbedrohung darstellt	71	0,48	671	0,33
(5) moribunde Patientin, von der nicht erwartet wird, dass sie ohne Operation überlebt	8	0,05	46	0,02

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Operationen	N = 14.896		N = 200.342	
Operation nach Organgebieten²				
Adnexe	13.151	88,29	176.878	88,29
Zervix	214	1,44	2.387	1,19
Corpus uteri	5.789	38,86	85.086	42,47
Angaben zur Operation				
Voroperation im OP-Gebiet	6.837	45,90	91.101	45,47

² Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Operationen	N = 14.896		N = 200.342	
Operationszugang ³				
Offen chirurgisch (abdominal)	1.498	10,06	21.460	10,71
Vaginal, laparoskopisch assistiert	529	3,55	6.022	3,01
Endoskopisch (laparoskopisch)	12.267	82,35	159.557	79,64
Umsteigen endoskopisch – offen chirurgisch	199	1,34	2.693	1,34
Umsteigen vaginal – offen chirurgisch	5	0,03	82	0,04
Vaginal	245	1,64	4.728	2,36
Sonstige	126	0,85	2.189	1,09
Nicht näher bezeichnet	41	0,28	661	0,33

³ Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Operationen	N = 14.896		N = 200.342	
Operationen mit mind. einer Anwendung eines OP-Roboters ⁴				
5-987.0 - Komplexer OP-Roboter	488	3,28	7.760	3,87
5-987.1 - Roboterarm	≤3	x	75	0,04
5-987.x - Sonstige	≤3	x	90	0,04

⁴ Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Operationen	N = 14.896		N = 200.342	
Intraoperative Komplikationen ⁵				
Operationen mit mind. einer intraoperativen Komplikation	203	1,36	3.347	1,67
Blase	58	0,39	931	0,46
Harnleiter	13	0,09	306	0,15
Urethra	0	0,00	22	0,01
Darm	47	0,32	870	0,43
Uterus	21	0,14	318	0,16
Gefäß-/Nervenläsion	18	0,12	314	0,16
Lagerungsschaden	≤3	x	31	0,02
andere Organverletzungen	9	0,06	184	0,09
andere intraoperative Komplikationen	41	0,28	544	0,27

⁵ Mehrfachnennung möglich

Histologie

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Operationen	N = 14.896		N = 200.342	
postoperative Histologie				
(0) nein	537	3,60	8.456	4,22
(1) ja	14.359	96,40	191.886	95,78
davon: Adnexe				
(01) Normalbefund	664	4,62	6.545	3,41
(02) Follikel- oder Corpus-luteum-Zyste	1.060	7,38	13.401	6,98
(03) seröses oder mucinöses Zystadenom (z.B. Kystom, seröse Zyste)	1.557	10,84	22.299	11,62
(04) Dermoid (z.B. benignes Teratom)	589	4,10	7.193	3,75
(05) Endometriose	1.005	7,00	11.872	6,19
(06) andere benigne Befunde (z.B. Fibrom, Thekom, Theko-/Zystadenofibrom, Hydatide)	1.424	9,92	15.007	7,82
(07) Entzündung	226	1,57	2.801	1,46
(08) Extrauterin gravidität	639	4,45	8.283	4,32
(09) Stieldrehung	94	0,65	1.122	0,58
(10) Borderline-Veränderungen	131	0,91	2.083	1,09
(11) primäre maligne Neoplasien einschließlich deren Rezidive und Metastasen anderer Malignome	507	3,53	6.607	3,44
(19) Veränderungen an den Adnexen, die in den Schlüsselwerten 02 - 11 nicht erfasst sind	145	1,01	2.007	1,05
davon: Cervix uteri				
(20) Ektopie	≤3	x	70	0,04

Histologie

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Operationen	N = 14.896		N = 200.342	
(21) Dysplasie	170	1,18	1.592	0,83
(22) Carcinoma in situ	131	0,91	1.677	0,87
(23) Invasives Karzinom Ia	47	0,33	599	0,31
(24) Invasives Karzinom > Ia	123	0,86	1.457	0,76
(28) histologisch Normalbefund	83	0,58	821	0,43
(29) Veränderungen der Cervix uteri, die in den Schlüsselwerten 20 - 24 nicht erfasst sind	72	0,50	810	0,42
davon: Corpus uteri				
(30) Myom	2.915	20,30	39.929	20,81
(31) primäre maligne Neoplasien einschließlich deren Rezidive	711	4,95	9.670	5,04
(38) histologisch Normalbefund	501	3,49	6.890	3,59
(39) Veränderungen des Corpus uteri, die in den Schlüsselwerten 30 und 31 nicht erfasst sind	576	4,01	9.630	5,02
davon: Vagina/Vulva				
(70) Entzündliche Veränderungen	5	0,03	50	0,03
(71) Benigne Neoplasien	5	0,03	43	0,02
(72) Maligne Neoplasien	26	0,18	192	0,10
(78) Histologisch Normalbefund	9	0,06	56	0,03
(79) Veränderungen der Vagina/Vulva, die in den Schlüsselwerten 70 – 72 nicht erfasst sind	6	0,04	78	0,04
davon: Andere Lokalisationen				
(80) Endometriose anderer Lokalisationen	676	4,71	14.420	7,51

Histologie

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Operationen	N = 14.896		N = 200.342	
(81) Sonstige histologische Befunde anderer Lokalisationen	261	1,82	4.682	2,44

Postoperativer Verlauf

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Operationen	N = 14.896		N = 200.342	
Assistierte Blasenentleerung				
(0) nein	4.772	32,04	68.233	34,06
(1) ja	10.124	67,96	132.109	65,94
davon				
wiederholte Einmalkatheterisierung	127	1,25	3.466	2,62
transurethraler Dauerkatheter	9.960	98,38	128.889	97,56
suprapubischer Dauerkatheter	69	0,68	727	0,55
davon: Dauer der assistierten Blasenentleerung				
(1) ≤ 12 Stunden	3.822	37,75	49.635	37,57
(2) > 12 Stunden und ≤ 24 Stunden	4.751	46,93	62.357	47,20
(3) > 24 Stunden und ≤ 36 Stunden	555	5,48	6.698	5,07
(4) > 36 Stunden und ≤ 48 Stunden	392	3,87	5.410	4,10
(5) > 48 Stunden	604	5,97	8.009	6,06

Entlassung

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Patientinnen	N = 14.860		N = 199.943	
Entlassungsdiagnose (ICD 10) ⁶				
(D25.-) Uterusmyom	3.572	24,04	46.286	23,15
(D26.-) Sonstige gutartige Neubildung des Uterus	39	0,26	278	0,14
(D27) Gutartige Neubildung des Ovars	2.247	15,12	29.256	14,63
(C53.-) Bösartige Neubildung der Cervix uteri	178	1,20	2.161	1,08
(C54.-) Bösartige Neubildung des Corpus uteri	757	5,09	10.077	5,04
(C56) Bösartige Neubildung des Ovars	513	3,45	6.930	3,47
(N70.-) Salpingitis bzw. Oophoritis	488	3,28	7.752	3,88
(N71.-) Entzündliche Erkrankungen des Uterus, ausgenommen der Zervix	43	0,29	467	0,23
(N72) Entzündliche Erkrankungen der Cervix uteri	305	2,05	2.294	1,15
(N73.-) Sonstige entzündliche Erkrankungen im weiblichen Becken	2.077	13,98	29.999	15,00
(N80.-) Endometriose	3.382	22,76	50.187	25,10
(N81.-) Genitalprolaps	1.214	8,17	14.546	7,28
(N83.-) Nichtentzündliche Krankheiten des Ovars, der Tuba uterina und des Lig. latum uteri	4.460	30,01	56.286	28,15
(N87.-) Dysplasie der Cervix uteri	204	1,37	2.440	1,22
(N92.-) Zu starke, zu häufige oder unregelmäßige Menstruation	1.207	8,12	18.212	9,11

⁶ Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Patientinnen	N = 14.860		N = 199.943	
Entlassungsgrund (nach § 301 SGB V)				
(01) Behandlung regulär beendet	12.564	84,55	180.744	90,40
(02) Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	2.090	14,06	16.556	8,28
(03) Behandlung aus sonstigen Gründen beendet	26	0,17	179	0,09
(04) Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet	98	0,66	1.184	0,59
(05) Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers	0	0,00	7	0,00
(06) Verlegung in ein anderes Krankenhaus	36	0,24	436	0,22
(07) Tod	15	0,10	317	0,16
(08) Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit ⁷	≤3	x	19	0,01
(09) Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung	5	0,03	84	0,04
(10) Entlassung in eine Pflegeeinrichtung	9	0,06	227	0,11
(11) Entlassung in ein Hospiz	≤3	x	11	0,01
(13) Externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung	≤3	x	9	0,00
(14) Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	≤3	x	35	0,02
(15) Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	5	0,03	70	0,04
(17) Interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen ⁸	≤3	x	24	0,01

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Patientinnen	N = 14.860		N = 199.943	
(22) Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung	≤3	x	≤3	x
(25) Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr ⁹	0	0,00	0	0,00
(30) Behandlung regulär beendet, Überleitung in die Übergangspflege	≤3	x	18	0,01
nicht spezifizierter Entlassungsgrund¹⁰				
(1) ja	≤3	x	20	0,01

⁷ § 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung

⁸ nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG

⁹ für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV

¹⁰ z.B. unterjährig aufgenommene Entlassungsgründe (ebenfalls nach § 301-Vereinbarung)

Ovar- und Adnexeingriffe: Organerhaltend (benigner Befund)

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund)	N = 9.575		N = 129.704	
Aufnahmequartal				
Aufnahme in den Vorjahren (Überliegerinnen)	12	0,13	202	0,16
1. Quartal	2.556	26,69	34.327	26,47
2. Quartal	2.292	23,94	32.072	24,73
3. Quartal	2.323	24,26	31.530	24,31
4. Quartal	2.392	24,98	31.573	24,34

Patientin

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund)	N = 9.575		N = 129.704	
Altersverteilung				
< 20 Jahre	311	3,25	4.019	3,10
20 - 29 Jahre	1.531	15,99	22.211	17,12
30 - 39 Jahre	2.988	31,21	41.772	32,21
40 - 49 Jahre	3.045	31,80	40.364	31,12
50 - 59 Jahre	1.244	12,99	14.430	11,13
60 - 69 Jahre	300	3,13	4.380	3,38
70 - 79 Jahre	113	1,18	1.940	1,50
≥ 80 Jahre	43	0,45	588	0,45

Stationärer Aufenthalt

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund)	N = 9.575		N = 129.704	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	2.777	29,00	37.883	29,21
2 - 3 Tage	5.090	53,16	66.198	51,04
4 - 6 Tage	1.311	13,69	19.871	15,32
7 - 10 Tage	264	2,76	3.649	2,81
11 - 14 Tage	56	0,58	929	0,72
15 - 20 Tage	40	0,42	580	0,45
> 20 Tage	37	0,39	594	0,46

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und offen chirurgischem (abdominalem) Operationszugang	N = 581		N = 8.527	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	55	9,47	624	7,32
2 - 3 Tage	195	33,56	2.693	31,58
4 - 6 Tage	211	36,32	3.385	39,70
7 - 10 Tage	77	13,25	1.094	12,83
11 - 14 Tage	19	3,27	299	3,51
15 - 20 Tage	12	2,07	209	2,45
> 20 Tage	12	2,07	223	2,62

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und vaginalem, laparoskopisch assistiertem Operationszugang	N = 351		N = 3.514	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	6	1,71	99	2,82
2 - 3 Tage	282	80,34	2.097	59,68
4 - 6 Tage	50	14,25	1.181	33,61
7 - 10 Tage	8	2,28	81	2,31
11 - 14 Tage	≤3	x	25	0,71
15 - 20 Tage	≤3	x	16	0,46
> 20 Tage	≤3	x	15	0,43

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und endoskopischem (laparoskopischem) Operationszugang	N = 8.195		N = 106.442	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	2.344	28,60	30.177	28,35
2 - 3 Tage	4.579	55,88	57.935	54,43
4 - 6 Tage	1.012	12,35	14.650	13,76
7 - 10 Tage	174	2,12	2.383	2,24
11 - 14 Tage	35	0,43	597	0,56
15 - 20 Tage	27	0,33	349	0,33
> 20 Tage	24	0,29	351	0,33

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und Umsteigen endoskopisch – offen chirurgisch beim Operationszugang	N = 104		N = 1.229	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	≤3	x	61	4,96
2 - 3 Tage	53	50,96	450	36,62
4 - 6 Tage	36	34,62	494	40,20
7 - 10 Tage	10	9,62	146	11,88
11 - 14 Tage	≤3	x	35	2,85
15 - 20 Tage	≤3	x	26	2,12
> 20 Tage	0	0,00	17	1,38

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und Umsteigen vaginal – offen chirurgisch beim Operationszugang	N = 4		N = 52	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	0	0,00	≤3	x
2 - 3 Tage	0	0,00	22	42,31
4 - 6 Tage	≤3	x	17	32,69
7 - 10 Tage	≤3	x	9	17,31
11 - 14 Tage	0	0,00	≤3	x
15 - 20 Tage	0	0,00	≤3	x
> 20 Tage	0	0,00	≤3	x

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und vaginalem Operationszugang	N = 168		N = 3.429	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	5	2,98	122	3,56
2 - 3 Tage	109	64,88	1.898	55,35
4 - 6 Tage	44	26,19	1.210	35,29
7 - 10 Tage	8	4,76	141	4,11
11 - 14 Tage	≤3	x	33	0,96
15 - 20 Tage	≤3	x	11	0,32
> 20 Tage	0	0,00	14	0,41

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und sonstigem Operationszugang	N = 103		N = 1.774	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	31	30,10	508	28,64
2 - 3 Tage	49	47,57	929	52,37
4 - 6 Tage	17	16,50	254	14,32
7 - 10 Tage	4	3,88	58	3,27
11 - 14 Tage	≤3	x	15	0,85
15 - 20 Tage	0	0,00	6	0,34
> 20 Tage	≤3	x	4	0,23

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und nicht näher bezeichnetem Operationszugang	N = 29		N = 563	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	10	34,48	206	36,59
2 - 3 Tage	13	44,83	226	40,14
4 - 6 Tage	5	17,24	88	15,63
7 - 10 Tage	≤3	x	28	4,97
11 - 14 Tage	0	0,00	5	0,89
15 - 20 Tage	0	0,00	6	1,07
> 20 Tage	0	0,00	4	0,71

Operation

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Operationen (organerhaltende Ovar- und Adnexeingriffe bei benignem Befund)	N = 9.594		N = 129.940	
Angaben zur Operation ¹¹				
Voroperation im OP-Gebiet	4.076	42,48	55.748	42,90

Operation

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Operationen (organerhaltende Ovar- und Adnexeingriffe bei benignem Befund)	N = 9.594		N = 129.940	
Eingriffe (nach OPS) ¹²				
5-650 - Inzision des Ovars	187	1,95	2.171	1,67
5-651 - Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe	3.451	35,97	44.572	34,30
5-652.5 - Partielle Ovariectomie	75	0,78	1.074	0,83
5-653 - Salpingoovariectomie	0	0,00	0	0,00
5-656 - Plastische Rekonstruktion des Ovars	593	6,18	6.035	4,64
5-657 - Adhäsionolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung	1.763	18,38	24.790	19,08
5-658 - Adhäsionolyse an Ovar und Tuba uterina mit mikrochirurgischer Versorgung	205	2,14	2.292	1,76
5-659 - Andere Operationen am Ovar	82	0,85	1.224	0,94
5-660 - Salpingotomie	165	1,72	2.055	1,58
5-661 - Salpingektomie	4.284	44,65	57.932	44,58
5-663 - Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]	49	0,51	698	0,54
5-665 - Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Tuba uterina	213	2,22	3.316	2,55
5-666 - Plastische Rekonstruktion der Tuba uterina	27	0,28	485	0,37
5-667 - Insufflation der Tubae uterinae	1.186	12,36	19.656	15,13
5-669 - Andere Operationen an der Tuba uterina	22	0,23	382	0,29

Operation

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Operationen (organerhaltende Ovar- und Adnexeingriffe bei benignem Befund)	N = 9.594		N = 129.940	
5-744.0 - Operationen bei Extrauterin gravidität - Salpingotomie	249	2,60	2.809	2,16
5-744.1 - Operationen bei Extrauterin gravidität - Salpingotomie mit Rekonstruktion	28	0,29	228	0,18
5-744.2 - Operationen bei Extrauterin gravidität - Partielle Salpingektomie	15	0,16	319	0,25
5-744.3 - Operationen bei Extrauterin gravidität - Partielle Salpingektomie mit Rekonstruktion	0	0,00	10	0,01

¹¹ Mehrfachnennung möglich

¹² Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Operationen (organerhaltende Ovar- und Adnexeingriffe bei benignem Befund)	N = 9.594		N = 129.940	
Operationszugang ¹³				
Offen chirurgisch (abdominal)	583	6,08	8.537	6,57
Vaginal, laparoskopisch assistiert	351	3,66	3.517	2,71
Endoskopisch (laparoskopisch)	8.207	85,54	106.627	82,06
Umsteigen endoskopisch – offen chirurgisch	104	1,08	1.230	0,95
Umsteigen vaginal – offen chirurgisch	4	0,04	52	0,04
Vaginal	168	1,75	3.431	2,64
Sonstige	103	1,07	1.774	1,37
Nicht näher bezeichnet	29	0,30	564	0,43

¹³ Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Operationen (organerhaltende Ovar- und Adnexeingriffe bei benignem Befund)	N = 9.594		N = 129.940	
Operationen mit mind. einer Anwendung eines OP-Roboters ¹⁴				
5-987.0 - Komplexer OP-Roboter	287	2,99	4.450	3,42
5-987.1 - Roboterarm	≤3	x	43	0,03
5-987.x - Sonstige	≤3	x	52	0,04

¹⁴ Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Operationen (organerhaltende Ovar- und Adnexeingriffe bei benignem Befund)	N = 9.594		N = 129.940	
Intraoperative Komplikationen ¹⁵				
Operationen mit mind. einer intraoperativen Komplikation	108	1,13	1.690	1,30
Blase	31	0,32	491	0,38
Harnleiter	8	0,08	150	0,12
Urethra	0	0,00	10	0,01
Darm	22	0,23	357	0,27
Uterus	10	0,10	190	0,15
Gefäß-/Nervenläsion	6	0,06	146	0,11
Lagerungsschaden	≤3	x	18	0,01
andere Organverletzungen	≤3	x	72	0,06
andere intraoperative Komplikationen	29	0,30	315	0,24

¹⁵ Mehrfachnennung möglich

Postoperativer Verlauf

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Assistierte Blasenentleerung				
(0) nein	3.284	34,23	47.357	36,45
(1) ja	6.310	65,77	82.583	63,55
davon				
wiederholte Einmalkatheterisierung	79	1,25	2.403	2,91
transurethraler Dauerkatheter	6.225	98,65	80.522	97,50
suprapubischer Dauerkatheter	19	0,30	305	0,37
davon: Dauer der assistierten Blasenentleerung				
(1) ≤ 12 Stunden	2.618	41,49	34.348	41,59
(2) > 12 Stunden und ≤ 24 Stunden	3.048	48,30	40.303	48,80
(3) > 24 Stunden und ≤ 36 Stunden	294	4,66	3.058	3,70
(4) > 36 Stunden und ≤ 48 Stunden	166	2,63	2.498	3,02
(5) > 48 Stunden	184	2,92	2.376	2,88

Entlassung

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund)	N = 9.575		N = 129.704	
Entlassungsdiagnose (ICD 10)¹⁶				
(D27) Gutartige Neubildung des Ovars	865	9,03	10.695	8,25
(D39.1) Unsichere Neubildung am Ovar	78	0,81	943	0,73
(N70.-) Salpingitis bzw. Oophoritis	387	4,04	5.680	4,38
(N73.-) Sonstige entzündliche Erkrankungen im weiblichen Becken	1.523	15,91	21.723	16,75
(N83.0 - N83.2) Ovarialzysten	2.027	21,17	27.085	20,88
(N80.1 - N80.3, N80.8 - N80.9) Endometriose	1.960	20,47	30.632	23,62
(N83.4) Prolaps oder Hernie des Ovars und der Tuba uterina	0	0,00	12	0,01
(N97.-) Sterilität der Frau	635	6,63	10.472	8,07
(O00.-) Extrauterin gravidität	553	5,78	6.859	5,29

¹⁶ Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund)	N = 9.575		N = 129.704	
Entlassungsgrund (nach § 301 SGB V)				
(01) Behandlung regulär beendet	8.315	86,84	119.943	92,47

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund)	N = 9.575		N = 129.704	
(02) Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	1.152	12,03	8.381	6,46
(03) Behandlung aus sonstigen Gründen beendet	9	0,09	94	0,07
(04) Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet	72	0,75	920	0,71
(05) Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers	0	0,00	6	0,00
(06) Verlegung in ein anderes Krankenhaus	11	0,11	146	0,11
(07) Tod	≤3	x	46	0,04
(08) Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit ¹⁷	≤3	x	11	0,01
(09) Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung	≤3	x	16	0,01
(10) Entlassung in eine Pflegeeinrichtung	≤3	x	35	0,03
(11) Entlassung in ein Hospiz	0	0,00	≤3	x
(13) Externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung	≤3	x	9	0,01
(14) Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	≤3	x	26	0,02
(15) Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	≤3	x	44	0,03
(17) Interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen ¹⁸	0	0,00	8	0,01

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund)	N = 9.575		N = 129.704	
(22) Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung	0	0,00	≤3	x
(25) Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr ¹⁹	0	0,00	0	0,00
(30) Behandlung regulär beendet, Überleitung in die Übergangspflege	0	0,00	5	0,00
nicht spezifizierter Entlassungsgrund²⁰				
(1) ja	≤3	x	11	0,01

¹⁷ § 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung

¹⁸ nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG

¹⁹ für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV

²⁰ z.B. unterjährig aufgenommene Entlassungsgründe (ebenfalls nach § 301-Vereinbarung)

Ovar- und Adnexeingriffe: Ablativ (benigner Befund)

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund)	N = 7.662		N = 101.458	
Aufnahmequartal				
Aufnahme in den Vorjahren (Überliegerinnen)	23	0,30	213	0,21
1. Quartal	2.075	27,08	27.900	27,50
2. Quartal	1.834	23,94	24.651	24,30
3. Quartal	1.828	23,86	23.700	23,36
4. Quartal	1.902	24,82	24.994	24,63

Patientin

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund)	N = 7.662		N = 101.458	
Altersverteilung				
< 20 Jahre	11	0,14	281	0,28
20 - 29 Jahre	144	1,88	2.401	2,37
30 - 39 Jahre	996	13,00	14.692	14,48
40 - 49 Jahre	2.573	33,58	33.628	33,14
50 - 59 Jahre	1.892	24,69	23.136	22,80
60 - 69 Jahre	1.227	16,01	16.252	16,02
70 - 79 Jahre	658	8,59	8.615	8,49
≥ 80 Jahre	161	2,10	2.453	2,42

Stationärer Aufenthalt

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund)	N = 7.662		N = 101.458	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	1.862	24,30	24.022	23,68
2 - 3 Tage	4.179	54,54	52.411	51,66
4 - 6 Tage	1.133	14,79	18.647	18,38
7 - 10 Tage	300	3,92	3.774	3,72
11 - 14 Tage	73	0,95	1.073	1,06
15 - 20 Tage	51	0,67	713	0,70
> 20 Tage	64	0,84	818	0,81

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und offen chirurgischem (abdominalem) Operationszugang	N = 663		N = 9.999	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	25	3,77	290	2,90
2 - 3 Tage	132	19,91	2.256	22,56
4 - 6 Tage	241	36,35	4.167	41,67
7 - 10 Tage	161	24,28	1.870	18,70
11 - 14 Tage	44	6,64	589	5,89
15 - 20 Tage	23	3,47	380	3,80
> 20 Tage	37	5,58	447	4,47

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und vaginalem, laparoskopisch assistiertem Operationszugang	N = 316		N = 3.329	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	5	1,58	84	2,52
2 - 3 Tage	250	79,11	1.994	59,90
4 - 6 Tage	48	15,19	1.119	33,61
7 - 10 Tage	10	3,16	82	2,46
11 - 14 Tage	0	0,00	22	0,66
15 - 20 Tage	≤3	x	16	0,48
> 20 Tage	≤3	x	12	0,36

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und endoskopischem (laparoskopischem) Operationszugang	N = 6.833		N = 88.032	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	1.848	27,05	23.806	27,04
2 - 3 Tage	3.917	57,32	48.088	54,63
4 - 6 Tage	850	12,44	13.170	14,96
7 - 10 Tage	140	2,05	1.828	2,08
11 - 14 Tage	27	0,40	465	0,53
15 - 20 Tage	26	0,38	315	0,36
> 20 Tage	25	0,37	360	0,41

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und Umsteigen endoskopisch – offen chirurgisch beim Operationszugang	N = 129		N = 1.595	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	5	3,88	106	6,65
2 - 3 Tage	63	48,84	631	39,56
4 - 6 Tage	39	30,23	561	35,17
7 - 10 Tage	13	10,08	179	11,22
11 - 14 Tage	4	3,10	49	3,07
15 - 20 Tage	4	3,10	36	2,26
> 20 Tage	≤3	x	33	2,07

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und Umsteigen vaginal – offen chirurgisch beim Operationszugang	N ≤3		N = 47	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	0	0,00	0	0,00
2 - 3 Tage	0	0,00	18	38,30
4 - 6 Tage	≤3	x	16	34,04
7 - 10 Tage	0	0,00	10	21,28
11 - 14 Tage	0	0,00	≤3	x
15 - 20 Tage	0	0,00	0	0,00
> 20 Tage	0	0,00	≤3	x

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und vaginalem Operationszugang	N = 142		N = 3.123	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	5	3,52	81	2,59
2 - 3 Tage	95	66,90	1.716	54,95
4 - 6 Tage	35	24,65	1.140	36,50
7 - 10 Tage	5	3,52	137	4,39
11 - 14 Tage	≤3	x	28	0,90
15 - 20 Tage	≤3	x	11	0,35
> 20 Tage	0	0,00	10	0,32

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und sonstigem Operationszugang	N = 52		N = 964	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	7	13,46	166	17,22
2 - 3 Tage	31	59,62	539	55,91
4 - 6 Tage	11	21,15	184	19,09
7 - 10 Tage	≤3	x	45	4,67
11 - 14 Tage	0	0,00	16	1,66
15 - 20 Tage	0	0,00	8	0,83
> 20 Tage	≤3	x	6	0,62

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und nicht näher bezeichnetem Operationszugang	N = 9		N = 189	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	≤3	x	53	28,04
2 - 3 Tage	4	44,44	94	49,74
4 - 6 Tage	0	0,00	27	14,29
7 - 10 Tage	≤3	x	8	4,23
11 - 14 Tage	0	0,00	≤3	x
15 - 20 Tage	0	0,00	≤3	x
> 20 Tage	0	0,00	≤3	x

Operation

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Operationen (ablative Ovar- und Adnexeingriffe bei benignem Befund)	N = 7.675		N = 101.541	
Angaben zur Operation ²¹				
Voroperation im OP-Gebiet	3.869	50,41	51.041	50,27

Operation

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Operationen (ablative Ovar- und Adnexeingriffe bei benignem Befund)	N = 7.675		N = 101.541	
Eingriffe (nach OPS) ²²				
5-652.4 - Restovariektomie	11	0,14	214	0,20
5-652.6 - Totale Ovariektomie	219	2,80	3.296	3,15
5-652.y - nicht näher bezeichnete Ovariektomie	≤3	x	37	0,04
5-653 - Salpingoovariektomie	3.104	39,73	40.312	38,50
5-661.4 - Restsalpingektomie	217	2,78	3.706	3,54
5-661.6 - Totale Salpingektomie	4.326	55,38	55.516	53,02
5-661.y - nicht näher bezeichnete Salpingektomie	≤3	x	82	0,08
5-744.4 - Operationen bei Extrauterin gravidität - Totale Salpingektomie	155	1,98	2.425	2,32

²¹ Mehrfachnennung möglich

²² Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Operationen (ablative Ovar- und Adnexeingriffe bei benignem Befund)	N = 7.675		N = 101.541	
Operationszugang ²³				
Offen chirurgisch (abdominal)	665	8,66	10.013	9,86
Vaginal, laparoskopisch assistiert	316	4,12	3.331	3,28
Endoskopisch (laparoskopisch)	6.844	89,17	88.097	86,76
Umsteigen endoskopisch – offen chirurgisch	130	1,69	1.596	1,57
Umsteigen vaginal – offen chirurgisch	≤3	x	47	0,05
Vaginal	142	1,85	3.125	3,08
Sonstige	52	0,68	964	0,95
Nicht näher bezeichnet	9	0,12	189	0,19

²³ Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Operationen (ablative Ovar- und Adnexeingriffe bei benignem Befund)	N = 7.675		N = 101.541	
Operationen mit mind. einer Anwendung eines OP-Roboters ²⁴				
5-987.0 - Komplexer OP-Roboter	297	3,87	4.745	4,67
5-987.1 - Roboterarm	≤3	x	51	0,05
5-987.x - Sonstige	0	0,00	67	0,07

²⁴ Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Operationen (ablative Ovar- und Adnexeingriffe bei benignem Befund)	N = 7.675		N = 101.541	
Intraoperative Komplikationen ²⁵				
Operationen mit mind. einer intraoperativen Komplikation	112	1,46	1.711	1,69
Blase	32	0,42	488	0,48
Harnleiter	9	0,12	177	0,17
Urethra	0	0,00	11	0,01
Darm	26	0,34	441	0,43
Uterus	11	0,14	142	0,14
Gefäß-/Nervenläsion	6	0,08	144	0,14
Lagerungsschaden	≤3	x	15	0,01
andere Organverletzungen	4	0,05	72	0,07
andere intraoperative Komplikationen	25	0,33	289	0,28

²⁵ Mehrfachnennung möglich

Postoperativer Verlauf

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Assistierte Blasenentleerung				
(0) nein	2.294	29,89	30.045	29,59
(1) ja	5.381	70,11	71.496	70,41
davon				
wiederholte Einmalkatheterisierung	74	1,38	1.417	1,98
transurethraler Dauerkatheter	5.295	98,40	70.135	98,10
suprapubischer Dauerkatheter	30	0,56	362	0,51
davon: Dauer der assistierten Blasenentleerung				
(1) ≤ 12 Stunden	1.783	33,14	23.353	32,66
(2) > 12 Stunden und ≤ 24 Stunden	2.802	52,07	38.417	53,73
(3) > 24 Stunden und ≤ 36 Stunden	299	5,56	3.472	4,86
(4) > 36 Stunden und ≤ 48 Stunden	217	4,03	3.144	4,40
(5) > 48 Stunden	280	5,20	3.110	4,35

Entlassung

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund)	N = 7.662		N = 101.458	
Entlassungsdiagnose (ICD 10) ²⁶				
(D27) Gutartige Neubildung des Ovars	1.347	17,58	18.158	17,90
(D39.1) Unsichere Neubildung am Ovar	236	3,08	3.730	3,68
(N70.-) Salpingitis bzw. Oophoritis	306	3,99	4.842	4,77
(N73.-) Sonstige entzündliche Erkrankungen im weiblichen Becken	884	11,54	12.662	12,48
(N83.0 - N83.2) Ovarialzysten	1.560	20,36	19.125	18,85
(N80.1 - N80.3, N80.8 - N80.9) Endometriose	561	7,32	8.304	8,18
(N83.4) Prolaps oder Hernie des Ovars und der Tuba uterina	0	0,00	6	0,01
(N97.-) Sterilität der Frau	41	0,54	462	0,46
(O00.-) Extrauterin gravidität	284	3,71	4.053	3,99

²⁶ Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund)	N = 7.662		N = 101.458	
Entlassungsgrund (nach § 301 SGB V)				
(01) Behandlung regulär beendet	6.521	85,11	92.845	91,51
(02) Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	1.041	13,59	7.435	7,33

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund)	N = 7.662		N = 101.458	
(03) Behandlung aus sonstigen Gründen beendet	16	0,21	87	0,09
(04) Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet	53	0,69	604	0,60
(05) Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers	0	0,00	5	0,00
(06) Verlegung in ein anderes Krankenhaus	14	0,18	189	0,19
(07) Tod	5	0,07	102	0,10
(08) Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit ²⁷	≤3	x	6	0,01
(09) Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung	≤3	x	35	0,03
(10) Entlassung in eine Pflegeeinrichtung	4	0,05	80	0,08
(11) Entlassung in ein Hospiz	0	0,00	0	0,00
(13) Externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung	0	0,00	≤3	x
(14) Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	≤3	x	16	0,02
(15) Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	≤3	x	22	0,02
(17) Interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen ²⁸	0	0,00	9	0,01
(22) Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung	≤3	x	≤3	x

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund)	N = 7.662		N = 101.458	
(25) Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr ²⁹	0	0,00	0	0,00
(30) Behandlung regulär beendet, Überleitung in die Übergangspflege	0	0,00	6	0,01
nicht spezifizierter Entlassungsgrund³⁰				
(1) ja	≤3	x	12	0,01

²⁷ § 14 Abs. 5 Satz 2 BPfIV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung

²⁸ nach der BPfIV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG

²⁹ für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV

³⁰ z.B. unterjährig aufgenommene Entlassungsgründe (ebenfalls nach § 301-Vereinbarung)

Ovar- und Adnexeingriffe: Eingriffe bei Ovarialkarzinom

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit Ovar- und Adnexeingriffen bei Ovarialkarzinom	N = 623		N = 8.548	
Aufnahmequartal				
Aufnahme in den Vorjahren (Überliegerinnen)	8	1,28	125	1,46
1. Quartal	166	26,65	2.198	25,71
2. Quartal	150	24,08	2.119	24,79
3. Quartal	169	27,13	2.243	26,24
4. Quartal	130	20,87	1.863	21,79

Patientin

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit Ovar- und Adnexeingriffen bei Ovarialkarzinom	N = 623		N = 8.548	
Altersverteilung				
< 20 Jahre	4	0,64	71	0,83
20 - 29 Jahre	19	3,05	286	3,35
30 - 39 Jahre	36	5,78	603	7,05
40 - 49 Jahre	93	14,93	1.094	12,80
50 - 59 Jahre	126	20,22	1.797	21,02
60 - 69 Jahre	168	26,97	2.334	27,30
70 - 79 Jahre	114	18,30	1.587	18,57
≥ 80 Jahre	63	10,11	776	9,08

Stationärer Aufenthalt

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit Ovar- und Adnexeingriffen bei Ovarialkarzinom	N = 623		N = 8.548	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	67	10,75	873	10,21
2 - 3 Tage	109	17,50	1.558	18,23
4 - 6 Tage	83	13,32	1.178	13,78
7 - 10 Tage	157	25,20	2.016	23,58
11 - 14 Tage	97	15,57	1.247	14,59
15 - 20 Tage	60	9,63	815	9,53
> 20 Tage	50	8,03	861	10,07

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit Ovar- und Adnexeingriffen bei Ovarialkarzinom und offen chirurgischem (abdominalem) Operationszugang	N = 359		N = 4.774	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	0	0,00	19	0,40
2 - 3 Tage	8	2,23	103	2,16
4 - 6 Tage	41	11,42	573	12,00
7 - 10 Tage	133	37,05	1.661	34,79
11 - 14 Tage	88	24,51	1.042	21,83
15 - 20 Tage	49	13,65	674	14,12
> 20 Tage	40	11,14	702	14,70

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit Ovar- und Adnexeingriffen bei Ovarialkarzinom und vaginalem, laparoskopisch assistiertem Operationszugang	N = 4		N = 62	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	0	0,00	≤3	x
2 - 3 Tage	≤3	x	28	45,16
4 - 6 Tage	≤3	x	21	33,87
7 - 10 Tage	0	0,00	4	6,45
11 - 14 Tage	0	0,00	≤3	x
15 - 20 Tage	0	0,00	≤3	x
> 20 Tage	0	0,00	≤3	x

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit Ovar- und Adnexeingriffen bei Ovarialkarzinom und endoskopischem (laparoskopischem) Operationszugang	N = 228		N = 3.259	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	64	28,07	856	26,27
2 - 3 Tage	100	43,86	1.412	43,33
4 - 6 Tage	39	17,11	543	16,66
7 - 10 Tage	8	3,51	213	6,54
11 - 14 Tage	5	2,19	81	2,49
15 - 20 Tage	8	3,51	72	2,21
> 20 Tage	4	1,75	82	2,52

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit Ovar- und Adnexeingriffen bei Ovarialkarzinom und Umsteigen endoskopisch – offen chirurgisch beim Operationszugang	N = 13		N = 198	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	≤3	x	10	5,05
2 - 3 Tage	≤3	x	54	27,27
4 - 6 Tage	4	30,77	52	26,26
7 - 10 Tage	≤3	x	35	17,68
11 - 14 Tage	≤3	x	17	8,59
15 - 20 Tage	≤3	x	14	7,07
> 20 Tage	≤3	x	16	8,08

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit Ovar- und Adnexeingriffen bei Ovarialkarzinom und Umsteigen vaginal – offen chirurgisch beim Operationszugang	N ≤3		N = 4	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	0	0,00	0	0,00
2 - 3 Tage	0	0,00	0	0,00
4 - 6 Tage	0	0,00	≤3	x
7 - 10 Tage	0	0,00	≤3	x
11 - 14 Tage	≤3	x	≤3	x
15 - 20 Tage	0	0,00	0	0,00
> 20 Tage	0	0,00	0	0,00

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit Ovar- und Adnexeingriffen bei Ovarialkarzinom und vaginalem Operationszugang	N ≤3		N = 27	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	0	0,00	≤3	x
2 - 3 Tage	0	0,00	10	37,04
4 - 6 Tage	0	0,00	6	22,22
7 - 10 Tage	0	0,00	4	14,81
11 - 14 Tage	0	0,00	≤3	x
15 - 20 Tage	≤3	x	≤3	x
> 20 Tage	0	0,00	≤3	x

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit Ovar- und Adnexeingriffen bei Ovarialkarzinom und sonstigem Operationszugang	N ≤3		N = 46	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	0	0,00	5	10,87
2 - 3 Tage	0	0,00	10	21,74
4 - 6 Tage	0	0,00	13	28,26
7 - 10 Tage	≤3	x	11	23,91
11 - 14 Tage	0	0,00	4	8,70
15 - 20 Tage	0	0,00	0	0,00
> 20 Tage	0	0,00	≤3	x

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit Ovar- und Adnexeingriffen bei Ovarialkarzinom und nicht näher bezeichnetem Operationszugang	N = 0		N ≤3	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	0	-	≤3	x
2 - 3 Tage	0	-	≤3	x
4 - 6 Tage	0	-	0	0,00
7 - 10 Tage	0	-	≤3	x
11 - 14 Tage	0	-	0	0,00
15 - 20 Tage	0	-	0	0,00
> 20 Tage	0	-	0	0,00

Operation

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Operationen (Ovar- und Adnexeingriffe bei Ovarialkarzinom)	N = 629		N = 8.591	
Angaben zur Operation ³¹				
Voroperation im OP-Gebiet	368	58,51	4.647	54,09

Operation

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Operationen (Ovar- und Adnexeingriffe bei Ovarialkarzinom)	N = 629		N = 8.591	
Eingriffe (nach OPS)³²				
5-650 - Inzision des Ovars	0	0,00	19	0,22
5-651 - Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe	40	6,36	559	6,51
5-652 - Ovariectomie	29	4,61	473	5,51
5-653 - Salpingoovariectomie	343	54,53	4.266	49,66
5-656 - Plastische Rekonstruktion des Ovars	6	0,95	54	0,63
5-657 - Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung	89	14,15	1.285	14,96
5-658 - Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina mit mikrochirurgischer Versorgung	9	1,43	108	1,26
5-659 - Andere Operationen am Ovar	≤3	x	14	0,16
5-680 - Inzision des Uterus [Hysterotomie]	0	0,00	0	0,00
5-681 - Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus	6	0,95	113	1,32
5-682 - Subtotale Uterusexstirpation	≤3	x	49	0,57
5-683 - Uterusexstirpation [Hysterektomie]	211	33,55	3.269	38,05
5-684 - Zervixstumpfexstirpation	≤3	x	27	0,31
5-685 - Radikale Uterusexstirpation	78	12,40	551	6,41
5-686 - Radikale Zervixstumpfexstirpation	0	0,00	8	0,09

Operation

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Operationen (Ovar- und Adnexeingriffe bei Ovarialkarzinom)	N = 629		N = 8.591	
5-687 - Exenteration [Eviszeration] des weiblichen kleinen Beckens	≤3	x	88	1,02
5-689 - Andere Inzision und Exzision des Uterus	0	0,00	0	0,00

³¹ Mehrfachnennung möglich

³² Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Operationen (Ovar- und Adnexeingriffe bei Ovarialkarzinom)	N = 629		N = 8.591	
Operationen mit mind. einer Anwendung eines OP-Roboters ³³				
5-987.0 - Komplexer OP-Roboter	10	1,59	159	1,85
5-987.1 - Roboterarm	0	0,00	0	0,00
5-987.x - Sonstige	0	0,00	0	0,00

³³ Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Operationen (Ovar- und Adnexeingriffe bei Ovarialkarzinom)	N = 629		N = 8.591	
Intraoperative Komplikationen ³⁴				
Operationen mit mind. einer intraoperativen Komplikation	19	3,02	400	4,66
Blase	8	1,27	127	1,48
Harnleiter	≤3	x	43	0,50
Urethra	0	0,00	≤3	x
Darm	≤3	x	120	1,40
Uterus	0	0,00	8	0,09
Gefäß-/Nervenläsion	≤3	x	51	0,59
Lagerungsschaden	0	0,00	≤3	x
andere Organverletzungen	≤3	x	46	0,54
andere intraoperative Komplikationen	4	0,64	49	0,57

³⁴ Mehrfachnennung möglich

Postoperativer Verlauf

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Assistierte Blasenentleerung				
(0) nein	90	14,31	1.326	15,43
(1) ja	539	85,69	7.265	84,57
davon				
wiederholte Einmalkatheterisierung	≤3	x	74	1,02
transurethraler Dauerkatheter	536	99,44	7.184	98,89
suprapubischer Dauerkatheter	≤3	x	63	0,87
davon: Dauer der assistierten Blasenentleerung				
(1) ≤ 12 Stunden	78	14,47	1.164	16,02
(2) > 12 Stunden und ≤ 24 Stunden	170	31,54	2.119	29,17
(3) > 24 Stunden und ≤ 36 Stunden	50	9,28	892	12,28
(4) > 36 Stunden und ≤ 48 Stunden	67	12,43	650	8,95
(5) > 48 Stunden	174	32,28	2.440	33,59

Entlassung

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit Ovar- und Adnexeingriffen bei Ovarialkarzinom	N = 623		N = 8.548	
Entlassungsgrund (nach § 301 SGB V)				
(01) Behandlung regulär beendet	414	66,45	6.320	73,94
(02) Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	188	30,18	1.906	22,30

Entlassung

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit Ovar- und Adnexeingriffen bei Ovarialkarzinom	N = 623		N = 8.548	
(03) Behandlung aus sonstigen Gründen beendet	≤3	x	9	0,11
(04) Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet	≤3	x	31	0,36
(05) Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers	0	0,00	0	0,00
(06) Verlegung in ein anderes Krankenhaus	10	1,61	82	0,96
(07) Tod	≤3	x	105	1,23
(08) Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit ³⁵	≤3	x	≤3	x
(09) Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung	0	0,00	18	0,21
(10) Entlassung in eine Pflegeeinrichtung	0	0,00	48	0,56
(11) Entlassung in ein Hospiz	≤3	x	10	0,12
(13) Externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung	0	0,00	0	0,00
(14) Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	0	0,00	≤3	x
(15) Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	0	0,00	9	0,11
(17) Interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen ³⁶	0	0,00	≤3	x

Entlassung

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit Ovar- und Adnexeingriffen bei Ovarialkarzinom	N = 623		N = 8.548	
(22) Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung	0	0,00	0	0,00
(25) Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr ³⁷	0	0,00	0	0,00
(30) Behandlung regulär beendet, Überleitung in die Übergangspflege	≤3	x	4	0,05
nicht spezifizierter Entlassungsgrund³⁸				
(1) ja	0	0,00	0	0,00

³⁵ § 14 Abs. 5 Satz 2 BPfIV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung

³⁶ nach der BPfIV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG

³⁷ für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV

³⁸ z.B. unterjährig aufgenommene Entlassungsgründe (ebenfalls nach § 301-Vereinbarung)