



Institut für Qualitätssicherung und  
Transparenz im Gesundheitswesen

Länderbericht

# **Implantierbare Defibrillatoren - Revision/Systemwechsel/Explantation**

Erfassungsjahr 2021

Veröffentlichungsdatum: 19. Juli 2022

---

# Impressum

**Herausgeber:**

IQTIG – Institut für Qualitätssicherung  
und Transparenz im Gesundheitswesen

Katharina-Heinroth-Ufer 1  
10787 Berlin

Telefon: (030) 58 58 26-340  
Telefax: (030) 58 58 26-341

[verfahrensupport@iqtig.org](mailto:verfahrensupport@iqtig.org)  
<https://www.iqtig.org/>

## Inhaltsverzeichnis

Ergebnisübersicht.....	5
Übersicht über die Ergebnisse der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen für das Erfassungsjahr 2021.....	6
Übersicht über die Ergebnisse der Auffälligkeitskriterien für das Erfassungsjahr 2021.....	7
Einleitung.....	8
Datengrundlagen.....	9
Übersicht über die eingegangenen QS-Dokumentationsdaten.....	9
Ergebnisse der Indikatoren/Kennzahlen und Gruppen.....	12
Gruppe: Peri- bzw. postoperative Komplikationen während des stationären Aufenthalts.....	12
151800: Nicht sondenbedingte Komplikationen (inkl. Wundinfektionen).....	12
52324: Dislokation oder Dysfunktion revidierter bzw. neu implantierter Sonden.....	14
Details zu den Ergebnissen.....	16
51196: Sterblichkeit im Krankenhaus.....	17
Details zu den Ergebnissen.....	20
Detailergebnisse der Auffälligkeitskriterien.....	21
Auffälligkeitskriterien zur Plausibilität und Vollständigkeit.....	21
851904: Häufig sonstige aggregatbezogene Indikation, sonstiges Taschenproblem oder sonstiges Sondenproblem.....	21
Auffälligkeitskriterien zur Vollzähligkeit.....	23
851803: Unterdokumentation von GKV-Patientinnen und GKV-Patienten.....	23
850198: Auffälligkeitskriterium zur Überdokumentation.....	25
850222: Auffälligkeitskriterium zum Minimaldatensatz (MDS).....	27
Basisauswertung.....	29
Basisdokumentation.....	29
Patient.....	30
Indikation zur Revision/Systemwechsel/Explantation.....	31
Operation.....	32
ICD.....	33
ICD-System.....	33
ICD-Aggregat.....	33

Sonden.....	35
Vorhofsonde.....	36
Ventrikel.....	38
1. Ventrikelsonde/Defibrillationssonde.....	39
2. Ventrikelsonde.....	43
3. Ventrikelsonde.....	46
Andere Defibrillationssonde(n).....	49
Komplikationen.....	51
Sondendislokation.....	51
Sondendysfunktion.....	52
Entlassung.....	53
Behandlungszeiten.....	53

## Ergebnisübersicht

In den nachfolgenden Tabellen werden sämtliche Qualitätsindikatoren (QI) und ggf. Kennzahlen sowie Auffälligkeitskriterien (AKs) für eine Übersicht zusammengefasst.

Bitte beachten Sie dafür folgende Hinweise:

- Grundlage für die Jahresauswertung sind die Datensätze, die bis zur Jahreslieferfrist an die Bundesauswertungsstelle geliefert wurden. Nach Ende der Lieferfrist gelieferte Datensätze sind in den Auswertungen nicht enthalten.
- Bitte beachten Sie, dass Datensätze immer den Quartalen bzw. Jahren zugeordnet werden, in denen das Entlassungsdatum des Patienten oder der Patientin liegt (bei stationären Leistungen). Patientinnen oder Patienten, die in einem Quartal bzw. einem Jahr aufgenommen und behandelt wurden, aber erst im nachfolgenden Quartal oder Jahr entlassen wurden, sind sogenannte „Überlieger“. Aufgrund des Wechsels des Verfahrens von der QSKH-Richtlinie in die DeQS-Richtlinie sind „Überlieger“ (mit Aufnahme in 2020 und Entlassung in 2021) nicht im Datensatz zum Erfassungsjahr 2021 enthalten.
- Aufgrund der mit dem Richtlinienwechsel von QSKH zu DeQS verbundenen Änderung der Leistungserbringer-Pseudonymisierung werden zudem die Ergebnisse zu den Vorjahren nicht ausgegeben.
- Perzentilbasierte Referenzbereiche werden für jedes Auswertungsjahr neu berechnet. Dies bedeutet, dass sich die Referenzwerte perzentilbasierter Referenzbereiche zwischen den jeweiligen Jahresauswertungen (und Zwischenberichten) unterscheiden können.

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Qualitätsindikatoren finden Sie im Kapitel „Detailergebnisse der Indikatoren/Kennzahlen und Gruppen“. Weitere Informationen zu dem QS-Verfahren HSMDEF finden Sie auf der Webseite des IQTIG unter <https://iqtig.org/qs-verfahren/qs-hsmdef/>. Unter <https://iqtig.org/das-iqtig/grundlagen/> sind weiterführende Informationen zu unseren methodischen als auch biometrischen Grundlagen zu finden.

## Übersicht über die Ergebnisse der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen für das Erfassungsjahr 2021

Aufgrund der mit dem Richtlinienwechsel von QSKH zu DeQS verbundenen Änderung der Leistungserbringer-Pseudonymisierung werden die Ergebnisse zu den Vorjahren nicht ausgegeben.

Indikatoren und Kennzahlen			Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
ID	Bezeichnung des Indikators oder der Kennzahl	Referenzbereich	Ergebnis	Vertrauensbereich	Ergebnis	Vertrauensbereich
<b>Gruppe: Peri- bzw. postoperative Komplikationen während des stationären Aufenthalts</b>						
151800	Nicht sondenbedingte Komplikationen (inkl. Wundinfektionen)	≤ 2,90 %	1,01 % N = 595	0,46 % - 2,18 %	1,41 % N = 7.256	1,16 % - 1,70 %
52324	Dislokation oder Dysfunktion revidierter bzw. neu implantierter Sonden	≤ 3,00 %	0,23 % N = 440	0,04 % - 1,28 %	0,66 % N = 5.426	0,48 % - 0,92 %
51196	Sterblichkeit im Krankenhaus	≤ 4,79 (95. Perzentil)	1,51 N = 595	0,95 - 2,39	1,06 N = 7.256	0,91 - 1,23

## Übersicht über die Ergebnisse der Auffälligkeitskriterien für das Erfassungsjahr 2021

Auffälligkeitskriterien sind Kennzahlen, die auf Mängel in der Dokumentationsqualität hinweisen. Ähnlich wie mit Qualitätsindikatoren werden die Daten jedes Leistungserbringers anhand dieser Auffälligkeitskriterien auf Auffälligkeiten in den dokumentierten Daten geprüft.

Dabei können zwei Arten von Auffälligkeitskriterien unterschieden werden, die zur Plausibilität und Vollständigkeit, welche die inhaltliche Plausibilität der Angaben innerhalb der von einem Leistungserbringer gelieferten Datensätze prüfen. Mittels dieser Kriterien werden unwahrscheinliche oder widersprüchliche Werteverteilungen und Kombinationen von Werten einzelner Datenfelder geprüft (z. B. selten Komplikationen bei hoher Verweildauer). Zum anderen überprüfen Auffälligkeitskriterien zur Vollständigkeit, inwiefern Fälle, die als dokumentationspflichtig eingeordnet wurden (Sollstatistik), auch tatsächlich übermittelt wurden.

Auffälligkeitskriterien			Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
ID	Bezeichnung des Auffälligkeitskriteriums	Referenzbereich	Ergebnis	rechnerisch auffällige Standorte	Ergebnis	rechnerisch auffällige Standorte
<b>Auffälligkeitskriterien zur Plausibilität und Vollständigkeit</b>						
851904	Häufig sonstige aggregatbezogene Indikation, sonstiges Taschenproblem oder sonstiges Sondenproblem	≤ 28,44 % (95. Perzentil)	12,27 % 73/595	2,50 % 1/40	12,10 % 878/7.256	3,97 % 23/580
<b>Auffälligkeitskriterien zur Vollständigkeit</b>						
851803	Unterdokumentation von GKV-Patientinnen und GKV-Patienten	≥ 95,00 %	100,00 % 522/522	0,00 % 0/38	99,56 % 6.395/6.423	0,18 % 1/542
850198	Auffälligkeitskriterium zur Überdokumentation	≤ 110,00 %	100,17 % 595/594	0,00 % 0/40	100,36 % 7.272/7.246	0,18 % 1/551
850222	Auffälligkeitskriterium zum Minimaldatensatz (MDS)	≤ 5,00 %	0,00 % 0/594	0,00 % 0/40	0,22 % 16/7.246	0,54 % 3/551

## Einleitung

Ein implantierbarer Kardioverter-Defibrillator (implantable cardioverter-defibrillator, ICD) wird zur Behandlung von hochfrequenten, lebensbedrohlichen Rhythmusstörungen der Herzkammern (Kammertachykardien, Kammerflattern, Kammerflimmern) eingesetzt. Er besteht ähnlich einem Herzschrittmacher aus einem Aggregat, das Elektronik (Mikrocomputer) und Batterie in einem Gehäuse vereint. Über Sonden ist das Aggregat mit dem Herzen verbunden.

Der vorliegende Teilbereich betrifft die Qualitätssicherung bei erneuten Eingriffen (Revisionen) an ICDs, bei ihrer Entfernung (Explantation) oder bei Systemwechseln.

Seit dem Erfassungsjahr 2018 werden Daten erhoben, durch die die Daten dieses Teilbereichs mit den vorausgegangenen Defibrillatoreingriffen der Patientinnen und Patienten verknüpft werden können. Die Indikatoren, die sich auf die Ursachen für die Reparatur, den Wechsel oder das Entfernen des implantierbaren Defibrillators beziehen, können nun als (längsschnittliche) Follow-up-Indikatoren ausgewertet werden und sind dem Teilbereich Implantierbare Defibrillatoren – Implantation zugeordnet.

Die Qualitätsindikatoren des Teilbereichs Implantierbare Defibrillatoren – Revision/Systemwechsel/Explantation beziehen sich auf Komplikationen im Umfeld der Operation und die risikoadjustierte Sterblichkeit im Krankenhaus. Die Ergebnisse der Reizschwellen- und Amplitudenmessungen der Sonden werden zusammen mit den Daten zu Erstimplantationen und Aggregatwechseln ausgewertet; die entsprechenden Indikatoren sind den Teilbereichen Implantierbare Defibrillatoren – Implantation und Implantierbare Defibrillatoren – Aggregatwechsel zugeordnet.

## Datengrundlagen

Die Auswertungen des vorliegenden Jahresberichtes basieren auf einer Datenquelle. Die Datengrundlage für diesen Bericht umfasst folgende Datenquelle:

- Übersicht über die in die Auswertung eingezogenen QS-Dokumentationsdaten
  - Datengrundlage nach Standort
  - Vollzähligkeitsanalyse nach Institutskennzeichen-Nummer

### Übersicht über die eingegangenen QS-Dokumentationsdaten

Die nachfolgende Tabelle stellt die nach Standortnummer (vgl. auch Standortverzeichnis nach § 293 Abs. 6 SGB V) eingegangenen QS-Dokumentationsdaten für das Erfassungsjahr 2021 dar.

Die Vollzähligkeit der gelieferten QS-Dokumentationsdatensätze (bzw. mögliche Über- oder Unterdokumentation) wird anhand der Sollstatistik überprüft. Die Sollstatistik zeigt anhand der beim Leistungserbringer abgerechneten Leistungen gemäß QS-Filter an, wie viele Fälle bei einem Leistungserbringer für die externe Qualitätssicherung in einem Erfassungsjahr dokumentationspflichtig waren. Diese Informationen werden zusätzlich zu den QS-Dokumentationsdaten an das IQTIG übermittelt. Die übermittelten Daten zur Sollstatistik bilden die Grundlage für die Ermittlung der Vollzähligkeit bei den Leistungserbringern.

Für das QS-Verfahren HSMDEF erfolgt die Auswertung entsprechend dem behandelnden Standort, da es bspw. sein kann, dass der entlassende Standort nicht immer auch der leistungserbringende Standort ist. Dies kann je nach Leistungserbringer unterschiedlich sein.

Die Sollstatistik basiert jedoch auf dem entlassenen Standort. Eine Umstellung der Sollstatistik vom entlassenen Standort auf den behandelnden Standort ist nicht möglich, da letzterer nicht immer der abrechnende oder der die QS-Dokumentation abschließende Standort ist.

Ab dem Jahr 2020 wurde, gemäß Spezifikation, die Sollstatistik vom Standortbezug entkoppelt und auf Ebene des Institutionskennzeichens erstellt. Die Darstellung der Datengrundlage, sowie die Vollzähligkeit in den Berichten, erfolgt daher ebenfalls auf Ebene des Institutionskennzeichens.

Der Bericht enthält Qualitätsindikatoren auf Basis von QS-Dokumentationsdaten. Die Tabelle zeigt den Datenbestand, auf der die Ihnen vorliegende Auswertung der QS-datenbasierten Qualitätsindikatoren berechnet wurde.

Erfassungsjahr 2021		geliefert	erwartet	Vollzähligkeit in %
Ihre Daten nach Standort	Datensätze gesamt Basisdatensatz MDS	595 595 0	-	-
Ihre Daten nach IKNR / BSNR	Datensätze gesamt Basisdatensatz MDS	595 595 0	594	100,17
<b>Bund (gesamt)</b>	<b>Datensätze gesamt Basisdatensatz MDS</b>	<b>7.272 7.256 16</b>	<b>7.246</b>	<b>100,36</b>
<b>Anzahl Leistungserbringer Bund (gesamt)</b>		<b>551</b>	<b>551</b>	<b>100,00</b>
<b>Anzahl ausgewerteter Standorte Bund (gesamt)</b>		<b>582</b>		
<b>Anzahl entlassender Standorte Bund (gesamt)</b>		<b>588</b>		

Datengrundlage für Follow-up-Auswertungen bei GKV-Versicherten (IKNR = 10)

Erfassungsjahr 2021		geliefert	erwartet	Vollzähligkeit in %
Ihre Daten nach Standort	Datensätze gesamt Basisdatensatz MDS	522 522 0	-	-
Ihre Daten nach IKNR / BSNR	Datensätze gesamt Basisdatensatz MDS	522 522 0	522	100,00
<b>Bund (gesamt)</b>	<b>Datensätze gesamt Basisdatensatz MDS</b>	<b>6.395 6.386 9</b>	<b>6.423</b>	<b>99,56</b>
<b>Anzahl Leistungserbringer Bund (gesamt)</b>		<b>541</b>	<b>542</b>	<b>99,82</b>
<b>Anzahl ausgewerteter Standorte Bund (gesamt)</b>		<b>571</b>		
<b>Anzahl entlassender Standorte Bund (gesamt)</b>		<b>575</b>		

Datengrundlage für Follow-up-Auswertungen bei Nicht-GKV-Versicherten (IKNR <> 10)

Erfassungsjahr 2021		geliefert	erwartet	Vollzähligkeit in %
Ihre Daten nach Standort	Datensätze gesamt Basisdatensatz MDS	66 66 0	-	-
Ihre Daten nach IKNR / BSNR	Datensätze gesamt Basisdatensatz MDS	66 66 0	70	94,29
<b>Bund (gesamt)</b>	<b>Datensätze gesamt Basisdatensatz MDS</b>	<b>817 817 0</b>	<b>813</b>	<b>100,49</b>
<b>Anzahl Leistungserbringer Bund (gesamt)</b>		<b>251</b>	<b>251</b>	<b>100,00</b>
<b>Anzahl ausgewerteter Standorte Bund (gesamt)</b>		<b>257</b>		
<b>Anzahl entlassender Standorte Bund (gesamt)</b>		<b>260</b>		

Datengrundlage für Follow-up-Auswertungen bei GKV-Versicherten (IKNR = 10) mit  
 Patientenpseudonym

Erfassungsjahr 2021		geliefert	erwartet	Vollzähligkeit in %
Ihre Daten nach Standort	Datensätze gesamt Basisdatensatz MDS	522 522 0	-	-
Ihre Daten nach IKNR / BSNR	Datensätze gesamt Basisdatensatz MDS	522 522 0	522	100,00
<b>Bund (gesamt)</b>	<b>Datensätze gesamt Basisdatensatz MDS</b>	<b>6.386 6.386 0</b>	<b>6.386</b>	<b>100,00</b>
<b>Anzahl Leistungserbringer Bund (gesamt)</b>		<b>540</b>	<b>540</b>	<b>100,00</b>
<b>Anzahl ausgewerteter Standorte Bund (gesamt)</b>		<b>570</b>		
<b>Anzahl entlassender Standorte Bund (gesamt)</b>		<b>574</b>		

## Ergebnisse der Indikatoren/Kennzahlen und Gruppen

### Gruppe: Peri- bzw. postoperative Komplikationen während des stationären Aufenthalts


Qualitätsziel	Möglichst wenige peri- bzw. postoperative Komplikationen während des stationären Aufenthalts
---------------	--

#### 151800: Nicht sondenbedingte Komplikationen (inkl. Wundinfektionen)


ID	151800
Grundgesamtheit	Alle Patientinnen und Patienten
Zähler	Patientinnen und Patienten mit nicht sondenbedingten Komplikationen (inkl. Wundinfektionen): kardiopulmonale Reanimation, interventionspflichtiger Pneumothorax, interventionspflichtiger Hämatothorax, interventionspflichtiger Perikarderguss, interventionspflichtiges Taschenhämatom, postoperative Wundinfektion oder sonstige interventionspflichtige Komplikation
Referenzbereich	≤ 2,90 %
Datenquellen	QS-Daten

#### Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



### Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



### Detailergebnisse


EJ 2021	Ergebnis O/N	Ergebnis %	Vertrauensbereich %
<b>Ihr Ergebnis</b>	2019: - / - 2020: - / - <b>2021: 6 / 595</b>	2019: - 2020: - <b>2021: 1,01 %</b>	2019: - 2020: - <b>2021: 0,46 % - 2,18 %</b>
<b>Bund</b>	2019: - / - 2020: - / - <b>2021: 102 / 7.256</b>	2019: - 2020: - <b>2021: 1,41 %</b>	2019: - 2020: - <b>2021: 1,16 % - 1,70 %</b>

## 52324: Dislokation oder Dysfunktion revidierter bzw. neu implantierter Sonden


ID	52324
Grundgesamtheit	Alle Patientinnen und Patienten mit revidierter bzw. neu implantierter Sonde
Zähler	Patientinnen und Patienten mit Dislokation oder Dysfunktion an einer revidierten bzw. neu implantierten Sonde
Referenzbereich	≤ 3,00 %
Datenquellen	QS-Daten

### Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



### Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



### Detailergebnisse

EJ 2021	Ergebnis O/N	Ergebnis %	Vertrauensbereich %
Ihr Ergebnis	2019: - / - 2020: - / - 2021: $\leq 3$ / 440	2019: - 2020: - 2021: x %	2019: - 2020: - 2021: 0,04 % - 1,28 %
Bund	2019: - / - 2020: - / - 2021: 36 / 5.426	2019: - 2020: - 2021: 0,66 %	2019: - 2020: - 2021: 0,48 % - 0,92 %

## Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
1.1	Patientinnen und Patienten mit mind. einer perioperativen Komplikation	1,01 % 6/595	1,92 % 139/7.256

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
1.2	<b>Patientinnen und Patienten mit nichtsondenbedingte Komplikationen (inkl. Wundinfektionen)</b>	1,01 % 6/595	1,41 % 102/7.256
1.2.1	Kardiopulmonale Reanimation	0,00 % 0/595	0,30 % 22/7.256
1.2.2	Interventionspflichtiger Pneumothorax	x % ≤3/595	0,34 % 25/7.256
1.2.3	Interventionspflichtiger Hämatothorax	0,00 % 0/595	0,11 % 8/7.256
1.2.4	Interventionspflichtiger Perikarderguss	x % ≤3/595	0,26 % 19/7.256
1.2.5	Interventionspflichtiges Taschenhämatom	x % ≤3/595	0,39 % 28/7.256
1.2.6	Postoperative Wundinfektion	x % ≤3/595	x % ≤3/7.256
1.2.7	Sonstige interventionspflichtige Komplikationen	0,00 % 0/595	0,17 % 12/7.256


Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
1.3	<b>Patientinnen und Patienten mit Dislokation oder Dysfunktion revidierter bzw. neu implantierter Sonden</b>	x % ≤3/440	0,66 % 36/5.426
1.3.1	Patientinnen und Patienten mit Sondendislokation	0,00 % 0/440	0,53 % 29/5.426
1.3.2	Patientinnen und Patienten mit Sondendysfunktion	x % ≤3/440	0,17 % 9/5.426

## 51196: Sterblichkeit im Krankenhaus


Qualitätsziel	Niedrige Sterblichkeit im Krankenhaus
ID	51196
Grundgesamtheit	Alle Patientinnen und Patienten
Zähler	Verstorbene Patientinnen und Patienten
O (observed)	Beobachtete Anzahl an Todesfällen
E (expected)	Erwartete Anzahl an Todesfällen, risikoadjustiert nach logistischem DEFI-REV-Score für ID 51196
Referenzbereich	≤ 4,79 (95. Perzentil)
Methode der Risikoadjustierung	Logistische Regression
Datenquellen	QS-Daten

### Ergebnisse im Zeitverlauf


Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



**Indikatoregebnisse differenziert nach Anzahl der erwarteten Ereignisse je Leistungserbringer**



**Indikatoregebnisse differenziert nach Risikoprofil je Leistungserbringer**



### Detailergebnisse

EJ 2021	Anzahl in Grundgesamtheit (N)	Ergebnis O/E	Ergebnis *	Vertrauensbereich
<b>Ihr Ergebnis</b>	2019: - 2020: - <b>2021: 595</b>	2019: - / - 2020: - / - <b>2021: 17 / 11,25</b>	2019: - 2020: - <b>2021: 1,51</b>	2019: - 2020: - <b>2021: 0,95 - 2,39</b>
<b>Bund</b>	2019: - 2020: - <b>2021: 7.256</b>	2019: - / - 2020: - / - <b>2021: 159 / 150,28</b>	2019: - 2020: - <b>2021: 1,06</b>	2019: - 2020: - <b>2021: 0,91 - 1,23</b>

\* Verhältnis der beobachteten Anzahl zur erwarteten Anzahl. Werte kleiner eins bedeuten, dass die beobachtete Anzahl kleiner ist als erwartet und umgekehrt. Beispiel:

O / E = 1,2 Die beobachtete Anzahl ist 20 % größer als erwartet.

O / E = 0,9 Die beobachtete Anzahl ist 10 % kleiner als erwartet.

## Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
2.1	Sterblichkeit im Krankenhaus	2,86 % 17/595	2,19 % 159/7.256
2.1.1	Risikoadjustierung mittels logistischer Regression <sup>1</sup>		
2.1.1.1	O/N (observed, beobachtet)	2,86 % 17/595	2,19 % 159/7.256
2.1.1.2	E/N (expected, erwartet)	1,89 % 11,25/595	2,07 % 150,28/7.256
2.1.1.3	<b>O/E</b>	1,51	1,06

<sup>1</sup> nähere Details zur Risikoadjustierung (Risikofaktoren und Odds Ratios), siehe Begleitdokument Leseanleitung.

## Detailergebnisse der Auffälligkeitskriterien


### Auffälligkeitskriterien zur Plausibilität und Vollständigkeit

#### 851904: Häufig sonstige aggregatbezogene Indikation, sonstiges Taschenproblem oder sonstiges Sondenproblem

ID	851904
Begründung für die Auswahl	<b>Relevanz</b> Die Angaben zur Indikation des Folgeeingriffs sind von zentraler Bedeutung zur Berechnung der Follow-up-Indikatoren. Wird in zu vielen Fällen eine sonstige Indikation bzw. ein sonstiges Problem dokumentiert, kann dies ggf. zu einer verfälschten Berechnung der Follow-up-Indikatoren führen. Auch sollte geprüft werden, ob die entsprechenden Schlüssel genügend Antwortoptionen enthalten. <b>Hypothese</b> Eine sonstige Indikation bzw. ein sonstiges Problem wird zur Vereinfachung der Dokumentation unangemessen häufig gewählt.
Bezug zu Qualitätsindikatoren/Kennzahlen	132000: Defibrillator-Implantationen ohne Folgeeingriff aufgrund eines Hardwareproblems (Aggregat bzw. Sonde) innerhalb von 6 Jahren 132001: Prozedurassoziierte Probleme (Sonden- bzw. Taschenprobleme) als Indikation zum Folgeeingriff innerhalb eines Jahres 132002: Infektionen oder Aggregatperforationen als Indikation zum Folgeeingriff innerhalb eines Jahres
Grundgesamtheit	Alle Patientinnen und Patienten
Zähler	Alle Patientinnen und Patienten mit sonstiger aggregatbezogener Indikation, sonstigem Taschenproblem oder sonstigem Sondenproblem
Referenzbereich	≤ 28,44 % (95. Perzentil)
Mindestanzahl Nenner	
Mindestanzahl Zähler	2
Datenquellen	QS-Daten

---

**Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer**



**Detailergebnisse**

EJ 2021	Ergebnis O/N	Ergebnis %	rechnerisch auffällig
Ihr Ergebnis	73 / 595	12,27 %	2,50 % 1/40
Bund	878 / 7.256	12,10 %	3,97 % 23/580


## Auffälligkeitskriterien zur Vollzähligkeit

### 851803: Unterdokumentation von GKV-Patientinnen und GKV-Patienten

ID	851803
Begründung für die Auswahl	<b>Relevanz</b> Für nicht als GKV-Patientinnen und GKV-Patienten angegebene Fälle kann kein Patientenpseudonym gebildet werden. Diese Fälle fallen aus den Follow-up-Indikatoren heraus. <b>Hypothese</b> Unterdokumentation
Bezug zu Qualitätsindikatoren/Kennzahlen	132000: Defibrillator-Implantationen ohne Folgeeingriff aufgrund eines Hardwareproblems (Aggregat bzw. Sonde) innerhalb von 6 Jahren 132001: Prozedurassoziierte Probleme (Sonden- bzw. Taschenprobleme) als Indikation zum Folgeeingriff innerhalb eines Jahres 132002: Infektionen oder Aggregatperforationen als Indikation zum Folgeeingriff innerhalb eines Jahres
Grundgesamtheit	Anzahl durch den QS-Filter ausgelöster Datensätze zu GKV-Patientinnen und -Patienten (= Patientinnen und Patienten mit Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte, das mit „10“ beginnt, für die kein besonderer Personenkreis vermerkt ist und deren eGK-Versichertennummer vorliegt) (methodische Sollstatistik: DS_GKV) für den jeweiligen Leistungsbereich
Zähler	Anzahl der gelieferten vollständigen und plausiblen Datensätze zu GKV-Patientinnen und -Patienten (= Patientinnen und Patienten mit Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte, das mit „10“ beginnt, für die kein besonderer Personenkreis vermerkt ist und deren eGK-Versichertennummer vorliegt) sowie der Minimaldatensätze zu GKV-Patientinnen und -Patienten (Patientinnen und Patienten mit Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte, das mit „10“ beginnt und für die kein besonderer Personenkreis vermerkt ist).
Referenzbereich	≥ 95,00 %
Mindestanzahl Nenner	20
Mindestanzahl Zähler	
Datenquellen	QS-Daten, Sollstatistik

---

### Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer




### Detailergebnisse

EJ 2021	Ergebnis O/N	Ergebnis %	rechnerisch auffällig
Ihr Ergebnis	522 / 522	100,00 %	0,00 % 0/38
Bund	6.395 / 6.423	99,56 %	0,18 % 1/542

## 850198: Auffälligkeitskriterium zur Überdokumentation

ID	850198
Begründung für die Auswahl	<p><b>Relevanz</b>                  Dieses Auffälligkeitskriterium zielt darauf ab, eine Überdokumentation abzubilden und somit mögliche daraus resultierende Auswirkungen auf Ebene der QI-Ergebnisse abschätzen zu können. Im Rahmen des Stellungnahmeverfahrens ist es möglich, den Ursachen für eine Überdokumentation nachzugehen und Optimierungsmaßnahmen einzuleiten.</p> <p><b>Hypothese</b>                  Organisatorische Probleme im Dokumentationsprozess einzelner Module können zu einer Überdokumentation führen. Dies kann die Aussagekraft der rechnerischen QI-Ergebnisse beeinflussen.</p>
Grundgesamtheit	Anzahl durch den QS-Filter ausgelöster Fälle (methodische Sollstatistik: DATENSAETZE_MODUL) für das jeweilige Modul
Zähler	Anzahl der gelieferten vollständigen und plausiblen Datensätze einschließlich der Minimaldatensätze zum jeweiligen Modul
Referenzbereich	≤ 110,00 %
Mindestanzahl Nenner	
Mindestanzahl Zähler	20
Datenquellen	QS-Daten, Sollstatistik

### Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer




### Detailergebnisse

EJ 2021	Ergebnis O/N	Ergebnis %	rechnerisch auffällig
Ihr Ergebnis	595 / 594	100,17 %	0,00 % 0/40
Bund	7.272 / 7.246	100,36 %	0,18 % 1/551

## 850222: Auffälligkeitskriterium zum Minimaldatensatz (MDS)

ID	850222
Begründung für die Auswahl	<p><b>Relevanz</b>                  Minimaldatensätze können nicht für die Berechnung von Qualitätsindikatoren verwendet werden. Demnach sollten sie nur in begründeten Ausnahmefällen in der Dokumentation zur Anwendung kommen.</p> <p><b>Hypothese</b>                  Fehlerhafte Verwendung von Minimaldatensätzen anstelle von regulären Datensätzen bei dokumentationspflichtigen Fällen.</p>
Grundgesamtheit	Anzahl durch den QS-Filter ausgelöster Fälle (methodische Sollstatistik: DATENSAETZE_MODUL) für das jeweilige Modul
Zähler	Anzahl Minimaldatensätze unter Ausschluss der Datensätze mit einer dokumentierten Herztransplantation (OPS-Kodes 5-375.*)
Referenzbereich	≤ 5,00 %
Mindestanzahl Nenner	5 (Die Klinik muss laut Soll-Statistik im jeweiligen Leistungsbereich mindestens 5 Fälle behandelt haben.)
Mindestanzahl Zähler	
Datenquellen	QS-Daten, Sollstatistik

### Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



### Detailergebnisse

EJ 2021	Ergebnis O/N	Ergebnis %	rechnerisch auffällig
Ihr Ergebnis	0 / 594	0,00 %	0,00 % 0/40
Bund	16 / 7.246	0,22 %	0,54 % 3/551

# Basisauswertung

## Basisdokumentation

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Aufnahmequartal</b>				
1. Quartal	149	25,04	1.932	26,63
2. Quartal	155	26,05	1.850	25,50
3. Quartal	154	25,88	1.882	25,94
4. Quartal	137	23,03	1.592	21,94
Gesamt	595	100,00	7.256	100,00

## Patient

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Alle Patienten</b>	<b>N = 595</b>		<b>N = 7.256</b>	
<b>Altersverteilung</b>				
< 50 Jahre	39	6,55	520	7,17
50 - 59 Jahre	86	14,45	1.142	15,74
60 - 69 Jahre	166	27,90	2.102	28,97
70 - 79 Jahre	200	33,61	2.167	29,86
80 - 89 Jahre	99	16,64	1.295	17,85
≥ 90 Jahre	5	0,84	30	0,41
<b>Geschlecht</b>				
(1) männlich	440	73,95	5.579	76,89
(2) weiblich	155	26,05	1.677	23,11
(3) divers	0	0,00	0	0,00
(8) unbestimmt	0	0,00	0	0,00
<b>Einstufung nach ASA-Klassifikation</b>				
(1) normaler, gesunder Patient	9	1,51	93	1,28
(2) Patient mit leichter Allgemeinerkrankung	106	17,82	1.533	21,13
(3) Patient mit schwerer Allgemeinerkrankung	426	71,60	4.727	65,15
(4) Patient mit schwerer Allgemeinerkrankung, die eine ständige Lebensbedrohung darstellt	51	8,57	870	11,99
(5) moribunder Patient, von dem nicht erwartet wird, dass er ohne Operation überlebt	≤3	x	33	0,45

## Indikation zur Revision/Systemwechsel/Explantation

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Alle Patienten</b>	<b>N = 595</b>		<b>N = 7.256</b>	
<b>Indikation zum Eingriff am Aggregat</b>				
(0) keine aggregatbezogene Indikation	230	38,66	3.186	43,91
(1) Batterieerschöpfung	140	23,53	1.473	20,30
(3) Fehlfunktion/Rückruf	7	1,18	157	2,16
(4) vorzeitiger Aggregataustausch anlässlich einer Revisionsoperation/eines Systemwechsels	186	31,26	2.078	28,64
(9) sonstige aggregatbezogene Indikation	32	5,38	362	4,99
<b>Taschenproblem</b>				
(0) kein Taschenproblem	498	83,70	6.271	86,43
(1) Taschenhämatom	≤3	x	44	0,61
(2) Aggregatperforation	16	2,69	130	1,79
(3) Infektion	45	7,56	485	6,68
(9) sonstiges Taschenproblem	33	5,55	326	4,49
<b>Sondenproblem</b>				
(0) nein	203	34,12	2.724	37,54
(1) ja	392	65,88	4.532	62,46

## Operation

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Alle Patienten</b>	<b>N = 595</b>		<b>N = 7.256</b>	
<b>Ort der letzten ICD- (oder Schrittmacher-)OP vor diesem Eingriff</b>				
(1) stationär, eigene Institution	383	64,37	4.409	60,76
(2) stationär, andere Institution	207	34,79	2.798	38,56
(3) stationersetzend/ambulant, eigene Institution	≤3	x	21	0,29
(4) stationersetzend/ambulant, andere Institution	≤3	x	28	0,39

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Alle Patienten</b>	<b>N = 595</b>		<b>N = 7.256</b>	
<b>Eingriffe nach OPS<sup>2</sup></b>				
(5-378.0*) Aggregatentfernung	23	3,87	335	4,62
(5-378.19) Sondenentfernung	11	1,85	214	2,95
(5-378.2*) Aggregat- und Sondenentfernung	74	12,44	917	12,64
(5-378.3*) Sondenkorrektur	37	6,22	560	7,72
(5-378.4*) Lagekorrektur des Aggregats	50	8,40	502	6,92
(5-378.6*) Aggregat- und Sondenwechsel	173	29,08	1.649	22,73
(5-378.7*) Sondenwechsel	96	16,13	1.190	16,40
(5-378.8*) Kupplungskorrektur	4	0,67	37	0,51
(5-378.c*) Systemumstellung	157	26,39	2.269	31,27

<sup>2</sup> Mehrfachnennung möglich

## ICD

### ICD-System

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Alle Patienten</b>	<b>N = 595</b>		<b>N = 7.256</b>	
<b>aktives System (nach dem Eingriff)</b>				
(0) keines (Explantation oder Stilllegung)	69	11,60	1.005	13,85
(1) VVI	91	15,29	1.303	17,96
(2) DDD	111	18,66	1.164	16,04
(3) VDD	4	0,67	54	0,74
(4) CRT-System mit einer Vorhofsonde	291	48,91	3.227	44,47
(5) CRT-System ohne Vorhofsonde	22	3,70	309	4,26
(6) subkutaner ICD	6	1,01	167	2,30
(9) sonstiges	≤3	x	27	0,37

### ICD-Aggregat

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Alle Patienten</b>	<b>N = 595</b>		<b>N = 7.256</b>	
<b>Art des Vorgehens</b>				
(0) Aggregat nicht vorhanden	5	0,84	71	0,98
(1) kein Eingriff am Aggregat	131	22,02	1.694	23,35
(2) Wechsel	310	52,10	3.646	50,25
(3) Aggregat-Explantation und Implantation eines neuen Aggregats kontralateral	28	4,71	256	3,53
(4) Aggregatverlagerung	35	5,88	342	4,71
(5) Explantation	79	13,28	1.096	15,10
(9) sonstiges	7	1,18	151	2,08

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patienten mit vorhandenem Aggregat und ohne Explantation</b>	<b>N = 511</b>		<b>N = 6.089</b>	
<b>Aggregatposition</b>				
(1) infraclaviculär subcutan	89	17,42	1.177	19,33
(2) infraclaviculär subfaszial	148	28,96	2.168	35,61
(3) infraclaviculär submuskulär	272	53,23	2.612	42,90
(4) abdominal	0	0,00	17	0,28
(9) andere	≤3	x	115	1,89

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patienten mit Wechsel oder Explantation des Aggregats</b>	<b>N = 417</b>		<b>N = 4.998</b>	
<b>Explantiertes System</b>				
(1) VVI	159	38,13	2.111	42,24
(2) DDD	116	27,82	1.387	27,75
(3) VDD	0	0,00	76	1,52
(4) CRT-System mit einer Vorhofsonde	123	29,50	1.140	22,81
(5) CRT-System ohne Vorhofsonde	8	1,92	81	1,62
(6) subkutaner ICD	11	2,64	169	3,38
(9) sonstiges	0	0,00	34	0,68

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
<b>Abstand Erstimplantation - Neuimplantation (Jahre)</b>				
Anzahl Patienten mit vorhandenem Aggregat und Angabe von Werten > 0		469		5.738
Minimum		1,00		1,00
5. Perzentil		1,00		1,00
25. Perzentil		3,00		3,00
Median		5,00		5,00
Mittelwert		5,40		5,17
75. Perzentil		7,00		7,00
95. Perzentil		11,00		11,00
Max		32,00		32,00

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patienten mit vorhandenem Aggregat</b>	<b>N = 590</b>		<b>N = 7.185</b>	
<b>Jahr der Implantation nicht bekannt</b>				
(1) ja	18	3,05	286	3,98

## Sonden

### Vorhofsonde

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Alle Patienten</b>	<b>N = 595</b>		<b>N = 7.256</b>	
<b>Art des Vorgehens</b>				
(0) kein Eingriff an der Sonde	235	39,50	2.626	36,19
(1) Neuimplantation mit Stilllegung der alten Sonde	32	5,38	209	2,88
(2) Neuimplantation mit Entfernung der alten Sonde (Wechsel)	43	7,23	354	4,88
(3) Neuimplantation zusätzlich	79	13,28	1.103	15,20
(4) Neuplatzierung	10	1,68	138	1,90
(5) Reparatur	≤3	x	21	0,29
(6) Explantation	48	8,07	608	8,38
(7) Stilllegung	10	1,68	142	1,96
(99) sonstiges	≤3	x	23	0,32

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patienten mit einem Eingriff an der Sonde</b>	<b>N = 226</b>		<b>N = 2.598</b>	
<b>Problem</b>				
(0) Systemumstellung	82	36,28	1.215	46,77
(1) Dislokation	32	14,16	287	11,05
(2) Sondenbruch/Isolationsdefekt	32	14,16	249	9,58
(3) fehlerhafte Konnektion	0	0,00	13	0,50
(4) Zwerchfellzucken	0	0,00	≤3	x
(5) Oversensing	10	4,42	67	2,58
(6) Undersensing	5	2,21	41	1,58
(7) Stimulationsverlust/ Reizschwellenanstieg	16	7,08	102	3,93
(8) Infektion	45	19,91	513	19,75
(9) Myokardperforation	0	0,00	11	0,42
(10) Rückruf/Sicherheitswarnung	0	0,00	≤3	x
(11) wachstumsbedingte Sondenrevision	0	0,00	0	0,00
(99) sonstige	4	1,77	96	3,70

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patienten mit revidierter, explantierter bzw. stillgelegter Sonde</b>	<b>N = 147</b>		<b>N = 1.495</b>	
<b>Zeitabstand zur Implantation der revidierten, explantierten bzw. stillgelegten Vorhofsonde</b>				
(1) ≤ 1 Jahr	39	26,53	388	25,95
(2) > 1 Jahr	106	72,11	1.098	73,44
(9) unbekannt	≤3	x	9	0,60

Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
<b>Reizschwelle (Volt)</b>			
Anzahl Patienten mit Vorhofsonde (ohne VDD-System) und Angabe von Werten	339		3.699
Median	0,70		0,70
Mittelwert	0,78		0,81

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patienten mit Vorhofsonde (ohne VDD-System)</b>	<b>N = 400</b>		<b>N = 4.422</b>	
<b>Reizschwelle nicht gemessen</b>				
(1) wegen Vorhofflimmerns	54	13,50	647	14,63
(9) aus anderen Gründen	7	1,75	76	1,72

Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
<b>P-Wellen-Amplitude (Millivolt)</b>			
Anzahl Patienten mit Vorhofsonde (mit VDD-System) und Angabe von Werten	382		4.187
Median	2,60		2,60
Mittelwert	2,99		2,98

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patienten mit Vorhofsonde (mit VDD-System)</b>	<b>N = 403</b>		<b>N = 4.474</b>	
<b>P-Wellen-Amplitude nicht gemessen</b>				
(1) wegen Vorhofflimmerns	12	2,98	180	4,02
(2) fehlender Vorhofeigenrhythmus	≤3	x	47	1,05
(9) aus anderen Gründen	6	1,49	60	1,34

## Ventrikel

### 1. Ventrikelsonde/Defibrillationssonde

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Alle Patienten</b>	<b>N = 595</b>		<b>N = 7.256</b>	
<b>Art des Vorgehens</b>				
(0) kein Eingriff an der Sonde	298	50,08	3.236	44,60
(1) Neuimplantation mit Stilllegung der alten Sonde	103	17,31	1.309	18,04
(2) Neuimplantation mit Entfernung der alten Sonde (Wechsel)	70	11,76	973	13,41
(3) Neuimplantation zusätzlich	12	2,02	152	2,09
(4) Neuplatzierung	18	3,03	204	2,81
(5) Reparatur	≤3	x	21	0,29
(6) Explantation	65	10,92	916	12,62
(7) Stilllegung des Pace/Sense-Anteils der Sonde	≤3	x	60	0,83
(8) Stilllegung des Defibrillationsanteils der Sonde	0	0,00	6	0,08
(9) Stilllegung der gesamten Sonde	11	1,85	153	2,11
(99) sonstiges	≤3	x	32	0,44

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patienten mit einem Eingriff an der Sonde</b>	<b>N = 287</b>		<b>N = 3.826</b>	
<b>Problem</b>				
(0) Systemumstellung	13	4,53	203	5,31
(1) Dislokation	24	8,36	224	5,85
(2) Sondenbruch/Isolationsdefekt	93	32,40	1.273	33,27
(3) fehlerhafte Konnektion	≤3	x	41	1,07
(4) Zwerchfellzucken	≤3	x	11	0,29
(5) Oversensing	28	9,76	361	9,44
(6) Undersensing	16	5,57	191	4,99
(7) Stimulationsverlust/ Reizschwellenanstieg	33	11,50	510	13,33
(8) Infektion	63	21,95	753	19,68
(9) Myokardperforation	4	1,39	44	1,15
(10) ineffektive Defibrillation	≤3	x	44	1,15
(11) Rückruf/Sicherheitswarnung	≤3	x	10	0,26
(12) wachstumsbedingte Sondenrevision	0	0,00	0	0,00
(99) sonstige	7	2,44	161	4,21

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patienten mit revidierter, explantierter bzw. stillgelegter Sonde</b>	<b>N = 275</b>		<b>N = 3.674</b>	
<b>Zeitabstand zur Implantation der revidierten, explantierten bzw. stillgelegten ersten Ventrikelsonde/Defibrillationssonde</b>				
(1) ≤ 1 Jahr	61	22,18	731	19,90
(2) > 1 Jahr	211	76,73	2.919	79,45
(9) unbekannt	≤3	x	24	0,65

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patienten ohne Explantation der Sonde</b>	<b>N = 520</b>		<b>N = 6.146</b>	
<b>Position</b>				
(1) rechtsventrikulärer Apex	429	82,50	4.823	78,47
(2) rechtsventrikuläres Septum	87	16,73	1.214	19,75
(9) andere	4	0,77	109	1,77

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Reizschwelle (Volt)</b>				
Anzahl Patienten mit erster Ventrikelsonde/Defibrillationssonde ohne Explantation/Stilllegung der gesamten Sonde oder Stilllegung des Pace/Sense-Anteils der Sonde und mit Angabe von Werten	497		5.826	
Median	0,70		0,70	
Mittelwert	0,79		0,76	

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patienten mit erster Ventrikelsonde/Defibrillationssonde ohne Explantation/Stilllegung der gesamten Sonde oder Stilllegung des Pace/Sense-Anteils der Sonde</b>	<b>N = 506</b>		<b>N = 5.933</b>	
<b>Reizschwelle nicht gemessen</b>				
(1) separate Pace/Sense-Sonde	≤3	x	28	0,47
(9) aus anderen Gründen	7	1,38	79	1,33

	Ihr Ergebnis	Bund (gesamt)
<b>R-Amplitude (Millivolt)</b>		
Anzahl Patienten mit erster rechtsventrikulärer Sonde/Defibrillationssonde ohne Explantation/Stilllegung der gesamten Sonde oder Stilllegung des Pace/Sense-Anteils der Sonde und mit Angabe von Werten	452	5.272
Median	11,80	11,80
Mittelwert	12,15	12,43

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patienten mit erster rechtsventrikulärer Sonde/Defibrillationssonde ohne Explantation / Stilllegung der gesamten Sonde oder Stilllegung des Pace/Sense-Anteils der Sonde</b>	<b>N = 502</b>		<b>N = 5.825</b>	
<b>R-Amplitude nicht bestimmt</b>				
(1) separate Pace/Sense-Sonde	≤3	x	48	0,82
(2) kein Eigenrhythmus	42	8,37	435	7,47
(9) aus anderen Gründen	7	1,39	70	1,20

## 2. Ventrikelsonde

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Alle Patienten</b>	<b>N = 595</b>		<b>N = 7.256</b>	
<b>Art des Vorgehens</b>				
(0) kein Eingriff an der Sonde	115	19,33	1.195	16,47
(1) Neuimplantation mit Stilllegung der alten Sonde	16	2,69	178	2,45
(2) Neuimplantation mit Entfernung der alten Sonde (Wechsel)	37	6,22	258	3,56
(3) Neuimplantation zusätzlich	137	23,03	1.871	25,79
(4) Neuplatzierung	7	1,18	66	0,91
(5) Reparatur	≤3	x	15	0,21
(6) Explantation	30	5,04	409	5,64
(7) Stilllegung	9	1,51	92	1,27
(99) sonstiges	0	0,00	30	0,41

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patienten mit einem Eingriff an der Sonde</b>	<b>N = 238</b>		<b>N = 2.919</b>	
<b>Problem</b>				
(0) Systemumstellung	132	55,46	1.873	64,17
(1) Dislokation	23	9,66	184	6,30
(2) Sondenbruch/Isolationsdefekt	20	8,40	164	5,62
(3) fehlerhafte Konnektion	0	0,00	6	0,21
(4) Zwerchfellzucken	4	1,68	42	1,44
(5) Oversensing	0	0,00	26	0,89
(6) Undersensing	≤3	x	15	0,51
(7) Stimulationsverlust/ Reizschwellenanstieg	24	10,08	172	5,89
(8) Infektion	29	12,18	352	12,06
(9) Myokardperforation	0	0,00	≤3	x
(10) Rückruf/Sicherheitswarnung	0	0,00	≤3	x
(11) wachstumsbedingte Sondenrevision	0	0,00	0	0,00
(99) sonstige	≤3	x	80	2,74

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patienten mit revidierter, explantierter bzw. stillgelegter Sonde</b>	<b>N = 101</b>		<b>N = 1.048</b>	
<b>Zeitabstand zur Implantation der revidierten, explantierten bzw. stillgelegten zweiten Ventrikelsonde</b>				
(1) ≤ 1 Jahr	28	27,72	254	24,24
(2) > 1 Jahr	71	70,30	779	74,33
(9) unbekannt	≤3	x	15	1,43

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patienten ohne Explantation der Sonde</b>	<b>N = 323</b>		<b>N = 3.705</b>	
<b>Position</b>				
(1) rechtsventrikulärer Apex	13	4,02	106	2,86
(2) rechtsventrikuläres Septum	≤3	x	71	1,92
(3) Koronarvene, anterior	≤3	x	46	1,24
(4) Koronarvene, lateral, posterolateral	279	86,38	3.047	82,24
(5) Koronarvene, posterior	13	4,02	143	3,86
(6) epimyokardial linksventrikulär	11	3,41	176	4,75
(9) andere	≤3	x	116	3,13

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	<b>Reizschwelle (Volt)</b>			
Anzahl Patienten mit zweiter Ventrikelsonde ohne Explantation oder Stilllegung der Sonde und Angabe von Werten			311	3.527
Median			1,00	1,00
Mittelwert			1,09	1,15

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patienten mit zweiter Ventrikelsonde ohne Explantation oder Stilllegung der Sonde</b>	<b>N = 314</b>		<b>N = 3.613</b>	
<b>Reizschwelle nicht gemessen</b>				
(1) ja	≤3	x	86	2,38

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
<b>R-Amplitude (Millivolt)</b>				
Anzahl Patienten mit zweiter Ventrikelsonde (rechtsventrikulär) ohne Explantation oder Stilllegung der Sonde und mit Angabe von Werten		11		123
Median		12,00		11,30
Mittelwert		11,15		11,92

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patienten mit zweiter Ventrikelsonde (rechtsventrikulär) ohne Explantation oder Stilllegung der Sonde</b>	<b>N = 13</b>		<b>N = 159</b>	
<b>R-Amplitude nicht gemessen</b>				
(1) kein Eigenrhythmus	0	0,00	18	11,32
(9) aus anderen Gründen	≤3	x	18	11,32

### 3. Ventrikelsonde

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Alle Patienten</b>	<b>N = 595</b>		<b>N = 7.256</b>	
<b>Art des Vorgehens</b>				
(0) kein Eingriff an der Sonde	≤3	x	40	0,55
(1) Neuimplantation mit Stilllegung der alten Sonde	0	0,00	7	0,10
(2) Neuimplantation mit Entfernung der alten Sonde (Wechsel)	≤3	x	8	0,11
(3) Neuimplantation zusätzlich	≤3	x	31	0,43
(4) Neuplatzierung	0	0,00	≤3	x
(5) Reparatur	0	0,00	≤3	x
(6) Explantation	≤3	x	48	0,66
(7) Stilllegung	4	0,67	12	0,17
(99) sonstiges	0	0,00	0	0,00

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patienten mit einem Eingriff an der Sonde</b>	<b>N = 11</b>		<b>N = 108</b>	
<b>Problem</b>				
(0) Systemumstellung	≤3	x	25	23,15
(1) Dislokation	≤3	x	5	4,63
(2) Sondenbruch/Isolationsdefekt	≤3	x	9	8,33
(3) fehlerhafte Konnektion	0	0,00	≤3	x
(4) Zwerchfellzucken	0	0,00	≤3	x
(5) Oversensing	0	0,00	5	4,63
(6) Undersensing	0	0,00	4	3,70
(7) Stimulationsverlust/ Reizschwellenanstieg	0	0,00	13	12,04
(8) Infektion	4	36,36	34	31,48
(9) Myokardperforation	0	0,00	≤3	x
(10) Rückruf/Sicherheitswarnung	0	0,00	0	0,00
(11) wachstumsbedingte Sondenrevision	0	0,00	0	0,00
(99) sonstige	0	0,00	9	8,33

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patienten mit revidierter, explantierter bzw. stillgelegter Sonde</b>	<b>N = 9</b>		<b>N = 77</b>	
<b>Zeitabstand zur Implantation der revidierten, explantierten bzw. stillgelegten dritten Ventrikelsonde</b>				
(1) ≤ 1 Jahr	≤3	x	18	23,38
(2) > 1 Jahr	6	66,67	59	76,62
(9) unbekannt	0	0,00	0	0,00

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patienten ohne Explantation der Sonde</b>	<b>N = 12</b>		<b>N = 100</b>	
<b>Position</b>				
(1) rechtsventrikulärer Apex	≤3	x	16	16,00
(2) rechtsventrikuläres Septum	0	0,00	15	15,00
(3) Koronarvene, anterior	≤3	x	≤3	x
(4) Koronarvene, lateral, posterolateral	4	33,33	41	41,00
(5) Koronarvene, posterior	≤3	x	4	4,00
(6) epimyokardial linksventrikulär	≤3	x	5	5,00
(9) andere	0	0,00	16	16,00

	Ihr Ergebnis	Bund (gesamt)
<b>Reizschwelle (Volt)</b>		
Anzahl Patienten mit dritter Ventrikelsonde ohne Explantation oder Stilllegung der Sonde und Angabe von Werten	8	72
Median	1,00	0,90
Mittelwert	1,10	1,04

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patienten mit dritter Ventrikelsonde ohne Explantation oder Stilllegung der Sonde</b>	<b>N = 8</b>		<b>N = 88</b>	
<b>Reizschwelle nicht gemessen</b>				
(1) ja	0	0,00	16	18,18

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
<b>R-Amplitude (Millivolt)</b>				
Anzahl Patienten mit dritter Ventrikelsonde (rechtsventrikulär) ohne Explantation oder Stilllegung der Sonde und mit Angabe von Werten		0		17
Median		-		13,40
Mittelwert		-		13,79

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patienten mit dritter Ventrikelsonde (rechtsventrikulär) ohne Explantation oder Stilllegung der Sonde</b>	<b>N ≤3</b>		<b>N = 23</b>	
<b>R-Amplitude nicht gemessen</b>				
(1) kein Eigenrhythmus	≤3	x	≤3	x
(9) aus anderen Gründen	0	0,00	4	17,39

#### Andere Defibrillationssonde(n)

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Alle Patienten</b>	<b>N = 595</b>		<b>N = 7.256</b>	
<b>Art des Vorgehens</b>				
(0) kein Eingriff an der Sonde	≤3	x	61	0,84
(1) Neuimplantation mit Stilllegung der alten Sonde	0	0,00	8	0,11
(2) Neuimplantation mit Entfernung der alten Sonde (Wechsel)	0	0,00	26	0,36
(3) Neuimplantation zusätzlich	0	0,00	10	0,14
(4) Neuplatzierung	0	0,00	≤3	x
(5) Reparatur	≤3	x	≤3	x
(6) Explantation	≤3	x	38	0,52
(7) Stilllegung	≤3	x	14	0,19
(99) sonstiges	0	0,00	≤3	x

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patienten mit einem Eingriff an der Sonde</b>	<b>N = 5</b>		<b>N = 101</b>	
<b>Problem</b>				
(0) Systemumstellung	0	0,00	17	16,83
(1) Dislokation	0	0,00	10	9,90
(2) Sondenbruch/Isolationsdefekt	≤3	x	25	24,75
(3) fehlerhafte Konnektion	0	0,00	0	0,00
(4) Infektion	≤3	x	15	14,85
(5) Myokardperforation	0	0,00	0	0,00
(6) ineffektive Defibrillation	0	0,00	11	10,89
(7) Rückruf/Sicherheitswarnung	0	0,00	≤3	x
(8) wachstumsbedingte Sondenrevision	0	0,00	0	0,00
(9) sonstige	0	0,00	20	19,80

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patienten mit revidierter, explantierter bzw. stillgelegter Sonde</b>	<b>N = 5</b>		<b>N = 91</b>	
<b>Zeitabstand zur Implantation anderer revidierter, explantierter bzw. stillgelegten Defibrillationssonden</b>				
(1) ≤ 1 Jahr	≤3	x	20	21,98
(2) > 1 Jahr	4	80,00	69	75,82
(9) unbekannt	0	0,00	≤3	x

## Komplikationen

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Alle Patienten</b>	<b>N = 595</b>		<b>N = 7.256</b>	
<b>Peri- bzw. postoperative Komplikationen</b>				
Anzahl Patienten mit mindestens einer Komplikation	6	1,01	139	1,92
kardiopulmonale Reanimation	0	0,00	22	0,30
interventionspflichtiger Pneumothorax	≤3	x	25	0,34
interventionspflichtiger Hämatothorax	0	0,00	8	0,11
interventionspflichtiger Perikarderguss	≤3	x	19	0,26
interventionspflichtiges Taschenhämatom	≤3	x	28	0,39
revisionsbedürftige Sondendislokation	0	0,00	32	0,44
revisionsbedürftige Sondendysfunktion	≤3	x	12	0,17
postoperative Wundinfektion nach den KISS-Definitionen	≤3	x	≤3	x
sonstige interventionspflichtige Komplikation	0	0,00	12	0,17

## Sondendislokation

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patienten mit Sondendislokation</b>	<b>N = 0</b>		<b>N = 32</b>	
<b>Ort der Sondendislokation<sup>3</sup></b>				
Vorhof	0	-	16	50,00
erste Ventrikelsonde/Defibrillationssonde	0	-	13	40,63
zweite Ventrikelsonde	0	-	6	18,75
dritte Ventrikelsonde	0	-	0	0,00
andere Defibrillationssonde	0	-	0	0,00

<sup>3</sup> Mehrfachnennung möglich

## Sondendysfunktion

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patienten mit Sondendysfunktion</b>	<b>N ≤3</b>		<b>N = 12</b>	
<b>Ort der Sondendysfunktion<sup>4</sup></b>				
Vorhof	0	0,00	≤3	x
erste Ventrikelsonde/Defibrillationssonde	≤3	x	10	83,33
zweite ventrikuläre Sonde	0	0,00	≤3	x
dritte Ventrikelsonde	0	0,00	0	0,00
andere Defibrillationssonde	0	0,00	0	0,00

<sup>4</sup> Mehrfachnennung möglich

## Entlassung

### Behandlungszeiten

		Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
<b>Präoperative Verweildauer (Tage)</b>					
Anzahl Patienten mit Angabe von Werten		595		7.256	
Median		1,00		1,00	
Mittelwert		3,45		3,68	
<b>Postoperative Verweildauer (Tage)</b>					
Anzahl Patienten mit Angabe von Werten		595		7.256	
Median		2,00		2,00	
Mittelwert		4,28		4,66	
<b>Stationärer Aufenthalt (Tage)</b>					
Anzahl Patienten mit Angabe von Werten		595		7.256	
Median		4,00		4,00	
Mittelwert		7,72		8,34	

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Alle Patienten</b>	<b>N = 595</b>		<b>N = 7.256</b>	
<b>Entlassungsgrund (nach § 301 SGB V)</b>				
(01) Behandlung regulär beendet	498	83,70	6.268	86,38
(02) Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	44	7,39	272	3,75
(03) Behandlung aus sonstigen Gründen beendet	≤3	x	15	0,21
(04) Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet	5	0,84	55	0,76
(05) Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers	0	0,00	0	0,00
(06) Verlegung in ein anderes Krankenhaus	24	4,03	373	5,14
(07) Tod	17	2,86	159	2,19
(08) Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer	≤3	x	10	0,14

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Alle Patienten</b>	<b>N = 595</b>		<b>N = 7.256</b>	
Zusammenarbeit <sup>5</sup>				
(09) Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung	≤3	x	70	0,96
(10) Entlassung in eine Pflegeeinrichtung	≤3	x	28	0,39
(11) Entlassung in ein Hospiz	0	0,00	≤3	x
(13) Externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung	0	0,00	0	0,00
(14) Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	0	0,00	0	0,00
(15) Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	0	0,00	≤3	x
(17) Interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen <sup>6</sup>	0	0,00	≤3	x
(22) Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung	0	0,00	0	0,00
(25) Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr <sup>7</sup>	0	0,00	0	0,00
(28) Behandlung regulär beendet, beatmet entlassen	0	0,00	0	0,00
(29) Behandlung regulär beendet, beatmet verlegt	0	0,00	0	0,00

<sup>5</sup> § 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung

<sup>6</sup> nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG

<sup>7</sup> für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV