

Länderbericht

# PM-NEO: Neonatologie

Hessen

**Auswertungsjahr 2026**  
**Erfassungsjahr 2025**

## Impressum

Titel Neonatologie. Länderbericht. Auswertungsjahr 2026

Abgabe 29. Mai 2026

### Auftraggeber

---

Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA)

### Herausgeber

---

IQTIG — Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen  
Katharina-Heinroth-Ufer 1 10787 Berlin  
verfahrensupport@iqtig.org | [www.iqtig.org](http://www.iqtig.org) | (030) 58 58 26-340

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                                                                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Einleitung .....                                                                                                                                                                                            | 7  |
| Datengrundlagen .....                                                                                                                                                                                       | 9  |
| Übersicht über die eingegangenen QS-Dokumentationsdaten .....                                                                                                                                               | 9  |
| Ergebnisübersicht .....                                                                                                                                                                                     | 11 |
| Übersicht über die Ergebnisse der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen für das Erfassungsjahr 2025 .....                                                                                                     | 12 |
| Übersicht über die Ergebnisse der Auffälligkeitskriterien für das Erfassungsjahr 2025. ....                                                                                                                 | 17 |
| Ergebnisse der Indikatoren/Kennzahlen und Gruppen .....                                                                                                                                                     | 19 |
| Gruppe: Sterblichkeit im Krankenhaus .....                                                                                                                                                                  | 19 |
| 51070: Sterblichkeit im Krankenhaus bei Risiko-Lebendgeborenen (rohe Rate) .....                                                                                                                            | 19 |
| 222402: Sterblichkeit im Krankenhaus bei Risiko-Lebendgeborenen .....                                                                                                                                       | 22 |
| 51832: Sterblichkeit im Krankenhaus bei sehr kleinen Frühgeborenen (rohe Rate) .....                                                                                                                        | 26 |
| 51837: Sterblichkeit im Krankenhaus bei sehr kleinen Frühgeborenen .....                                                                                                                                    | 29 |
| Details zu den Ergebnissen .....                                                                                                                                                                            | 33 |
| Gruppe: Intra- und periventrikuläre Hirnblutung (IVH Grad 3 oder PVH) .....                                                                                                                                 | 35 |
| 51076: Intra- und periventrikuläre Hirnblutung (IVH Grad 3 oder PVH) (rohe Rate) .....                                                                                                                      | 35 |
| 50050: Intra- und periventrikuläre Hirnblutung (IVH Grad 3 oder PVH) .....                                                                                                                                  | 38 |
| 222200: Intra- und periventrikuläre Hirnblutung (IVH Grad 3 oder PVH) und Operation eines posthämorrhagischen Hydrozephalus .....                                                                           | 42 |
| Details zu den Ergebnissen .....                                                                                                                                                                            | 45 |
| Gruppe: Nekrotisierende Enterokolitis (NEK) und fokale intestinale Perforation (FIP) / singuläre intestinale Perforation (SIP) .....                                                                        | 46 |
| 51838: Nekrotisierende Enterokolitis (NEK) (rohe Rate) .....                                                                                                                                                | 46 |
| 51843: Nekrotisierende Enterokolitis (NEK) .....                                                                                                                                                            | 49 |
| 222400: Fokale intestinale Perforation (FIP) / singuläre intestinale Perforation (SIP) (rohe Rate) .....                                                                                                    | 53 |
| 222401: Fokale intestinale Perforation (FIP) / singuläre intestinale Perforation (SIP) .....                                                                                                                | 56 |
| 222201: Nekrotisierende Enterokolitis (NEK) oder fokale intestinale Perforation (FIP) / singuläre intestinale Perforation (SIP) mit OP oder sonstiger invasiver Therapie einer NEK oder einer FIP/SIP ..... | 60 |
| Details zu den Ergebnissen .....                                                                                                                                                                            | 64 |

|                                                                                                      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gruppe: Zystische periventrikuläre Leukomalazie (PVL) .....                                          | 66  |
| 51077: Zystische periventrikuläre Leukomalazie (PVL) (rohe Rate) .....                               | 66  |
| 50051: Zystische periventrikuläre Leukomalazie (PVL) .....                                           | 69  |
| Details zu den Ergebnissen .....                                                                     | 73  |
| Gruppe: Bronchopulmonale Dysplasie (BPD) .....                                                       | 74  |
| 51079: Bronchopulmonale Dysplasie (BPD) (rohe Rate) .....                                            | 74  |
| 50053: Bronchopulmonale Dysplasie (BPD) .....                                                        | 77  |
| Details zu den Ergebnissen .....                                                                     | 81  |
| Gruppe: Höhergradige Frühgeborenenretinopathie (ROP) .....                                           | 82  |
| 51078: Höhergradige Frühgeborenenretinopathie (ROP) (rohe Rate) .....                                | 82  |
| 50052: Höhergradige Frühgeborenenretinopathie (ROP) .....                                            | 85  |
| Details zu den Ergebnissen .....                                                                     | 89  |
| 51901: Qualitätsindex der Frühgeborenenversorgung .....                                              | 90  |
| Details zu den Ergebnissen .....                                                                     | 95  |
| 50060: Nosokomiale Infektion .....                                                                   | 97  |
| Details zu den Ergebnissen .....                                                                     | 101 |
| 50062: Pneumothorax unter oder nach Beatmung .....                                                   | 102 |
| Details zu den Ergebnissen .....                                                                     | 106 |
| 52262: Zunahme des Kopfumfangs .....                                                                 | 107 |
| 50063: Durchführung eines Hörtests .....                                                             | 110 |
| Gruppe: Aufnahmetemperatur unter 36,0 °C .....                                                       | 113 |
| 50069: Aufnahmetemperatur unter 36,0 °C bei sehr kleinen Frühgeborenen .....                         | 113 |
| 50074: Aufnahmetemperatur unter 36,0 °C bei Risiko-Lebendgeborenen .....                             | 117 |
| Details zu den Ergebnissen .....                                                                     | 121 |
| Detailergebnisse der Auffälligkeitskriterien .....                                                   | 122 |
| Auffälligkeitskriterien zur Plausibilität und Vollständigkeit .....                                  | 122 |
| 850206: Aufnahmetemperatur nicht angegeben .....                                                     | 122 |
| 850207: Kopfumfang bei Entlassung ist geringer als bei Aufnahme .....                                | 124 |
| 851813: Schwere oder letale angeborene Erkrankung ohne entsprechende ICD-Diagnose dokumentiert ..... | 126 |
| 851902: Weder eine moderate noch schwere BPD angegeben .....                                         | 128 |

|                                                                                                                                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 852001: Erstes ROP-Screening außerhalb des empfohlenen Zeitraums.....                                                                             | 130 |
| 852300: Keine hypoxisch ischämische Enzephalopathie (HIE), aber eine Asphyxie<br>mit therapeutischer Hypothermie angegeben.....                   | 132 |
| 852301: Schwere oder letale angeborene Erkrankung angegeben.....                                                                                  | 134 |
| Auffälligkeitskriterien zur Vollzähligkeit.....                                                                                                   | 136 |
| 850199: Auffälligkeitskriterium zur Unterdokumentation.....                                                                                       | 136 |
| 850200: Auffälligkeitskriterium zur Überdokumentation.....                                                                                        | 138 |
| 850208: Auffälligkeitskriterium zum Minimaldatensatz (MDS).....                                                                                   | 140 |
| Basisauswertung.....                                                                                                                              | 142 |
| Gesamtauswertung (Alle Kinder).....                                                                                                               | 142 |
| Basisdokumentation.....                                                                                                                           | 142 |
| Primär palliative Therapie (ab Geburt).....                                                                                                       | 143 |
| Angaben zur Geburt.....                                                                                                                           | 143 |
| Aufnahme.....                                                                                                                                     | 146 |
| Diagnostik und Therapie.....                                                                                                                      | 147 |
| ROP-Screening nicht durchgeführt.....                                                                                                             | 150 |
| Durchführung des ersten ROP-Screenings vor dem in der Leitlinie<br>empfohlenen Zeitraum.....                                                      | 150 |
| Durchführung des ersten ROP-Screenings nach dem in der Leitlinie<br>empfohlenen Zeitraum.....                                                     | 152 |
| Sauerstoffzufuhr, Beatmung und Bronchopulmonale Dysplasie.....                                                                                    | 155 |
| Sauerstoffzufuhr, Beatmung und Bronchopulmonale Dysplasie (Überlebende<br>im Alter > 36 vollendete Wochen bzw. nach Hause entlassene Kinder)..... | 157 |
| Operation(en) und Prozeduren.....                                                                                                                 | 163 |
| Operation(en) und Prozeduren während des aktuellen stationären<br>Aufenthaltes.....                                                               | 164 |
| Entlassung.....                                                                                                                                   | 166 |
| VLBW-Auswertung (Lebendgeborene Kinder mit Geburtsgewicht < 1.500 g).....                                                                         | 169 |
| Primärer Verzicht auf kurative Therapie.....                                                                                                      | 170 |
| Aufnahme.....                                                                                                                                     | 171 |
| Diagnostik und Therapie.....                                                                                                                      | 195 |
| Dauer der Beatmungsart nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen).....                                                                          | 205 |
| ROP-Screening nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen).....                                                                                   | 224 |

Entlassung.....230

## Einleitung

Bei der Neonatologie handelt es sich um einen Zweig der angewandten Kinderheilkunde, der sich mit der Versorgung und Behandlung von Neu- bzw. Frühgeborenen beschäftigt. Hierbei ist die Sicherstellung einer guten Versorgungsqualität, insbesondere die Vermeidung von Erkrankungen sowie die Durchführung einer adäquaten Therapie, von großer Bedeutung.

Im Auswertungsmodul PM-NEO werden alle Neugeborenen erfasst, die innerhalb der ersten 7 Lebenstage stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden und eine Aufenthaltsdauer im Krankenhaus von über 12 Stunden haben oder die im Alter von 8 bis 120 Tagen von einem anderen Krankenhaus zuverlegt wurden und mindestens eines der folgenden Kriterien erfüllen:

- Aufnahmegewicht von weniger als 2.000 g
- stationärer Aufenthalt länger als 72 Stunden außerhalb der geburtshilflichen Abteilung
- Beatmung länger als eine Stunde
- schwerwiegende Erkrankung bei einem Aufnahmegewicht ab 2.000 g

Dokumentationspflichtig sind darüber hinaus Kinder, die im Kreißsaal oder in den ersten 7 Lebenstagen versterben oder die im Alter von 8 bis 120 Lebenstagen zuverlegt wurden und verstorben sind.

Unter Berücksichtigung dieser Kriterien werden pro Jahr aktuell über 100.000 Früh- oder Neugeborene erfasst. Bei ca. 10.000 Kindern von diesen handelt es sich um sehr kleine Frühgeborene mit einem Geburtsgewicht von weniger als 1.500 g oder mit einem Gestationsalter von weniger als 32 vollendeten Schwangerschaftswochen. Ein Großteil der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen im Auswertungsmodul PM-NEO bezieht sich auf diese Hochrisikogruppe. Neben der Erfassung der Sterblichkeit während des Krankenhausaufenthalts bei sehr kleinen Frühgeborenen (IDs 51832 und 51837) und Risiko-Lebendgeborenen (IDs 51070 und 222402) werden auch schwerwiegende Erkrankungen betrachtet, die Langzeitfolgen für diese Kinder nach sich ziehen können. Hierunter fallen höhergradige Hirnblutungen, die vermehrt mit späteren Behinderungen einhergehen (IDs 51076, 50050 und 222200 zur intra- und periventrikulären Hirnblutung (IVH Grad 3 oder PVH)), entzündliche Darmerkrankungen (IDs 51838, 51843, 222400, 222401 und 222201 zur nekrotisierenden Enterokolitis (NEK) und fokalen intestinalen Perforation (FIP) / singulären intestinalen Perforation (SIP)) sowie schwerwiegende Schädigungen der weißen Hirnsubstanz (IDs 51077 und 50051 zur zystischen periventrikulären Leukomalazie (PVL)), der Lunge (IDs 51079 und 50053 zur bronchopulmonalen Dysplasie (BPD)) oder der Netzhaut des Auges (IDs 51078 und 50052 zur höhergradigen Frühgeborenenretinopathie (ROP)). Zudem werden nosokomiale Infektionen – Infektionen, die im Verlauf eines Krankenhausaufenthalts erworben werden und zu den häufigsten Ursachen der Sterblichkeit dieser Kinder gehören – erfasst (ID 50060). Darüber hinaus wird erhoben, ob sich bei beatmeten Kindern eine Luftansammlung zwischen Lunge und Brustwand gebildet hat (ID 50062 zum Pneumothorax). Ein Qualitätsindex der Frühgeborenenversorgung (ID 51901), in dem verschiedene Kennzahlen der Ergebnisqualität für Frühgeborene verrechnet werden, wird ausgewiesen, da aufgrund der geringen Anzahl an Frühgeborenen zufällige statistische Schwankungen sehr ausgeprägt sind und oftmals keine verlässliche Ermittlung der Ergebnisqualität mittels eines einzelnen Indikators ermöglichen. Des Weiteren wird die Zunahme des Kopfumfangs während des stationären Aufenthalts

erfasst (ID 52262), da sich hierdurch zusätzliche Rückschlüsse auf die Kindesentwicklung und mögliche Qualitätsprobleme ziehen lassen. Neben diesen Qualitätsindikatoren und Kennzahlen der Ergebnisqualität werden auch Prozessindikatoren gemessen. Beispielsweise wird erhoben, ob die Körpertemperatur bei Aufnahme ins Krankenhaus unter 36,0 °C beträgt (IDs 50069 und 50074), da eine Unterkühlung schwerwiegende Komplikationen und Folgeerkrankungen hervorruft und sich somit auf die spätere Entwicklung der Kinder negativ auswirken kann. Zudem wird erfasst, ob ein Hörtest durchgeführt wurde (ID 50063), um frühestmöglich angeborene Hörstörungen diagnostizieren und eine entsprechende Therapie einleiten zu können.

Zu diesem Bericht steht unter <https://iqtig.org/veroeffentlichungen/bundesauswertung/> eine Leseanleitung inkl. Glossar und unter <https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/biometrische-grundlagen/biometrische-methodik-zur-risikoadjustierung/> die Erläuterungen zur Risikoadjustierung zum Download zur Verfügung.



## Datengrundlagen

Die Auswertungen des vorliegenden Jahresberichts basieren auf folgenden Datenquellen:

- eingegangene QS-Dokumentationsdaten
- eingegangene standortbezogene Sollstatistik

Die nachfolgenden Tabellen stellen die eingegangenen QS-Dokumentationsdaten (Spalte „geliefert“) sowie die Daten der Sollstatistik (Spalte „erwartet“) und die daraus resultierende Vollzähligkeit sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene dar.

In den Zeilen der Tabellen sind Informationen zu den Datensätzen sowie zur Anzahl der Leistungserbringer enthalten.

Die Anzahl der Datensätze wird pro Vergleichsgruppe (Krankenhäuser) ausgegeben.

Die Anzahl der Leistungserbringer wird ebenfalls pro Vergleichsgruppe und zusätzlich auf IKNR/BSNR-Ebene und auf Standortebeine ausgegeben. Bei der Standortebeine wird zwischen dem Auswertungsstandort und dem entlassenden Standort unterschieden.

Auswertungsstandort bedeutet, dass zu diesem Standort Indikator- und Kennzahlberechnungen erfolgten; entlassender Standort bedeutet, dass dieser Standort QS-Fälle entlassen hat und damit sowohl für die QS-Dokumentation als auch für die Erstellung der Sollstatistik zuständig war. Daher liegt die Sollstatistik nur für die entlassenden Standorte vor und es kann auch nur für diese in der Spalte „erwartet“ eine Anzahl ausgegeben werden.

Für das Auswertungsmodul Neonatologie (PM-NEO) erfolgt die Auswertung der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen nach dem entlassenden Standort (= Auswertungsstandort).

### Übersicht über die eingegangenen QS-Dokumentationsdaten

| Erfassungsjahr 2025       |                                                        | geliefert            | erwartet | Vollzähligkeit<br>in % |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------|------------------------|
| Land                      | Datensätze gesamt<br>Basisdatensatz<br>MDS             | 6.918<br>6.869<br>49 | 6.894    | 100,35                 |
| Anzahl Leistungserbringer | auf Standortebeine<br>(Auswertungsstandorte)<br>Land   | 23                   |          |                        |
| Anzahl Leistungserbringer | auf Standortebeine<br>(entlassender Standorte)<br>Land | 25                   | 26       | 96,15                  |
| Anzahl Leistungserbringer | auf IKNR-Ebene Land                                    | 24                   | 25       | 96,00                  |

| Erfassungsjahr 2025       |                                                                | geliefert               | erwartet | Vollzähligkeit<br>in % |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------------------|
| Bund (gesamt)             | Datensätze gesamt<br>Basisdatensatz<br>MDS                     | 90.206<br>89.657<br>549 | 89.834   | 100,41                 |
| Anzahl Leistungserbringer | auf Standortebene<br>(Auswertungsstandorte)<br>Bund (gesamt)   | 421                     |          |                        |
| Anzahl Leistungserbringer | auf Standortebene<br>(entlassender Standorte)<br>Bund (gesamt) | 442                     | 461      | 95,88                  |
| Anzahl Leistungserbringer | auf IKNR-Ebene Bund<br>(gesamt)                                | 418                     | 434      | 96,31                  |

## Ergebnisübersicht

In den nachfolgenden Tabellen werden sämtliche Qualitätsindikatoren und Kennzahlen sowie Auffälligkeitskriterien für eine Übersicht zusammengefasst.

Bitte beachten Sie dafür folgende Hinweise:

- Grundlage für die Jahresauswertung sind die Datensätze, die bis zur Jahreslieferfrist an die Bundesauswertungsstelle geliefert wurden. Nach Ende der Lieferfrist gelieferte Datensätze sind in den Auswertungen nicht enthalten.
- Bitte beachten Sie, dass Datensätze immer den Quartalen bzw. Jahren zugeordnet werden, in denen das Entlassungsdatum der Patientin oder des Patienten liegt (bei stationären Leistungen). Patientinnen oder Patienten, die in einem Quartal bzw. einem Jahr aufgenommen und behandelt wurden, aber erst im nachfolgenden Quartal oder Jahr entlassen wurden, sind sogenannte „Überlieger“.
- Perzentilbasierte Referenzbereiche werden für jedes Auswertungsjahr neu berechnet. Dies bedeutet, dass sich die Referenzwerte perzentilbasierter Referenzbereiche zwischen den jeweiligen Jahresauswertungen (und Zwischenberichten) unterscheiden können.

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Qualitätsindikatoren und Kennzahlen finden Sie im Kapitel „Ergebnisse der Indikatoren/Kennzahlen und Gruppen“. Weitere Informationen zum Auswertungsmodul PM-NEO finden Sie auf der Webseite des IQTIG unter <https://iqtig.org/qs-verfahren/qs-pm/>. Unter <https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/> sind weiterführende Informationen zu den methodischen als auch biometrischen Grundlagen des IQTIG zu finden.

## Übersicht über die Ergebnisse der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen für das Erfassungsjahr 2025

| Indikatoren und Kennzahlen           |                                                                         |                           | Ihr Ergebnis                                           | Bund (gesamt)                                              |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ID                                   | Bezeichnung des Indikators oder der Kennzahl                            | Referenzbereich           | Ergebnis                                               | Ergebnis                                                   |
| Gruppe: Sterblichkeit im Krankenhaus |                                                                         |                           |                                                        |                                                            |
| 51070                                | Sterblichkeit im Krankenhaus bei Risiko-Lebendgeborenen (rohe Rate)     | Transparenzkennzahl       | 0,20 %<br>O = 12<br>N = 6.006                          | 0,20 %<br>O = 150<br>N = 76.070                            |
| 222402                               | Sterblichkeit im Krankenhaus bei Risiko-Lebendgeborenen                 | ≤ 2,74<br>(95. Perzentil) | 0,78<br>O/E = 12 / 15,47<br>0,20 %<br>O/N = 12 / 6.006 | 0,81<br>O/E = 150 / 185,22<br>0,20 %<br>O/N = 150 / 76.070 |
| 51832                                | Sterblichkeit im Krankenhaus bei sehr kleinen Frühgeborenen (rohe Rate) | Transparenzkennzahl       | 3,94 %<br>O = 21<br>N = 533                            | 3,41 %<br>O = 268<br>N = 7.861                             |
| 51837                                | Sterblichkeit im Krankenhaus bei sehr kleinen Frühgeborenen             | Transparenzkennzahl       | 1,11<br>O/E = 21 / 18,89<br>3,94 %<br>O/N = 21 / 533   | 0,97<br>O/E = 268 / 275,68<br>3,41 %<br>O/N = 268 / 7.861  |

| Indikatoren und Kennzahlen                                                   |                                                                                                                     |                     | Ihr Ergebnis                                         | Bund (gesamt)                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ID                                                                           | Bezeichnung des Indikators oder der Kennzahl                                                                        | Referenzbereich     | Ergebnis                                             | Ergebnis                                                  |
| <b>Gruppe: Intra- und periventriculäre Hirnblutung (IVH Grad 3 oder PVH)</b> |                                                                                                                     |                     |                                                      |                                                           |
| <b>51076</b>                                                                 | Intra- und periventriculäre Hirnblutung (IVH Grad 3 oder PVH) (rohe Rate)                                           | Transparenzkennzahl | 3,80 %<br>O = 20<br>N = 526                          | 2,89 %<br>O = 224<br>N = 7.747                            |
| <b>50050</b>                                                                 | Intra- und periventriculäre Hirnblutung (IVH Grad 3 oder PVH)                                                       | Transparenzkennzahl | 1,17<br>O/E = 20 / 17,11<br>3,80 %<br>O/N = 20 / 526 | 0,89<br>O/E = 224 / 251,36<br>2,89 %<br>O/N = 224 / 7.747 |
| <b>222200</b>                                                                | Intra- und periventriculäre Hirnblutung (IVH Grad 3 oder PVH) und Operation eines posthämorrhagischen Hydrozephalus | Transparenzkennzahl | x %<br>O = ≤3<br>N = 537                             | 0,64 %<br>O = 53<br>N = 8.283                             |

| Indikatoren und Kennzahlen                                                                                                            |                                                                                                                                                                                               |                     | Ihr Ergebnis                                         | Bund (gesamt)                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ID                                                                                                                                    | Bezeichnung des Indikators oder der Kennzahl                                                                                                                                                  | Referenzbereich     | Ergebnis                                             | Ergebnis                                                  |
| <b>Gruppe: Nekrotisierende Enterokolitis (NEK) und fokale intestinale Perforation (FIP) / singuläre intestinale Perforation (SIP)</b> |                                                                                                                                                                                               |                     |                                                      |                                                           |
| 51838                                                                                                                                 | Nekrotisierende Enterokolitis (NEK) (rohe Rate)                                                                                                                                               | Transparenzkennzahl | 2,38 %<br>O = 13<br>N = 546                          | 2,06 %<br>O = 174<br>N = 8.442                            |
| 51843                                                                                                                                 | Nekrotisierende Enterokolitis (NEK)                                                                                                                                                           | Transparenzkennzahl | 1,21<br>O/E = 13 / 10,73<br>2,38 %<br>O/N = 13 / 546 | 1,03<br>O/E = 174 / 168,17<br>2,06 %<br>O/N = 174 / 8.442 |
| 222400                                                                                                                                | Fokale intestinale Perforation (FIP) / singuläre intestinale Perforation (SIP) (rohe Rate)                                                                                                    | Transparenzkennzahl | 1,10 %<br>O = 6<br>N = 546                           | 1,45 %<br>O = 122<br>N = 8.442                            |
| 222401                                                                                                                                | Fokale intestinale Perforation (FIP) / singuläre intestinale Perforation (SIP)                                                                                                                | Transparenzkennzahl | 0,86<br>O/E = 6 / 7,01<br>1,10 %<br>O/N = 6 / 546    | 1,13<br>O/E = 122 / 108,01<br>1,45 %<br>O/N = 122 / 8.442 |
| 222201                                                                                                                                | Nekrotisierende Enterokolitis (NEK) oder fokale intestinale Perforation (FIP) / singuläre intestinale Perforation (SIP) mit OP oder sonstiger invasiver Therapie einer NEK oder einer FIP/SIP | Transparenzkennzahl | 1,42<br>O/E = 15 / 10,57<br>2,75 %<br>O/N = 15 / 546 | 1,21<br>O/E = 200 / 165,05<br>2,37 %<br>O/N = 200 / 8.442 |
| <b>Gruppe: Zystische periventrikuläre Leukomalazie (PVL)</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                               |                     |                                                      |                                                           |
| 51077                                                                                                                                 | Zystische periventrikuläre Leukomalazie (PVL) (rohe Rate)                                                                                                                                     | Transparenzkennzahl | x %<br>O = ≤3<br>N = 494                             | 1,23 %<br>O = 88<br>N = 7.179                             |
| 50051                                                                                                                                 | Zystische periventrikuläre Leukomalazie (PVL)                                                                                                                                                 | Transparenzkennzahl | 0,39<br>O/E = ≤3<br>0,61 %<br>O/N = ≤3               | 0,78<br>O/E = 88 / 112,68<br>1,23 %<br>O/N = 88 / 7.179   |

| Indikatoren und Kennzahlen                                  |                                                          |                           | Ihr Ergebnis                                           | Bund (gesamt)                                                    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ID                                                          | Bezeichnung des Indikators oder der Kennzahl             | Referenzbereich           | Ergebnis                                               | Ergebnis                                                         |
| <b>Gruppe: Bronchopulmonale Dysplasie (BPD)</b>             |                                                          |                           |                                                        |                                                                  |
| 51079                                                       | Bronchopulmonale Dysplasie (BPD) (rohe Rate)             | Transparenzkennzahl       | 7,11 %<br>O = 28<br>N = 394                            | 7,75 %<br>O = 446<br>N = 5.752                                   |
| 50053                                                       | Bronchopulmonale Dysplasie (BPD)                         | Transparenzkennzahl       | 0,94<br>O/E = 28 / 29,78<br>7,11 %<br>O/N = 28 / 394   | 0,99<br>O/E = 446 / 450,36<br>7,75 %<br>O/N = 446 / 5.752        |
| <b>Gruppe: Höhergradige Frühgeborenenretinopathie (ROP)</b> |                                                          |                           |                                                        |                                                                  |
| 51078                                                       | Höhergradige Frühgeborenenretinopathie (ROP) (rohe Rate) | Transparenzkennzahl       | 7,95 %<br>O = 21<br>N = 264                            | 5,08 %<br>O = 204<br>N = 4.017                                   |
| 50052                                                       | Höhergradige Frühgeborenenretinopathie (ROP)             | Transparenzkennzahl       | 1,48<br>O/E = 21 / 14,22<br>7,95 %<br>O/N = 21 / 264   | 0,95<br>O/E = 204 / 213,81<br>5,08 %<br>O/N = 204 / 4.017        |
| 51901                                                       | Qualitätsindex der Frühgeborenenversorgung               | ≤ 2,17<br>(95. Perzentil) | 1,08<br>O/E = 80 / 74,23<br>14,65 %<br>O/N = 80 / 546  | 0,99<br>O/E = 1.087 / 1.093,63<br>12,88 %<br>O/N = 1.087 / 8.442 |
| 50060                                                       | Nosokomiale Infektion                                    | ≤ 2,74<br>(95. Perzentil) | 1,05<br>O/E = 59 / 56,31<br>1,10 %<br>O/N = 59 / 5.347 | 1,12<br>O/E = 882 / 786,42<br>1,20 %<br>O/N = 882 / 73.275       |

| Indikatoren und Kennzahlen                       |                                                                  |                           | Ihr Ergebnis                                              | Bund (gesamt)                                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ID                                               | Bezeichnung des Indikators oder der Kennzahl                     | Referenzbereich           | Ergebnis                                                  | Ergebnis                                                         |
| 50062                                            | Pneumothorax unter oder nach Beatmung                            | ≤ 2,72<br>(95. Perzentil) | 1,05<br>O/E = 60 / 56,99<br>2,53 %<br>O/N = 60 / 2.368    | 1,00<br>O/E = 812 / 814,52<br>2,41 %<br>O/N = 812 / 33.749       |
| 52262                                            | Zunahme des Kopfumfangs                                          | Nicht definiert           | 8,68 %<br>O = 65<br>N = 749                               | 10,30 %<br>O = 1.117<br>N = 10.847                               |
| 50063                                            | Durchführung eines Hörtests                                      | ≥ 95,00 %                 | 98,75 %<br>O = 6.331<br>N = 6.411                         | 98,26 %<br>O = 80.802<br>N = 82.234                              |
| <b>Gruppe: Aufnahme­temperatur unter 36,0 °C</b> |                                                                  |                           |                                                           |                                                                  |
| 50069                                            | Aufnahme­temperatur unter 36,0 °C bei sehr kleinen Frühgeborenen | ≤ 2,67<br>(95. Perzentil) | 0,78<br>O/E = 19 / 24,32<br>3,31 %<br>O/N = 19 / 574      | 1,01<br>O/E = 373 / 369,20<br>4,26 %<br>O/N = 373 / 8.759        |
| 50074                                            | Aufnahme­temperatur unter 36,0 °C bei Risiko-Lebendgeborenen     | ≤ 2,48<br>(95. Perzentil) | 0,75<br>O/E = 145 / 192,89<br>2,43 %<br>O/N = 145 / 5.974 | 1,09<br>O/E = 2.748 / 2.522,05<br>3,61 %<br>O/N = 2.748 / 76.137 |



## Übersicht über die Ergebnisse der Auffälligkeitskriterien für das Erfassungsjahr 2025

Auffälligkeitskriterien sind Kennzahlen, die auf Mängel in der Dokumentationsqualität hinweisen. Ähnlich wie mit Qualitätsindikatoren werden die Daten jedes Leistungserbringers anhand dieser Auffälligkeitskriterien auf Auffälligkeiten in den dokumentierten Daten geprüft.

Dabei können zwei Arten von Auffälligkeitskriterien unterschieden werden. Zum einen prüfen die Auffälligkeitskriterien zur Plausibilität und Vollständigkeit die inhaltliche Plausibilität der Angaben innerhalb der von einem Leistungserbringer gelieferten Datensätze. Mittels dieser Kriterien werden unwahrscheinliche oder widersprüchliche Werteverteilungen und Kombinationen von Werten einzelner Datenfelder geprüft (z. B. selten Komplikationen bei hoher Verweildauer). Zum anderen überprüfen Auffälligkeitskriterien zur Vollzähligkeit, inwiefern Fälle, die als dokumentationspflichtig eingeordnet wurden (Sollstatistik), auch tatsächlich übermittelt wurden.

Die Sollstatistik basiert auf dem entlassenden Standort, da dieser der abrechnende und der die QS-Dokumentation abschließende Standort ist. Die Auffälligkeitskriterien zur Vollzähligkeit werden daher auf Basis der entlassenden Standorte berechnet, im Gegensatz zu den Qualitätsindikatoren und Auffälligkeitskriterien zur Plausibilität und Vollständigkeit, die auf Basis der Auswertungsstandorte berechnet werden.

| Auffälligkeitskriterien                                              |                                                                                                                 |                             | Ihr Ergebnis              |                                  | Bund (gesamt)               |                                  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| ID                                                                   | Bezeichnung des Auffälligkeitskriteriums                                                                        | Referenzbereich             | Ergebnis                  | rechnerisch auffällige Standorte | Ergebnis                    | rechnerisch auffällige Standorte |
| <b>Auffälligkeitskriterien zur Plausibilität und Vollständigkeit</b> |                                                                                                                 |                             |                           |                                  |                             |                                  |
| <b>850206</b>                                                        | Aufnahmetemperatur nicht angegeben                                                                              | ≤ 2,59 %<br>(95. Perzentil) | 0,26 %<br>17 / 6.620      | 0,00 %<br>0 / 23                 | 0,85 %<br>738 / 86.331      | 4,59 %<br>19 / 414               |
| <b>850207</b>                                                        | Kopfumfang bei Entlassung ist geringer als bei Aufnahme                                                         | ≤ 3,08 %<br>(95. Perzentil) | 0,13 %<br>1 / 783         | 0,00 %<br>0 / 16                 | 0,61 %<br>69 / 11.395       | 4,62 %<br>14 / 303               |
| <b>851813</b>                                                        | Schwere oder letale angeborene Erkrankung ohne entsprechende ICD-Diagnose dokumentiert                          | = 0 %                       | 15,07 %<br>33 / 219       | 25,00 %<br>4 / 16                | 13,15 %<br>383 / 2.912      | 19,26 %<br>47 / 244              |
| <b>851902</b>                                                        | Weder eine moderate noch schwere BPD angegeben                                                                  | ≤ 80,00 %                   | 63,24 %<br>43 / 68        | 27,27 %<br>3 / 11                | 57,21 %<br>603 / 1.054      | 14,91 %<br>24 / 161              |
| <b>852001</b>                                                        | Erstes ROP-Screening außerhalb des empfohlenen Zeitraums                                                        | Nicht definiert             | 34,04 %<br>97 / 285       | 0,00 %<br>0 / 12                 | 31,05 %<br>1.308 / 4.212    | 0,00 %<br>0 / 200                |
| <b>852300</b>                                                        | Keine hypoxisch ischämische Enzephalopathie (HIE), aber eine Asphyxie mit therapeutischer Hypothermie angegeben | = 0 %                       | 12,73 %<br>7 / 55         | 25,00 %<br>3 / 12                | 8,49 %<br>60 / 707          | 9,58 %<br>16 / 167               |
| <b>852301</b>                                                        | Schwere oder letale angeborene Erkrankung angegeben                                                             | ≤ 9,89 %<br>(95. Perzentil) | 3,26 %<br>223 / 6.850     | 0,00 %<br>0 / 23                 | 3,30 %<br>2.949 / 89.429    | 4,31 %<br>18 / 418               |
| <b>Auffälligkeitskriterien zur Vollständigkeit</b>                   |                                                                                                                 |                             |                           |                                  |                             |                                  |
| <b>850199</b>                                                        | Auffälligkeitskriterium zur Underdokumentation                                                                  | ≥ 95,00 %                   | 100,35 %<br>6.918 / 6.894 | 0,00 %<br>0 / 26                 | 100,41 %<br>90.206 / 89.834 | 1,74 %<br>8 / 461                |
| <b>850200</b>                                                        | Auffälligkeitskriterium zur Überdokumentation                                                                   | ≤ 110,00 %                  | 100,35 %<br>6.918 / 6.894 | 0,00 %<br>0 / 26                 | 100,41 %<br>90.206 / 89.834 | 1,08 %<br>5 / 461                |
| <b>850208</b>                                                        | Auffälligkeitskriterium zum Minimaldatensatz (MDS)                                                              | ≤ 5,00 %                    | 0,71 %<br>49 / 6.894      | 3,85 %<br>1 / 26                 | 0,61 %<br>549 / 89.834      | 1,74 %<br>8 / 461                |

# Ergebnisse der Indikatoren/Kennzahlen und Gruppen

## Gruppe: Sterblichkeit im Krankenhaus

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Qualitätsziel | Niedrige Sterblichkeit |
|---------------|------------------------|

### 51070: Sterblichkeit im Krankenhaus bei Risiko-Lebendgeborenen (rohe Rate)


|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art des Wertes   | Transparenzkennzahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Grundgesamtheit  | Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen, die zuvor in keiner anderen Kinderklinik (externer Kinderklinik oder externer Klinik als Rückverlegung) behandelt wurden, und mit einem Gestationsalter von mindestens 32+0 Wochen p. m. und einem Geburtsgewicht von mindestens 1.500 g |
| Zähler           | Verstorbene Kinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Datenquellen     | QS-Daten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Berichtszeitraum | Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Detailergebnisse


| Dimension    |      | Ergebnis O/N | Ergebnis in % | 95%-Vertrauensbereich<br>in % |
|--------------|------|--------------|---------------|-------------------------------|
| Ihr Ergebnis | 2023 | 11 / 5.914   | 0,19          | 0,10 - 0,33                   |
|              | 2024 | 23 / 6.032   | 0,38          | 0,25 - 0,57                   |
|              | 2025 | 12 / 6.006   | 0,20          | 0,11 - 0,35                   |
| Bund         | 2023 | 167 / 76.629 | 0,22          | 0,19 - 0,25                   |
|              | 2024 | 179 / 76.662 | 0,23          | 0,20 - 0,27                   |
|              | 2025 | 150 / 76.070 | 0,20          | 0,17 - 0,23                   |

## Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

| Jahr | Anzahl Leistungserbringer | Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis | Minimum in % | Maximum in % | Median in % |
|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 2025 | 412                       | 0                                                              | 0,00         | 100,00       | 0,00        |

222402: Sterblichkeit im Krankenhaus bei Risiko-Lebendgeborenen

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art des Wertes                          | Qualitätsindikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Grundgesamtheit                         | Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen, die zuvor in keiner anderen Kinderklinik (externer Kinderklinik oder externer Klinik als Rückverlegung) behandelt wurden, und mit einem Gestationsalter von mindestens 32+0 Wochen p. m. und einem Geburtsgewicht von mindestens 1.500 g |
| Zähler                                  | Verstorbene Kinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| O (observed)                            | Beobachtete Anzahl an Sterbefällen bei Risiko-Lebendgeborenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| E (expected)                            | Erwartete Anzahl an Sterbefällen bei Risiko-Lebendgeborenen, risikoadjustiert nach logistischem NEO-Score für ID 222402                                                                                                                                                                                                                                         |
| Referenzbereich                         | ≤ 2,74 (95. Perzentil)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Methode Auffälligkeit (Schwellenwert α) | Klassisch (-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Methode der Risikoadjustierung          | Logistische Regression                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verwendete Risikofaktoren               | Asphyxie mit HIE<br>Asphyxie ohne HIE<br>Gestationsalter 32 abgeschlossene SSW<br>Gestationsalter 33 abgeschlossene SSW                                                                                                                                                                                                                                         |
| Datenquellen                            | QS-Daten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Berichtszeitraum                        | Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |


Detailergebnisse

| Dimension    |      | Anzahl in Grundgesamtheit (N) | Ergebnis O/E | Ergebnis* | 95%-Vertrauensbereich |
|--------------|------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------|
| Ihr Ergebnis | 2023 | -                             | - / -        | -         | -                     |
|              | 2024 | 6.032                         | 23 / 15,27   | 1,51      | 1,00 - 2,26           |
|              | 2025 | 6.006                         | 12 / 15,47   | 0,78      | 0,44 - 1,36           |
| Bund         | 2023 | -                             | - / -        | -         | -                     |
|              | 2024 | 76.662                        | 179 / 179,00 | 1,00      | 0,86 - 1,16           |
|              | 2025 | 76.070                        | 150 / 185,22 | 0,81      | 0,69 - 0,95           |


\* Verhältnis der beobachteten Anzahl zur erwarteten Anzahl. Werte kleiner eins bedeuten, dass die beobachtete Anzahl kleiner ist als erwartet und umgekehrt. Beispiel:  
O / E = 1,2 Die beobachtete Anzahl ist 20 % größer als erwartet.  
O / E = 0,9 Die beobachtete Anzahl ist 10 % kleiner als erwartet.

## Ergebnisse im Zeitverlauf


Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



## Ergebnisse differenziert nach Anzahl der tatsächlichen Fallzahl je Leistungserbringer




## Ergebnisse differenziert nach Anzahl der erwarteten Ereignisse je Leistungserbringer





Ergebnisse differenziert nach Risikoprofil je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

| Jahr | Anzahl Leistungserbringer | Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis | Minimum | Maximum  | Median |
|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|
| 2025 | 412                       | 21                                                             | 0,00    | 1.450,20 | 0,00   |

51832: Sterblichkeit im Krankenhaus bei sehr kleinen Frühgeborenen (rohe Rate)


|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art des Wertes   | Transparenzkennzahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Grundgesamtheit  | Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m., die zuvor in keiner anderen Kinderklinik (externer Kinderklinik oder externer Klinik als Rückverlegung) behandelt wurden, und einem Geburtsgewicht unter 1.500 g oder einem Gestationsalter unter 32+0 Wochen p. m. |
| Zähler           | Verstorbene Kinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Datenquellen     | QS-Daten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Berichtszeitraum | Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Detailergebnisse


| Dimension    |      | Ergebnis O/N | Ergebnis in % | 95%-Vertrauensbereich in % |
|--------------|------|--------------|---------------|----------------------------|
| Ihr Ergebnis | 2023 | 22 / 670     | 3,28          | 2,18 - 4,92                |
|              | 2024 | 21 / 599     | 3,51          | 2,30 - 5,30                |
|              | 2025 | 21 / 533     | 3,94          | 2,59 - 5,95                |
| Bund         | 2023 | 265 / 8.478  | 3,13          | 2,78 - 3,52                |
|              | 2024 | 286 / 8.197  | 3,49          | 3,11 - 3,91                |
|              | 2025 | 268 / 7.861  | 3,41          | 3,03 - 3,83                |

## Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

| Jahr | Anzahl Leistungserbringer | Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis | Minimum in % | Maximum in % | Median in % |
|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 2025 | 260                       | 0                                                              | 0,00         | 100,00       | 0,00        |

51837: Sterblichkeit im Krankenhaus bei sehr kleinen Frühgeborenen

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art des Wertes                 | Transparenzkennzahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Grundgesamtheit                | Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m., die zuvor in keiner anderen Kinderklinik (externer Kinderklinik oder externer Klinik als Rückverlegung) behandelt wurden, und einem Geburtsgewicht unter 1.500 g oder einem Gestationsalter unter 32+0 Wochen p. m. |
| Zähler                         | Verstorbene Kinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| O (observed)                   | Beobachtete Anzahl an Sterbefällen bei sehr kleinen Frühgeborenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| E (expected)                   | Erwartete Anzahl an Sterbefällen bei sehr kleinen Frühgeborenen, risikoadjustiert nach logistischem NEO-Score für ID 51837                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Methode der Risikoadjustierung | Logistische Regression                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verwendete Risikofaktoren      | Geschlecht = weiblich<br>Gestationsalter 24 abgeschlossene SSW<br>Gestationsalter 25 abgeschlossene SSW<br>Gestationsalter 26 abgeschlossene SSW<br>Gestationsalter 27 abgeschlossene SSW<br>Gestationsalter 28 abgeschlossene SSW<br>Gestationsalter 29 abgeschlossene SSW                                                                                                                           |
| Datenquellen                   | QS-Daten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Berichtszeitraum               | Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |


Detailergebnisse

| Dimension    |      | Anzahl in Grundgesamtheit (N) | Ergebnis O/E | Ergebnis* | 95%-Vertrauensbereich |
|--------------|------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------|
| Ihr Ergebnis | 2023 | 670                           | 22 / 22,95   | 0,96      | 0,64 - 1,44           |
|              | 2024 | 599                           | 21 / 20,07   | 1,05      | 0,69 - 1,58           |
|              | 2025 | 533                           | 21 / 18,89   | 1,11      | 0,73 - 1,68           |
| Bund         | 2023 | 8.478                         | 265 / 282,09 | 0,94      | 0,83 - 1,06           |
|              | 2024 | 8.197                         | 286 / 286,00 | 1,00      | 0,89 - 1,12           |
|              | 2025 | 7.861                         | 268 / 275,68 | 0,97      | 0,86 - 1,09           |


\* Verhältnis der beobachteten Anzahl zur erwarteten Anzahl. Werte kleiner eins bedeuten, dass die beobachtete Anzahl kleiner ist als erwartet und umgekehrt. Beispiel:  
O / E = 1,2 Die beobachtete Anzahl ist 20 % größer als erwartet.  
O / E = 0,9 Die beobachtete Anzahl ist 10 % kleiner als erwartet.

## Ergebnisse im Zeitverlauf


Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre




### Ergebnisse differenziert nach Anzahl der tatsächlichen Fallzahl je Leistungserbringer



### Ergebnisse differenziert nach Anzahl der erwarteten Ereignisse je Leistungserbringer



Ergebnisse differenziert nach Risikoprofil je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

| Jahr | Anzahl Leistungserbringer | Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis | Minimum | Maximum | Median |
|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| 2025 | 260                       | 0                                                              | 0,00    | 30,70   | 0,00   |



## Details zu den Ergebnissen

| Nummer | Beschreibung                                             | Ihr Ergebnis       | Ergebnis Bund<br>(gesamt) |
|--------|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| 1.1    | ID: 22_22000<br>Sterblichkeit bei Risiko-Lebendgeborenen | 0,50 %<br>33/6.590 | 0,54 %<br>468/85.940      |

| Nummer | Beschreibung                                                                     | Ihr Ergebnis       | Ergebnis Bund<br>(gesamt) |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| 1.2    | ID: 51070<br>Sterblichkeit im Krankenhaus bei Risiko-Lebendgeborenen (rohe Rate) | 0,20 %<br>12/6.006 | 0,20 %<br>150/76.070      |

| Nummer | Beschreibung                                       | Ihr Ergebnis          | Ergebnis Bund<br>(gesamt) |
|--------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1.3    | Risikoadjustierung mittels logistischer Regression |                       |                           |
| 1.3.1  | ID: O_222402<br>O/N (observed, beobachtet)         | 0,20 %<br>12/6.006    | 0,20 %<br>150/76.070      |
| 1.3.2  | ID: E_222402<br>E/N (expected, erwartet)           | 0,26 %<br>15,47/6.006 | 0,24 %<br>185,22/76.070   |
| 1.3.3  | ID: 222402<br>O/E                                  | 0,78                  | 0,81                      |

| Nummer | Beschreibung                                                                         | Ihr Ergebnis     | Ergebnis Bund<br>(gesamt) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 1.4    | ID: 51832<br>Sterblichkeit im Krankenhaus bei sehr kleinen Frühgeborenen (rohe Rate) | 3,94 %<br>21/533 | 3,41 %<br>268/7.861       |

| Nummer | Beschreibung                                                    | Ihr Ergebnis        | Ergebnis Bund<br>(gesamt) |
|--------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 1.5    | Risikoadjustierung mittels logistischer Regression <sup>1</sup> |                     |                           |
| 1.5.1  | ID: O_51837<br>O/N (observed, beobachtet)                       | 3,94 %<br>21/533    | 3,41 %<br>268/7.861       |
| 1.5.2  | ID: E_51837<br>E/N (expected, erwartet)                         | 3,54 %<br>18,89/533 | 3,51 %<br>275,68/7.861    |

| Nummer | Beschreibung     | Ihr Ergebnis | Ergebnis Bund<br>(gesamt) |
|--------|------------------|--------------|---------------------------|
| 1.5.3  | ID: 51837<br>O/E | 1,11         | 0,97                      |

<sup>1</sup> nähere Details zur Risikoadjustierung (Risikofaktoren und Odds Ratios), siehe Leseanleitung auf der IQTIG-Webseite (<https://iqtig.org/veroeffentlichungen/bundesauswertung/>).

Gruppe: Intra- und periventrikuläre Hirnblutung (IVH Grad 3 oder PVH)

|               |                                          |
|---------------|------------------------------------------|
| Qualitätsziel | Selten Hirnblutung (IVH Grad 3 oder PVH) |
|---------------|------------------------------------------|

51076: Intra- und periventrikuläre Hirnblutung (IVH Grad 3 oder PVH) (rohe Rate)


|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art des Wertes   | Transparenzkennzahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Grundgesamtheit  | Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m., die zuvor in keiner anderen Kinderklinik (externer Kinderklinik oder externer Klinik als Rückverlegung) behandelt wurden, und einem Geburtsgewicht unter 1.500 g oder einem Gestationsalter unter 32+0 Wochen p. m. und bei denen eine Sonographie durchgeführt wurde |
| Zähler           | Kinder mit Hirnblutung (IVH Grad 3 oder PVH), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Datenquellen     | QS-Daten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Berichtszeitraum | Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Detailergebnisse


| Dimension    |      | Ergebnis O/N | Ergebnis in % | 95%-Vertrauensbereich in % |
|--------------|------|--------------|---------------|----------------------------|
| Ihr Ergebnis | 2023 | 20 / 658     | 3,04          | 1,98 - 4,65                |
|              | 2024 | 14 / 589     | 2,38          | 1,42 - 3,95                |
|              | 2025 | 20 / 526     | 3,80          | 2,47 - 5,80                |
| Bund         | 2023 | 224 / 8.362  | 2,68          | 2,35 - 3,05                |
|              | 2024 | 261 / 8.070  | 3,23          | 2,87 - 3,64                |
|              | 2025 | 224 / 7.747  | 2,89          | 2,54 - 3,29                |

## Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

| Jahr | Anzahl Leistungserbringer | Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis | Minimum in % | Maximum in % | Median in % |
|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 2025 | 254                       | 0                                                              | 0,00         | 26,67        | 0,00        |

50050: Intra- und periventrikuläre Hirnblutung (IVH Grad 3 oder PVH)

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art des Wertes                 | Transparenzkennzahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Grundgesamtheit                | Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m., die zuvor in keiner anderen Kinderklinik (externer Kinderklinik oder externer Klinik als Rückverlegung) behandelt wurden, und einem Geburtsgewicht unter 1.500 g oder einem Gestationsalter unter 32+0 Wochen p. m. und bei denen eine Sonographie durchgeführt wurde |
| Zähler                         | Kinder mit Hirnblutung (IVH Grad 3 oder PVH), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| O (observed)                   | Beobachtete Anzahl an Kindern mit Hirnblutung (IVH Grad 3 oder PVH), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| E (expected)                   | Erwartete Anzahl an Kindern mit Hirnblutung (IVH Grad 3 oder PVH), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist, risikoadjustiert nach logistischem NEO-Score für ID 50050                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Methode der Risikoadjustierung | Logistische Regression                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Verwendete Risikofaktoren      | Gestationsalter 24 abgeschlossene SSW<br>Gestationsalter 25 abgeschlossene SSW<br>Gestationsalter 26 abgeschlossene SSW<br>Gestationsalter 27 abgeschlossene SSW<br>Gestationsalter 28 abgeschlossene SSW<br>Gestationsalter 29 abgeschlossene SSW                                                                                                                                                                                                      |
| Datenquellen                   | QS-Daten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Berichtszeitraum               | Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |


Detailergebnisse

| Dimension    |      | Anzahl in Grundgesamtheit (N) | Ergebnis O/E | Ergebnis* | 95%-Vertrauensbereich |
|--------------|------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------|
| Ihr Ergebnis | 2023 | 658                           | 20 / 20,98   | 0,95      | 0,62 - 1,46           |
|              | 2024 | 589                           | 14 / 18,53   | 0,76      | 0,45 - 1,26           |
|              | 2025 | 526                           | 20 / 17,11   | 1,17      | 0,76 - 1,78           |
| Bund         | 2023 | 8.362                         | 224 / 260,66 | 0,86      | 0,76 - 0,98           |
|              | 2024 | 8.070                         | 261 / 261,00 | 1,00      | 0,89 - 1,13           |
|              | 2025 | 7.747                         | 224 / 251,36 | 0,89      | 0,78 - 1,01           |


\* Verhältnis der beobachteten Anzahl zur erwarteten Anzahl. Werte kleiner eins bedeuten, dass die beobachtete Anzahl kleiner ist als erwartet und umgekehrt. Beispiel:  
O / E = 1,2 Die beobachtete Anzahl ist 20 % größer als erwartet.  
O / E = 0,9 Die beobachtete Anzahl ist 10 % kleiner als erwartet.

## Ergebnisse im Zeitverlauf


Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



### Ergebnisse differenziert nach Anzahl der tatsächlichen Fallzahl je Leistungserbringer




### Ergebnisse differenziert nach Anzahl der erwarteten Ereignisse je Leistungserbringer





Ergebnisse differenziert nach Risikoprofil je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

| Jahr | Anzahl Leistungserbringer | Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis | Minimum | Maximum | Median |
|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| 2025 | 254                       | 0                                                              | 0,00    | 21,26   | 0,00   |

222200: Intra- und periventrikuläre Hirnblutung (IVH Grad 3 oder PVH) und Operation eines posthämorrhagischen Hydrozephalus


|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art des Wertes   | Transparenzkennzahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Grundgesamtheit  | Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m. und einem Geburtsgewicht unter 1.500 g oder einem Gestationsalter unter 32+0 Wochen p. m. und bei denen eine Sonographie durchgeführt wurde |
| Zähler           | Kinder mit Hirnblutung (IVH Grad 3 oder PVH), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist, und Operation eines posthämorrhagischen Hydrozephalus                                                                                                                                                        |
| Datenquellen     | QS-Daten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Berichtszeitraum | Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Detailergebnisse


| Dimension    |      | Ergebnis O/N | Ergebnis in % | 95%-Vertrauensbereich in % |
|--------------|------|--------------|---------------|----------------------------|
| Ihr Ergebnis | 2023 | ≤3 / 682     | x             | 0,15 - 1,29                |
|              | 2024 | 4 / 620      | 0,65          | 0,25 - 1,65                |
|              | 2025 | ≤3 / 537     | x             | 0,10 - 1,35                |
| Bund         | 2023 | 44 / 9.048   | 0,49          | 0,36 - 0,65                |
|              | 2024 | 42 / 8.682   | 0,48          | 0,36 - 0,65                |
|              | 2025 | 53 / 8.283   | 0,64          | 0,49 - 0,84                |

## Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

| Jahr | Anzahl Leistungserbringer | Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis | Minimum in % | Maximum in % | Median in % |
|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 2025 | 274                       | 0                                                              | 0,00         | 12,50        | 0,00        |

## Details zu den Ergebnissen

| Nummer | Beschreibung                                                                                     | Ihr Ergebnis     | Ergebnis Bund<br>(gesamt) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 2.1    | <b>ID: 51076</b><br>Intra- und periventriculäre Hirnblutung<br>(IVH Grad 3 oder PVH) (rohe Rate) | 3,80 %<br>20/526 | 2,89 %<br>224/7.747       |

| Nummer | Beschreibung                                                       | Ihr Ergebnis        | Ergebnis Bund<br>(gesamt) |
|--------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 2.2    | Risikoadjustierung mittels logistischer<br>Regression <sup>2</sup> |                     |                           |
| 2.2.1  | ID: O_50050<br>O/N (observed, beobachtet)                          | 3,80 %<br>20/526    | 2,89 %<br>224/7.747       |
| 2.2.2  | ID: E_50050<br>E/N (expected, erwartet)                            | 3,25 %<br>17,11/526 | 3,24 %<br>251,36/7.747    |
| 2.2.3  | <b>ID: 50050</b><br>O/E                                            | 1,17                | 0,89                      |

<sup>2</sup> nähere Details zur Risikoadjustierung (Risikofaktoren und Odds Ratios), siehe Leseanleitung auf der IQTIG-Webseite (<https://iqtig.org/veroeffentlichungen/bundesauswertung/>).

| Nummer | Beschreibung                                                                                                                                   | Ihr Ergebnis  | Ergebnis Bund<br>(gesamt) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|
| 2.3    | <b>ID: 222200</b><br>Intra- und periventriculäre Hirnblutung<br>(IVH Grad 3 oder PVH) und Operation eines<br>posthämorrhagischen Hydrozephalus | x %<br>≤3/537 | 0,64 %<br>53/8.283        |

Gruppe: Nekrotisierende Enterokolitis (NEK) und fokale intestinale Perforation (FIP) / singuläre intestinale Perforation (SIP)

|               |                                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Qualitätsziel | Selten nekrotisierende Enterokolitis (NEK) und selten fokale intestinale Perforation (FIP) / singuläre intestinale Perforation (SIP) |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

51838: Nekrotisierende Enterokolitis (NEK) (rohe Rate)


|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art des Wertes   | Transparenzkennzahl                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Grundgesamtheit  | Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m. und einem Geburtsgewicht unter 1.500 g oder einem Gestationsalter unter 32+0 Wochen p. m. |
| Zähler           | Kinder mit nekrotisierender Enterokolitis (NEK), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist                                                                                                                                                          |
| Datenquellen     | QS-Daten                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Berichtszeitraum | Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025                                                                                                                                                                                                                                          |

Detailergebnisse


| Dimension    |      | Ergebnis O/N | Ergebnis in % | 95%-Vertrauensbereich in % |
|--------------|------|--------------|---------------|----------------------------|
| Ihr Ergebnis | 2023 | 6 / 695      | 0,86          | 0,40 - 1,87                |
|              | 2024 | 13 / 632     | 2,06          | 1,21 - 3,49                |
|              | 2025 | 13 / 546     | 2,38          | 1,40 - 4,03                |
| Bund         | 2023 | 170 / 9.221  | 1,84          | 1,59 - 2,14                |
|              | 2024 | 173 / 8.847  | 1,96          | 1,69 - 2,27                |
|              | 2025 | 174 / 8.442  | 2,06          | 1,78 - 2,39                |

## Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

| Jahr | Anzahl Leistungserbringer | Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis | Minimum in % | Maximum in % | Median in % |
|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 2025 | 282                       | 0                                                              | 0,00         | 20,00        | 0,00        |



51843: Nekrotisierende Enterokolitis (NEK)

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art des Wertes                 | Transparenzkennzahl                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Grundgesamtheit                | Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m. und einem Geburtsgewicht unter 1.500 g oder einem Gestationsalter unter 32+0 Wochen p. m.                  |
| Zähler                         | Kinder mit nekrotisierender Enterokolitis (NEK), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist                                                                                                                                                                           |
| O (observed)                   | Beobachtete Anzahl an Kindern mit nekrotisierender Enterokolitis (NEK), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist                                                                                                                                                    |
| E (expected)                   | Erwartete Anzahl an Kindern mit nekrotisierender Enterokolitis (NEK), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist, risikoadjustiert nach logistischem NEO-Score für ID 51843                                                                                           |
| Methode der Risikoadjustierung | Logistische Regression                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verwendete Risikofaktoren      | Gestationsalter 24 abgeschlossene SSW<br>Gestationsalter 25 abgeschlossene SSW<br>Gestationsalter 26 abgeschlossene SSW<br>Gestationsalter 27 abgeschlossene SSW<br>Gestationsalter 28 abgeschlossene SSW<br>Gestationsalter 29 abgeschlossene SSW<br>Gestationsalter 30 abgeschlossene SSW |
| Datenquellen                   | QS-Daten                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Berichtszeitraum               | Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025                                                                                                                                                                                                                                                           |


Detailergebnisse

| Dimension    |      | Anzahl in<br>Grundgesamtheit<br>(N) | Ergebnis<br>O/E | Ergebnis* | 95%-Vertrauensbereich |
|--------------|------|-------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------|
| Ihr Ergebnis | 2023 | 695                                 | 6 / 13,64       | 0,44      | 0,20 - 0,95           |
|              | 2024 | 632                                 | 13 / 12,15      | 1,07      | 0,63 - 1,81           |
|              | 2025 | 546                                 | 13 / 10,73      | 1,21      | 0,71 - 2,05           |
| Bund         | 2023 | 9.221                               | 170 / 175,84    | 0,97      | 0,83 - 1,12           |
|              | 2024 | 8.847                               | 173 / 173,00    | 1,00      | 0,86 - 1,16           |
|              | 2025 | 8.442                               | 174 / 168,17    | 1,03      | 0,89 - 1,20           |


\* Verhältnis der beobachteten Anzahl zur erwarteten Anzahl. Werte kleiner eins bedeuten, dass die beobachtete Anzahl kleiner ist als erwartet und umgekehrt. Beispiel:  
O / E = 1,2 Die beobachtete Anzahl ist 20 % größer als erwartet.  
O / E = 0,9 Die beobachtete Anzahl ist 10 % kleiner als erwartet.

## Ergebnisse im Zeitverlauf


Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre




### Ergebnisse differenziert nach Anzahl der tatsächlichen Fallzahl je Leistungserbringer



### Ergebnisse differenziert nach Anzahl der erwarteten Ereignisse je Leistungserbringer



Ergebnisse differenziert nach Risikoprofil je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

| Jahr | Anzahl Leistungserbringer | Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis | Minimum | Maximum | Median |
|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| 2025 | 282                       | 0                                                              | 0,00    | 13,03   | 0,00   |

222400: Fokale intestinale Perforation (FIP) / singuläre intestinale Perforation (SIP) (rohe Rate)


|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art des Wertes   | Transparenzkennzahl                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Grundgesamtheit  | Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m. und einem Geburtsgewicht unter 1.500 g oder einem Gestationsalter unter 32+0 Wochen p. m. |
| Zähler           | Kinder mit fokaler intestinaler Perforation (FIP) / singulärer intestinaler Perforation (SIP), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist                                                                                                            |
| Datenquellen     | QS-Daten                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Berichtszeitraum | Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025                                                                                                                                                                                                                                          |

Detailergebnisse


| Dimension    |      | Ergebnis O/N | Ergebnis in % | 95%-Vertrauensbereich in % |
|--------------|------|--------------|---------------|----------------------------|
| Ihr Ergebnis | 2023 | - / -        | -             | -                          |
|              | 2024 | 12 / 632     | 1,90          | 1,09 - 3,29                |
|              | 2025 | 6 / 546      | 1,10          | 0,50 - 2,38                |
| Bund         | 2023 | - / -        | -             | -                          |
|              | 2024 | 110 / 8.847  | 1,24          | 1,03 - 1,50                |
|              | 2025 | 122 / 8.442  | 1,45          | 1,21 - 1,72                |

## Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

| Jahr | Anzahl Leistungserbringer | Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis | Minimum in % | Maximum in % | Median in % |
|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 2025 | 282                       | 0                                                              | 0,00         | 9,09         | 0,00        |

222401: Fokale intestinale Perforation (FIP) / singuläre intestinale Perforation (SIP)

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art des Wertes                 | Transparenzkennzahl                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Grundgesamtheit                | Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m. und einem Geburtsgewicht unter 1.500 g oder einem Gestationsalter unter 32+0 Wochen p. m |
| Zähler                         | Kinder mit fokaler intestinaler Perforation (FIP) / singulärer intestinaler Perforation (SIP), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist                                                                                                           |
| O (observed)                   | Beobachtete Anzahl an Kindern mit fokaler intestinaler Perforation (FIP) / singulärer intestinaler Perforation (SIP), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist                                                                                    |
| E (expected)                   | Erwartete Anzahl an Kindern mit fokaler intestinaler Perforation (FIP) / singulärer intestinaler Perforation (SIP), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist, risikoadjustiert nach logistischem NEO-Score für ID 222401                          |
| Methode der Risikoadjustierung | Logistische Regression                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Verwendete Risikofaktoren      | Geschlecht = weiblich<br>Gestationsalter 24 abgeschlossene SSW<br>Gestationsalter 25 abgeschlossene SSW<br>Gestationsalter 26 abgeschlossene SSW<br>Gestationsalter 27 abgeschlossene SSW<br>Gestationsalter 28 abgeschlossene SSW                                        |
| Datenquellen                   | QS-Daten                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Berichtszeitraum               | Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025                                                                                                                                                                                                                                         |

Detailergebnisse


| Dimension    |      | Anzahl in Grundgesamtheit (N) | Ergebnis O/E | Ergebnis* | 95%-Vertrauensbereich |
|--------------|------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------|
| Ihr Ergebnis | 2023 | -                             | - / -        | -         | -                     |
|              | 2024 | 632                           | 12 / 7,69    | 1,56      | 0,89 - 2,70           |
|              | 2025 | 546                           | 6 / 7,01     | 0,86      | 0,39 - 1,85           |
| Bund         | 2023 | -                             | - / -        | -         | -                     |
|              | 2024 | 8.847                         | 110 / 110,00 | 1,00      | 0,83 - 1,20           |
|              | 2025 | 8.442                         | 122 / 108,01 | 1,13      | 0,95 - 1,35           |

\* Verhältnis der beobachteten Anzahl zur erwarteten Anzahl. Werte kleiner eins bedeuten, dass die beobachtete Anzahl kleiner ist als erwartet und umgekehrt. Beispiel:  
O / E = 1,2 Die beobachtete Anzahl ist 20 % größer als erwartet.  
O / E = 0,9 Die beobachtete Anzahl ist 10 % kleiner als erwartet.




## Ergebnisse im Zeitverlauf


Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre




### Ergebnisse differenziert nach Anzahl der tatsächlichen Fallzahl je Leistungserbringer



### Ergebnisse differenziert nach Anzahl der erwarteten Ereignisse je Leistungserbringer



Ergebnisse differenziert nach Risikoprofil je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

| Jahr | Anzahl Leistungserbringer | Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis | Minimum | Maximum | Median |
|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| 2025 | 282                       | 0                                                              | 0,00    | 5,74    | 0,00   |

222201: Nekrotisierende Enterokolitis (NEK) oder fokale intestinale Perforation (FIP) / singuläre intestinale Perforation (SIP) mit OP oder sonstiger invasiver Therapie einer NEK oder einer FIP/SIP

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art des Wertes                 | Transparenzkennzahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Grundgesamtheit                | Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m. und einem Geburtsgewicht unter 1.500 g oder einem Gestationsalter unter 32+0 Wochen p. m.                                                                                                |
| Zähler                         | Kinder mit nekrotisierender Enterokolitis (NEK) oder mit fokaler intestinaler Perforation (FIP) / singulärer intestinaler Perforation (SIP), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist, und mit OP oder sonstiger invasiver Therapie einer NEK oder einer FIP/SIP                                                                                  |
| O (observed)                   | Beobachtete Anzahl an Kindern mit nekrotisierender Enterokolitis (NEK) oder mit fokaler intestinaler Perforation (FIP) / singulärer intestinaler Perforation (SIP), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist, und mit OP oder sonstiger invasiver Therapie einer NEK oder einer FIP/SIP                                                           |
| E (expected)                   | Erwartete Anzahl an Kindern mit nekrotisierender Enterokolitis (NEK) oder mit fokaler intestinaler Perforation (FIP) / singulärer intestinaler Perforation (SIP), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist, und mit OP oder sonstiger invasiver Therapie einer NEK oder einer FIP/SIP, risikoadjustiert nach logistischem NEO-Score für ID 222201 |
| Methode der Risikoadjustierung | Logistische Regression                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Verwendete Risikofaktoren      | Gestationsalter 24 abgeschlossene SSW<br>Gestationsalter 25 abgeschlossene SSW<br>Gestationsalter 26 abgeschlossene SSW<br>Gestationsalter 27 abgeschlossene SSW<br>Gestationsalter 28 abgeschlossene SSW                                                                                                                                                                 |
| Datenquellen                   | QS-Daten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Berichtszeitraum               | Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Detailergebnisse


| Dimension    |      | Anzahl in<br>Grundgesamtheit<br>(N) | Ergebnis<br>O/E | Ergebnis* | 95%-Vertrauensbereich |
|--------------|------|-------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------|
| Ihr Ergebnis | 2023 | -                                   | - / -           | -         | -                     |
|              | 2024 | 632                                 | 13 / 11,81      | 1,10      | 0,65 - 1,87           |
|              | 2025 | 546                                 | 15 / 10,57      | 1,42      | 0,86 - 2,32           |

| Dimension |      | Anzahl in Grundgesamtheit (N) | Ergebnis O/E | Ergebnis* | 95%-Vertrauensbereich |
|-----------|------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------|
| Bund      | 2023 | -                             | - / -        | -         | -                     |
|           | 2024 | 8.847                         | 169 / 169,00 | 1,00      | 0,86 - 1,16           |
|           | 2025 | 8.442                         | 200 / 165,05 | 1,21      | 1,06 - 1,39           |


\* Verhältnis der beobachteten Anzahl zur erwarteten Anzahl. Werte kleiner eins bedeuten, dass die beobachtete Anzahl kleiner ist als erwartet und umgekehrt. Beispiel:  
O / E = 1,2 Die beobachtete Anzahl ist 20 % größer als erwartet.  
O / E = 0,9 Die beobachtete Anzahl ist 10 % kleiner als erwartet.

Ergebnisse im Zeitverlauf


Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre




### Ergebnisse differenziert nach Anzahl der tatsächlichen Fallzahl je Leistungserbringer



### Ergebnisse differenziert nach Anzahl der erwarteten Ereignisse je Leistungserbringer



Ergebnisse differenziert nach Risikoprofil je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

| Jahr | Anzahl Leistungserbringer | Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis | Minimum | Maximum | Median |
|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| 2025 | 282                       | 0                                                              | 0,00    | 5,64    | 0,00   |

## Details zu den Ergebnissen

| Nummer | Beschreibung                                                               | Ihr Ergebnis     | Ergebnis Bund (gesamt) |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| 3.1    | <b>ID: 51838</b><br><b>Nekrotisierende Enterokolitis (NEK) (rohe Rate)</b> | 2,38 %<br>13/546 | 2,06 %<br>174/8.442    |

| Nummer | Beschreibung                                                    | Ihr Ergebnis        | Ergebnis Bund (gesamt) |
|--------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 3.2    | Risikoadjustierung mittels logistischer Regression <sup>3</sup> |                     |                        |
| 3.2.1  | ID: O_51843<br>O/N (observed, beobachtet)                       | 2,38 %<br>13/546    | 2,06 %<br>174/8.442    |
| 3.2.2  | ID: E_51843<br>E/N (expected, erwartet)                         | 1,97 %<br>10,73/546 | 1,99 %<br>168,17/8.442 |
| 3.2.3  | <b>ID: 51843</b><br><b>O/E</b>                                  | 1,21                | 1,03                   |

<sup>3</sup> nähere Details zur Risikoadjustierung (Risikofaktoren und Odds Ratios), siehe Leseanleitung auf der IQTIG-Webseite (<https://iqtig.org/veroeffentlichungen/bundesauswertung/>).

| Nummer | Beschreibung                                                                                                                     | Ihr Ergebnis    | Ergebnis Bund (gesamt) |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| 3.3    | <b>ID: 222400</b><br><b>Fokale intestinale Perforation (FIP) /</b><br><b>singuläre intestinale Perforation (SIP) (rohe Rate)</b> | 1,10 %<br>6/546 | 1,45 %<br>122/8.442    |

| Nummer | Beschreibung                                                    | Ihr Ergebnis       | Ergebnis Bund (gesamt) |
|--------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 3.4    | Risikoadjustierung mittels logistischer Regression <sup>4</sup> |                    |                        |
| 3.4.1  | ID: O_222401<br>O/N (observed, beobachtet)                      | 1,10 %<br>6/546    | 1,45 %<br>122/8.442    |
| 3.4.2  | ID: E_222401<br>E/N (expected, erwartet)                        | 1,28 %<br>7,01/546 | 1,28 %<br>108,01/8.442 |
| 3.4.3  | <b>ID: 222401</b><br><b>O/E</b>                                 | 0,86               | 1,13                   |

<sup>4</sup> nähere Details zur Risikoadjustierung (Risikofaktoren und Odds Ratios), siehe Leseanleitung auf der IQTIG-Webseite (<https://iqtig.org/veroeffentlichungen/bundesauswertung/>).



| Nummer | Beschreibung                                                    | Ihr Ergebnis        | Ergebnis Bund<br>(gesamt) |
|--------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 3.5    | Risikoadjustierung mittels logistischer Regression <sup>5</sup> |                     |                           |
| 3.5.1  | ID: O_222201<br>O/N (observed, beobachtet)                      | 2,75 %<br>15/546    | 2,37 %<br>200/8.442       |
| 3.5.2  | ID: E_222201<br>E/N (expected, erwartet)                        | 1,94 %<br>10,57/546 | 1,96 %<br>165,05/8.442    |
| 3.5.3  | <b>ID: 222201</b><br><b>O/E</b>                                 | 1,42                | 1,21                      |

<sup>5</sup> nähere Details zur Risikoadjustierung (Risikofaktoren und Odds Ratios), siehe Leseanleitung auf der IQTIG-Webseite (<https://iqtig.org/veroeffentlichungen/bundesauswertung/>).

Gruppe: Zystische periventrikuläre Leukomalazie (PVL)

|               |                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------|
| Qualitätsziel | Selten zystische periventrikuläre Leukomalazie (PVL) |
|---------------|------------------------------------------------------|

51077: Zystische periventrikuläre Leukomalazie (PVL) (rohe Rate)


|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art des Wertes   | Transparenzkennzahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Grundgesamtheit  | Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m., die zuvor in keiner anderen Kinderklinik (externer Kinderklinik oder externer Klinik als Rückverlegung) behandelt wurden, und einem Geburtsgewicht unter 1.500 g oder einem Gestationsalter unter 32+0 Wochen p. m., bei denen eine Sonographie durchgeführt wurde, und einem Lebensalter von mindestens 21 Tagen |
| Zähler           | Kinder mit zystischer periventrikulärer Leukomalazie (PVL), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Datenquellen     | QS-Daten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Berichtszeitraum | Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Detailergebnisse


| Dimension    |      | Ergebnis O/N | Ergebnis in % | 95%-Vertrauensbereich in % |
|--------------|------|--------------|---------------|----------------------------|
| Ihr Ergebnis | 2023 | 4 / 617      | 0,65          | 0,25 - 1,65                |
|              | 2024 | 10 / 549     | 1,82          | 0,99 - 3,32                |
|              | 2025 | ≤3 / 494     | x             | 0,21 - 1,77                |
| Bund         | 2023 | 100 / 7.712  | 1,30          | 1,07 - 1,57                |
|              | 2024 | 117 / 7.444  | 1,57          | 1,31 - 1,88                |
|              | 2025 | 88 / 7.179   | 1,23          | 1,00 - 1,51                |

## Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

| Jahr | Anzahl Leistungserbringer | Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis | Minimum in % | Maximum in % | Median in % |
|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 2025 | 251                       | 0                                                              | 0,00         | 7,69         | 0,00        |

50051: Zystische periventrikuläre Leukomalazie (PVL)

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art des Wertes                 | Transparenzkennzahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Grundgesamtheit                | Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m., die zuvor in keiner anderen Kinderklinik (externer Kinderklinik oder externer Klinik als Rückverlegung) behandelt wurden, und einem Geburtsgewicht unter 1.500 g oder einem Gestationsalter unter 32+0 Wochen p. m., bei denen eine Sonographie durchgeführt wurde, und einem Lebensalter von mindestens 21 Tagen |
| Zähler                         | Kinder mit zystischer periventrikulärer Leukomalazie (PVL), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| O (observed)                   | Beobachtete Anzahl an Kindern mit zystischer periventrikulärer Leukomalazie (PVL), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| E (expected)                   | Erwartete Anzahl an Kindern mit zystischer periventrikulärer Leukomalazie (PVL), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist, risikoadjustiert nach logistischem NEO-Score für ID 50051                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Methode der Risikoadjustierung | Logistische Regression                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Verwendete Risikofaktoren      | Gestationsalter 24 abgeschlossene SSW<br>Gestationsalter 25 abgeschlossene SSW<br>Gestationsalter 26 abgeschlossene SSW<br>Gestationsalter 27 abgeschlossene SSW<br>Gestationsalter 28 abgeschlossene SSW<br>Gestationsalter 29 abgeschlossene SSW<br>Gestationsalter 30 abgeschlossene SSW                                                                                                                                                                                                         |
| Datenquellen                   | QS-Daten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Berichtszeitraum               | Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Detailergebnisse


| Dimension    |      | Anzahl in Grundgesamtheit (N) | Ergebnis O/E | Ergebnis* | 95%-Vertrauensbereich |
|--------------|------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------|
| Ihr Ergebnis | 2023 | 617                           | 4 / 9,59     | 0,42      | 0,16 - 1,06           |
|              | 2024 | 549                           | 10 / 8,45    | 1,18      | 0,64 - 2,16           |
|              | 2025 | ≤3                            | ≤3           | 0,39      | 0,13 - 1,14           |
| Bund         | 2023 | 7.712                         | 100 / 119,74 | 0,84      | 0,69 - 1,01           |
|              | 2024 | 7.444                         | 117 / 117,00 | 1,00      | 0,84 - 1,20           |
|              | 2025 | 7.179                         | 88 / 112,68  | 0,78      | 0,63 - 0,96           |

\* Verhältnis der beobachteten Anzahl zur erwarteten Anzahl. Werte kleiner eins bedeuten, dass die beobachtete Anzahl kleiner ist als erwartet und umgekehrt. Beispiel:


O / E = 1,2 Die beobachtete Anzahl ist 20 % größer als erwartet.  
O / E = 0,9 Die beobachtete Anzahl ist 10 % kleiner als erwartet.

## Ergebnisse im Zeitverlauf


Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre




### Ergebnisse differenziert nach Anzahl der tatsächlichen Fallzahl je Leistungserbringer



### Ergebnisse differenziert nach Anzahl der erwarteten Ereignisse je Leistungserbringer



Ergebnisse differenziert nach Risikoprofil je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

| Jahr | Anzahl Leistungserbringer | Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis | Minimum | Maximum | Median |
|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| 2025 | 251                       | 0                                                              | 0,00    | 5,63    | 0,00   |



## Details zu den Ergebnissen

| Nummer | Beschreibung                                                                     | Ihr Ergebnis  | Ergebnis Bund<br>(gesamt) |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|
| 4.2    | <b>ID: 51077</b><br>Zystische periventriculäre Leukomalazie<br>(PVL) (rohe Rate) | x %<br>≤3/494 | 1,23 %<br>88/7.179        |

| Nummer | Beschreibung                                                       | Ihr Ergebnis       | Ergebnis Bund<br>(gesamt) |
|--------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| 4.1    | Risikoadjustierung mittels logistischer<br>Regression <sup>6</sup> |                    |                           |
| 4.1.1  | ID: O_50051<br>O/N (observed, beobachtet)                          | x %<br>≤3/494      | 1,23 %<br>88/7.179        |
| 4.1.2  | ID: E_50051<br>E/N (expected, erwartet)                            | 1,55 %<br>7,64/494 | 1,57 %<br>112,68/7.179    |
| 4.1.3  | <b>ID: 50051</b><br>O/E                                            | 0,39               | 0,78                      |

<sup>6</sup> nähere Details zur Risikoadjustierung (Risikofaktoren und Odds Ratios), siehe Leseanleitung auf der IQTIG-Webseite (<https://iqtig.org/veroeffentlichungen/bundesauswertung/>) .

Gruppe: Bronchopulmonale Dysplasie (BPD)

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| Qualitätsziel | Selten bronchopulmonale Dysplasie (BPD) |
|---------------|-----------------------------------------|

51079: Bronchopulmonale Dysplasie (BPD) (rohe Rate)


|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art des Wertes   | Transparenzkennzahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Grundgesamtheit  | Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m., die zuvor in keiner anderen Kinderklinik (externer Kinderklinik oder externer Klinik als Rückverlegung) behandelt wurden, und einem Geburtsgewicht unter 1.500 g oder einem Gestationsalter unter 32+0 Wochen p. m. und die bei ihrer Entlassung mindestens 36+0 Wochen reif waren |
| Zähler           | Kinder mit moderater oder schwerer bronchopulmonaler Dysplasie (BPD), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Datenquellen     | QS-Daten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Berichtszeitraum | Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Detailergebnisse


| Dimension    |      | Ergebnis O/N | Ergebnis in % | 95%-Vertrauensbereich<br>in % |
|--------------|------|--------------|---------------|-------------------------------|
| Ihr Ergebnis | 2023 | 15 / 489     | 3,07          | 1,87 - 5,00                   |
|              | 2024 | 39 / 447     | 8,72          | 6,45 - 11,71                  |
|              | 2025 | 28 / 394     | 7,11          | 4,96 - 10,08                  |
| Bund         | 2023 | 203 / 6.139  | 3,31          | 2,89 - 3,78                   |
|              | 2024 | 469 / 5.984  | 7,84          | 7,18 - 8,55                   |
|              | 2025 | 446 / 5.752  | 7,75          | 7,09 - 8,47                   |

## Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

| Jahr | Anzahl Leistungserbringer | Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis | Minimum in % | Maximum in % | Median in % |
|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 2025 | 244                       | 0                                                              | 0,00         | 40,00        | 2,78        |

## 50053: Bronchopulmonale Dysplasie (BPD)

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art des Wertes</b>                 | Transparenzkennzahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Grundgesamtheit</b>                | Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m., die zuvor in keiner anderen Kinderklinik (externer Kinderklinik oder externer Klinik als Rückverlegung) behandelt wurden, und einem Geburtsgewicht unter 1.500 g oder einem Gestationsalter unter 32+0 Wochen p. m. und die bei ihrer Entlassung mindestens 36+0 Wochen reif waren |
| <b>Zähler</b>                         | Kinder mit moderater oder schwerer bronchopulmonaler Dysplasie (BPD), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>O (observed)</b>                   | Beobachtete Anzahl an Kindern mit moderater oder schwerer bronchopulmonaler Dysplasie (BPD), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>E (expected)</b>                   | Erwartete Anzahl an Kindern mit moderater oder schwerer bronchopulmonaler Dysplasie (BPD), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist, risikoadjustiert nach logistischem NEO-Score für ID 50053                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Methode der Risikoadjustierung</b> | Logistische Regression                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Verwendete Risikofaktoren</b>      | Geschlecht = weiblich<br>Gestationsalter 24 abgeschlossene SSW<br>Gestationsalter 25 abgeschlossene SSW<br>Gestationsalter 26 abgeschlossene SSW<br>Gestationsalter 27 abgeschlossene SSW<br>Gestationsalter 28 abgeschlossene SSW<br>Gestationsalter 29 abgeschlossene SSW                                                                                                                                                                                          |
| <b>Datenquellen</b>                   | QS-Daten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Berichtszeitraum</b>               | Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Detaillergebnisse

| Dimension    |      | Anzahl in Grundgesamtheit (N) | Ergebnis O/E | Ergebnis* | 95%-Vertrauensbereich |
|--------------|------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------|
| Ihr Ergebnis | 2023 | 489                           | 15 / 38,07   | 0,39      | 0,24 - 0,64           |
|              | 2024 | 447                           | 39 / 33,50   | 1,16      | 0,86 - 1,56           |
|              | 2025 | 394                           | 28 / 29,78   | 0,94      | 0,66 - 1,33           |
| Bund         | 2023 | 6.139                         | 203 / 461,49 | 0,44      | 0,38 - 0,50           |
|              | 2024 | 5.984                         | 469 / 469,00 | 1,00      | 0,92 - 1,09           |
|              | 2025 | 5.752                         | 446 / 450,36 | 0,99      | 0,91 - 1,08           |


\* Verhältnis der beobachteten Anzahl zur erwarteten Anzahl. Werte kleiner eins bedeuten, dass die beobachtete Anzahl kleiner ist als erwartet und umgekehrt. Beispiel:

O / E = 1,2 Die beobachtete Anzahl ist 20 % größer als erwartet.


O / E = 0,9 Die beobachtete Anzahl ist 10 % kleiner als erwartet.

## Ergebnisse im Zeitverlauf


Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre




### Ergebnisse differenziert nach Anzahl der tatsächlichen Fallzahl je Leistungserbringer



### Ergebnisse differenziert nach Anzahl der erwarteten Ereignisse je Leistungserbringer



Ergebnisse differenziert nach Risikoprofil je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

| Jahr | Anzahl Leistungserbringer | Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis | Minimum | Maximum | Median |
|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| 2025 | 244                       | 0                                                              | 0,00    | 4,74    | 0,33   |



Details zu den Ergebnissen

| Nummer | Beschreibung                                              | Ihr Ergebnis     | Ergebnis Bund<br>(gesamt) |
|--------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 5.1    | ID: 51079<br>Bronchopulmonale Dysplasie (BPD) (rohe Rate) | 7,11 %<br>28/394 | 7,75 %<br>446/5.752       |

| Nummer | Beschreibung                                                    | Ihr Ergebnis        | Ergebnis Bund<br>(gesamt) |
|--------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 5.2    | Risikoadjustierung mittels logistischer Regression <sup>7</sup> |                     |                           |
| 5.2.1  | ID: O_50053<br>O/N (observed, beobachtet)                       | 7,11 %<br>28/394    | 7,75 %<br>446/5.752       |
| 5.2.2  | ID: E_50053<br>E/N (expected, erwartet)                         | 7,56 %<br>29,78/394 | 7,83 %<br>450,36/5.752    |
| 5.2.3  | ID: 50053<br>O/E                                                | 0,94                | 0,99                      |

<sup>7</sup> nähere Details zur Risikoadjustierung (Risikofaktoren und Odds Ratios), siehe Leseanleitung auf der IQTIG-Webseite (<https://iqtig.org/veroeffentlichungen/bundesauswertung/>) .

Gruppe: Höhergradige Frühgeborenenretinopathie (ROP)

|               |                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| Qualitätsziel | Selten höhergradige Frühgeborenenretinopathie (ROP) |
|---------------|-----------------------------------------------------|

51078: Höhergradige Frühgeborenenretinopathie (ROP) (rohe Rate)


|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art des Wertes   | Transparenzkennzahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Grundgesamtheit  | Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m., die zuvor in keiner anderen Kinderklinik behandelt wurden (Erstaufnahme), oder zuverlegte Kinder, die bei Aufnahme nicht älter als 48 Stunden sind, und mit einem Gestationsalter unter 31+0 Wochen p. m., die bei Entlassung mindestens 36 Lebenstage aufweisen und bei denen ein ROP-Screening im aktuellen Aufenthalt durchgeführt wurde |
| Zähler           | Kinder mit Frühgeborenenretinopathie (ROP) über 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Datenquellen     | QS-Daten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Berichtszeitraum | Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Detailergebnisse


| Dimension    |      | Ergebnis O/N | Ergebnis in % | 95%-Vertrauensbereich<br>in % |
|--------------|------|--------------|---------------|-------------------------------|
| Ihr Ergebnis | 2023 | 17 / 342     | 4,97          | 3,13 - 7,82                   |
|              | 2024 | 24 / 293     | 8,19          | 5,57 - 11,90                  |
|              | 2025 | 21 / 264     | 7,95          | 5,26 - 11,85                  |
| Bund         | 2023 | 199 / 4.290  | 4,64          | 4,05 - 5,31                   |
|              | 2024 | 226 / 4.184  | 5,40          | 4,76 - 6,13                   |
|              | 2025 | 204 / 4.017  | 5,08          | 4,44 - 5,80                   |

## Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

| Jahr | Anzahl Leistungserbringer | Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis | Minimum in % | Maximum in % | Median in % |
|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 2025 | 198                       | 0                                                              | 0,00         | 66,67        | 0,00        |

## 50052: Höhergradige Frühgeborenenretinopathie (ROP)

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art des Wertes</b>                 | Transparenzkennzahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Grundgesamtheit</b>                | Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m., die zuvor in keiner anderen Kinderklinik behandelt wurden (Erstaufnahme), oder zuverlegte Kinder, die bei Aufnahme nicht älter als 48 Stunden sind, und mit einem Gestationsalter unter 31+0 Wochen p. m., die bei Entlassung mindestens 36 Lebenstage aufweisen und bei denen ein ROP-Screening im aktuellen Aufenthalt durchgeführt wurde |
| <b>Zähler</b>                         | Kinder mit Frühgeborenenretinopathie (ROP) über 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>O (observed)</b>                   | Beobachtete Anzahl an Kindern mit höhergradiger Frühgeborenenretinopathie (ROP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>E (expected)</b>                   | Erwartete Anzahl an Kindern mit höhergradiger Frühgeborenenretinopathie (ROP), risikoadjustiert nach logistischem NEO-Score für ID 50052                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Methode der Risikoadjustierung</b> | Logistische Regression                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Verwendete Risikofaktoren</b>      | Geschlecht = weiblich<br>Gestationsalter 24 abgeschlossene SSW<br>Gestationsalter 25 abgeschlossene SSW<br>Gestationsalter 26 abgeschlossene SSW<br>Gestationsalter 27 abgeschlossene SSW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Datenquellen</b>                   | QS-Daten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Berichtszeitraum</b>               | Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Detaillierergebnisse

| Dimension    |      | Anzahl in Grundgesamtheit (N) | Ergebnis O/E | Ergebnis* | 95%-Vertrauensbereich |
|--------------|------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------|
| Ihr Ergebnis | 2023 | 342                           | 17 / 18,30   | 0,93      | 0,58 - 1,46           |
|              | 2024 | 293                           | 24 / 16,94   | 1,42      | 0,96 - 2,06           |
|              | 2025 | 264                           | 21 / 14,22   | 1,48      | 0,98 - 2,20           |
| Bund         | 2023 | 4.290                         | 199 / 218,10 | 0,91      | 0,80 - 1,04           |
|              | 2024 | 4.184                         | 226 / 226,00 | 1,00      | 0,88 - 1,13           |
|              | 2025 | 4.017                         | 204 / 213,81 | 0,95      | 0,83 - 1,09           |


\* Verhältnis der beobachteten Anzahl zur erwarteten Anzahl. Werte kleiner eins bedeuten, dass die beobachtete Anzahl kleiner ist als erwartet und umgekehrt. Beispiel:

O / E = 1,2 Die beobachtete Anzahl ist 20 % größer als erwartet.


O / E = 0,9 Die beobachtete Anzahl ist 10 % kleiner als erwartet.

## Ergebnisse im Zeitverlauf


Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre




### Ergebnisse differenziert nach Anzahl der tatsächlichen Fallzahl je Leistungserbringer



### Ergebnisse differenziert nach Anzahl der erwarteten Ereignisse je Leistungserbringer



Ergebnisse differenziert nach Risikoprofil je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

| Jahr | Anzahl Leistungserbringer | Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis | Minimum | Maximum | Median |
|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| 2025 | 198                       | 0                                                              | 0,00    | 7,35    | 0,00   |



## Details zu den Ergebnissen

| Nummer | Beschreibung                                                                        | Ihr Ergebnis     | Ergebnis Bund<br>(gesamt) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 6.1    | <b>ID: 51078</b><br><b>Höhergradige Frühgeborenenretinopathie (ROP) (rohe Rate)</b> | 7,95 %<br>21/264 | 5,08 %<br>204/4.017       |

| Nummer | Beschreibung                                                    | Ihr Ergebnis        | Ergebnis Bund<br>(gesamt) |
|--------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 6.2    | Risikoadjustierung mittels logistischer Regression <sup>8</sup> |                     |                           |
| 6.2.1  | ID: O_50052<br>O/N (observed, beobachtet)                       | 7,95 %<br>21/264    | 5,08 %<br>204/4.017       |
| 6.2.2  | ID: E_50052<br>E/N (expected, erwartet)                         | 5,38 %<br>14,22/264 | 5,32 %<br>213,81/4.017    |
| 6.2.3  | <b>ID: 50052</b><br><b>O/E</b>                                  | 1,48                | 0,95                      |

<sup>8</sup> nähere Details zur Risikoadjustierung (Risikofaktoren und Odds Ratios), siehe Leseanleitung auf der IQTIG-Webseite (<https://iqtig.org/veroeffentlichungen/bundesauswertung/>) .

## 51901: Qualitätsindex der Frühgeborenenversorgung

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Qualitätsziel</b>   | Niedrige Sterblichkeit, selten Hirnblutung, selten nekrotisierende Enterokolitis oder selten fokale intestinale Perforation / singuläre intestinale Perforation, selten bronchopulmonale Dysplasie oder selten höhergradige Frühgeborenenretinopathie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Art des Wertes</b>  | Qualitätsindikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Grundgesamtheit</b> | <p>Ebene 1: Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m., die zuvor in keiner anderen Kinderklinik (externer Kinderklinik oder externer Klinik als Rückverlegung) behandelt wurden, und einem Geburtsgewicht unter 1.500 g oder einem Gestationsalter unter 32+0 Wochen p. m.<br/>ODER</p> <p>Ebene 2: Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m., die zuvor in keiner anderen Kinderklinik (externer Kinderklinik oder externer Klinik als Rückverlegung) behandelt wurden, und einem Geburtsgewicht unter 1.500 g oder einem Gestationsalter unter 32+0 Wochen p. m., bei denen eine Sonographie durchgeführt wurde, unter Ausschluss des Zählers der 1. Ebene<br/>ODER</p> <p>Ebene 3: Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m. und einem Geburtsgewicht unter 1.500 g oder einem Gestationsalter unter 32+0 Wochen p. m., unter Ausschluss des Zählers der 1. und 2. Ebene<br/>ODER</p> <p>Ebene 4: Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m., die zuvor in keiner anderen Kinderklinik (externer Kinderklinik oder externer Klinik als Rückverlegung) behandelt wurden, und einem Geburtsgewicht unter 1.500 g oder einem Gestationsalter unter 32+0 Wochen p. m., die bei ihrer Entlassung mindestens 36+0 Wochen reif waren, unter Ausschluss des Zählers der 1., 2. und 3. Ebene<br/>ODER</p> <p>Ebene 5: Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m., die zuvor in keiner anderen Klinik behandelt wurden (Erstaufnahme), oder zuverlegte Kinder, die bei Aufnahme nicht älter als 48 Stunden sind, und mit einem Gestationsalter unter 31+0 Wochen p. m., die bei Entlassung mindestens 36 Lebenstage aufweisen und bei denen ein ROP-Screening im aktuellen Aufenthalt durchgeführt wurde, unter Ausschluss des Zählers der 1., 2., 3. und 4. Ebene</p> |
| <b>Zähler</b>          | <p>Ebene 1: Verstorbene Kinder<br/>ODER</p> <p>Ebene 2: Kinder mit Hirnblutung (IVH Grad 3 oder PVH), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist<br/>ODER</p> <p>Ebene 3: Kinder mit nekrotisierender Enterokolitis (NEK) oder mit fokaler intestinaler Perforation (FIP) / singulärer intestinaler Perforation (SIP), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist<br/>ODER</p> <p>Ebene 4: Kinder mit moderater oder schwerer bronchopulmonaler Dysplasie (BPD), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist<br/>ODER</p> <p>Ebene 5: Kinder mit Frühgeborenenretinopathie (ROP) über 2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>O (observed)</b>                                              | <p>Ebene 1: Beobachtete Anzahl an Sterbefällen bei sehr kleinen Frühgeborenen<br/>ODER</p> <p>Ebene 2: Beobachtete Anzahl an Kindern mit Hirnblutung (IVH Grad 3 oder PVH), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist<br/>ODER</p> <p>Ebene 3: Beobachtete Anzahl an Kindern mit nekrotisierender Enterokolitis (NEK) oder mit fokaler intestinaler Perforation (FIP) / singulärer intestinaler Perforation (SIP), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist<br/>ODER</p> <p>Ebene 4: Beobachtete Anzahl an Kindern mit moderater oder schwerer bronchopulmonaler Dysplasie (BPD), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist<br/>ODER</p> <p>Ebene 5: Beobachtete Anzahl an Kindern mit höhergradiger Frühgeborenenretinopathie (ROP)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>E (expected)</b>                                              | <p>Ebene 1: Erwartete Anzahl an Sterbefällen bei sehr kleinen Frühgeborenen, risikoadjustiert nach logistischem NEO-Score für die 1. Ebene des Qualitätsindex mit der ID 51901<br/>UND</p> <p>Ebene 2: Erwartete Anzahl an Kindern mit Hirnblutungen (IVH Grad 3 oder PVH), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist, risikoadjustiert nach logistischem NEO-Score für die 2. Ebene des Qualitätsindex mit der ID 51901<br/>UND</p> <p>Ebene 3: Erwartete Anzahl an Kindern mit nekrotisierender Enterokolitis (NEK) oder mit fokaler intestinaler Perforation (FIP) / singulärer intestinaler Perforation (SIP), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist, risikoadjustiert nach logistischem NEO-Score für die 3. Ebene des Qualitätsindex mit der ID 51901<br/>UND</p> <p>Ebene 4: Erwartete Anzahl an Kindern mit moderater oder schwerer bronchopulmonaler Dysplasie (BPD), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist, risikoadjustiert nach logistischem NEO-Score für die 4. Ebene des Qualitätsindex mit der ID 51901<br/>UND</p> <p>Ebene 5: Erwartete Anzahl an Kindern mit höhergradiger Frühgeborenenretinopathie (ROP), risikoadjustiert nach logistischem NEO-Score für die 5. Ebene des Qualitätsindex mit der ID 51901</p> |
| <b>Referenzbereich</b>                                           | ≤ 2,17 (95. Perzentil)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Methode Auffälligkeit (Schwellenwert <math>\alpha</math>)</b> | Klassisch (-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Methode der Risikoadjustierung</b>                            | Logistische Regression                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Verwendete Risikofaktoren</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Datenquellen</b>                                              | QS-Daten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Berichtszeitraum</b>                                          | Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |


Detailergebnisse

| Dimension    |      | Anzahl in Grundgesamtheit (N) | Ergebnis O/E     | Ergebnis* | 95%-Vertrauensbereich |
|--------------|------|-------------------------------|------------------|-----------|-----------------------|
| Ihr Ergebnis | 2023 | 695                           | 66 / 94,41       | 0,70      | 0,55 - 0,88           |
|              | 2024 | 632                           | 86 / 80,95       | 1,06      | 0,87 - 1,29           |
|              | 2025 | 546                           | 80 / 74,23       | 1,08      | 0,88 - 1,31           |
| Bund         | 2023 | 9.221                         | 920 / 1.152,20   | 0,80      | 0,75 - 0,85           |
|              | 2024 | 8.847                         | 1.141 / 1.141,00 | 1,00      | 0,95 - 1,06           |
|              | 2025 | 8.442                         | 1.087 / 1.093,63 | 0,99      | 0,94 - 1,05           |

\* Verhältnis der beobachteten Anzahl zur erwarteten Anzahl. Werte kleiner eins bedeuten, dass die beobachtete Anzahl kleiner ist als erwartet und umgekehrt. Beispiel:  
O / E = 1,2 Die beobachtete Anzahl ist 20 % größer als erwartet.  
O / E = 0,9 Die beobachtete Anzahl ist 10 % kleiner als erwartet.

Ergebnisse im Zeitverlauf


Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre




## Ergebnisse differenziert nach Anzahl der tatsächlichen Fallzahl je Leistungserbringer



## Ergebnisse differenziert nach Anzahl der erwarteten Ereignisse je Leistungserbringer



Ergebnisse differenziert nach Risikoprofil je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

| Jahr | Anzahl Leistungserbringer | Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis | Minimum | Maximum | Median |
|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| 2025 | 282                       | 19                                                             | 0,00    | 30,72   | 0,60   |

## Details zu den Ergebnissen

| Nummer | Beschreibung                                                    | Ihr Ergebnis         | Ergebnis Bund<br>(gesamt) |
|--------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 7.1    | Risikoadjustierung mittels logistischer Regression <sup>9</sup> |                      |                           |
| 7.1.1  | ID: O_51901<br>O/N (observed, beobachtet)                       | 14,65 %<br>80/546    | 12,88 %<br>1.087/8.442    |
| 7.1.2  | ID: E_51901<br>E/N (expected, erwartet)                         | 13,59 %<br>74,23/546 | 12,95 %<br>1.093,63/8.442 |
| 7.1.3  | <b>ID: 51901</b><br><b>O/E</b>                                  | 1,08                 | 0,99                      |

<sup>9</sup> nähere Details zur Risikoadjustierung (Risikofaktoren und Odds Ratios), siehe Leseanleitung auf der IQTIG-Webseite (<https://iqtig.org/veroeffentlichungen/bundesauswertung/>) .

| Nummer | Beschreibung                                                         | Ihr Ergebnis        | Ergebnis Bund<br>(gesamt) |
|--------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 7.2    | Ebene 1: Sterblichkeit im Krankenhaus bei sehr kleinen Frühgeborenen |                     |                           |
| 7.2.1  | ID: O_51136_51901<br>O/N (observed, beobachtet)                      | 3,94 %<br>21/533    | 3,41 %<br>268/7.861       |
| 7.2.2  | ID: E_51136_51901<br>E/N (expected, erwartet)                        | 3,54 %<br>18,84/533 | 3,50 %<br>275,52/7.861    |
| 7.2.3  | ID: 51136_51901<br>O/E                                               | 1,11                | 0,97                      |

| Nummer | Beschreibung                                                           | Ihr Ergebnis        | Ergebnis Bund<br>(gesamt) |
|--------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 7.3    | Ebene 2: Intra- und periventriculäre Hirnblutung (IVH Grad 3 oder PVH) |                     |                           |
| 7.3.1  | ID: O_51141_51901<br>O/N (observed, beobachtet)                        | 2,56 %<br>13/507    | 2,10 %<br>158/7.507       |
| 7.3.2  | ID: E_51141_51901<br>E/N (expected, erwartet)                          | 2,26 %<br>11,48/507 | 2,31 %<br>173,15/7.507    |
| 7.3.3  | ID: 51141_51901<br>O/E                                                 | 1,13                | 0,91                      |

| Nummer | Beschreibung                                                                                                                     | Ihr Ergebnis        | Ergebnis Bund<br>(gesamt) |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 7.4    | Ebene 3: Nekrotisierende Enterokolitis (NEK) oder fokale intestinale Perforation (FIP) / singuläre intestinale Perforation (SIP) |                     |                           |
| 7.4.1  | ID: O_51146_51901<br>O/N (observed, beobachtet)                                                                                  | 2,15 %<br>11/512    | 2,69 %<br>216/8.016       |
| 7.4.2  | ID: E_51146_51901<br>E/N (expected, erwartet)                                                                                    | 2,34 %<br>11,96/512 | 2,43 %<br>194,48/8.016    |
| 7.4.3  | ID: 51146_51901<br>O/E                                                                                                           | 0,92                | 1,11                      |

| Nummer | Beschreibung                                    | Ihr Ergebnis        | Ergebnis Bund<br>(gesamt) |
|--------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 7.5    | Ebene 4: Bronchopulmonale Dysplasie (BPD)       |                     |                           |
| 7.5.1  | ID: O_51156_51901<br>O/N (observed, beobachtet) | 6,63 %<br>25/377    | 6,39 %<br>348/5.447       |
| 7.5.2  | ID: E_51156_51901<br>E/N (expected, erwartet)   | 6,73 %<br>25,36/377 | 6,65 %<br>362,10/5.447    |
| 7.5.3  | ID: 51156_51901<br>O/E                          | 0,99                | 0,96                      |

| Nummer | Beschreibung                                          | Ihr Ergebnis       | Ergebnis Bund<br>(gesamt) |
|--------|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| 7.6    | Ebene 5: Höhergradige Frühgeborenenretinopathie (ROP) |                    |                           |
| 7.6.1  | ID: O_51161_51901<br>O/N (observed, beobachtet)       | 4,52 %<br>10/221   | 2,87 %<br>97/3.385        |
| 7.6.2  | ID: E_51161_51901<br>E/N (expected, erwartet)         | 2,98 %<br>6,59/221 | 2,61 %<br>88,39/3.385     |
| 7.6.3  | ID: 51161_51901<br>O/E                                | 1,52               | 1,10                      |



50060: Nosokomiale Infektion

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Qualitätsziel                           | Selten nosokomiale Infektion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Art des Wertes                          | Qualitätsindikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Grundgesamtheit                         | Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m., die zuvor in keiner anderen Kinderklinik (externer Kinderklinik oder externer Klinik als Rückverlegung) behandelt und nicht von zu Hause aufgenommen wurden und die bei Entlassung über 3 Tage alt sind und am Tag der Geburt aufgenommen wurden                                                       |
| Zähler                                  | Kinder mit Sepsis später als 3 Tage nach Geburt oder mit Pneumonie später als 3 Tage nach Geburt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| O (observed)                            | Beobachtete Anzahl an Kindern mit nosokomialen Infektionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| E (expected)                            | Erwartete Anzahl an Kindern mit nosokomialen Infektionen, risikoadjustiert nach logistischem NEO-Score für ID 50060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Referenzbereich                         | ≤ 2,74 (95. Perzentil)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Methode Auffälligkeit (Schwellenwert α) | Klassisch (-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Methode der Risikoadjustierung          | Logistische Regression                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verwendete Risikofaktoren               | Geschlecht = weiblich<br>Gestationsalter 24 abgeschlossene SSW<br>Gestationsalter 25 abgeschlossene SSW<br>Gestationsalter 26 abgeschlossene SSW<br>Gestationsalter 27 abgeschlossene SSW<br>Gestationsalter 28 abgeschlossene SSW<br>Gestationsalter 29 abgeschlossene SSW<br>Gestationsalter 30 abgeschlossene SSW<br>Gestationsalter 31 abgeschlossene SSW<br>Gestationsalter 32 abgeschlossene SSW<br>Gestationsalter 33 abgeschlossene SSW<br>Gestationsalter 34 abgeschlossene SSW |
| Datenquellen                            | QS-Daten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Berichtszeitraum                        | Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Detailergebnisse


| Dimension    |      | Anzahl in Grundgesamtheit (N) | Ergebnis O/E | Ergebnis* | 95%-Vertrauensbereich |
|--------------|------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------|
| Ihr Ergebnis | 2023 | 5.272                         | 87 / 63,50   | 1,37      | 1,11 - 1,69           |
|              | 2024 | 5.373                         | 64 / 59,25   | 1,08      | 0,85 - 1,38           |
|              | 2025 | 5.347                         | 59 / 56,31   | 1,05      | 0,81 - 1,35           |

| Dimension |      | Anzahl in Grundgesamtheit (N) | Ergebnis O/E | Ergebnis* | 95%-Vertrauensbereich |
|-----------|------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------|
| Bund      | 2023 | 74.185                        | 903 / 812,14 | 1,11      | 1,04 - 1,19           |
|           | 2024 | 73.969                        | 819 / 819,00 | 1,00      | 0,93 - 1,07           |
|           | 2025 | 73.275                        | 882 / 786,42 | 1,12      | 1,05 - 1,20           |


\* Verhältnis der beobachteten Anzahl zur erwarteten Anzahl. Werte kleiner eins bedeuten, dass die beobachtete Anzahl kleiner ist als erwartet und umgekehrt. Beispiel:  
O / E = 1,2 Die beobachtete Anzahl ist 20 % größer als erwartet.  
O / E = 0,9 Die beobachtete Anzahl ist 10 % kleiner als erwartet.

Ergebnisse im Zeitverlauf


Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre




## Ergebnisse differenziert nach Anzahl der tatsächlichen Fallzahl je Leistungserbringer



## Ergebnisse differenziert nach Anzahl der erwarteten Ereignisse je Leistungserbringer



Ergebnisse differenziert nach Risikoprofil je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

| Jahr | Anzahl Leistungserbringer | Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis | Minimum | Maximum | Median |
|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| 2025 | 366                       | 17                                                             | 0,00    | 257,37  | 0,28   |

## Details zu den Ergebnissen

| Nummer | Beschreibung                                                                    | Ihr Ergebnis       | Ergebnis Bund<br>(gesamt) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| 8.1    | ID: 22_22017<br>Kinder mit nosokomialen Infektionen (ohne<br>zuverlegte Kinder) | 1,10 %<br>59/5.347 | 1,20 %<br>882/73.275      |

| Nummer | Beschreibung                                                        | Ihr Ergebnis          | Ergebnis Bund<br>(gesamt) |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 8.2    | Risikoadjustierung mittels logistischer<br>Regression <sup>10</sup> |                       |                           |
| 8.2.1  | ID: O_50060<br>O/N (observed, beobachtet)                           | 1,10 %<br>59/5.347    | 1,20 %<br>882/73.275      |
| 8.2.2  | ID: E_50060<br>E/N (expected, erwartet)                             | 1,05 %<br>56,31/5.347 | 1,07 %<br>786,42/73.275   |
| 8.2.3  | <b>ID: 50060</b><br><b>O/E</b>                                      | 1,05                  | 1,12                      |

<sup>10</sup> nähere Details zur Risikoadjustierung (Risikofaktoren und Odds Ratios), siehe Leseanleitung auf der IQTIG-Webseite (<https://iqtig.org/veroeffentlichungen/bundesauswertung/>) .

## 50062: Pneumothorax unter oder nach Beatmung

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Qualitätsziel</b>                                             | Selten Pneumothorax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Art des Wertes</b>                                            | Qualitätsindikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Grundgesamtheit</b>                                           | Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m., die zuvor in keiner anderen Kinderklinik (externer Kinderklinik oder externer Klinik als Rückverlegung) behandelt wurden, und mit nasaler/pharyngealer Atemhilfe und/oder intratrachealer Beatmung |
| <b>Zähler</b>                                                    | Kinder mit Pneumothorax nach oder unter irgendeiner Form von Atemhilfe/Beatmung, der während der Behandlung in der Neonatologie des eigenen Standortes oder bei Aufnahme aus dem Kreißaal / der Geburtshilfe nach Erstversorgung durch ein Team des eigenen Standortes aufgetreten ist                                                                                               |
| <b>O (observed)</b>                                              | Beobachtete Anzahl an Kindern mit Pneumothorax nach oder unter irgendeiner Form von Atemhilfe/Beatmung, der während der Behandlung in der Neonatologie des eigenen Standortes oder bei Aufnahme aus dem Kreißaal / der Geburtshilfe nach Erstversorgung durch ein Team des eigenen Standortes aufgetreten ist                                                                        |
| <b>E (expected)</b>                                              | Erwartete Anzahl an Kindern mit Pneumothorax nach oder unter irgendeiner Form von Atemhilfe/Beatmung, der während der Behandlung in der Neonatologie des eigenen Standortes oder bei Aufnahme aus dem Kreißaal / der Geburtshilfe nach Erstversorgung durch ein Team des eigenen Standortes aufgetreten ist, risikoadjustiert nach logistischem NEO-Score für ID 50062               |
| <b>Referenzbereich</b>                                           | ≤ 2,72 (95. Perzentil)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Methode Auffälligkeit (Schwellenwert <math>\alpha</math>)</b> | Klassisch (-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Methode der Risikoadjustierung</b>                            | Logistische Regression                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Verwendete Risikofaktoren</b>                                 | Geschlecht = weiblich<br>Gestationsalter 24 abgeschlossene SSW<br>Gestationsalter 25 abgeschlossene SSW<br>Gestationsalter 26 abgeschlossene SSW<br>Gestationsalter 27 abgeschlossene SSW<br>Gestationsalter 28 abgeschlossene SSW<br>Gestationsalter 29 abgeschlossene SSW<br>Gestationsalter 30 abgeschlossene SSW                                                                 |
| <b>Datenquellen</b>                                              | QS-Daten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Berichtszeitraum</b>                                          | Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |


Detailergebnisse

| Dimension    |      | Anzahl in Grundgesamtheit (N) | Ergebnis O/E | Ergebnis* | 95%-Vertrauensbereich |
|--------------|------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------|
| Ihr Ergebnis | 2023 | 2.314                         | 52 / 57,98   | 0,90      | 0,69 - 1,17           |
|              | 2024 | 2.434                         | 60 / 59,08   | 1,02      | 0,79 - 1,30           |
|              | 2025 | 2.368                         | 60 / 56,99   | 1,05      | 0,82 - 1,35           |
| Bund         | 2023 | 32.304                        | 759 / 790,43 | 0,96      | 0,90 - 1,03           |
|              | 2024 | 33.443                        | 815 / 815,00 | 1,00      | 0,93 - 1,07           |
|              | 2025 | 33.749                        | 812 / 814,52 | 1,00      | 0,93 - 1,07           |


\* Verhältnis der beobachteten Anzahl zur erwarteten Anzahl. Werte kleiner eins bedeuten, dass die beobachtete Anzahl kleiner ist als erwartet und umgekehrt. Beispiel:  
O / E = 1,2 Die beobachtete Anzahl ist 20 % größer als erwartet.  
O / E = 0,9 Die beobachtete Anzahl ist 10 % kleiner als erwartet.

Ergebnisse im Zeitverlauf


Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



## Ergebnisse differenziert nach Anzahl der tatsächlichen Fallzahl je Leistungserbringer




## Ergebnisse differenziert nach Anzahl der erwarteten Ereignisse je Leistungserbringer





Ergebnisse differenziert nach Risikoprofil je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

| Jahr | Anzahl Leistungserbringer | Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis | Minimum | Maximum | Median |
|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| 2025 | 337                       | 20                                                             | 0,00    | 40,74   | 0,68   |

## Details zu den Ergebnissen

| Nummer | Beschreibung                                                         | Ihr Ergebnis       | Ergebnis Bund<br>(gesamt) |
|--------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| 9.1    | ID: 22_22020<br>Pneumothorax bei Kindern unter oder nach<br>Beatmung | 2,53 %<br>60/2.368 | 2,41 %<br>812/33.749      |

| Nummer  | Beschreibung                                                                                      | Ihr Ergebnis          | Ergebnis Bund<br>(gesamt) |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 9.2     | Risikoadjustierung mittels logistischer<br>Regression <sup>11</sup>                               |                       |                           |
| 9.2.1   | ID: O_50062<br>O/N (observed, beobachtet)                                                         | 2,53 %<br>60/2.368    | 2,41 %<br>812/33.749      |
| 9.2.2   | ID: E_50062<br>E/N (expected, erwartet)                                                           | 2,41 %<br>56,99/2.368 | 2,41 %<br>814,52/33.749   |
| 9.2.3   | <b>ID: 50062</b><br><b>O/E</b>                                                                    | 1,05                  | 1,00                      |
| 9.2.3.3 | ID: 222000_50062<br>Keine Punktion oder Drainage des<br>Pneumothorax                              | 1,39 %<br>33/2.368    | 1,03 %<br>346/33.749      |
| 9.2.3.4 | ID: 222001_50062<br>Behandlung des Pneumothorax mit<br>Einmalpunktion                             | 0,21 %<br>5/2.368     | 0,13 %<br>45/33.749       |
| 9.2.3.5 | ID: 222002_50062<br>Behandlung des Pneumothorax mit<br>mehreren Punktionen oder<br>Pleuradrainage | 0,93 %<br>22/2.368    | 1,25 %<br>421/33.749      |

<sup>11</sup> nähere Details zur Risikoadjustierung (Risikofaktoren und Odds Ratios), siehe Leseanleitung auf der IQTIG-Webseite (<https://iqtig.org/veroeffentlichungen/bundesauswertung/>).

## 52262: Zunahme des Kopfumfangs


|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Qualitätsziel</b>                                             | Möglichst angemessene Zunahme des Kopfumfangs während des stationären Aufenthaltes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Art des Wertes</b>                                            | Qualitätsindikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Grundgesamtheit</b>                                           | Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m. bis unter 37+0 Wochen p. m., die zuvor in keiner anderen Kinderklinik (externer Kinderklinik oder externer Klinik als Rückverlegung) behandelt wurden, sowie mit einer Verweildauer von mindestens 21 Tagen und einem Kopfumfang zwischen 20 cm und 50 cm unter Einschluss von Kindern, deren Kopfumfang zwischen Aufnahme und Entlassung zugenommen hat |
| <b>Zähler</b>                                                    | Kinder, bei denen die Differenz aus der relativen und der erwarteten relativen Zunahme des Kopfumfangs bei Entlassung (unter Verwendung einer linearen Regression) unterhalb des 10. Perzentils bei Anwendung des Z-Scores liegt                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Referenzbereich</b>                                           | Nicht definiert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Methode Auffälligkeit (Schwellenwert <math>\alpha</math>)</b> | Klassisch (-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Datenquellen</b>                                              | QS-Daten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Berichtszeitraum</b>                                          | Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Detailergebnisse


| Dimension    |      | Ergebnis O/N   | Ergebnis in % | 95%-Vertrauensbereich in % |
|--------------|------|----------------|---------------|----------------------------|
| Ihr Ergebnis | 2023 | 85 / 922       | 9,22          | 7,52 - 11,26               |
|              | 2024 | 56 / 845       | 6,63          | 5,14 - 8,51                |
|              | 2025 | 65 / 749       | 8,68          | 6,87 - 10,91               |
| Bund         | 2023 | 1.216 / 11.710 | 10,38         | 9,84 - 10,95               |
|              | 2024 | 1.134 / 11.346 | 9,99          | 9,46 - 10,56               |
|              | 2025 | 1.117 / 10.847 | 10,30         | 9,74 - 10,88               |

## Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

| Jahr | Anzahl Leistungserbringer | Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis | Minimum in % | Maximum in % | Median in % |
|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 2025 | 297                       | 0                                                              | 0,00         | 100,00       | 6,38        |

50063: Durchführung eines Hörtests


|                                         |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Qualitätsziel                           | Häufig Durchführung eines Hörtests                                                                                                                                                                    |
| Art des Wertes                          | Qualitätsindikator                                                                                                                                                                                    |
| Grundgesamtheit                         | Alle lebend nach Hause entlassenen Kinder ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von mindestens 22+0 Wochen p. m. |
| Zähler                                  | Kinder mit durchgeführtem Hörtest                                                                                                                                                                     |
| Referenzbereich                         | ≥ 95,00 %                                                                                                                                                                                             |
| Methode Auffälligkeit (Schwellenwert α) | Klassisch (-)                                                                                                                                                                                         |
| Datenquellen                            | QS-Daten                                                                                                                                                                                              |
| Berichtszeitraum                        | Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025                                                                                                                                                                     |

Detailergebnisse


| Dimension    |      | Ergebnis O/N    | Ergebnis in % | 95%-Vertrauensbereich in % |
|--------------|------|-----------------|---------------|----------------------------|
| Ihr Ergebnis | 2023 | 6.355 / 6.459   | 98,39         | 98,05 - 98,67              |
|              | 2024 | 6.418 / 6.493   | 98,84         | 98,55 - 99,08              |
|              | 2025 | 6.331 / 6.411   | 98,75         | 98,45 - 99,00              |
| Bund         | 2023 | 82.051 / 83.730 | 97,99         | 97,90 - 98,09              |
|              | 2024 | 81.866 / 83.423 | 98,13         | 98,04 - 98,22              |
|              | 2025 | 80.802 / 82.234 | 98,26         | 98,17 - 98,35              |

## Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

| Jahr | Anzahl Leistungserbringer | Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis | Minimum in % | Maximum in % | Median in % |
|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 2025 | 369                       | 30                                                             | 0,00         | 100,00       | 98,90       |



Gruppe: Aufnahmetemperatur unter 36,0 °C

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Qualitätsziel | Möglichst wenige Kinder mit zu niedriger Aufnahmetemperatur |
|---------------|-------------------------------------------------------------|

50069: Aufnahmetemperatur unter 36,0 °C bei sehr kleinen Frühgeborenen

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art des Wertes                          | Qualitätsindikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Grundgesamtheit                         | Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von mindestens 22+0 Wochen p. m. und mit einer Angabe zur Aufnahmetemperatur und einem Geburtsgewicht unter 1.500 g oder einem Gestationsalter unter 32+0 Wochen p. m. |
| Zähler                                  | Kinder mit einer Aufnahmetemperatur unter 36,0 °C                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| O (observed)                            | Beobachtete Anzahl an Kindern mit einer Aufnahmetemperatur unter 36,0 °C                                                                                                                                                                                                                                               |
| E (expected)                            | Erwartete Anzahl an Kindern mit einer Aufnahmetemperatur unter 36,0 °C, risikoadjustiert nach logistischem NEO-Score für ID 50069                                                                                                                                                                                      |
| Referenzbereich                         | ≤ 2,67 (95. Perzentil)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Methode Auffälligkeit (Schwellenwert α) | Klassisch (-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Methode der Risikoadjustierung          | Logistische Regression                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Verwendete Risikofaktoren               | Aufnahmegewicht unter 500 g<br>Aufnahmegewicht 500-599 g<br>Aufnahmegewicht 600-699 g<br>Aufnahmegewicht 700-799 g<br>Aufnahmegewicht 800-899 g<br>Aufnahmegewicht 900-999 g<br>Aufnahmegewicht 1.000-1.099 g<br>Aufnahmegewicht 1.100-1.199 g<br>Aufnahmegewicht 1.200-1.299 g<br>Aufnahmegewicht 1.300-1.499 g       |
| Datenquellen                            | QS-Daten                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Berichtszeitraum                        | Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Detailergebnisse


| Dimension    |      | Anzahl in Grundgesamtheit (N) | Ergebnis O/E | Ergebnis* | 95%-Vertrauensbereich |
|--------------|------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------|
| Ihr Ergebnis | 2023 | 724                           | 22 / 30,83   | 0,71      | 0,47 - 1,07           |
|              | 2024 | 656                           | 13 / 27,92   | 0,47      | 0,27 - 0,79           |
|              | 2025 | 574                           | 19 / 24,32   | 0,78      | 0,50 - 1,21           |

| Dimension |      | Anzahl in Grundgesamtheit (N) | Ergebnis O/E | Ergebnis* | 95%-Vertrauensbereich |
|-----------|------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------|
| Bund      | 2023 | 9.535                         | 402 / 387,64 | 1,04      | 0,94 - 1,14           |
|           | 2024 | 9.183                         | 384 / 384,00 | 1,00      | 0,91 - 1,10           |
|           | 2025 | 8.759                         | 373 / 369,20 | 1,01      | 0,91 - 1,12           |


\* Verhältnis der beobachteten Anzahl zur erwarteten Anzahl. Werte kleiner eins bedeuten, dass die beobachtete Anzahl kleiner ist als erwartet und umgekehrt. Beispiel:  
O / E = 1,2 Die beobachtete Anzahl ist 20 % größer als erwartet.  
O / E = 0,9 Die beobachtete Anzahl ist 10 % kleiner als erwartet.

Ergebnisse im Zeitverlauf


Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre




## Ergebnisse differenziert nach Anzahl der tatsächlichen Fallzahl je Leistungserbringer



## Ergebnisse differenziert nach Anzahl der erwarteten Ereignisse je Leistungserbringer



Ergebnisse differenziert nach Risikoprofil je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

| Jahr | Anzahl Leistungserbringer | Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis | Minimum | Maximum | Median |
|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| 2025 | 280                       | 20                                                             | 0,00    | 34,88   | 0,00   |

50074: Aufnahmetemperatur unter 36,0 °C bei Risiko-Lebendgeborenen

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art des Wertes                          | Qualitätsindikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Grundgesamtheit                         | Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen und ohne perinatale Hypoxie/Ischämie (Asphyxie) mit therapeutischer Hypothermie und mit einer Angabe zur Aufnahmetemperatur und einem Geburtsgewicht von mindestens 1.500 g und einem Gestationsalter von mindestens 32+0 Wochen p. m. |
| Zähler                                  | Kinder mit einer Aufnahmetemperatur unter 36,0 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| O (observed)                            | Beobachtete Anzahl an Kindern mit einer Aufnahmetemperatur unter 36,0 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| E (expected)                            | Erwartete Anzahl an Kindern mit einer Aufnahmetemperatur unter 36,0 °C, risikoadjustiert nach logistischem NEO-Score für ID 50074                                                                                                                                                                                                                            |
| Referenzbereich                         | ≤ 2,48 (95. Perzentil)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Methode Auffälligkeit (Schwellenwert α) | Klassisch (-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Methode der Risikoadjustierung          | Logistische Regression                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Verwendete Risikofaktoren               | Aufnahmegewicht 1.500-2.099 g<br>Aufnahmegewicht 2.100-2.399 g<br>Aufnahmegewicht 2.400-2.699 g<br>Aufnahmegewicht 2.700-2.999 g<br>Aufnahmegewicht 3.000-3.299 g<br>Aufnahmegewicht 3.300-3.599 g                                                                                                                                                           |
| Datenquellen                            | QS-Daten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Berichtszeitraum                        | Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Detailergebnisse


| Dimension    |      | Anzahl in Grundgesamtheit (N) | Ergebnis O/E     | Ergebnis* | 95%-Vertrauensbereich |
|--------------|------|-------------------------------|------------------|-----------|-----------------------|
| Ihr Ergebnis | 2023 | 5.913                         | 176 / 195,56     | 0,90      | 0,78 - 1,04           |
|              | 2024 | 6.015                         | 135 / 197,97     | 0,68      | 0,58 - 0,81           |
|              | 2025 | 5.974                         | 145 / 192,89     | 0,75      | 0,64 - 0,88           |
| Bund         | 2023 | 76.986                        | 2.894 / 2.614,11 | 1,11      | 1,07 - 1,15           |
|              | 2024 | 77.106                        | 2.581 / 2.581,00 | 1,00      | 0,96 - 1,04           |
|              | 2025 | 76.137                        | 2.748 / 2.522,05 | 1,09      | 1,05 - 1,13           |

\* Verhältnis der beobachteten Anzahl zur erwarteten Anzahl. Werte kleiner eins bedeuten, dass die beobachtete Anzahl kleiner ist als erwartet und umgekehrt. Beispiel:


O / E = 1,2 Die beobachtete Anzahl ist 20 % größer als erwartet.  
O / E = 0,9 Die beobachtete Anzahl ist 10 % kleiner als erwartet.

## Ergebnisse im Zeitverlauf


Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre




## Ergebnisse differenziert nach Anzahl der tatsächlichen Fallzahl je Leistungserbringer



## Ergebnisse differenziert nach Anzahl der erwarteten Ereignisse je Leistungserbringer



Ergebnisse differenziert nach Risikoprofil je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

| Jahr | Anzahl Leistungserbringer | Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis | Minimum | Maximum | Median |
|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| 2025 | 397                       | 18                                                             | 0,00    | 24,14   | 0,92   |



## Details zu den Ergebnissen

| Nummer | Beschreibung                                                                    | Ihr Ergebnis     | Ergebnis Bund<br>(gesamt) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 12.1   | ID: 22_22022<br>Aufnahmetemperatur unter 36,0 °C bei sehr kleinen Frühgeborenen | 3,31 %<br>19/574 | 4,26 %<br>373/8.759       |

| Nummer | Beschreibung                                                     | Ihr Ergebnis        | Ergebnis Bund<br>(gesamt) |
|--------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 12.2   | Risikoadjustierung mittels logistischer Regression <sup>12</sup> |                     |                           |
| 12.2.1 | ID: O_50069<br>O/N (observed, beobachtet)                        | 3,31 %<br>19/574    | 4,26 %<br>373/8.759       |
| 12.2.2 | ID: E_50069<br>E/N (expected, erwartet)                          | 4,24 %<br>24,32/574 | 4,22 %<br>369,20/8.759    |
| 12.2.3 | <b>ID: 50069</b><br><b>O/E</b>                                   | 0,78                | 1,01                      |

<sup>12</sup> nähere Details zur Risikoadjustierung (Risikofaktoren und Odds Ratios), siehe Leseanleitung auf der IQTIG-Webseite (<https://iqtig.org/veroeffentlichungen/bundesauswertung/>).

| Nummer | Beschreibung                                                                | Ihr Ergebnis        | Ergebnis Bund<br>(gesamt) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 12.3   | ID: 22_22024<br>Aufnahmetemperatur unter 36,0 °C bei Risiko-Lebendgeborenen | 2,43 %<br>145/5.974 | 3,61 %<br>2.748/76.137    |

| Nummer | Beschreibung                                                     | Ihr Ergebnis           | Ergebnis Bund<br>(gesamt) |
|--------|------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 12.4   | Risikoadjustierung mittels logistischer Regression <sup>13</sup> |                        |                           |
| 12.4.1 | ID: O_50074<br>O/N (observed, beobachtet)                        | 2,43 %<br>145/5.974    | 3,61 %<br>2.748/76.137    |
| 12.4.2 | ID: E_50074<br>E/N (expected, erwartet)                          | 3,23 %<br>192,89/5.974 | 3,31 %<br>2.522,05/76.137 |
| 12.4.3 | <b>ID: 50074</b><br><b>O/E</b>                                   | 0,75                   | 1,09                      |

<sup>13</sup> nähere Details zur Risikoadjustierung (Risikofaktoren und Odds Ratios), siehe Leseanleitung auf der IQTIG-Webseite (<https://iqtig.org/veroeffentlichungen/bundesauswertung/>) .


## Detailergebnisse der Auffälligkeitskriterien

### Auffälligkeitskriterien zur Plausibilität und Vollständigkeit

#### 850206: Aufnahmetemperatur nicht angegeben

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art des Wertes</b>                           | Datenvalidierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Begründung für die Auswahl</b>               | <p><b>Relevanz</b><br/>Fälle gehen ggf. nicht in den QI 50069 „Aufnahmetemperatur unter 36,0 °C bei sehr kleinen Frühgeborenen“ oder in den QI 50074 „Aufnahmetemperatur unter 36,0 °C bei Risiko-Lebendgeborenen“ ein. Die Körpertemperatur des Kindes sollte bei Aufnahme in das Krankenhaus gemessen werden.</p> <p><b>Hypothese</b><br/>Fehl-/Unterdokumentation der Aufnahmetemperatur (tatsächlich wurde in der Patientenakte die Aufnahmetemperatur dokumentiert)</p> |
| <b>Bezug zu Qualitätsindikatoren/Kennzahlen</b> | <p>50069: Aufnahmetemperatur unter 36,0 °C bei sehr kleinen Frühgeborenen</p> <p>50074: Aufnahmetemperatur unter 36,0 °C bei Risiko-Lebendgeborenen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Grundgesamtheit</b>                          | Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von mindestens 22+0 Wochen p. m.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Zähler</b>                                   | Kinder, bei denen keine Aufnahmetemperatur angegeben wurde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Referenzbereich</b>                          | ≤ 2,59 % (95. Perzentil)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Mindestanzahl Nenner</b>                     | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Mindestanzahl Zähler</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Datenquellen</b>                             | QS-Daten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

| Jahr | Anzahl Leistungserbringer | Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis | Minimum in % | Maximum in % | Median in % |
|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 2025 | 414                       | 19                                                             | 0,00         | 100,00       | 0,00        |


Detaillergebnisse

| Dimension / Erfassungsjahr 2025 | Ergebnis O/N | Ergebnis in % | rechnerisch auffällig |
|---------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|
| Ihr Ergebnis                    | 17 / 6.620   | 0,26          | 0,00 %<br>0 / 23      |
| Bund                            | 738 / 86.331 | 0,85          | 4,59 %<br>19 / 414    |

## 850207: Kopfumfang bei Entlassung ist geringer als bei Aufnahme

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art des Wertes</b>                            | Datenvalidierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Begründung für die Auswahl</b>                | <p><b>Relevanz</b><br/>Fälle gehen ggf. nicht in den Nenner des QI 52262 „Zunahme des Kopfumfangs“ ein. Der Kopfumfang sollte – mit Ausnahme von wenigen Ereignissen – während des stationären Aufenthaltes zunehmen.</p> <p><b>Hypothese</b><br/>Fehldokumentation des Kopfumfangs (tatsächlich wurde in der Patientenakte ein größerer Kopfumfang bei Entlassung als bei Aufnahme dokumentiert)</p>                                                     |
| <b>Bezug zu Qualitätsindikatoren/ Kennzahlen</b> | 52262: Zunahme des Kopfumfangs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Grundgesamtheit</b>                           | Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m. bis unter 37+0 Wochen p. m., die zuvor in keiner anderen Kinderklinik (externer Kinderklinik oder externer Klinik als Rückverlegung) behandelt wurden, sowie mit einer Verweildauer von mindestens 21 Tagen und Angaben zum Kopfumfang bei Aufnahme sowie bei Entlassung |
| <b>Zähler</b>                                    | Kinder, bei denen ein geringerer Kopfumfang bei Entlassung als bei Aufnahme angegeben wurde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Referenzbereich</b>                           | ≤ 3,08 % (95. Perzentil)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Mindestanzahl Nenner</b>                      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Mindestanzahl Zähler</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Datenquellen</b>                              | QS-Daten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

| Jahr | Anzahl Leistungserbringer | Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis | Minimum in % | Maximum in % | Median in % |
|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 2025 | 303                       | 14                                                             | 0,00         | 100,00       | 0,00        |


Detaillergebnisse

| Dimension / Erfassungsjahr 2025 | Ergebnis O/N | Ergebnis in % | rechnerisch auffällig |
|---------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|
| Ihr Ergebnis                    | ≤3 / 783     | x             | 0,00 %<br>0 / 16      |
| Bund                            | 69 / 11.395  | 0,61          | 4,62 %<br>14 / 303    |

## 851813: Schwere oder letale angeborene Erkrankung ohne entsprechende ICD-Diagnose dokumentiert

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art des Wertes</b>                            | Datenvalidierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Begründung für die Auswahl</b>                | <p><b>Relevanz</b><br/>Fälle mit schwerer oder letaler angeborener Erkrankung werden aus dem Nenner aller Qualitätsindikatoren und Kennzahlen ausgeschlossen. Bei Angabe einer schweren oder letalen angeborenen Erkrankung sollte ein ICD-Kode aus der Liste mit schweren angeborenen und letalen angeborenen Erkrankungen vorliegen.</p> <p><b>Hypothese</b><br/>Fehldokumentation einer schweren oder letalen angeborenen Erkrankung (tatsächlich wurde in der Patientenakte ein ICD-Kode aus der Liste mit schweren angeborenen und letalen angeborenen Erkrankungen dokumentiert)</p> |
| <b>Bezug zu Qualitätsindikatoren/ Kennzahlen</b> | Alle Qualitätsindikatoren und Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Grundgesamtheit</b>                           | Alle Lebendgeborenen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m., bei denen angegeben wurde, dass eine schwere oder letale angeborene Erkrankung vorliegt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zähler</b>                                    | Kinder, bei denen kein ICD-Kode aus der Liste mit schweren angeborenen und letalen angeborenen Erkrankungen angegeben wurde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Referenzbereich</b>                           | = 0 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Mindestanzahl Nenner</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Mindestanzahl Zähler</b>                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Datenquellen</b>                              | QS-Daten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



Detailergebnisse


| Dimension / Erfassungsjahr<br>2025 | Ergebnis O/N | Ergebnis in % | rechnerisch<br>auffällig |
|------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------|
| Ihr Ergebnis                       | 33 / 219     | 15,07         | 25,00 %<br>4 / 16        |
| Bund                               | 383 / 2.912  | 13,15         | 19,26 %<br>47 / 244      |

## 851902: Weder eine moderate noch schwere BPD angegeben

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art des Wertes</b>                           | Datenvalidierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Begründung für die Auswahl</b>               | <p><b>Relevanz</b><br/>Fälle gehen ggf. nicht in den Zähler der Kennzahl 51079 „Bronchopulmonale Dysplasie (BPD) (rohe Rate)“ oder in den Zähler der Kennzahl 50053 „Bronchopulmonale Dysplasie (BPD)“ oder in den Zähler des QI 51901 „Qualitätsindex der Frühgeborenenversorgung“ ein. Bei Erfüllung bestimmter Kriterien zum Vorliegen einer moderaten oder schweren BPD gemäß Nennerdefinition sollte eine moderate oder schwere BPD angegeben werden.</p> <p><b>Hypothese</b><br/>Fehl-/Unterdokumentation einer moderaten oder schweren BPD (tatsächlich wurde in der Patientenakte eine moderate oder schwere BPD dokumentiert)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Bezug zu Qualitätsindikatoren/Kennzahlen</b> | <p>51079: Bronchopulmonale Dysplasie (BPD) (rohe Rate)</p> <p>50053: Bronchopulmonale Dysplasie (BPD)</p> <p>51901: Qualitätsindex der Frühgeborenenversorgung</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Grundgesamtheit</b>                          | <p>Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen, die zuvor in keiner anderen Kinderklinik (externer Kinderklinik oder externer Klinik als Rückverlegung) behandelt wurden, mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m. und einem Gestationsalter unter 32+0 Wochen p. m., die im Alter von 36+0 Wochen Sauerstoff bekommen haben oder die im Alter von 36+0 Wochen beatmet wurden oder die vor 36+0 SSW nach Hause entlassen wurden und Sauerstoff bekommen haben oder beatmet wurden (jeweils zum Tag der Entlassung) oder mit einem Gestationsalter von mindestens 32+0 Wochen p. m. und einem Geburtsgewicht unter 1.500 g, die im Alter von 56 Lebenstagen Sauerstoff bekommen haben oder die im Alter von 56 Lebenstagen beatmet wurden oder die vor 56 Lebenstagen nach Hause entlassen wurden und Sauerstoff bekommen haben oder beatmet wurden (jeweils zum Tag der Entlassung)</p> |
| <b>Zähler</b>                                   | Kinder, bei denen weder eine moderate noch eine schwere BPD angegeben wurde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Referenzbereich</b>                          | ≤ 80,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Mindestanzahl Nenner</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Mindestanzahl Zähler</b>                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Datenquellen</b>                             | QS-Daten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

| Jahr | Anzahl Leistungserbringer | Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis | Minimum in % | Maximum in % | Median in % |
|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 2025 | 161                       | 24                                                             | 0,00         | 100,00       | 58,82       |


Detaillergebnisse

| Dimension / Erfassungsjahr 2025 | Ergebnis O/N | Ergebnis in % | rechnerisch auffällig |
|---------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|
| Ihr Ergebnis                    | 43 / 68      | 63,24         | 27,27 %<br>3 / 11     |
| Bund                            | 603 / 1.054  | 57,21         | 14,91 %<br>24 / 161   |

## 852001: Erstes ROP-Screening außerhalb des empfohlenen Zeitraums

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art des Wertes</b>             | Datenvalidierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Begründung für die Auswahl</b> | <p><b>Relevanz</b><br/>Das Datum des ersten ROP-Screenings sollte innerhalb des in der Leitlinie empfohlenen Zeitraums liegen.</p> <p><b>Hypothese</b><br/>Fehldokumentation des Datums des ersten ROP-Screenings (tatsächlich wurde in der Patientenakte das Datum des ersten ROP-Screenings im gemäß Leitlinie empfohlenen Zeitraum dokumentiert)</p>                                                               |
| <b>Grundgesamtheit</b>            | Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von 22+0 bis 30+6 Wochen (bei Geburt), die zuvor in keiner anderen Kinderklinik behandelt wurden (Erstaufnahme), oder zuverlegte Kinder, die bei Aufnahme nicht älter als 48 Stunden sind, und bei denen ein ROP-Screening im aktuellen Aufenthalt durchgeführt wurde |
| <b>Zähler</b>                     | Erstes ROP-Screening bei Kindern mit einem Gestationsalter von 22+0 bis 25+6 Wochen (bei Geburt) nicht zwischen einem postmenstruellen Alter von 31+0 bis 31+6 Wochen (nach Geburt) oder bei Kindern mit einem Gestationsalter von 26+0 bis 30+6 Wochen (bei Geburt) nicht in der 6. postnatalen Woche (entspricht Lebenstag 36 bis 42) durchgeführt                                                                  |
| <b>Referenzbereich</b>            | Nicht definiert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Mindestanzahl Nenner</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Mindestanzahl Zähler</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Datenquellen</b>               | QS-Daten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

| Jahr | Anzahl Leistungserbringer | Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis | Minimum in % | Maximum in % | Median in % |
|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 2025 | 200                       | 0                                                              | 0,00         | 100,00       | 33,33       |


Detaillergebnisse

| Dimension / Erfassungsjahr 2025 | Ergebnis O/N  | Ergebnis in % | rechnerisch auffällig |
|---------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| Ihr Ergebnis                    | 97 / 285      | 34,04         | 0,00 %<br>0 / 12      |
| Bund                            | 1.308 / 4.212 | 31,05         | 0,00 %<br>0 / 200     |

## 852300: Keine hypoxisch ischämische Enzephalopathie (HIE), aber eine Asphyxie mit therapeutischer Hypothermie angegeben

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art des Wertes</b>                            | Datenvalidierung                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Begründung für die Auswahl</b>                | <p><b>Relevanz</b><br/>Es sollte eine HIE dokumentiert werden, wenn bei einem asphyktischen Kind eine therapeutische Hypothermie durchgeführt wurde.</p> <p><b>Hypothese</b><br/>Fehldokumentation einer HIE (tatsächlich wurde in der Patientenakte eine HIE dokumentiert)</p> |
| <b>Bezug zu Qualitätsindikatoren/ Kennzahlen</b> | 222402: Sterblichkeit im Krankenhaus bei Risiko-Lebendgeborenen                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Grundgesamtheit</b>                           | Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von mindestens 34+0 Wochen p. m. und mit Angabe einer Asphyxie mit therapeutischer Hypothermie                                  |
| <b>Zähler</b>                                    | Kinder, bei denen keine hypoxisch ischämische Enzephalopathie angegeben wurde                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Referenzbereich</b>                           | = 0 %                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Mindestanzahl Nenner</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Mindestanzahl Zähler</b>                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Datenquellen</b>                              | QS-Daten                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer




Detaillergebnisse

| Dimension / Erfassungsjahr<br>2025 | Ergebnis O/N | Ergebnis in % | rechnerisch<br>auffällig |
|------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------|
| Ihr Ergebnis                       | 7 / 55       | 12,73         | 25,00 %<br>3 / 12        |
| Bund                               | 60 / 707     | 8,49          | 9,58 %<br>16 / 167       |

852301: Schwere oder letale angeborene Erkrankung angeben

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art des Wertes                            | Datenvalidierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Begründung für die Auswahl                | <b>Relevanz</b><br>Fälle mit schwerer oder letaler angeborener Erkrankung werden aus dem Nenner aller Qualitätsindikatoren und Kennzahlen ausgeschlossen. Die Häufigkeit der Angabe einer schweren oder letalen angeborenen Erkrankung sollte daher in Bezug auf die übermittelten QS-Bögen plausibel sein.<br><b>Hypothese</b><br>Fehldokumentation einer schweren oder letalen angeborenen Erkrankung (tatsächlich wurde in der Patientenakte weder eine schwere noch eine letale angeborene Erkrankung dokumentiert) |
| Bezug zu Qualitätsindikatoren/ Kennzahlen | Alle Qualitätsindikatoren und Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Grundgesamtheit                           | Alle Lebendgeborenen mit einem Gestationsalter von mindestens 22+0 Wochen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zähler                                    | Kinder, bei denen angegeben wurde, dass eine schwere oder letale angeborene Erkrankung vorliegt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Referenzbereich                           | ≤ 9,89 % (95. Perzentil)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mindestanzahl Nenner                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mindestanzahl Zähler                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Datenquellen                              | QS-Daten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

| Jahr | Anzahl<br>Leistungserbringer | Anzahl<br>Leistungserbringer<br>mit rechnerisch<br>auffälligem<br>Ergebnis | Minimum in % | Maximum in % | Median in % |
|------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 2025 | 418                          | 18                                                                         | 0,00         | 100,00       | 0,64        |

Detaillergebnisse

| Dimension / Erfassungsjahr<br>2025 | Ergebnis O/N   | Ergebnis in % | rechnerisch<br>auffällig |
|------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------|
| Ihr Ergebnis                       | 223 / 6.850    | 3,26          | 0,00 %<br>0 / 23         |
| Bund                               | 2.949 / 89.429 | 3,30          | 4,31 %<br>18 / 418       |


## Auffälligkeitskriterien zur Vollzähligkeit

### 850199: Auffälligkeitskriterium zur Unterdokumentation

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art des Wertes</b>                            | Datenvalidierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Begründung für die Auswahl</b>                | <p><b>Relevanz</b><br/>Dieses Auffälligkeitskriterium zielt darauf ab, eine Unterdokumentation abzubilden und somit mögliche daraus resultierende Auswirkungen auf Ebene der QI-Ergebnisse abschätzen zu können. Im Rahmen des Stellungnahmeverfahrens ist es möglich, den Ursachen für eine Unterdokumentation nachzugehen und Optimierungsmaßnahmen einzuleiten.</p> <p><b>Hypothese</b><br/>Organisatorische Probleme im Dokumentationsprozess oder das Weglassen komplizierter Fälle können zu niedrigen Dokumentationsraten in einzelnen Modulen führen. Dies kann die Aussagekraft der rechnerischen QI-Ergebnisse beeinflussen.</p> |
| <b>Bezug zu Qualitätsindikatoren/ Kennzahlen</b> | Alle Qualitätsindikatoren und Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Grundgesamtheit</b>                           | Anzahl durch den QS-Filter ausgelöster Fälle (methodische Sollstatistik: DATENSAETZE_MODUL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Zähler</b>                                    | Anzahl der gelieferten vollständigen und plausiblen Datensätze einschließlich der Minimaldatensätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Referenzbereich</b>                           | ≥ 95,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Mindestanzahl Nenner</b>                      | 5 (Der Standort muss laut Sollstatistik mindestens 5 Fälle behandelt haben.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Mindestanzahl Zähler</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Datenquellen</b>                              | QS-Daten, Sollstatistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

| Jahr | Anzahl Leistungserbringer | Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis | Minimum in % | Maximum in % | Median in % |
|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 2025 | 461                       | 8                                                              | 0,00         | 276,92       | 100,00      |


Detaillergebnisse

| Dimension / Erfassungsjahr 2025 | Ergebnis O/N    | Ergebnis in % | rechnerisch auffällig |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|
| Ihr Ergebnis                    | 6.918 / 6.894   | 100,35        | 0,00 %<br>0 / 26      |
| Bund                            | 90.206 / 89.834 | 100,41        | 1,74 %<br>8 / 461     |

## 850200: Auffälligkeitskriterium zur Überdokumentation

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art des Wertes</b>                            | Datenvalidierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Begründung für die Auswahl</b>                | <p><b>Relevanz</b><br/>Dieses Auffälligkeitskriterium zielt darauf ab, eine Überdokumentation abzubilden und somit mögliche daraus resultierende Auswirkungen auf Ebene der QI-Ergebnisse abschätzen zu können. Im Rahmen des Stellungnahmeverfahrens ist es möglich, den Ursachen für eine Überdokumentation nachzugehen und Optimierungsmaßnahmen einzuleiten.</p> <p><b>Hypothese</b><br/>Organisatorische Probleme im Dokumentationsprozess einzelner Module können zu einer Überdokumentation führen. Dies kann die Aussagekraft der rechnerischen QI-Ergebnisse beeinflussen.</p> |
| <b>Bezug zu Qualitätsindikatoren/ Kennzahlen</b> | Alle Qualitätsindikatoren und Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Grundgesamtheit</b>                           | Anzahl durch den QS-Filter ausgelöster Fälle (methodische Sollstatistik: DATENSAETZE_MODUL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Zähler</b>                                    | Anzahl der gelieferten vollständigen und plausiblen Datensätze einschließlich der Minimaldatensätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Referenzbereich</b>                           | ≤ 110,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Mindestanzahl Nenner</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Mindestanzahl Zähler</b>                      | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Datenquellen</b>                              | QS-Daten, Sollstatistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

| Jahr | Anzahl Leistungserbringer | Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis | Minimum in % | Maximum in % | Median in % |
|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 2025 | 461                       | 5                                                              | 0,00         | 276,92       | 100,00      |


Detaillergebnisse

| Dimension / Erfassungsjahr 2025 | Ergebnis O/N    | Ergebnis in % | rechnerisch auffällig |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|
| Ihr Ergebnis                    | 6.918 / 6.894   | 100,35        | 0,00 %<br>0 / 26      |
| Bund                            | 90.206 / 89.834 | 100,41        | 1,08 %<br>5 / 461     |

## 850208: Auffälligkeitskriterium zum Minimaldatensatz (MDS)

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art des Wertes                           | Datenvalidierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Begründung für die Auswahl               | <b>Relevanz</b><br>Minimaldatensätze können nicht für die Berechnung von Qualitätsindikatoren verwendet werden. Demnach sollten sie nur in begründeten Ausnahmefällen in der Dokumentation zur Anwendung kommen.<br><b>Hypothese</b><br>Fehlerhafte Verwendung von Minimaldatensätzen anstelle von regulären Datensätzen bei dokumentationspflichtigen Fällen. |
| Bezug zu Qualitätsindikatoren/Kennzahlen | Alle Qualitätsindikatoren und Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Grundgesamtheit                          | Anzahl durch den QS-Filter ausgelöster Fälle (methodische Sollstatistik: DATENSAETZE_MODUL)                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zähler                                   | Anzahl Minimaldatensätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Referenzbereich                          | ≤ 5,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mindestanzahl Nenner                     | 5 (Der Standort muss laut Soll-Statistik im jeweiligen Leistungsbereich mindestens 5 Fälle behandelt haben.)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mindestanzahl Zähler                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Datenquellen                             | QS-Daten, Sollstatistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

| Jahr | Anzahl<br>Leistungserbringer | Anzahl<br>Leistungserbringer<br>mit rechnerisch<br>auffälligem<br>Ergebnis | Minimum in % | Maximum in % | Median in % |
|------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 2025 | 461                          | 8                                                                          | 0,00         | 117,39       | 0,00        |

Detailergebnisse

| Dimension / Erfassungsjahr<br>2025 | Ergebnis O/N | Ergebnis in % | rechnerisch<br>auffällig |
|------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------|
| Ihr Ergebnis                       | 49 / 6.894   | 0,71          | 3,85 %<br>1 / 26         |
| Bund                               | 549 / 89.834 | 0,61          | 1,74 %<br>8 / 461        |

## Basisauswertung

### Gesamtauswertung (Alle Kinder)

#### Basisdokumentation

|                                                               | Ihr Ergebnis |       | Bund (gesamt) |       |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------|-------|
|                                                               | n            | %     | n             | %     |
| Alle Kinder                                                   | N = 6.869    |       | N = 89.657    |       |
| Aufnahmequartal                                               |              |       |               |       |
| Aufnahme in den Vorjahren<br>(Überliegerinnen und Überlieger) | 212          | 3,09  | 3.016         | 3,36  |
| 1. Quartal                                                    | 1.671        | 24,33 | 21.744        | 24,25 |
| 2. Quartal                                                    | 1.790        | 26,06 | 22.266        | 24,83 |
| 3. Quartal                                                    | 1.804        | 26,26 | 23.810        | 26,56 |
| 4. Quartal                                                    | 1.392        | 20,26 | 18.821        | 20,99 |

|                                                 | Ihr Ergebnis |        | Bund (gesamt) |       |
|-------------------------------------------------|--------------|--------|---------------|-------|
|                                                 | n            | %      | n             | %     |
| Alle Kinder                                     | N = 6.869    |        | N = 89.657    |       |
| Lebendgeborene Kinder                           |              |        |               |       |
| Lebendgeborene Kinder                           | 6.869        | 100,00 | 89.652        | 99,99 |
| davon: angeborene Erkrankungen                  |              |        |               |       |
| (0) keine oder leichte angeborene Erkrankungen  | 6.639        | 96,65  | 86.658        | 96,66 |
| (1) schwere oder letale angeborene Erkrankungen | 230          | 3,35   | 2.994         | 3,34  |

## Primär palliative Therapie (ab Geburt)

|                                        | Ihr Ergebnis |       | Bund (gesamt) |       |
|----------------------------------------|--------------|-------|---------------|-------|
|                                        | n            | %     | n             | %     |
| Lebendgeborene Kinder                  | N = 6.869    |       | N = 89.652    |       |
| Primär palliative Therapie (ab Geburt) |              |       |               |       |
| Primär palliative Therapie (ab Geburt) | 34           | 0,49  | 469           | 0,52  |
| davon: Verstorben im Kreißsaal         |              |       |               |       |
| (1) ja                                 | 24           | 70,59 | 407           | 86,78 |

|                       | Ihr Ergebnis |       | Bund (gesamt) |       |
|-----------------------|--------------|-------|---------------|-------|
|                       | n            | %     | n             | %     |
| Lebendgeborene Kinder | N = 6.869    |       | N = 89.652    |       |
| Geschlecht            |              |       |               |       |
| (1) männlich          | 3.847        | 56,01 | 49.974        | 55,74 |
| (2) weiblich          | 3.021        | 43,98 | 39.666        | 44,24 |
| (3) divers            | ≤3           | x     | ≤3            | x     |
| (8) unbestimmt        | 0            | 0,00  | 10            | 0,01  |

## Angaben zur Geburt

|                       | Ihr Ergebnis |       | Bund (gesamt) |       |
|-----------------------|--------------|-------|---------------|-------|
|                       | n            | %     | n             | %     |
| Lebendgeborene Kinder | N = 6.869    |       | N = 89.652    |       |
| Einlinge / Mehrlinge  |              |       |               |       |
| Einlinge              | 6.140        | 89,39 | 79.206        | 88,35 |
| Zwillinge             | 691          | 10,06 | 9.994         | 11,15 |
| ≥ Drillinge           | 38           | 0,55  | 452           | 0,50  |

## Angaben zur Geburt

|                                                     | Ihr Ergebnis |       | Bund (gesamt) |       |
|-----------------------------------------------------|--------------|-------|---------------|-------|
|                                                     | n            | %     | n             | %     |
| Lebendgeborene Kinder                               | N = 6.869    |       | N = 89.652    |       |
| Gestationsalter (vollendete Schwangerschaftswochen) |              |       |               |       |
| < 24 SSW                                            | 60           | 0,87  | 773           | 0,86  |
| 24 - 25 SSW                                         | 71           | 1,03  | 1.140         | 1,27  |
| 26 - 28 SSW                                         | 164          | 2,39  | 2.382         | 2,66  |
| 29 - 31 SSW                                         | 248          | 3,61  | 4.072         | 4,54  |
| 32 - 36 SSW                                         | 1.807        | 26,31 | 26.544        | 29,61 |
| ≥ 37 SSW                                            | 4.519        | 65,79 | 54.741        | 61,06 |
| Geburtsgewicht                                      |              |       |               |       |
| < 500 g                                             | 48           | 0,70  | 703           | 0,78  |
| 500 - 749 g                                         | 83           | 1,21  | 1.382         | 1,54  |
| 750 - 999 g                                         | 129          | 1,88  | 1.692         | 1,89  |
| 1.000 - 1.249 g                                     | 116          | 1,69  | 1.878         | 2,09  |
| 1.250 - 1.499 g                                     | 152          | 2,21  | 2.349         | 2,62  |
| 1.500 - 2.499 g                                     | 1.599        | 23,28 | 22.124        | 24,68 |
| ≥ 2.500 g                                           | 4.742        | 69,03 | 59.524        | 66,39 |



|                                                                                                                           | Ihr Ergebnis |       | Bund (gesamt) |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------|-------|
|                                                                                                                           | n            | %     | n             | %     |
| Lebendgeborene Kinder mit<br>endgültig (postnatal) bestimmtem<br>Gestationsalter (vollendete<br>Wochen) von 22 bis 43 SSW | N = 6.850    |       | N = 89.427    |       |
| Geburtsgewichtspersentile <sup>14</sup>                                                                                   |              |       |               |       |
| < 10. Perzentile                                                                                                          | 1.194        | 17,43 | 15.263        | 17,07 |
| 10. - 90. Perzentile                                                                                                      | 4.993        | 72,89 | 65.169        | 72,87 |
| > 90. Perzentile                                                                                                          | 663          | 9,68  | 8.995         | 10,06 |

<sup>14</sup> Für die Perzentilberechnung wurden die geschlechtsspezifischen Perzentilwerte für das Geburtsgewicht von Jungen und Mädchen für vollendete Schwangerschaftswochen nach Voigt et al. (2014) verwendet. Dabei werden Fälle mit einem Gestationsalter von 22+0 bis 43+0 SSW berücksichtigt. Die Gesamtzahl kann aufgrund dessen von der ursprünglichen Gesamtzahl abweichen.

Grundlage zur Perzentilberechnung: Voigt, M; Rochow, N; Schneider, KTM; Hagenah, HP; Straube, S; Scholz, R; et al. (2014): Neue Perzentilwerte für die Körpermaße neugeborener Einlinge: Ergebnisse der deutschen Perinatalerhebung der Jahre 2007–2011 unter Beteiligung aller 16 Bundesländer. Z Geburtshilfe Neonatol 218(05): 210-217. DOI: 10.1055/s-0034-1385857.

## Aufnahme

|                                              | Ihr Ergebnis |       | Bund (gesamt) |       |
|----------------------------------------------|--------------|-------|---------------|-------|
|                                              | n            | %     | n             | %     |
| Lebendgeborene Kinder                        | N = 6.869    |       | N = 89.652    |       |
| Geburtsort                                   |              |       |               |       |
| (1) in Geburtsklinik                         | 6.761        | 98,43 | 88.391        | 98,59 |
| davon: Transport zur Neonatologie            |              |       |               |       |
| (0) kein Transport zur Neonatologie          | 768          | 11,36 | 11.465        | 12,97 |
| (1) Transport ohne Kraftfahrzeug<br>(Inborn) | 4.990        | 73,81 | 66.786        | 75,56 |
| (2) Transport mit Kraftfahrzeug<br>(Outborn) | 1.003        | 14,84 | 10.140        | 11,47 |
| (2) in außerklinischer<br>Geburtseinrichtung | 53           | 0,77  | 645           | 0,72  |
| (3) zu Hause                                 | 35           | 0,51  | 465           | 0,52  |
| (9) sonstiges (z. B. während Transport)      | 20           | 0,29  | 151           | 0,17  |
| Aufnahmestatus                               |              |       |               |       |
| Inborn                                       | 5.605        | 81,60 | 72.805        | 81,21 |
| Outborn                                      | 938          | 13,66 | 11.385        | 12,70 |
| von zu Hause                                 | 210          | 3,06  | 2.394         | 2,67  |
| Sekundäraufnahmen                            | 78           | 1,14  | 2.607         | 2,91  |
| Sonstiges                                    | 12           | 0,17  | 125           | 0,14  |

|                                                                                                                                                                                               | Ihr Ergebnis |       | Bund (gesamt) |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------|-------|
|                                                                                                                                                                                               | n            | %     | n             | %     |
| Lebendgeborene Kinder mit endgültig (postnatal) bestimmtem Gestationsalter (vollendete Wochen) ≥ 22 SSW, die nicht im Kreißaal verstorben sind oder bei denen dazu keine Angabe gemacht wurde | N = 6.839    |       | N = 89.202    |       |
| Aufnahmetemperatur                                                                                                                                                                            |              |       |               |       |
| < 32,0 °C                                                                                                                                                                                     | 0            | 0,00  | 25            | 0,03  |
| 32,0 - 33,9 °C                                                                                                                                                                                | 19           | 0,28  | 186           | 0,21  |
| 34,0 - 35,9 °C                                                                                                                                                                                | 179          | 2,62  | 3.370         | 3,78  |
| 36,0 - 37,5 °C                                                                                                                                                                                | 5.837        | 85,35 | 76.487        | 85,75 |
| > 37,5 °C                                                                                                                                                                                     | 772          | 11,29 | 8.226         | 9,22  |

## Diagnostik und Therapie

|                                                                                                                                                                                               | Ihr Ergebnis |       | Bund (gesamt) |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------|-------|
|                                                                                                                                                                                               | n            | %     | n             | %     |
| Lebendgeborene Kinder mit endgültig (postnatal) bestimmtem Gestationsalter (vollendete Wochen) ≥ 22 SSW, die nicht im Kreißaal verstorben sind oder bei denen dazu keine Angabe gemacht wurde | N = 6.839    |       | N = 89.202    |       |
| Schädelsonogramm                                                                                                                                                                              |              |       |               |       |
| (0) nein                                                                                                                                                                                      | 1.300        | 19,01 | 19.405        | 21,75 |
| (1) ja                                                                                                                                                                                        | 5.539        | 80,99 | 69.797        | 78,25 |
| davon: Intraventrikuläre (IVH) oder periventrikuläre (PVH) Hämorrhagie                                                                                                                        |              |       |               |       |
| (0) nein                                                                                                                                                                                      | 5.402        | 97,53 | 67.661        | 96,94 |
| (1) IVH Grad I                                                                                                                                                                                | 66           | 1,19  | 1.136         | 1,63  |

## Diagnostik und Therapie

|                                                                                                                                                                                                       | Ihr Ergebnis     |       | Bund (gesamt)     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                       | n                | %     | n                 | %     |
| <b>Lebendgeborene Kinder mit endgültig (postnatal) bestimmtem Gestationsalter (vollendete Wochen) ≥ 22 SSW, die nicht im Kreißsaal verstorben sind oder bei denen dazu keine Angabe gemacht wurde</b> | <b>N = 6.839</b> |       | <b>N = 89.202</b> |       |
| (2) IVH Grad II                                                                                                                                                                                       | 23               | 0,42  | 356               | 0,51  |
| (3) IVH Grad III                                                                                                                                                                                      | 36               | 0,65  | 344               | 0,49  |
| (4) periventrikuläre Hämorrhagie (PVH)                                                                                                                                                                | 12               | 0,22  | 300               | 0,43  |
| <b>davon: Status bei Aufnahme bei (1), (2), (3) oder (4)</b>                                                                                                                                          |                  |       |                   |       |
| (1) IVH / PVH ist während des stationären Aufenthaltes erstmalig aufgetreten                                                                                                                          | 88               | 64,23 | 1.409             | 65,96 |
| (2) IVH / PVH lag bereits bei Aufnahme vor                                                                                                                                                            | 49               | 35,77 | 727               | 34,04 |
| <b>davon: Zystische periventrikuläre Leukomalazie (PVL)</b>                                                                                                                                           |                  |       |                   |       |
| (0) nein                                                                                                                                                                                              | 5.526            | 99,77 | 69.587            | 99,70 |
| (1) ja                                                                                                                                                                                                | 13               | 0,23  | 210               | 0,30  |
| <b>davon: Status bei Aufnahme</b>                                                                                                                                                                     |                  |       |                   |       |
| (1) PVL ist während des stationären Aufenthaltes erstmalig aufgetreten                                                                                                                                | 5                | 38,46 | 142               | 67,62 |
| (2) PVL lag bereits bei Aufnahme vor                                                                                                                                                                  | 8                | 61,54 | 68                | 32,38 |

|                                                                                                                                                                                                | Ihr Ergebnis |       | Bund (gesamt) |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                | n            | %     | n             | %     |
| Lebendgeborene Kinder mit endgültig (postnatal) bestimmtem Gestationsalter (vollendete Wochen) ≥ 22 SSW, die nicht im Kreißsaal verstorben sind oder bei denen dazu keine Angabe gemacht wurde | N = 6.839    |       | N = 89.202    |       |
| ROP-Screening durchgeführt/vorhanden                                                                                                                                                           |              |       |               |       |
| (0) nein                                                                                                                                                                                       | 6.450        | 94,31 | 83.009        | 93,06 |
| (1) ja, im aktuellen Aufenthalt                                                                                                                                                                | 388          | 5,67  | 5.972         | 6,69  |
| (2) ja, in einem vorherigen Aufenthalt                                                                                                                                                         | ≤3           | x     | 221           | 0,25  |
| davon: Frühgeborenen-Retinopathie (ROP) <sup>15</sup>                                                                                                                                          |              |       |               |       |
| (0) nein                                                                                                                                                                                       | 281          | 72,24 | 4.564         | 73,70 |
| (1) Stadium 1 (Demarkationslinie)                                                                                                                                                              | 52           | 13,37 | 725           | 11,71 |
| (2) Stadium 2 (Prominente Leiste)                                                                                                                                                              | 27           | 6,94  | 528           | 8,53  |
| (3) Stadium 3 (Prominente Leiste und extraretinale fibrovaskuläre Proliferationen)                                                                                                             | 29           | 7,46  | 373           | 6,02  |
| (4) Stadium 4 (Partielle Amotio retinae)                                                                                                                                                       | 0            | 0,00  | ≤3            | x     |
| (5) Stadium 5 (Totale Amotio retinae)                                                                                                                                                          | 0            | 0,00  | ≤3            | x     |
| davon: ROP-Status bei Aufnahme bei (1), (2), (3), (4) oder (5)                                                                                                                                 |              |       |               |       |
| (1) ROP ist während des stationären Aufenthaltes erstmalig aufgetreten                                                                                                                         | 100          | 92,59 | 1.445         | 88,70 |
| (2) ROP lag bereits bei Aufnahme vor                                                                                                                                                           | 8            | 7,41  | 184           | 11,30 |

<sup>15</sup> maximales Stadium während des stationären Aufenthaltes

## ROP-Screening nicht durchgeführt

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ihr Ergebnis |      | Bund (gesamt) |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n            | %    | n             | %    |
| Lebendgeborene Kinder ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von 22+0 bis 30+6 Wochen (bei Geburt), die bei einem Gestationsalter von 22+0 bis 25+6 Wochen (bei Geburt) bei Entlassung ein postmenstruelles Alter von mindestens 31+6 Wochen (nach Geburt) aufweisen oder die bei einem Gestationsalter von 26+0 bis 30+6 Wochen (bei Geburt) bei Entlassung mindestens 42 Lebenstage aufweisen, bei denen das ROP-Screening nicht in einem vorherigen Aufenthalt durchgeführt wurde | N = 301      |      | N = 4.525     |      |
| ROP-Screening nicht durchgeführt; nach Gestationsalter (in vollendeten Schwangerschaftswochen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |      |               |      |
| 22 SSW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0            | 0,00 | ≤3            | x    |
| 23 SSW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0            | 0,00 | 11            | 0,24 |
| 24 SSW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≤3           | x    | 17            | 0,38 |
| 25 SSW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0            | 0,00 | 14            | 0,31 |
| 26 SSW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≤3           | x    | 32            | 0,71 |
| 27 SSW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5            | 1,66 | 18            | 0,40 |
| 28 SSW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≤3           | x    | 55            | 1,22 |
| 29 SSW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4            | 1,33 | 48            | 1,06 |
| 30 SSW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6            | 1,99 | 90            | 1,99 |
| Gesamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22           | 7,31 | 287           | 6,34 |

## Durchführung des ersten ROP-Screenings vor dem in der Leitlinie empfohlenen Zeitraum

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ihr Ergebnis   |       | Bund (gesamt)    |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n              | %     | n                | %     |
| <b>Lebendgeborene Kinder ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von 22+0 bis 30+6 Wochen (bei Geburt), die zuvor in keiner anderen Kinderklinik behandelt wurden (Erstaufnahme) oder zuverlegte Kinder, die bei Aufnahme nicht älter als 48 Stunden sind, bei denen ein ROP-Screening im aktuellen Aufenthalt durchgeführt wurde</b> | <b>N = 285</b> |       | <b>N = 4.212</b> |       |
| <b>Erstes ROP-Screening bei Kindern mit einem Gestationsalter von 22+0 bis 25+6 Wochen (bei Geburt) vor einem postmenstruellen Alter von 31+0 Wochen (nach Geburt) oder bei Kindern mit einem Gestationsalter von 26+0 bis 30+6 Wochen (bei Geburt) vor der 6. postnatalen Woche (entspricht Lebenstag 36) durchgeführt; nach Gestationsalter (in vollendeten Schwangerschaftswochen)<sup>16</sup></b>                   |                |       |                  |       |
| 22 SSW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0              | 0,00  | 5                | 0,12  |
| 23 SSW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4              | 1,40  | 29               | 0,69  |
| 24 SSW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≤3             | x     | 40               | 0,95  |
| 25 SSW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6              | 2,11  | 51               | 1,21  |
| 26 SSW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≤3             | x     | 30               | 0,71  |
| 27 SSW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4              | 1,40  | 50               | 1,19  |
| 28 SSW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9              | 3,16  | 70               | 1,66  |
| 29 SSW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5              | 1,75  | 87               | 2,07  |
| 30 SSW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9              | 3,16  | 151              | 3,58  |
| Gesamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 41             | 14,39 | 513              | 12,18 |

## Durchführung des ersten ROP-Screenings vor dem in der Leitlinie empfohlenen Zeitraum

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ihr Ergebnis   |   | Bund (gesamt)    |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|------------------|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n              | % | n                | % |
| <b>Lebendgeborene Kinder ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von 22+0 bis 30+6 Wochen (bei Geburt), die zuvor in keiner anderen Kinderklinik behandelt wurden (Erstaufnahme) oder zuverlegte Kinder, die bei Aufnahme nicht älter als 48 Stunden sind, bei denen ein ROP-Screening im aktuellen Aufenthalt durchgeführt wurde</b> | <b>N = 285</b> |   | <b>N = 4.212</b> |   |

<sup>16</sup> Grundsätzlich sollte die erste augenärztliche Untersuchung in der 6. postnatalen Woche (Lebenstag 36 bis 42) erfolgen, aber nicht vor einem postmenstruellen Alter von 31+0 Wochen. Aktuelle Daten sprechen dafür, dass auch bei extrem unreifen Frühgeborenen die erste Untersuchung mit 31+0 postmenstruellen Wochen ausreichend früh erfolgt (Maier et al. 2020).

### Referenz:

Maier, RF; Hummler, H; Kellner, U; Krohne, TU; Lawrenz, B; Lorenz, B; et al. (2020): AWMF-Registernummer 024-010. S2k-Leitlinie: Augenärztliche Screening-Untersuchung bei Frühgeborenen [Langfassung]. Versions-Nummer: 3.0. [Stand: 24.03.2020], Erstveröffentlichung: 06/1998, Überarbeitung von: 03/2020. [Berlin]: GNPI [Gesellschaft für Neonatologie und pädiatrische Intensivmedizin]. URL: [https://www.awmf.org/uploads/tx\\_szleitlinien/024-010l\\_S2k\\_Augenaerztliche\\_Screening-Untersuchung\\_Fr%C3%BChgeborene\\_2020-07.pdf](https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/024-010l_S2k_Augenaerztliche_Screening-Untersuchung_Fr%C3%BChgeborene_2020-07.pdf) (abgerufen am: 06.04.2022).



## Durchführung des ersten ROP-Screenings nach dem in der Leitlinie empfohlenen Zeitraum

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ihr Ergebnis |       | Bund (gesamt) |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | n            | %     | n             | %     |
| Lebendgeborene Kinder ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von 22+0 bis 30+6 Wochen (bei Geburt), die zuvor in keiner anderen Kinderklinik behandelt wurden (Erstaufnahme) oder zuverlegte Kinder, die bei Aufnahme nicht älter als 48 Stunden sind, bei denen ein ROP-Screening im aktuellen Aufenthalt durchgeführt wurde | N = 285      |       | N = 4.212     |       |
| Erstes ROP-Screening bei Kindern mit einem Gestationsalter von 22+0 bis 25+6 Wochen (bei Geburt) nach einem postmenstruellen Alter von 31+0 Wochen (nach Geburt) oder bei Kindern mit einem Gestationsalter von 26+0 bis 30+6 Wochen (bei Geburt) nach der 6. postnatalen Woche (entspricht Lebenstag 42) durchgeführt; nach Gestationsalter (in vollendeten Schwangerschaftswochen) <sup>17</sup>                |              |       |               |       |
| 22 SSW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≤3           | x     | 6             | 0,14  |
| 23 SSW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4            | 1,40  | 38            | 0,90  |
| 24 SSW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≤3           | x     | 81            | 1,92  |
| 25 SSW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5            | 1,75  | 100           | 2,37  |
| 26 SSW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8            | 2,81  | 113           | 2,68  |
| 27 SSW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9            | 3,16  | 105           | 2,49  |
| 28 SSW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6            | 2,11  | 128           | 3,04  |
| 29 SSW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10           | 3,51  | 126           | 2,99  |
| 30 SSW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10           | 3,51  | 98            | 2,33  |
| Gesamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 56           | 19,65 | 795           | 18,87 |

## Durchführung des ersten ROP-Screenings nach dem in der Leitlinie empfohlenen Zeitraum

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ihr Ergebnis   |   | Bund (gesamt)    |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|------------------|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n              | % | n                | % |
| <b>Lebendgeborene Kinder ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von 22+0 bis 30+6 Wochen (bei Geburt), die zuvor in keiner anderen Kinderklinik behandelt wurden (Erstaufnahme) oder zuverlegte Kinder, die bei Aufnahme nicht älter als 48 Stunden sind, bei denen ein ROP-Screening im aktuellen Aufenthalt durchgeführt wurde</b> | <b>N = 285</b> |   | <b>N = 4.212</b> |   |

<sup>17</sup> Grundsätzlich sollte die erste augenärztliche Untersuchung in der 6. postnatalen Woche (Lebenstag 36 bis 42) erfolgen, aber nicht vor einem postmenstruellen Alter von 31+0 Wochen. Aktuelle Daten sprechen dafür, dass auch bei extrem unreifen Frühgeborenen die erste Untersuchung mit 31+0 postmenstruellen Wochen ausreichend früh erfolgt (Maier et al. 2020).

### Referenz:

Maier, RF; Hummler, H; Kellner, U; Krohne, TU; Lawrenz, B; Lorenz, B; et al. (2020): AWMF-Registernummer 024-010. S2k-Leitlinie: Augenärztliche Screening-Untersuchung bei Frühgeborenen [Langfassung]. Versions-Nummer: 3.0. [Stand: 24.03.2020], Erstveröffentlichung: 06/1998, Überarbeitung von: 03/2020. [Berlin]: GNPI [Gesellschaft für Neonatologie und pädiatrische Intensivmedizin]. URL: [https://www.awmf.org/uploads/tx\\_szleitlinien/024-010l\\_S2k\\_Augenaerztliche\\_Screening-Untersuchung\\_Fr%C3%BChgeborene\\_2020-07.pdf](https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/024-010l_S2k_Augenaerztliche_Screening-Untersuchung_Fr%C3%BChgeborene_2020-07.pdf) (abgerufen am: 06.04.2022).

## Sauerstoffzufuhr, Beatmung und Bronchopulmonale Dysplasie

|                                                                                                                                                                                                | Ihr Ergebnis |       | Bund (gesamt) |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                | n            | %     | n             | %     |
| Lebendgeborene Kinder mit endgültig (postnatal) bestimmtem Gestationsalter (vollendete Wochen) ≥ 22 SSW, die nicht im Kreißsaal verstorben sind oder bei denen dazu keine Angabe gemacht wurde | N = 6.839    |       | N = 89.202    |       |
| Sauerstoffzufuhr jeglicher Art nach Aufnahme (von mehr als 30 Minuten)                                                                                                                         |              |       |               |       |
| (0) nein                                                                                                                                                                                       | 5.261        | 76,93 | 65.251        | 73,15 |
| (1) ja                                                                                                                                                                                         | 1.578        | 23,07 | 23.951        | 26,85 |
| davon: Dauer der Sauerstoffzufuhr                                                                                                                                                              |              |       |               |       |
| 0 - 9 Tage                                                                                                                                                                                     | 1.323        | 83,84 | 19.822        | 82,76 |
| 10 - 27 Tage                                                                                                                                                                                   | 118          | 7,48  | 1.757         | 7,34  |
| > 27 Tage                                                                                                                                                                                      | 137          | 8,68  | 2.372         | 9,90  |
| Beatmung (von mehr als 30 Minuten)                                                                                                                                                             |              |       |               |       |
| (0) keine Atemhilfe                                                                                                                                                                            | 4.259        | 62,28 | 51.943        | 58,23 |
| (1) nur nasale / pharyngeale Beatmung                                                                                                                                                          | 2.026        | 29,62 | 30.442        | 34,13 |
| (2) nur intratracheale Beatmung                                                                                                                                                                | 77           | 1,13  | 929           | 1,04  |
| (3) nasale / pharyngeale und intratracheale Beatmung                                                                                                                                           | 477          | 6,97  | 5.888         | 6,60  |
| davon: Beatmungsdauer bei (1), (2) oder (3)                                                                                                                                                    |              |       |               |       |
| 0 - 7 Tage                                                                                                                                                                                     | 2.171        | 84,15 | 30.328        | 81,40 |
| 8 - 14 Tage                                                                                                                                                                                    | 166          | 6,43  | 2.544         | 6,83  |
| 15 - 21 Tage                                                                                                                                                                                   | 73           | 2,83  | 1.037         | 2,78  |
| 22 - 28 Tage                                                                                                                                                                                   | 44           | 1,71  | 797           | 2,14  |
| > 28 Tage                                                                                                                                                                                      | 126          | 4,88  | 2.553         | 6,85  |

## Sauerstoffzufuhr, Beatmung und Bronchopulmonale Dysplasie

|                                                                                                                                                                                                                  | Ihr Ergebnis |       | Bund (gesamt) |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                  | n            | %     | n             | %     |
| Lebendgeborene Kinder mit<br>endgültig (postnatal) bestimmtem<br>Gestationsalter (vollendete<br>Wochen) ≥ 22 SSW, die nicht im<br>Kreißsaal verstorben sind oder bei<br>denen dazu keine Angabe<br>gemacht wurde | N = 6.839    |       | N = 89.202    |       |
| Bronchopulmonale Dysplasie (BPD) <sup>18</sup>                                                                                                                                                                   |              |       |               |       |
| (0) weder moderate noch schwere<br>BPD                                                                                                                                                                           | 6.798        | 99,40 | 88.355        | 99,05 |
| (2) moderate BPD                                                                                                                                                                                                 | 25           | 0,37  | 467           | 0,52  |
| (3) schwere BPD                                                                                                                                                                                                  | 16           | 0,23  | 380           | 0,43  |
| davon: Status bei Aufnahme bei (2) oder (3)                                                                                                                                                                      |              |       |               |       |
| (1) BPD ist während des stationären<br>Aufenthaltes erstmalig aufgetreten                                                                                                                                        | 40           | 97,56 | 686           | 80,99 |
| (2) BPD lag bereits bei Aufnahme vor                                                                                                                                                                             | ≤3           | x     | 161           | 19,01 |

<sup>18</sup> mit erhöhtem Sauerstoffbedarf im Alter von 36+0 Wochen p. m.

## Sauerstoffzufuhr, Beatmung und Bronchopulmonale Dysplasie (Überlebende im Alter > 36 vollendete Wochen bzw. nach Hause entlassene Kinder)

|                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ihr Ergebnis |       | Bund (gesamt) |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | n            | %     | n             | %     |
| Lebendgeborene Kinder mit endgültig (postnatal) bestimmtem Gestationsalter (vollendete Wochen) ≥ 22 SSW, die nicht im Kreißsaal verstorben sind oder bei denen dazu keine Angabe gemacht wurde (Überlebende im Alter > 36 vollendete Wochen p. m. oder nach Hause Entlassene) | N = 6.676    |       | N = 86.466    |       |
| Sauerstoffzufuhr jeglicher Art nach Aufnahme (von mehr als 30 Minuten)                                                                                                                                                                                                        |              |       |               |       |
| (0) nein                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.193        | 77,79 | 64.191        | 74,24 |
| (1) ja                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.483        | 22,21 | 22.275        | 25,76 |
| davon: Dauer der Sauerstoffzufuhr                                                                                                                                                                                                                                             |              |       |               |       |
| 0 - 9 Tage                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.255        | 84,63 | 18.646        | 83,71 |
| 10 - 27 Tage                                                                                                                                                                                                                                                                  | 101          | 6,81  | 1.506         | 6,76  |
| > 27 Tage                                                                                                                                                                                                                                                                     | 127          | 8,56  | 2.123         | 9,53  |

## Sauerstoffzufuhr, Beatmung und Bronchopulmonale Dysplasie (Überlebende im Alter > 36 vollendete Wochen bzw. nach Hause entlassene Kinder)

|                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ihr Ergebnis |       | Bund (gesamt) |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | n            | %     | n             | %     |
| Lebendgeborene Kinder mit endgültig (postnatal) bestimmtem Gestationsalter (vollendete Wochen) ≥ 22 SSW, die nicht im Kreißsaal verstorben sind oder bei denen dazu keine Angabe gemacht wurde (Überlebende im Alter > 36 vollendete Wochen p. m. oder nach Hause Entlassene) | N = 6.676    |       | N = 86.466    |       |
| Beatmung (von mehr als 30 Minuten)                                                                                                                                                                                                                                            |              |       |               |       |
| (0) keine Atemhilfe                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.222        | 63,24 | 51.326        | 59,36 |
| (1) nur nasale / pharyngeale Beatmung                                                                                                                                                                                                                                         | 1.966        | 29,45 | 29.346        | 33,94 |
| (2) nur intratracheale Beatmung                                                                                                                                                                                                                                               | 56           | 0,84  | 641           | 0,74  |
| (3) nasale / pharyngeale und intratracheale Beatmung                                                                                                                                                                                                                          | 432          | 6,47  | 5.153         | 5,96  |
| davon: Beatmungsdauer bei (1), (2) oder (3)                                                                                                                                                                                                                                   |              |       |               |       |
| 0 - 7 Tage                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.085        | 84,96 | 28.931        | 82,33 |
| 8 - 14 Tage                                                                                                                                                                                                                                                                   | 149          | 6,07  | 2.285         | 6,50  |
| 15 - 21 Tage                                                                                                                                                                                                                                                                  | 65           | 2,65  | 907           | 2,58  |
| 22 - 28 Tage                                                                                                                                                                                                                                                                  | 38           | 1,55  | 693           | 1,97  |
| > 28 Tage                                                                                                                                                                                                                                                                     | 117          | 4,77  | 2.324         | 6,61  |

## Sauerstoffzufuhr, Beatmung und Bronchopulmonale Dysplasie (Überlebende im Alter > 36 vollendete Wochen bzw. nach Hause entlassene Kinder)

|                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ihr Ergebnis |       | Bund (gesamt) |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | n            | %     | n             | %     |
| Lebendgeborene Kinder mit endgültig (postnatal) bestimmtem Gestationsalter (vollendete Wochen) ≥ 22 SSW, die nicht im Kreißsaal verstorben sind oder bei denen dazu keine Angabe gemacht wurde (Überlebende im Alter > 36 vollendete Wochen p. m. oder nach Hause Entlassene) | N = 6.676    |       | N = 86.466    |       |
| Bronchopulmonale Dysplasie (BPD) <sup>19</sup>                                                                                                                                                                                                                                |              |       |               |       |
| (0) weder moderate noch schwere BPD                                                                                                                                                                                                                                           | 6.636        | 99,40 | 85.742        | 99,16 |
| (2) moderate BPD                                                                                                                                                                                                                                                              | 25           | 0,37  | 397           | 0,46  |
| (3) schwere BPD                                                                                                                                                                                                                                                               | 15           | 0,22  | 327           | 0,38  |
| davon: Status bei Aufnahme bei (2) oder (3)                                                                                                                                                                                                                                   |              |       |               |       |
| (1) BPD ist während des stationären Aufenthaltes erstmalig aufgetreten                                                                                                                                                                                                        | 39           | 97,50 | 641           | 88,54 |
| (2) BPD lag bereits bei Aufnahme vor                                                                                                                                                                                                                                          | ≤3           | x     | 83            | 11,46 |

<sup>19</sup> mit erhöhtem Sauerstoffbedarf im Alter von 36+0 Wochen p. m.

|                                                                                                                                                                                                | Ihr Ergebnis |       | Bund (gesamt) |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                | n            | %     | n             | %     |
| Lebendgeborene Kinder mit endgültig (postnatal) bestimmtem Gestationsalter (vollendete Wochen) ≥ 22 SSW, die nicht im Kreißsaal verstorben sind oder bei denen dazu keine Angabe gemacht wurde | N = 6.839    |       | N = 89.202    |       |
| Pneumothorax                                                                                                                                                                                   |              |       |               |       |
| nein                                                                                                                                                                                           | 6.730        | 98,41 | 87.863        | 98,50 |
| ja, Pneumothorax                                                                                                                                                                               | 109          | 1,59  | 1.339         | 1,50  |
| davon                                                                                                                                                                                          |              |       |               |       |
| ja, ohne jegliche vorangehende oder bestehende Atemhilfe/Beatmung aufgetreten                                                                                                                  | 34           | 31,19 | 279           | 20,84 |
| ja, nach oder unter irgendeiner Form von Atemhilfe/Beatmung aufgetreten                                                                                                                        | 75           | 68,81 | 1.060         | 79,16 |
| davon: Ort und Zeitpunkt des Auftretens eines Pneumothorax                                                                                                                                     |              |       |               |       |
| (1) während Behandlung in der Neonatologie des eigenen Standortes aufgetreten                                                                                                                  | 67           | 61,47 | 864           | 64,53 |
| (2) bei Aufnahme aus dem Kreißsaal/der Geburtshilfe nach Erstversorgung durch ein Team des eigenen Standortes                                                                                  | 34           | 31,19 | 338           | 25,24 |
| (3) bei Verlegung aus der Neonatologie/Kinderklinik eines anderen Standortes schon bestehend                                                                                                   | 8            | 7,34  | 137           | 10,23 |
| davon: Behandlung des Pneumothorax                                                                                                                                                             |              |       |               |       |
| (0) nein, keine Punktion oder Drainage                                                                                                                                                         | 65           | 59,63 | 619           | 46,23 |
| (1) ja, Einmalpunktion                                                                                                                                                                         | 6            | 5,50  | 71            | 5,30  |
| (2) ja, mehrere Punktionen oder Pleuradrainage                                                                                                                                                 | 38           | 34,86 | 649           | 48,47 |



## Pneumothorax mit Beatmung (von mehr als 30 Minuten) durchgeführt

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Gesamtkollektiv.

|                                                                                                                                                                                                                               | keine<br>Atemhilfe | nur nasale /<br>pharyngeale<br>Beatmung | nur intra-<br>tracheale<br>Beatmung | nasale /<br>pharyngeale<br>und intra-<br>tracheale<br>Beatmung | Gesamt             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Lebendgeborene Kinder mit endgültig (postnatal) bestimmtem<br/>Gestationsalter (vollendete Wochen) <math>\geq</math> 22 SSW, die nicht im Kreißsaal verstorben sind oder bei<br/>denen dazu keine Angabe gemacht wurde</b> |                    |                                         |                                     |                                                                |                    |
| <b>Ihr Ergebnis</b>                                                                                                                                                                                                           |                    |                                         |                                     |                                                                |                    |
| nein                                                                                                                                                                                                                          | 4.251<br>62,16 %   | 1.977<br>28,91 %                        | 65<br>0,95 %                        | 437<br>6,39 %                                                  | 6.730<br>98,41 %   |
| ja, ohne jegliche<br>vorangehende oder<br>bestehende<br>Atemhilfe/Beatmung<br>aufgetreten                                                                                                                                     | 6<br>0,09 %        | 18<br>0,26 %                            | $\leq 3$<br>x %                     | 7<br>0,10 %                                                    | 34<br>0,50 %       |
| ja, nach oder unter<br>irgendeiner Form von<br>Atemhilfe/Beatmung<br>aufgetreten                                                                                                                                              | $\leq 3$<br>x %    | 31<br>0,45 %                            | 9<br>0,13 %                         | 33<br>0,48 %                                                   | 75<br>1,10 %       |
| Gesamt                                                                                                                                                                                                                        | 4.259<br>62,28 %   | 2.026<br>29,62 %                        | 77<br>1,13 %                        | 477<br>6,97 %                                                  | 6.839<br>100,00 %  |
| <b>Bund (gesamt)</b>                                                                                                                                                                                                          |                    |                                         |                                     |                                                                |                    |
| nein                                                                                                                                                                                                                          | 51.880<br>58,16 %  | 29.801<br>33,41 %                       | 842<br>0,94 %                       | 5.340<br>5,99 %                                                | 87.863<br>98,50 %  |
| ja, ohne jegliche<br>vorangehende oder<br>bestehende<br>Atemhilfe/Beatmung<br>aufgetreten                                                                                                                                     | 35<br>0,04 %       | 173<br>0,19 %                           | 12<br>0,01 %                        | 59<br>0,07 %                                                   | 279<br>0,31 %      |
| ja, nach oder unter<br>irgendeiner Form von<br>Atemhilfe/Beatmung<br>aufgetreten                                                                                                                                              | 28<br>0,03 %       | 468<br>0,52 %                           | 75<br>0,08 %                        | 489<br>0,55 %                                                  | 1.060<br>1,19 %    |
| Gesamt                                                                                                                                                                                                                        | 51.943<br>58,23 %  | 30.442<br>34,13 %                       | 929<br>1,04 %                       | 5.888<br>6,60 %                                                | 89.202<br>100,00 % |

|                                                                                                                                                                                                | Ihr Ergebnis |       | Bund (gesamt) |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                | n            | %     | n             | %     |
| Lebendgeborene Kinder mit endgültig (postnatal) bestimmtem Gestationsalter (vollendete Wochen) ≥ 22 SSW, die nicht im Kreißsaal verstorben sind oder bei denen dazu keine Angabe gemacht wurde | N = 6.839    |       | N = 89.202    |       |
| Pneumonie                                                                                                                                                                                      |              |       |               |       |
| (0) nein, keine Pneumonie während des stationären Aufenthalts                                                                                                                                  | 6.687        | 97,78 | 88.109        | 98,77 |
| (1) ja, Pneumonie während des stationären Aufenthalts                                                                                                                                          | 152          | 2,22  | 1.093         | 1,23  |
| Sepsis                                                                                                                                                                                         |              |       |               |       |
| (0) nein                                                                                                                                                                                       | 6.689        | 97,81 | 85.491        | 95,84 |
| (1) ja                                                                                                                                                                                         | 150          | 2,19  | 3.711         | 4,16  |
| davon                                                                                                                                                                                          |              |       |               |       |
| Beginn innerhalb von 72 Stunden nach Geburt                                                                                                                                                    | 83           | 55,33 | 2.463         | 66,37 |
| Beginn später als 72 Stunden nach Geburt                                                                                                                                                       | 67           | 44,67 | 1.248         | 33,63 |
| Perinatale Hypoxie/Ischämie (Asphyxie)                                                                                                                                                         |              |       |               |       |
| (0) nein                                                                                                                                                                                       | 6.627        | 96,90 | 86.563        | 97,04 |
| perinatale Hypoxie/Ischämie (Asphyxie)                                                                                                                                                         | 212          | 3,10  | 2.639         | 2,96  |
| davon                                                                                                                                                                                          |              |       |               |       |
| (1) ja, ohne therapeutische Hypothermie                                                                                                                                                        | 152          | 71,70 | 1.900         | 72,00 |
| (2) ja, mit therapeutischer Hypothermie                                                                                                                                                        | 60           | 28,30 | 739           | 28,00 |
| davon: HIE (Hypoxisch ischämische Enzephalopathie) bei (1) oder (2)                                                                                                                            |              |       |               |       |
| (0) nein                                                                                                                                                                                       | 137          | 64,62 | 1.739         | 65,90 |
| (1) ja                                                                                                                                                                                         | 75           | 35,38 | 900           | 34,10 |

|                                                                                                                                                                                                | Ihr Ergebnis |       | Bund (gesamt) |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                | n            | %     | n             | %     |
| Lebendgeborene Kinder mit endgültig (postnatal) bestimmtem Gestationsalter (vollendete Wochen) ≥ 22 SSW, die nicht im Kreißsaal verstorben sind oder bei denen dazu keine Angabe gemacht wurde | N = 6.839    |       | N = 89.202    |       |
| nekrotisierende Enterokolitis (NEK) (Stadium II oder III)                                                                                                                                      |              |       |               |       |
| (0) nein                                                                                                                                                                                       | 6.808        | 99,55 | 88.826        | 99,58 |
| (1) ja                                                                                                                                                                                         | 31           | 0,45  | 376           | 0,42  |
| davon                                                                                                                                                                                          |              |       |               |       |
| (1) NEK ist während des stationären Aufenthaltes erstmalig aufgetreten                                                                                                                         | 22           | 70,97 | 312           | 82,98 |
| (2) NEK lag bereits bei Aufnahme vor                                                                                                                                                           | 9            | 29,03 | 64            | 17,02 |
| fokale intestinale Perforation (FIP) / singuläre intestinale Perforation (SIP)                                                                                                                 |              |       |               |       |
| (0) nein                                                                                                                                                                                       | 6.820        | 99,72 | 88.961        | 99,73 |
| (1) ja                                                                                                                                                                                         | 19           | 0,28  | 241           | 0,27  |
| davon                                                                                                                                                                                          |              |       |               |       |
| (1) FIP/SIP ist während des stationären Aufenthaltes erstmalig aufgetreten                                                                                                                     | 17           | 89,47 | 202           | 83,82 |
| (2) FIP/SIP lag bereits bei Aufnahme vor                                                                                                                                                       | ≤3           | x     | 39            | 16,18 |
| Hörscreening                                                                                                                                                                                   |              |       |               |       |
| (0) nein                                                                                                                                                                                       | 265          | 3,87  | 4.218         | 4,73  |
| (1) Hörscreening im aktuellen Aufenthalt durchgeführt                                                                                                                                          | 6.263        | 91,58 | 81.715        | 91,61 |
| (2) Hörscreening in einem vorherigen Aufenthalt durchgeführt                                                                                                                                   | 311          | 4,55  | 3.269         | 3,66  |

## Operation(en) und Prozeduren

### Operation(en) und Prozeduren während des aktuellen stationären Aufenthaltes

|                                                                                                                                                                                                | Ihr Ergebnis |       | Bund (gesamt) |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                | n            | %     | n             | %     |
| Lebendgeborene Kinder mit endgültig (postnatal) bestimmtem Gestationsalter (vollendete Wochen) ≥ 22 SSW, die nicht im Kreißsaal verstorben sind oder bei denen dazu keine Angabe gemacht wurde | N = 6.839    |       | N = 89.202    |       |
| OP oder Therapie einer ROP (Frühgeborenenretinopathie)                                                                                                                                         |              |       |               |       |
| (0) nein                                                                                                                                                                                       | 6.819        | 99,71 | 88.884        | 99,64 |
| OP oder Therapie einer ROP (Frühgeborenenretinopathie)                                                                                                                                         | 20           | 0,29  | 318           | 0,36  |
| davon                                                                                                                                                                                          |              |       |               |       |
| (1) ja, Lasertherapie oder Kryotherapie                                                                                                                                                        | 4            | 20,00 | 69            | 21,70 |
| (2) ja, intravitreale Anti-VEGF-Therapie                                                                                                                                                       | 16           | 80,00 | 239           | 75,16 |
| (3) ja, sonstige                                                                                                                                                                               | 0            | 0,00  | 10            | 3,14  |
| OP oder sonstige invasive Therapie einer NEK (nekrotisierende Enterokolitis)                                                                                                                   |              |       |               |       |
| (0) nein                                                                                                                                                                                       | 6.816        | 99,66 | 88.970        | 99,74 |
| OP oder Therapie einer NEK (nekrotisierende Enterokolitis)                                                                                                                                     | 23           | 0,34  | 232           | 0,26  |
| davon                                                                                                                                                                                          |              |       |               |       |
| (1) ja, Laparotomie                                                                                                                                                                            | 19           | 82,61 | 177           | 76,29 |
| (2) ja, Drainage/Lavage                                                                                                                                                                        | ≤3           | x     | ≤3            | x     |
| (3) ja, Drainage/Lavage und Laparotomie                                                                                                                                                        | ≤3           | x     | 53            | 22,84 |

## Operation(en) und Prozeduren

### Operation(en) und Prozeduren während des aktuellen stationären Aufenthaltes

|                                                                                                                                                                                                | Ihr Ergebnis |       | Bund (gesamt) |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                | n            | %     | n             | %     |
| Lebendgeborene Kinder mit endgültig (postnatal) bestimmtem Gestationsalter (vollendete Wochen) ≥ 22 SSW, die nicht im Kreißsaal verstorben sind oder bei denen dazu keine Angabe gemacht wurde | N = 6.839    |       | N = 89.202    |       |
| OP oder sonstige invasive Therapie einer fokalen intestinalen Perforation (FIP) / singulären intestinalen Perforation (SIP)                                                                    |              |       |               |       |
| (0) nein                                                                                                                                                                                       | 6.821        | 99,74 | 88.959        | 99,73 |
| OP oder sonstige invasive Therapie einer fokalen intestinalen Perforation (FIP) / singulären intestinalen Perforation (SIP)                                                                    | 18           | 0,26  | 243           | 0,27  |
| davon                                                                                                                                                                                          |              |       |               |       |
| (1) ja, Laparotomie                                                                                                                                                                            | 16           | 88,89 | 205           | 84,36 |
| (2) ja, Drainage/Lavage                                                                                                                                                                        | ≤3           | x     | 6             | 2,47  |
| (3) ja, Drainage/Lavage und Laparotomie                                                                                                                                                        | ≤3           | x     | 32            | 13,17 |
| OP eines posthämorrhagischen Hydrozephalus                                                                                                                                                     |              |       |               |       |
| (0) nein                                                                                                                                                                                       | 6.824        | 99,78 | 88.930        | 99,70 |
| (1) ja                                                                                                                                                                                         | 15           | 0,22  | 272           | 0,30  |

## Entlassung

|                                                                                                                                                                                                                                             | Ihr Ergebnis |       | Bund (gesamt) |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                             | n            | %     | n             | %     |
| Lebendgeborene Kinder mit endgültig (postnatal) bestimmtem Gestationsalter (vollendete Wochen) ≥ 22 SSW, die nicht im Kreißsaal verstorben sind oder bei denen dazu keine Angabe gemacht wurde und die lebend entlassen oder verlegt wurden | N = 6.756    |       | N = 88.205    |       |
| Ernährung des Kindes bei Entlassung nach Hause / bei Verlegung                                                                                                                                                                              |              |       |               |       |
| (1) ausschließlich mit Frauenmilch ernährt                                                                                                                                                                                                  | 2.674        | 39,58 | 44.647        | 50,62 |
| (2) teilweise mit Frauenmilch ernährt                                                                                                                                                                                                       | 3.458        | 51,18 | 32.398        | 36,73 |
| (3) ausschließlich mit Formula ernährt                                                                                                                                                                                                      | 624          | 9,24  | 11.160        | 12,65 |

|                                                                       | Ihr Ergebnis |       | Bund (gesamt) |       |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------|-------|
|                                                                       | n            | %     | n             | %     |
| Lebendgeborene Kinder                                                 | N = 6.869    |       | N = 89.652    |       |
| Entlassungsgrund                                                      |              |       |               |       |
| (01) Behandlung regulär beendet                                       | 5.704        | 83,04 | 75.658        | 84,39 |
| (02) Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen | 849          | 12,36 | 8.330         | 9,29  |
| (03) Behandlung aus sonstigen Gründen beendet                         | 7            | 0,10  | 78            | 0,09  |
| (04) Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet                          | 53           | 0,77  | 589           | 0,66  |
| (05) Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers                          | 0            | 0,00  | ≤3            | x     |
| (06) Verlegung in ein anderes Krankenhaus                             | 127          | 1,85  | 3.216         | 3,59  |

|                                                                                                                        | Ihr Ergebnis     |      | Bund (gesamt)     |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------------|------|
|                                                                                                                        | n                | %    | n                 | %    |
| <b>Lebendgeborene Kinder</b>                                                                                           | <b>N = 6.869</b> |      | <b>N = 89.652</b> |      |
| (07) Tod                                                                                                               | 113              | 1,65 | 1.442             | 1,61 |
| (08) Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit <sup>20</sup>                                 | 5                | 0,07 | 121               | 0,13 |
| (09) Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung                                                                     | 0                | 0,00 | 68                | 0,08 |
| (10) Entlassung in eine Pflegeeinrichtung                                                                              | 4                | 0,06 | 27                | 0,03 |
| (11) Entlassung in ein Hospiz                                                                                          | 0                | 0,00 | 9                 | 0,01 |
| (13) Externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung                                                                  | 0                | 0,00 | 0                 | 0,00 |
| (14) Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen                                    | 0                | 0,00 | 16                | 0,02 |
| (15) Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen                                     | 7                | 0,10 | 42                | 0,05 |
| (17) Interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen <sup>21</sup>                  | 0                | 0,00 | 20                | 0,02 |
| (22) Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung | 0                | 0,00 | 0                 | 0,00 |
| (25) Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr <sup>22</sup>                                                   | 0                | 0,00 | 0                 | 0,00 |
| (30) Behandlung regulär beendet, Überleitung in die Übergangspflege                                                    | 0                | 0,00 | 8                 | 0,01 |
| <b>nicht spezifizierter Entlassungsgrund<sup>23</sup></b>                                                              |                  |      |                   |      |
| (1) ja                                                                                                                 | 0                | 0,00 | 25                | 0,03 |

|                            | Ihr Ergebnis |       | Bund (gesamt) |       |
|----------------------------|--------------|-------|---------------|-------|
|                            | n            | %     | n             | %     |
| Lebendgeborene Kinder      | N = 6.869    |       | N = 89.652    |       |
| Mortalität und Lebensstage |              |       |               |       |
| Verstorbene Kinder         | 113          | 1,65  | 1.442         | 1,61  |
| davon                      |              |       |               |       |
| ≤ 7. Lebensstag            | 89           | 78,76 | 1.037         | 71,91 |
| 8. - 28. Lebensstag        | 18           | 15,93 | 245           | 16,99 |
| ≥ 29. Lebensstag           | 6            | 5,31  | 160           | 11,10 |

<sup>20</sup> § 14 Abs. 5 Satz 2 BPfIV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung

<sup>21</sup> nach der BPfIV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG

<sup>22</sup> für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV

<sup>23</sup> z.B. unterjährig aufgenommene Entlassungsgründe (ebenfalls nach § 301-Vereinbarung)



## VLBW-Auswertung (Lebendgeborene Kinder mit Geburtsgewicht < 1.500 g)

VLBW: Very Low Birth Weight

|                                                            | Ihr Ergebnis |       | Bund (gesamt) |       |
|------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------|-------|
|                                                            | n            | %     | n             | %     |
| Lebendgeborene Kinder mit Geburtsgewicht < 1.500 g         | N = 528      |       | N = 8.004     |       |
| Aufnahmequartal                                            |              |       |               |       |
| Aufnahme in den Vorjahren (Überliegerinnen und Überlieger) | 81           | 15,34 | 1.112         | 13,89 |
| 1. Quartal                                                 | 113          | 21,40 | 1.965         | 24,55 |
| 2. Quartal                                                 | 130          | 24,62 | 2.042         | 25,51 |
| 3. Quartal                                                 | 141          | 26,70 | 1.948         | 24,34 |
| 4. Quartal                                                 | 63           | 11,93 | 937           | 11,71 |

|                                                    | Ihr Ergebnis |       | Bund (gesamt) |       |
|----------------------------------------------------|--------------|-------|---------------|-------|
|                                                    | n            | %     | n             | %     |
| Lebendgeborene Kinder mit Geburtsgewicht < 1.500 g | N = 528      |       | N = 8.004     |       |
| angeborene Erkrankungen                            |              |       |               |       |
| (0) keine oder leichte angeborene Erkrankungen     | 494          | 93,56 | 7.603         | 94,99 |
| (1) schwere oder letale angeborene Erkrankungen    | 34           | 6,44  | 401           | 5,01  |

## Primärer Verzicht auf kurative Therapie

|                                                       | Ihr Ergebnis |       | Bund (gesamt) |       |
|-------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------|-------|
|                                                       | n            | %     | n             | %     |
| Lebendgeborene Kinder mit<br>Geburtsgewicht < 1.500 g | N = 528      |       | N = 8.004     |       |
| Primärer Verzicht auf kurative Therapie               |              |       |               |       |
| Primär palliative Therapie (ab Geburt)                | 26           | 4,92  | 384           | 4,80  |
| davon: Verstorben im Kreißsaal                        |              |       |               |       |
| (1) ja                                                | 20           | 76,92 | 360           | 93,75 |

Aufnahme

In den nachfolgenden Auswertungen werden ausschließlich lebend geborene Kinder mit Geburtsgewicht < 1.500 g berücksichtigt

Geburtsort nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                  | < 22 SSW       | 22 SSW         | 23 SSW         | 24 SSW         | 25 SSW         | 26 SSW         | 27 SSW         | 28 SSW         | 29 SSW         | 30 SSW         | 31 SSW         | ≥ 32 SSW       |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ihr Ergebnis     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Gesamt           | 19<br>100,00 % | 10<br>100,00 % | 31<br>100,00 % | 32<br>100,00 % | 39<br>100,00 % | 47<br>100,00 % | 56<br>100,00 % | 61<br>100,00 % | 49<br>100,00 % | 46<br>100,00 % | 51<br>100,00 % | 87<br>100,00 % |
| davon verstorben | 19<br>100,00 % | 9<br>90,00 %   | 9<br>29,03 %   | 7<br>21,88 %   | 11<br>28,21 %  | 6<br>12,77 %   | 4<br>7,14 %    | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 4<br>4,60 %    |
| Inborn           | 19<br>100,00 % | 9<br>90,00 %   | 31<br>100,00 % | 31<br>96,88 %  | 39<br>100,00 % | 47<br>100,00 % | 56<br>100,00 % | 61<br>100,00 % | 49<br>100,00 % | 46<br>100,00 % | 51<br>100,00 % | 84<br>96,55 %  |
| davon verstorben | 19<br>100,00 % | 8<br>88,89 %   | 9<br>29,03 %   | 7<br>22,58 %   | 11<br>28,21 %  | 6<br>12,77 %   | 4<br>7,14 %    | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 4<br>4,76 %    |
| Outborn          | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      |
| davon verstorben | 0<br>-         | ≤3<br>x %      | 0<br>-         | 0<br>0,00 %    | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>0,00 %    |

## Geburtsort nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                      | < 22 SSW        | 22 SSW          | 23 SSW          | 24 SSW          | 25 SSW          | 26 SSW          | 27 SSW          | 28 SSW          | 29 SSW          | 30 SSW          | 31 SSW          | ≥ 32 SSW          |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Bund (gesamt)</b> |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |
| Gesamt               | 219<br>100,00 % | 201<br>100,00 % | 349<br>100,00 % | 557<br>100,00 % | 577<br>100,00 % | 688<br>100,00 % | 757<br>100,00 % | 913<br>100,00 % | 853<br>100,00 % | 930<br>100,00 % | 718<br>100,00 % | 1.242<br>100,00 % |
| davon verstorben     | 218<br>99,54 %  | 150<br>74,63 %  | 130<br>37,25 %  | 114<br>20,47 %  | 78<br>13,52 %   | 58<br>8,43 %    | 44<br>5,81 %    | 32<br>3,50 %    | 25<br>2,93 %    | 26<br>2,80 %    | 13<br>1,81 %    | 34<br>2,74 %      |
| Inborn               | 218<br>99,54 %  | 196<br>97,51 %  | 348<br>99,71 %  | 551<br>98,92 %  | 570<br>98,79 %  | 684<br>99,42 %  | 755<br>99,74 %  | 905<br>99,12 %  | 850<br>99,65 %  | 928<br>99,78 %  | 716<br>99,72 %  | 1.229<br>98,95 %  |
| davon verstorben     | 217<br>99,54 %  | 148<br>75,51 %  | 129<br>37,07 %  | 112<br>20,33 %  | 77<br>13,51 %   | 57<br>8,33 %    | 44<br>5,83 %    | 32<br>3,54 %    | 24<br>2,82 %    | 26<br>2,80 %    | 13<br>1,82 %    | 34<br>2,77 %      |
| Outborn              | ≤3<br>x %       | 5<br>2,49 %     | ≤3<br>x %       | 6<br>1,08 %     | 7<br>1,21 %     | 4<br>0,58 %     | ≤3<br>x %       | 8<br>0,88 %     | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | 13<br>1,05 %      |
| davon verstorben     | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | 0<br>0,00 %     | 0<br>0,00 %     | ≤3<br>x %       | 0<br>0,00 %     | 0<br>0,00 %     | 0<br>0,00 %       |

## Geburtsort nach Geburtsgewicht

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                     | < 500 g        | 500 - 749 g    | 750 - 999 g     | 1000 - 1249 g   | 1250 - 1499 g   | Gesamt          |
|---------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ihr Ergebnis</b> |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Gesamt              | 48<br>100,00 % | 83<br>100,00 % | 129<br>100,00 % | 116<br>100,00 % | 152<br>100,00 % | 528<br>100,00 % |
| davon verstorben    | 34<br>70,83 %  | 17<br>20,48 %  | 13<br>10,08 %   | 6<br>5,17 %     | ≤3<br>x %       | 71<br>13,45 %   |
| Inborn              | 48<br>100,00 % | 82<br>98,80 %  | 128<br>99,22 %  | 116<br>100,00 % | 149<br>98,03 %  | 523<br>99,05 %  |
| davon verstorben    | 34<br>70,83 %  | 17<br>20,73 %  | 12<br>9,38 %    | 6<br>5,17 %     | ≤3<br>x %       | 70<br>13,38 %   |
| Outborn             | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %       | 0<br>0,00 %     | ≤3<br>x %       | 5<br>0,95 %     |
| davon verstorben    | 0<br>-         | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %       | 0<br>-          | 0<br>0,00 %     | ≤3<br>x %       |

## Geburtsort nach Geburtsgewicht

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                      | < 500 g         | 500 - 749 g       | 750 - 999 g       | 1000 - 1249 g     | 1250 - 1499 g     | Gesamt            |
|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Bund (gesamt)</b> |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| Gesamt               | 703<br>100,00 % | 1.382<br>100,00 % | 1.692<br>100,00 % | 1.878<br>100,00 % | 2.349<br>100,00 % | 8.004<br>100,00 % |
| davon verstorben     | 428<br>60,88 %  | 273<br>19,75 %    | 106<br>6,26 %     | 59<br>3,14 %      | 56<br>2,38 %      | 922<br>11,52 %    |
| Inborn               | 697<br>99,15 %  | 1.371<br>99,20 %  | 1.686<br>99,65 %  | 1.862<br>99,15 %  | 2.334<br>99,36 %  | 7.950<br>99,33 %  |
| davon verstorben     | 427<br>61,26 %  | 270<br>19,69 %    | 103<br>6,11 %     | 57<br>3,06 %      | 56<br>2,40 %      | 913<br>11,48 %    |
| Outborn              | 6<br>0,85 %     | 11<br>0,80 %      | 6<br>0,35 %       | 16<br>0,85 %      | 15<br>0,64 %      | 54<br>0,67 %      |
| davon verstorben     | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %         | ≤3<br>x %         | ≤3<br>x %         | 0<br>0,00 %       | 9<br>16,67 %      |

Aufnahmestatus nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)<sup>24</sup>

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                   | < 22 SSW       | 22 SSW         | 23 SSW         | 24 SSW         | 25 SSW         | 26 SSW         | 27 SSW         | 28 SSW         | 29 SSW         | 30 SSW         | 31 SSW         | ≥ 32 SSW       |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ihr Ergebnis      |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Gesamt            | 19<br>100,00 % | 10<br>100,00 % | 31<br>100,00 % | 32<br>100,00 % | 39<br>100,00 % | 47<br>100,00 % | 56<br>100,00 % | 61<br>100,00 % | 49<br>100,00 % | 46<br>100,00 % | 51<br>100,00 % | 86<br>100,00 % |
| davon verstorben  | 19<br>100,00 % | 9<br>90,00 %   | 9<br>29,03 %   | 7<br>21,88 %   | 11<br>28,21 %  | 6<br>12,77 %   | 4<br>7,14 %    | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 4<br>4,65 %    |
| Primäraufnahmen   | 19<br>100,00 % | 10<br>100,00 % | 28<br>90,32 %  | 29<br>90,63 %  | 39<br>100,00 % | 45<br>95,74 %  | 53<br>94,64 %  | 59<br>96,72 %  | 49<br>100,00 % | 45<br>97,83 %  | 50<br>98,04 %  | 85<br>98,84 %  |
| davon verstorben  | 19<br>100,00 % | 9<br>90,00 %   | 9<br>32,14 %   | 7<br>24,14 %   | 11<br>28,21 %  | 6<br>13,33 %   | 4<br>7,55 %    | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 4<br>4,71 %    |
| Sekundäraufnahmen | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      |
| davon verstorben  | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>-         | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>-         | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    |

## Aufnahmestatus nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)<sup>24</sup>

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                      | < 22 SSW        | 22 SSW          | 23 SSW          | 24 SSW          | 25 SSW          | 26 SSW          | 27 SSW          | 28 SSW          | 29 SSW          | 30 SSW          | 31 SSW          | ≥ 32 SSW          |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Bund (gesamt)</b> |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |
| Gesamt               | 218<br>100,00 % | 198<br>100,00 % | 348<br>100,00 % | 557<br>100,00 % | 576<br>100,00 % | 688<br>100,00 % | 757<br>100,00 % | 912<br>100,00 % | 852<br>100,00 % | 928<br>100,00 % | 718<br>100,00 % | 1.240<br>100,00 % |
| davon verstorben     | 217<br>99,54 %  | 149<br>75,25 %  | 130<br>37,36 %  | 114<br>20,47 %  | 78<br>13,54 %   | 58<br>8,43 %    | 44<br>5,81 %    | 32<br>3,51 %    | 25<br>2,93 %    | 26<br>2,80 %    | 13<br>1,81 %    | 34<br>2,74 %      |
| Primäraufnahmen      | 218<br>100,00 % | 184<br>92,93 %  | 309<br>88,79 %  | 481<br>86,36 %  | 513<br>89,06 %  | 610<br>88,66 %  | 683<br>90,22 %  | 838<br>91,89 %  | 808<br>94,84 %  | 881<br>94,94 %  | 681<br>94,85 %  | 1.182<br>95,32 %  |
| davon verstorben     | 217<br>99,54 %  | 149<br>80,98 %  | 125<br>40,45 %  | 111<br>23,08 %  | 73<br>14,23 %   | 55<br>9,02 %    | 40<br>5,86 %    | 30<br>3,58 %    | 22<br>2,72 %    | 23<br>2,61 %    | 13<br>1,91 %    | 32<br>2,71 %      |
| Sekundäraufnahmen    | 0<br>0,00 %     | 14<br>7,07 %    | 39<br>11,21 %   | 76<br>13,64 %   | 63<br>10,94 %   | 78<br>11,34 %   | 74<br>9,78 %    | 74<br>8,11 %    | 44<br>5,16 %    | 47<br>5,06 %    | 37<br>5,15 %    | 58<br>4,68 %      |
| davon verstorben     | 0<br>-          | 0<br>0,00 %     | 5<br>12,82 %    | ≤3<br>x %       | 5<br>7,94 %     | ≤3<br>x %       | 4<br>5,41 %     | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | 0<br>0,00 %     | ≤3<br>x %         |

<sup>24</sup> unter Ausschluss von Kindern mit Aufnahmestatus "sonstiges"



## Aufnahmestatus nach Geburtsgewicht<sup>25</sup>

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                     | < 500 g        | 500 - 749 g    | 750 - 999 g     | 1000 - 1249 g   | 1250 - 1499 g   | Gesamt          |
|---------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ihr Ergebnis</b> |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Gesamt              | 48<br>100,00 % | 83<br>100,00 % | 129<br>100,00 % | 116<br>100,00 % | 151<br>100,00 % | 527<br>100,00 % |
| davon verstorben    | 34<br>70,83 %  | 17<br>20,48 %  | 13<br>10,08 %   | 6<br>5,17 %     | ≤3<br>x %       | 71<br>13,47 %   |
| Primäraufnahmen     | 47<br>97,92 %  | 77<br>92,77 %  | 125<br>96,90 %  | 113<br>97,41 %  | 149<br>98,68 %  | 511<br>96,96 %  |
| davon verstorben    | 34<br>72,34 %  | 17<br>22,08 %  | 13<br>10,40 %   | 6<br>5,31 %     | ≤3<br>x %       | 71<br>13,89 %   |
| Sekundäraufnahmen   | ≤3<br>x %      | 6<br>7,23 %    | 4<br>3,10 %     | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | 16<br>3,04 %    |
| davon verstorben    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %     | 0<br>0,00 %     | 0<br>0,00 %     | 0<br>0,00 %     |

## Aufnahmestatus nach Geburtsgewicht<sup>25</sup>

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                      | < 500 g         | 500 - 749 g       | 750 - 999 g       | 1000 - 1249 g     | 1250 - 1499 g     | Gesamt            |
|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Bund (gesamt)</b> |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| Gesamt               | 701<br>100,00 % | 1.378<br>100,00 % | 1.691<br>100,00 % | 1.877<br>100,00 % | 2.345<br>100,00 % | 7.992<br>100,00 % |
| davon verstorben     | 427<br>60,91 %  | 272<br>19,74 %    | 106<br>6,27 %     | 59<br>3,14 %      | 56<br>2,39 %      | 920<br>11,51 %    |
| Primäraufnahmen      | 648<br>92,44 %  | 1.217<br>88,32 %  | 1.540<br>91,07 %  | 1.751<br>93,29 %  | 2.232<br>95,18 %  | 7.388<br>92,44 %  |
| davon verstorben     | 421<br>64,97 %  | 262<br>21,53 %    | 101<br>6,56 %     | 53<br>3,03 %      | 53<br>2,37 %      | 890<br>12,05 %    |
| Sekundäraufnahmen    | 53<br>7,56 %    | 161<br>11,68 %    | 151<br>8,93 %     | 126<br>6,71 %     | 113<br>4,82 %     | 604<br>7,56 %     |
| davon verstorben     | 6<br>11,32 %    | 10<br>6,21 %      | 5<br>3,31 %       | 6<br>4,76 %       | ≤3<br>x %         | 30<br>4,97 %      |

<sup>25</sup> unter Ausschluss von Kindern mit Aufnahmestatus "sonstiges"

## Geburtsgewicht nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                     | < 22 SSW       | 22 SSW         | 23 SSW         | 24 SSW         | 25 SSW         | 26 SSW         | 27 SSW         | 28 SSW         | 29 SSW         | 30 SSW         | 31 SSW         | ≥ 32 SSW       |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ihr Ergebnis</b> |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Gesamt              | 19<br>100,00 % | 10<br>100,00 % | 31<br>100,00 % | 32<br>100,00 % | 39<br>100,00 % | 47<br>100,00 % | 56<br>100,00 % | 61<br>100,00 % | 49<br>100,00 % | 46<br>100,00 % | 51<br>100,00 % | 87<br>100,00 % |
| davon verstorben    | 19<br>100,00 % | 9<br>90,00 %   | 9<br>29,03 %   | 7<br>21,88 %   | 11<br>28,21 %  | 6<br>12,77 %   | 4<br>7,14 %    | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 4<br>4,60 %    |
| < 500 g             | 19<br>100,00 % | 5<br>50,00 %   | 11<br>35,48 %  | 9<br>28,13 %   | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    |
| davon verstorben    | 19<br>100,00 % | 5<br>100,00 %  | 4<br>36,36 %   | 4<br>44,44 %   | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         |
| 500 - 749 g         | 0<br>0,00 %    | 4<br>40,00 %   | 20<br>64,52 %  | 18<br>56,25 %  | 21<br>53,85 %  | 8<br>17,02 %   | 7<br>12,50 %   | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    |
| davon verstorben    | 0<br>-         | ≤3<br>x %      | 5<br>25,00 %   | ≤3<br>x %      | 5<br>23,81 %   | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         |
| 750 - 999 g         | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | 5<br>15,63 %   | 16<br>41,03 %  | 30<br>63,83 %  | 30<br>53,57 %  | 17<br>27,87 %  | 14<br>28,57 %  | 4<br>8,70 %    | 4<br>7,84 %    | 8<br>9,20 %    |
| davon verstorben    | 0<br>-         | ≤3<br>x %      | 0<br>-         | 0<br>0,00 %    | 5<br>31,25 %   | 4<br>13,33 %   | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      |

Geburtsgewicht nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                  | < 22 SSW    | 22 SSW      | 23 SSW      | 24 SSW      | 25 SSW      | 26 SSW       | 27 SSW        | 28 SSW        | 29 SSW        | 30 SSW        | 31 SSW        | ≥ 32 SSW      |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1000 - 1249 g    | 0<br>0,00 % | 0<br>0,00 % | 0<br>0,00 % | 0<br>0,00 % | 0<br>0,00 % | 7<br>14,89 % | 17<br>30,36 % | 29<br>47,54 % | 21<br>42,86 % | 12<br>26,09 % | 15<br>29,41 % | 15<br>17,24 % |
| davon verstorben | 0<br>-      | 0<br>-      | 0<br>-      | 0<br>-      | 0<br>-      | 0<br>0,00 %  | ≤3<br>x %     | ≤3<br>x %     | ≤3<br>x %     | 0<br>0,00 %   | 0<br>0,00 %   | ≤3<br>x %     |
| 1250 - 1499 g    | 0<br>0,00 % | 0<br>0,00 % | 0<br>0,00 % | 0<br>0,00 % | 0<br>0,00 % | 0<br>0,00 %  | ≤3<br>x %     | 12<br>19,67 % | 12<br>24,49 % | 30<br>65,22 % | 32<br>62,75 % | 64<br>73,56 % |
| davon verstorben | 0<br>-      | 0<br>-      | 0<br>-      | 0<br>-      | 0<br>-      | 0<br>-       | 0<br>0,00 %   | 0<br>0,00 %   | 0<br>0,00 %   | 0<br>0,00 %   | 0<br>0,00 %   | ≤3<br>x %     |

## Geburtsgewicht nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                      | < 22 SSW        | 22 SSW          | 23 SSW          | 24 SSW          | 25 SSW          | 26 SSW          | 27 SSW          | 28 SSW          | 29 SSW          | 30 SSW          | 31 SSW          | ≥ 32 SSW          |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Bund (gesamt)</b> |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |
| Gesamt               | 219<br>100,00 % | 201<br>100,00 % | 349<br>100,00 % | 557<br>100,00 % | 577<br>100,00 % | 688<br>100,00 % | 757<br>100,00 % | 913<br>100,00 % | 853<br>100,00 % | 930<br>100,00 % | 718<br>100,00 % | 1.242<br>100,00 % |
| davon verstorben     | 218<br>99,54 %  | 150<br>74,63 %  | 130<br>37,25 %  | 114<br>20,47 %  | 78<br>13,52 %   | 58<br>8,43 %    | 44<br>5,81 %    | 32<br>3,50 %    | 25<br>2,93 %    | 26<br>2,80 %    | 13<br>1,81 %    | 34<br>2,74 %      |
| < 500 g              | 204<br>93,15 %  | 136<br>67,66 %  | 114<br>32,66 %  | 112<br>20,11 %  | 73<br>12,65 %   | 40<br>5,81 %    | 11<br>1,45 %    | 9<br>0,99 %     | ≤3<br>x %       | 0<br>0,00 %     | 0<br>0,00 %     | ≤3<br>x %         |
| davon verstorben     | 204<br>100,00 % | 105<br>77,21 %  | 50<br>43,86 %   | 35<br>31,25 %   | 18<br>24,66 %   | 10<br>25,00 %   | 0<br>0,00 %     | 4<br>44,44 %    | ≤3<br>x %       | 0<br>-          | 0<br>-          | ≤3<br>x %         |
| 500 - 749 g          | 15<br>6,85 %    | 63<br>31,34 %   | 232<br>66,48 %  | 384<br>68,94 %  | 266<br>46,10 %  | 181<br>26,31 %  | 121<br>15,98 %  | 60<br>6,57 %    | 27<br>3,17 %    | 20<br>2,15 %    | 6<br>0,84 %     | 7<br>0,56 %       |
| davon verstorben     | 14<br>93,33 %   | 43<br>68,25 %   | 78<br>33,62 %   | 69<br>17,97 %   | 33<br>12,41 %   | 17<br>9,39 %    | 15<br>12,40 %   | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | 0<br>0,00 %     | ≤3<br>x %       | 0<br>0,00 %       |
| 750 - 999 g          | 0<br>0,00 %     | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | 61<br>10,95 %   | 233<br>40,38 %  | 401<br>58,28 %  | 334<br>44,12 %  | 283<br>31,00 %  | 144<br>16,88 %  | 105<br>11,29 %  | 67<br>9,33 %    | 59<br>4,75 %      |
| davon verstorben     | 0<br>-          | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | 10<br>16,39 %   | 26<br>11,16 %   | 28<br>6,98 %    | 9<br>2,69 %     | 10<br>3,53 %    | 5<br>3,47 %     | 5<br>4,76 %     | 4<br>5,97 %     | 5<br>8,47 %       |

Geburtsgewicht nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                  | < 22 SSW    | 22 SSW      | 23 SSW      | 24 SSW      | 25 SSW      | 26 SSW       | 27 SSW         | 28 SSW         | 29 SSW         | 30 SSW         | 31 SSW         | ≥ 32 SSW       |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1000 - 1249 g    | 0<br>0,00 % | 0<br>0,00 % | 0<br>0,00 % | 0<br>0,00 % | 5<br>0,87 % | 66<br>9,59 % | 267<br>35,27 % | 416<br>45,56 % | 337<br>39,51 % | 308<br>33,12 % | 216<br>30,08 % | 263<br>21,18 % |
| davon verstorben | 0<br>-      | 0<br>-      | 0<br>-      | 0<br>-      | ≤3<br>x %   | ≤3<br>x %    | 18<br>6,74 %   | 9<br>2,16 %    | ≤3<br>x %      | 12<br>3,90 %   | 4<br>1,85 %    | 9<br>3,42 %    |
| 1250 - 1499 g    | 0<br>0,00 % | 0<br>0,00 % | 0<br>0,00 % | 0<br>0,00 % | 0<br>0,00 % | 0<br>0,00 %  | 24<br>3,17 %   | 145<br>15,88 % | 343<br>40,21 % | 497<br>53,44 % | 429<br>59,75 % | 911<br>73,35 % |
| davon verstorben | 0<br>-      | 0<br>-      | 0<br>-      | 0<br>-      | 0<br>-      | 0<br>-       | ≤3<br>x %      | 7<br>4,83 %    | 15<br>4,37 %   | 9<br>1,81 %    | 4<br>0,93 %    | 19<br>2,09 %   |

Geburtsgewichtspersentile nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)<sup>26</sup>

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

| Bund (gesamt)    |        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |
|------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Gesamt           | 0<br>- | 201<br>100,00 % | 349<br>100,00 % | 557<br>100,00 % | 577<br>100,00 % | 688<br>100,00 % | 757<br>100,00 % | 913<br>100,00 % | 853<br>100,00 % | 930<br>100,00 % | 718<br>100,00 % | 1.242<br>100,00 % |
| davon verstorben | 0<br>- | 150<br>74,63 %  | 130<br>37,25 %  | 114<br>20,47 %  | 78<br>13,52 %   | 58<br>8,43 %    | 44<br>5,81 %    | 32<br>3,50 %    | 25<br>2,93 %    | 26<br>2,80 %    | 13<br>1,81 %    | 34<br>2,74 %      |
| < 10. Perzentile | 0<br>- | 21<br>10,45 %   | 33<br>9,46 %    | 69<br>12,39 %   | 72<br>12,48 %   | 58<br>8,43 %    | 59<br>7,79 %    | 64<br>7,01 %    | 73<br>8,56 %    | 115<br>12,37 %  | 175<br>24,37 %  | 972<br>78,26 %    |

## Geburtsgewichtszentile nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)<sup>26</sup>

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                     | < 22 SSW | 22 SSW         | 23 SSW         | 24 SSW         | 25 SSW         | 26 SSW         | 27 SSW         | 28 SSW         | 29 SSW         | 30 SSW         | 31 SSW         | ≥ 32 SSW       |
|---------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ihr Ergebnis</b> |          |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Gesamt              | 0<br>-   | 10<br>100,00 % | 31<br>100,00 % | 32<br>100,00 % | 39<br>100,00 % | 47<br>100,00 % | 56<br>100,00 % | 61<br>100,00 % | 49<br>100,00 % | 46<br>100,00 % | 51<br>100,00 % | 87<br>100,00 % |
| davon verstorben    | 0<br>-   | 9<br>90,00 %   | 9<br>29,03 %   | 7<br>21,88 %   | 11<br>28,21 %  | 6<br>12,77 %   | 4<br>7,14 %    | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 4<br>4,60 %    |
| < 10. Perzentile    | 0<br>-   | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 4<br>8,16 %    | 4<br>8,70 %    | 13<br>25,49 %  | 70<br>80,46 %  |
| davon verstorben    | 0<br>-   | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      |
| 10 - 90. Perzentile | 0<br>-   | 7<br>70,00 %   | 30<br>96,77 %  | 29<br>90,63 %  | 36<br>92,31 %  | 42<br>89,36 %  | 50<br>89,29 %  | 57<br>93,44 %  | 45<br>91,84 %  | 42<br>91,30 %  | 38<br>74,51 %  | 17<br>19,54 %  |
| davon verstorben    | 0<br>-   | 6<br>85,71 %   | 8<br>26,67 %   | 5<br>17,24 %   | 9<br>25,00 %   | 5<br>11,90 %   | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      |
| > 90. Perzentile    | 0<br>-   | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    |
| davon verstorben    | 0<br>-   | ≤3<br>x %      | 0<br>-         | 0<br>-         | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         |

## Geburtsgewichtspersentile nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)<sup>26</sup>

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                     | < 22 SSW | 22 SSW         | 23 SSW         | 24 SSW         | 25 SSW         | 26 SSW         | 27 SSW         | 28 SSW         | 29 SSW         | 30 SSW         | 31 SSW         | ≥ 32 SSW       |
|---------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| davon verstorben    | 0<br>-   | 17<br>80,95 %  | 17<br>51,52 %  | 25<br>36,23 %  | 17<br>23,61 %  | 15<br>25,86 %  | 7<br>11,86 %   | 6<br>9,38 %    | 4<br>5,48 %    | 5<br>4,35 %    | 8<br>4,57 %    | 30<br>3,09 %   |
| 10 - 90. Perzentile | 0<br>-   | 177<br>88,06 % | 312<br>89,40 % | 474<br>85,10 % | 484<br>83,88 % | 593<br>86,19 % | 673<br>88,90 % | 811<br>88,83 % | 780<br>91,44 % | 815<br>87,63 % | 543<br>75,63 % | 270<br>21,74 % |
| davon verstorben    | 0<br>-   | 131<br>74,01 % | 111<br>35,58 % | 87<br>18,35 %  | 58<br>11,98 %  | 42<br>7,08 %   | 34<br>5,05 %   | 24<br>2,96 %   | 21<br>2,69 %   | 21<br>2,58 %   | 5<br>0,92 %    | 4<br>1,48 %    |
| > 90. Perzentile    | 0<br>-   | ≤3<br>x %      | 4<br>1,15 %    | 14<br>2,51 %   | 21<br>3,64 %   | 37<br>5,38 %   | 25<br>3,30 %   | 38<br>4,16 %   | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    |
| davon verstorben    | 0<br>-   | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         |

<sup>26</sup> Für die Perzentilberechnung wurden die geschlechtsspezifischen Perzentilwerte für das Geburtsgewicht von Jungen und Mädchen für vollendete Schwangerschaftswochen nach Voigt et al. (2014) verwendet. Dabei werden Fälle mit einem Gestationsalter von 22+0 bis 43+0 SSW berücksichtigt. Die Gesamtzahl kann aufgrund dessen von der ursprünglichen Gesamtzahl abweichen.

Grundlage zur Perzentilberechnung: Voigt, M; Rochow, N; Schneider, KTM; Hagenah, HP; Straube, S; Scholz, R; et al. (2014): Neue Perzentilwerte für die Körpermaße neugeborener Einlinge: Ergebnisse der deutschen Perinatalerhebung der Jahre 2007–2011 unter Beteiligung aller 16 Bundesländer. Z Geburtshilfe Neonatol 218(05): 210-217. DOI: 10.1055/s-0034-1385857.



## Einlinge / Mehrlinge nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                     | < 22 SSW       | 22 SSW         | 23 SSW         | 24 SSW         | 25 SSW         | 26 SSW         | 27 SSW         | 28 SSW         | 29 SSW         | 30 SSW         | 31 SSW         | ≥ 32 SSW       |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ihr Ergebnis</b> |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Gesamt              | 19<br>100,00 % | 10<br>100,00 % | 31<br>100,00 % | 32<br>100,00 % | 39<br>100,00 % | 47<br>100,00 % | 56<br>100,00 % | 61<br>100,00 % | 49<br>100,00 % | 46<br>100,00 % | 51<br>100,00 % | 87<br>100,00 % |
| davon verstorben    | 19<br>100,00 % | 9<br>90,00 %   | 9<br>29,03 %   | 7<br>21,88 %   | 11<br>28,21 %  | 6<br>12,77 %   | 4<br>7,14 %    | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 4<br>4,60 %    |
| Einlinge            | 14<br>73,68 %  | 6<br>60,00 %   | 26<br>83,87 %  | 29<br>90,63 %  | 23<br>58,97 %  | 35<br>74,47 %  | 41<br>73,21 %  | 47<br>77,05 %  | 39<br>79,59 %  | 34<br>73,91 %  | 33<br>64,71 %  | 66<br>75,86 %  |
| davon verstorben    | 14<br>100,00 % | 5<br>83,33 %   | 7<br>26,92 %   | 7<br>24,14 %   | 6<br>26,09 %   | 5<br>14,29 %   | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      |
| Zwillinge           | 5<br>26,32 %   | 4<br>40,00 %   | 5<br>16,13 %   | ≤3<br>x %      | 13<br>33,33 %  | 12<br>25,53 %  | 12<br>21,43 %  | 14<br>22,95 %  | 10<br>20,41 %  | 12<br>26,09 %  | 17<br>33,33 %  | 18<br>20,69 %  |
| davon verstorben    | 5<br>100,00 %  | 4<br>100,00 %  | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      |
| ≥ Drillinge         | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      |
| davon verstorben    | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         | ≤3<br>x %      | 0<br>-         | 0<br>0,00 %    | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    |

## Einlinge / Mehrlinge nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                      | < 22 SSW        | 22 SSW          | 23 SSW          | 24 SSW          | 25 SSW          | 26 SSW          | 27 SSW          | 28 SSW          | 29 SSW          | 30 SSW          | 31 SSW          | ≥ 32 SSW          |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Bund (gesamt)</b> |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |
| Gesamt               | 219<br>100,00 % | 201<br>100,00 % | 349<br>100,00 % | 557<br>100,00 % | 577<br>100,00 % | 688<br>100,00 % | 757<br>100,00 % | 913<br>100,00 % | 853<br>100,00 % | 930<br>100,00 % | 718<br>100,00 % | 1.242<br>100,00 % |
| davon verstorben     | 218<br>99,54 %  | 150<br>74,63 %  | 130<br>37,25 %  | 114<br>20,47 %  | 78<br>13,52 %   | 58<br>8,43 %    | 44<br>5,81 %    | 32<br>3,50 %    | 25<br>2,93 %    | 26<br>2,80 %    | 13<br>1,81 %    | 34<br>2,74 %      |
| Einlinge             | 177<br>80,82 %  | 142<br>70,65 %  | 273<br>78,22 %  | 450<br>80,79 %  | 419<br>72,62 %  | 509<br>73,98 %  | 578<br>76,35 %  | 636<br>69,66 %  | 621<br>72,80 %  | 642<br>69,03 %  | 477<br>66,43 %  | 888<br>71,50 %    |
| davon verstorben     | 176<br>99,44 %  | 109<br>76,76 %  | 96<br>35,16 %   | 88<br>19,56 %   | 55<br>13,13 %   | 47<br>9,23 %    | 37<br>6,40 %    | 26<br>4,09 %    | 22<br>3,54 %    | 22<br>3,43 %    | 8<br>1,68 %     | 23<br>2,59 %      |
| Zwillinge            | 37<br>16,89 %   | 54<br>26,87 %   | 73<br>20,92 %   | 104<br>18,67 %  | 125<br>21,66 %  | 165<br>23,98 %  | 156<br>20,61 %  | 247<br>27,05 %  | 217<br>25,44 %  | 253<br>27,20 %  | 221<br>30,78 %  | 325<br>26,17 %    |
| davon verstorben     | 37<br>100,00 %  | 39<br>72,22 %   | 32<br>43,84 %   | 26<br>25,00 %   | 19<br>15,20 %   | 9<br>5,45 %     | 7<br>4,49 %     | 6<br>2,43 %     | ≤3<br>x %       | 4<br>1,58 %     | 5<br>2,26 %     | 9<br>2,77 %       |
| ≥ Drillinge          | 5<br>2,28 %     | 5<br>2,49 %     | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | 33<br>5,72 %    | 14<br>2,03 %    | 23<br>3,04 %    | 30<br>3,29 %    | 15<br>1,76 %    | 35<br>3,76 %    | 20<br>2,79 %    | 29<br>2,33 %      |
| davon verstorben     | 5<br>100,00 %   | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | 0<br>0,00 %     | 4<br>12,12 %    | ≤3<br>x %       | 0<br>0,00 %     | 0<br>0,00 %     | 0<br>0,00 %     | 0<br>0,00 %     | 0<br>0,00 %     | ≤3<br>x %         |

## Geschlecht nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                     | < 22 SSW       | 22 SSW         | 23 SSW         | 24 SSW         | 25 SSW         | 26 SSW         | 27 SSW         | 28 SSW         | 29 SSW         | 30 SSW         | 31 SSW         | ≥ 32 SSW       |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ihr Ergebnis</b> |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Gesamt              | 19<br>100,00 % | 10<br>100,00 % | 31<br>100,00 % | 32<br>100,00 % | 39<br>100,00 % | 47<br>100,00 % | 56<br>100,00 % | 61<br>100,00 % | 49<br>100,00 % | 46<br>100,00 % | 51<br>100,00 % | 87<br>100,00 % |
| davon verstorben    | 19<br>100,00 % | 9<br>90,00 %   | 9<br>29,03 %   | 7<br>21,88 %   | 11<br>28,21 %  | 6<br>12,77 %   | 4<br>7,14 %    | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 4<br>4,60 %    |
| männlich            | 9<br>47,37 %   | 6<br>60,00 %   | 20<br>64,52 %  | 17<br>53,13 %  | 23<br>58,97 %  | 31<br>65,96 %  | 34<br>60,71 %  | 39<br>63,93 %  | 23<br>46,94 %  | 25<br>54,35 %  | 27<br>52,94 %  | 36<br>41,38 %  |
| davon verstorben    | 9<br>100,00 %  | 5<br>83,33 %   | 6<br>30,00 %   | 4<br>23,53 %   | 6<br>26,09 %   | 5<br>16,13 %   | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      |
| weiblich            | 10<br>52,63 %  | 4<br>40,00 %   | 11<br>35,48 %  | 15<br>46,88 %  | 16<br>41,03 %  | 16<br>34,04 %  | 22<br>39,29 %  | 22<br>36,07 %  | 26<br>53,06 %  | 21<br>45,65 %  | 24<br>47,06 %  | 51<br>58,62 %  |
| davon verstorben    | 10<br>100,00 % | 4<br>100,00 %  | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 5<br>31,25 %   | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      |
| divers              | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    |
| davon verstorben    | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         |

Geschlecht nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                  | < 22 SSW    | 22 SSW      | 23 SSW      | 24 SSW      | 25 SSW      | 26 SSW      | 27 SSW      | 28 SSW      | 29 SSW      | 30 SSW      | 31 SSW      | ≥ 32 SSW    |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| unbestimmt       | 0<br>0,00 % | 0<br>0,00 % | 0<br>0,00 % | 0<br>0,00 % | 0<br>0,00 % | 0<br>0,00 % | 0<br>0,00 % | 0<br>0,00 % | 0<br>0,00 % | 0<br>0,00 % | 0<br>0,00 % | 0<br>0,00 % |
| davon verstorben | 0<br>-      | 0<br>-      | 0<br>-      | 0<br>-      | 0<br>-      | 0<br>-      | 0<br>-      | 0<br>-      | 0<br>-      | 0<br>-      | 0<br>-      | 0<br>-      |

## Geschlecht nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                      | < 22 SSW        | 22 SSW          | 23 SSW          | 24 SSW          | 25 SSW          | 26 SSW          | 27 SSW          | 28 SSW          | 29 SSW          | 30 SSW          | 31 SSW          | ≥ 32 SSW          |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Bund (gesamt)</b> |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |
| Gesamt               | 219<br>100,00 % | 201<br>100,00 % | 349<br>100,00 % | 557<br>100,00 % | 577<br>100,00 % | 688<br>100,00 % | 757<br>100,00 % | 913<br>100,00 % | 853<br>100,00 % | 930<br>100,00 % | 718<br>100,00 % | 1.242<br>100,00 % |
| davon verstorben     | 218<br>99,54 %  | 150<br>74,63 %  | 130<br>37,25 %  | 114<br>20,47 %  | 78<br>13,52 %   | 58<br>8,43 %    | 44<br>5,81 %    | 32<br>3,50 %    | 25<br>2,93 %    | 26<br>2,80 %    | 13<br>1,81 %    | 34<br>2,74 %      |
| männlich             | 114<br>52,05 %  | 111<br>55,22 %  | 199<br>57,02 %  | 288<br>51,71 %  | 291<br>50,43 %  | 408<br>59,30 %  | 419<br>55,35 %  | 490<br>53,67 %  | 442<br>51,82 %  | 470<br>50,54 %  | 342<br>47,63 %  | 571<br>45,97 %    |
| davon verstorben     | 114<br>100,00 % | 85<br>76,58 %   | 80<br>40,20 %   | 52<br>18,06 %   | 40<br>13,75 %   | 41<br>10,05 %   | 20<br>4,77 %    | 19<br>3,88 %    | 19<br>4,30 %    | 12<br>2,55 %    | 4<br>1,17 %     | 9<br>1,58 %       |
| weiblich             | 104<br>47,49 %  | 90<br>44,78 %   | 150<br>42,98 %  | 268<br>48,11 %  | 286<br>49,57 %  | 280<br>40,70 %  | 338<br>44,65 %  | 423<br>46,33 %  | 411<br>48,18 %  | 460<br>49,46 %  | 376<br>52,37 %  | 669<br>53,86 %    |
| davon verstorben     | 103<br>99,04 %  | 65<br>72,22 %   | 50<br>33,33 %   | 62<br>23,13 %   | 38<br>13,29 %   | 17<br>6,07 %    | 24<br>7,10 %    | 13<br>3,07 %    | 6<br>1,46 %     | 14<br>3,04 %    | 9<br>2,39 %     | 24<br>3,59 %      |
| divers               | 0<br>0,00 %     | 0<br>0,00 %     | 0<br>0,00 %     | 0<br>0,00 %     | 0<br>0,00 %     | 0<br>0,00 %     | 0<br>0,00 %     | 0<br>0,00 %     | 0<br>0,00 %     | 0<br>0,00 %     | 0<br>0,00 %     | 0<br>0,00 %       |
| davon verstorben     | 0<br>-          | 0<br>-          | 0<br>-          | 0<br>-          | 0<br>-          | 0<br>-          | 0<br>-          | 0<br>-          | 0<br>-          | 0<br>-          | 0<br>-          | 0<br>-            |

Geschlecht nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                  | < 22 SSW  | 22 SSW      | 23 SSW      | 24 SSW      | 25 SSW      | 26 SSW      | 27 SSW      | 28 SSW      | 29 SSW      | 30 SSW      | 31 SSW      | ≥ 32 SSW  |
|------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| unbestimmt       | ≤3<br>x % | 0<br>0,00 % | 0<br>0,00 % | ≤3<br>x %   | 0<br>0,00 % | 0<br>0,00 % | 0<br>0,00 % | 0<br>0,00 % | 0<br>0,00 % | 0<br>0,00 % | 0<br>0,00 % | ≤3<br>x % |
| davon verstorben | ≤3<br>x % | 0<br>-      | 0<br>-      | 0<br>0,00 % | 0<br>-      | 0<br>-      | 0<br>-      | 0<br>-      | 0<br>-      | 0<br>-      | 0<br>-      | ≤3<br>x % |

## Aufnahmetemperatur nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen) - Primäraufnahmen<sup>27</sup>

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                      | 22 SSW        | 23 SSW         | 24 SSW         | 25 SSW         | 26 SSW         | 27 SSW         | 28 SSW         | 29 SSW         | 30 SSW         | 31 SSW         | ≥ 32 SSW       | Gesamt          |
|----------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Ihr Ergebnis</b>  |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                 |
| Gesamt               | 7<br>100,00 % | 29<br>100,00 % | 32<br>100,00 % | 39<br>100,00 % | 47<br>100,00 % | 56<br>100,00 % | 61<br>100,00 % | 49<br>100,00 % | 46<br>100,00 % | 51<br>100,00 % | 84<br>100,00 % | 501<br>100,00 % |
| davon verstorben     | 6<br>85,71 %  | 7<br>24,14 %   | 7<br>21,88 %   | 11<br>28,21 %  | 6<br>12,77 %   | 4<br>7,14 %    | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | 45<br>8,98 %    |
| Primäraufnahmen      | 7<br>100,00 % | 26<br>89,66 %  | 29<br>90,63 %  | 39<br>100,00 % | 45<br>95,74 %  | 53<br>94,64 %  | 59<br>96,72 %  | 49<br>100,00 % | 45<br>97,83 %  | 50<br>98,04 %  | 83<br>98,81 %  | 485<br>96,81 %  |
| davon verstorben     | 6<br>85,71 %  | 7<br>26,92 %   | 7<br>24,14 %   | 11<br>28,21 %  | 6<br>13,33 %   | 4<br>7,55 %    | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | 45<br>9,28 %    |
| davon < 32,0 °C      | 0<br>0,00 %   | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %     |
| davon verstorben     | 0<br>-        | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-          |
| davon 32,0 - 33,9 °C | 0<br>0,00 %   | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %       |
| davon verstorben     | 0<br>-        | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>0,00 %    | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>0,00 %     |

## Aufnahmetemperatur nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen) - Primäraufnahmen<sup>27</sup>

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                      | 22 SSW       | 23 SSW        | 24 SSW        | 25 SSW        | 26 SSW        | 27 SSW        | 28 SSW        | 29 SSW        | 30 SSW        | 31 SSW        | ≥ 32 SSW      | Gesamt         |
|----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| davon 34,0 - 35,9 °C | 0<br>0,00 %  | ≤3<br>x %     | ≤3<br>x %     | ≤3<br>x %     | ≤3<br>x %     | ≤3<br>x %     | ≤3<br>x %     | ≤3<br>x %     | ≤3<br>x %     | 0<br>0,00 %   | ≤3<br>x %     | 14<br>2,89 %   |
| davon verstorben     | 0<br>-       | 0<br>0,00 %   | 0<br>0,00 %   | ≤3<br>x %     | ≤3<br>x %     | 0<br>0,00 %   | 0<br>0,00 %   | 0<br>0,00 %   | 0<br>0,00 %   | 0<br>-        | 0<br>0,00 %   | ≤3<br>x %      |
| davon 36,0 - 37,5 °C | 4<br>57,14 % | 22<br>84,62 % | 26<br>89,66 % | 28<br>71,79 % | 31<br>68,89 % | 39<br>73,58 % | 47<br>79,66 % | 41<br>83,67 % | 38<br>84,44 % | 48<br>96,00 % | 72<br>86,75 % | 396<br>81,65 % |
| davon verstorben     | ≤3<br>x %    | 5<br>22,73 %  | 6<br>23,08 %  | 7<br>25,00 %  | 4<br>12,90 %  | ≤3<br>x %     | ≤3<br>x %     | ≤3<br>x %     | 0<br>0,00 %   | 0<br>0,00 %   | ≤3<br>x %     | 31<br>7,83 %   |
| davon > 37,5 °C      | 0<br>0,00 %  | ≤3<br>x %     | ≤3<br>x %     | 8<br>20,51 %  | 11<br>24,44 % | 13<br>24,53 % | 11<br>18,64 % | 7<br>14,29 %  | 5<br>11,11 %  | ≤3<br>x %     | 9<br>10,84 %  | 69<br>14,23 %  |
| davon verstorben     | 0<br>-       | ≤3<br>x %     | ≤3<br>x %     | ≤3<br>x %     | 0<br>0,00 %   | ≤3<br>x %     | 0<br>0,00 %   | 0<br>0,00 %   | 0<br>0,00 %   | 0<br>0,00 %   | ≤3<br>x %     | 6<br>8,70 %    |



## Aufnahmetemperatur nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen) - Primäraufnahmen<sup>27</sup>

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                      | 22 SSW          | 23 SSW          | 24 SSW          | 25 SSW          | 26 SSW          | 27 SSW          | 28 SSW          | 29 SSW          | 30 SSW          | 31 SSW          | ≥ 32 SSW          | Gesamt            |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Bund (gesamt)</b> |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| Gesamt               | 101<br>100,00 % | 309<br>100,00 % | 552<br>100,00 % | 568<br>100,00 % | 685<br>100,00 % | 756<br>100,00 % | 908<br>100,00 % | 850<br>100,00 % | 925<br>100,00 % | 713<br>100,00 % | 1.227<br>100,00 % | 7.594<br>100,00 % |
| davon verstorben     | 52<br>51,49 %   | 91<br>29,45 %   | 109<br>19,75 %  | 70<br>12,32 %   | 55<br>8,03 %    | 43<br>5,69 %    | 28<br>3,08 %    | 23<br>2,71 %    | 23<br>2,49 %    | 8<br>1,12 %     | 21<br>1,71 %      | 523<br>6,89 %     |
| Primäraufnahmen      | 87<br>86,14 %   | 270<br>87,38 %  | 476<br>86,23 %  | 505<br>88,91 %  | 607<br>88,61 %  | 682<br>90,21 %  | 834<br>91,85 %  | 806<br>94,82 %  | 878<br>94,92 %  | 676<br>94,81 %  | 1.169<br>95,27 %  | 6.990<br>92,05 %  |
| davon verstorben     | 52<br>59,77 %   | 86<br>31,85 %   | 106<br>22,27 %  | 65<br>12,87 %   | 52<br>8,57 %    | 39<br>5,72 %    | 26<br>3,12 %    | 20<br>2,48 %    | 20<br>2,28 %    | 8<br>1,18 %     | 19<br>1,63 %      | 493<br>7,05 %     |
| davon < 32,0 °C      | 0<br>0,00 %     | 0<br>0,00 %     | 0<br>0,00 %     | ≤3<br>x %       | 0<br>0,00 %     | 0<br>0,00 %     | 0<br>0,00 %     | 0<br>0,00 %     | 0<br>0,00 %     | 0<br>0,00 %     | 0<br>0,00 %       | ≤3<br>x %         |
| davon verstorben     | 0<br>-          | 0<br>-          | 0<br>-          | 0<br>0,00 %     | 0<br>-          | 0<br>-          | 0<br>-          | 0<br>-          | 0<br>-          | 0<br>-          | 0<br>-            | 0<br>0,00 %       |
| davon 32,0 - 33,9 °C | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | 5<br>1,05 %     | 0<br>0,00 %     | ≤3<br>x %       | 0<br>0,00 %     | 4<br>0,48 %     | 0<br>0,00 %     | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %         | 21<br>0,30 %      |
| davon verstorben     | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | 0<br>-          | ≤3<br>x %       | 0<br>-          | 0<br>0,00 %     | 0<br>-          | 0<br>0,00 %     | 0<br>0,00 %     | ≤3<br>x %         | 9<br>42,86 %      |

## Aufnahmetemperatur nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen) - Primäraufnahmen<sup>27</sup>

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                      | 22 SSW        | 23 SSW         | 24 SSW         | 25 SSW         | 26 SSW         | 27 SSW         | 28 SSW         | 29 SSW         | 30 SSW         | 31 SSW         | ≥ 32 SSW         | Gesamt           |
|----------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| davon 34,0 - 35,9 °C | 14<br>16,09 % | 38<br>14,07 %  | 48<br>10,08 %  | 37<br>7,33 %   | 32<br>5,27 %   | 28<br>4,11 %   | 16<br>1,92 %   | 14<br>1,74 %   | 28<br>3,19 %   | 15<br>2,22 %   | 55<br>4,70 %     | 325<br>4,65 %    |
| davon verstorben     | 7<br>50,00 %  | 10<br>26,32 %  | 9<br>18,75 %   | 7<br>18,92 %   | 5<br>15,63 %   | 4<br>14,29 %   | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %        | 46<br>14,15 %    |
| davon 36,0 - 37,5 °C | 58<br>66,67 % | 201<br>74,44 % | 382<br>80,25 % | 397<br>78,61 % | 471<br>77,59 % | 550<br>80,65 % | 700<br>83,93 % | 666<br>82,63 % | 736<br>83,83 % | 609<br>90,09 % | 1.029<br>88,02 % | 5.799<br>82,96 % |
| davon verstorben     | 31<br>53,45 % | 58<br>28,86 %  | 78<br>20,42 %  | 48<br>12,09 %  | 37<br>7,86 %   | 24<br>4,36 %   | 24<br>3,43 %   | 13<br>1,95 %   | 13<br>1,77 %   | 5<br>0,82 %    | 10<br>0,97 %     | 341<br>5,88 %    |
| davon > 37,5 °C      | ≤3<br>x %     | 18<br>6,67 %   | 35<br>7,35 %   | 62<br>12,28 %  | 94<br>15,49 %  | 97<br>14,22 %  | 110<br>13,19 % | 118<br>14,64 % | 107<br>12,19 % | 47<br>6,95 %   | 74<br>6,33 %     | 764<br>10,93 %   |
| davon verstorben     | ≤3<br>x %     | 7<br>38,89 %   | 12<br>34,29 %  | 6<br>9,68 %    | 5<br>5,32 %    | 7<br>7,22 %    | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | 4<br>3,74 %    | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %        | 48<br>6,28 %     |

<sup>27</sup> Berücksichtigt werden Kinder mit endgültig (postnatal) bestimmtem Gestationsalter (vollendete Wochen) ≥ 22 SSW, die nicht im Kreißsaal verstorben sind oder bei denen dazu keine Angabe gemacht wurde und unter Ausschluss von Kindern mit Aufnahmestatus "sonstiges".

## Diagnostik und Therapie

In den nachfolgenden Auswertungen werden ausschließlich lebend geborene Kinder mit Geburtsgewicht < 1.500 g berücksichtigt

## Operationen nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)<sup>28</sup>

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                                                       | 22 SSW        | 23 SSW         | 24 SSW         | 25 SSW         | 26 SSW         | 27 SSW         | 28 SSW         | 29 SSW         | 30 SSW         | 31 SSW         | ≥ 32 SSW       | Gesamt          |
|-------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Ihr Ergebnis</b>                                   |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                 |
| Gesamt                                                | 7<br>100,00 % | 29<br>100,00 % | 32<br>100,00 % | 39<br>100,00 % | 47<br>100,00 % | 56<br>100,00 % | 61<br>100,00 % | 49<br>100,00 % | 46<br>100,00 % | 51<br>100,00 % | 85<br>100,00 % | 502<br>100,00 % |
| davon verstorben                                      | 6<br>85,71 %  | 7<br>24,14 %   | 7<br>21,88 %   | 11<br>28,21 %  | 6<br>12,77 %   | 4<br>7,14 %    | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | 45<br>8,96 %    |
| Operation einer ROP                                   | ≤3<br>x %     | ≤3<br>x %      | 7<br>21,88 %   | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 19<br>3,78 %    |
| davon verstorben                                      | 0<br>0,00 %   | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>0,00 %     |
| OP oder sonstige invasive<br>Therapie einer NEK       | 0<br>0,00 %   | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 4<br>8,51 %    | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 15<br>2,99 %    |
| davon verstorben                                      | 0<br>-        | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>-         | 0<br>-         | 5<br>33,33 %    |
| OP oder sonstige invasive<br>Therapie einer FIP / SIP | ≤3<br>x %     | 4<br>13,79 %   | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | 13<br>2,59 %    |
| davon verstorben                                      | 0<br>0,00 %   | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>-         | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>-         | 0<br>0,00 %    | 0<br>-         | ≤3<br>x %       |

Operationen nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)<sup>28</sup>

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                                                         | 22 SSW      | 23 SSW      | 24 SSW      | 25 SSW      | 26 SSW      | 27 SSW      | 28 SSW      | 29 SSW      | 30 SSW      | 31 SSW      | ≥ 32 SSW    | Gesamt      |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Operation eines<br>posthämorrhagischen<br>Hydrozephalus | 0<br>0,00 % | ≤3<br>x %   | 0<br>0,00 % | ≤3<br>x %   | 0<br>0,00 % | ≤3<br>x %   | ≤3<br>x %   | 0<br>0,00 % | 0<br>0,00 % | ≤3<br>x %   | ≤3<br>x %   | 7<br>1,39 % |
| davon verstorben                                        | 0<br>-      | 0<br>0,00 % | 0<br>-      | 0<br>0,00 % | 0<br>-      | 0<br>0,00 % | 0<br>0,00 % | 0<br>-      | 0<br>-      | 0<br>0,00 % | 0<br>0,00 % | 0<br>0,00 % |

## Operationen nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)<sup>28</sup>

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                                                       | 22 SSW          | 23 SSW          | 24 SSW          | 25 SSW          | 26 SSW          | 27 SSW          | 28 SSW          | 29 SSW          | 30 SSW          | 31 SSW          | ≥ 32 SSW          | Gesamt            |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Bund (gesamt)</b>                                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| Gesamt                                                | 104<br>100,00 % | 310<br>100,00 % | 552<br>100,00 % | 569<br>100,00 % | 685<br>100,00 % | 756<br>100,00 % | 909<br>100,00 % | 851<br>100,00 % | 927<br>100,00 % | 713<br>100,00 % | 1.229<br>100,00 % | 7.605<br>100,00 % |
| davon verstorben                                      | 53<br>50,96 %   | 91<br>29,35 %   | 109<br>19,75 %  | 70<br>12,30 %   | 55<br>8,03 %    | 43<br>5,69 %    | 28<br>3,08 %    | 23<br>2,70 %    | 23<br>2,48 %    | 8<br>1,12 %     | 21<br>1,71 %      | 524<br>6,89 %     |
| Operation einer ROP                                   | 18<br>17,31 %   | 64<br>20,65 %   | 85<br>15,40 %   | 49<br>8,61 %    | 23<br>3,36 %    | 14<br>1,85 %    | 5<br>0,55 %     | ≤3<br>x %       | 5<br>0,54 %     | 0<br>0,00 %     | ≤3<br>x %         | 267<br>3,51 %     |
| davon verstorben                                      | 0<br>0,00 %     | ≤3<br>x %       | 0<br>0,00 %     | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | 0<br>0,00 %     | 0<br>0,00 %     | 0<br>0,00 %     | 0<br>0,00 %     | 0<br>-          | 0<br>0,00 %       | 4<br>1,50 %       |
| OP oder sonstige invasive<br>Therapie einer NEK       | 4<br>3,85 %     | 14<br>4,52 %    | 35<br>6,34 %    | 22<br>3,87 %    | 27<br>3,94 %    | 25<br>3,31 %    | 18<br>1,98 %    | 6<br>0,71 %     | 8<br>0,86 %     | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %         | 164<br>2,16 %     |
| davon verstorben                                      | 0<br>0,00 %     | 4<br>28,57 %    | 10<br>28,57 %   | 6<br>27,27 %    | 8<br>29,63 %    | 4<br>16,00 %    | 5<br>27,78 %    | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | 0<br>0,00 %     | ≤3<br>x %         | 43<br>26,22 %     |
| OP oder sonstige invasive<br>Therapie einer FIP / SIP | 9<br>8,65 %     | 33<br>10,65 %   | 51<br>9,24 %    | 33<br>5,80 %    | 13<br>1,90 %    | 15<br>1,98 %    | 6<br>0,66 %     | 11<br>1,29 %    | 5<br>0,54 %     | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %         | 182<br>2,39 %     |
| davon verstorben                                      | ≤3<br>x %       | 8<br>24,24 %    | 11<br>21,57 %   | 6<br>18,18 %    | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | 0<br>0,00 %     | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | 0<br>0,00 %       | 35<br>19,23 %     |

Operationen nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)<sup>28</sup>

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                                                   | 22 SSW      | 23 SSW       | 24 SSW       | 25 SSW       | 26 SSW       | 27 SSW       | 28 SSW       | 29 SSW      | 30 SSW      | 31 SSW      | ≥ 32 SSW    | Gesamt        |
|---------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Operation eines posthämorrhagischen Hydrozephalus | ≤3<br>x %   | 14<br>4,52 % | 26<br>4,71 % | 26<br>4,57 % | 22<br>3,21 % | 13<br>1,72 % | 12<br>1,32 % | 8<br>0,94 % | 5<br>0,54 % | ≤3<br>x %   | 5<br>0,41 % | 135<br>1,78 % |
| davon verstorben                                  | 0<br>0,00 % | ≤3<br>x %    | ≤3<br>x %    | ≤3<br>x %    | 0<br>0,00 %  | 0<br>0,00 %  | 0<br>0,00 %  | ≤3<br>x %   | 0<br>0,00 % | 0<br>0,00 % | 0<br>0,00 % | 7<br>5,19 %   |

<sup>28</sup> Berücksichtigt werden Kinder mit endgültig (postnatal) bestimmtem Gestationsalter (vollendete Wochen) ≥ 22 SSW, die nicht im Kreißsaal verstorben sind oder bei denen dazu keine Angabe gemacht wurde.  
Mehrfachnennung möglich

Sauerstoffzufuhr und Beatmung nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)<sup>29</sup>

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|              | 22 SSW        | 23 SSW         | 24 SSW         | 25 SSW         | 26 SSW         | 27 SSW         | 28 SSW         | 29 SSW         | 30 SSW         | 31 SSW         | ≥ 32 SSW       | Gesamt          |
|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Ihr Ergebnis |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                 |
| Gesamt       | 7<br>100,00 % | 29<br>100,00 % | 32<br>100,00 % | 39<br>100,00 % | 47<br>100,00 % | 56<br>100,00 % | 61<br>100,00 % | 49<br>100,00 % | 46<br>100,00 % | 51<br>100,00 % | 85<br>100,00 % | 502<br>100,00 % |

## Sauerstoffzufuhr und Beatmung nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)<sup>29</sup>

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                                                                                                                                                       | 22 SSW      | 23 SSW        | 24 SSW         | 25 SSW         | 26 SSW         | 27 SSW         | 28 SSW         | 29 SSW         | 30 SSW         | 31 SSW         | ≥ 32 SSW      | Gesamt         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Lebend entlassene Kinder<br>ohne primär palliative<br>Therapie (ab Geburt) und<br>ohne zusätzlichen<br>Sauerstoffbedarf bei<br>Entlassung / Verlegung | ≤3<br>x %   | 19<br>65,52 % | 21<br>65,63 %  | 27<br>69,23 %  | 36<br>76,60 %  | 48<br>85,71 %  | 58<br>95,08 %  | 47<br>95,92 %  | 46<br>100,00 % | 51<br>100,00 % | 82<br>96,47 % | 436<br>86,85 % |
| davon O2-Zufuhr                                                                                                                                       | ≤3<br>x %   | 17<br>89,47 % | 20<br>95,24 %  | 27<br>100,00 % | 32<br>88,89 %  | 40<br>83,33 %  | 43<br>74,14 %  | 33<br>70,21 %  | 25<br>54,35 %  | 25<br>49,02 %  | 21<br>25,61 % | 284<br>65,14 % |
| davon Beatmete Kinder                                                                                                                                 | ≤3<br>x %   | 18<br>94,74 % | 21<br>100,00 % | 27<br>100,00 % | 36<br>100,00 % | 48<br>100,00 % | 58<br>100,00 % | 47<br>100,00 % | 45<br>97,83 %  | 46<br>90,20 %  | 53<br>64,63 % | 400<br>91,74 % |
| davon nur nasale /<br>pharyngeale Beatmung                                                                                                            | 0<br>0,00 % | ≤3<br>x %     | 6<br>28,57 %   | 7<br>25,93 %   | 16<br>44,44 %  | 17<br>35,42 %  | 36<br>62,07 %  | 28<br>59,57 %  | 27<br>60,00 %  | 37<br>80,43 %  | 49<br>92,45 % | 225<br>56,25 % |
| davon nur intratracheale<br>Beatmung                                                                                                                  | 0<br>0,00 % | 0<br>0,00 %   | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %   | ≤3<br>x %      |
| davon nasale /<br>pharyngeale und<br>intratracheale Beatmung                                                                                          | ≤3<br>x %   | 16<br>88,89 % | 15<br>71,43 %  | 20<br>74,07 %  | 20<br>55,56 %  | 31<br>64,58 %  | 22<br>37,93 %  | 17<br>36,17 %  | 18<br>40,00 %  | 9<br>19,57 %   | 4<br>7,55 %   | 173<br>43,25 % |
| davon Kinder ohne<br>Atemhilfe                                                                                                                        | 0<br>0,00 % | ≤3<br>x %     | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | 5<br>9,80 %    | 29<br>35,37 % | 36<br>8,26 %   |



## Sauerstoffzufuhr und Beatmung nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)<sup>29</sup>

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                                                                                                                                                       | 22 SSW          | 23 SSW          | 24 SSW          | 25 SSW          | 26 SSW          | 27 SSW          | 28 SSW          | 29 SSW          | 30 SSW          | 31 SSW          | ≥ 32 SSW          | Gesamt            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Bund (gesamt)</b>                                                                                                                                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| Gesamt                                                                                                                                                | 104<br>100,00 % | 310<br>100,00 % | 552<br>100,00 % | 569<br>100,00 % | 685<br>100,00 % | 756<br>100,00 % | 909<br>100,00 % | 851<br>100,00 % | 927<br>100,00 % | 713<br>100,00 % | 1.229<br>100,00 % | 7.605<br>100,00 % |
| Lebend entlassene Kinder<br>ohne primär palliative<br>Therapie (ab Geburt) und<br>ohne zusätzlichen<br>Sauerstoffbedarf bei<br>Entlassung / Verlegung | 35<br>33,65 %   | 152<br>49,03 %  | 324<br>58,70 %  | 412<br>72,41 %  | 566<br>82,63 %  | 647<br>85,58 %  | 841<br>92,52 %  | 798<br>93,77 %  | 885<br>95,47 %  | 691<br>96,91 %  | 1.197<br>97,40 %  | 6.548<br>86,10 %  |
| davon O2-Zufuhr                                                                                                                                       | 33<br>94,29 %   | 140<br>92,11 %  | 297<br>91,67 %  | 380<br>92,23 %  | 503<br>88,87 %  | 544<br>84,08 %  | 649<br>77,17 %  | 579<br>72,56 %  | 573<br>64,75 %  | 393<br>56,87 %  | 403<br>33,67 %    | 4.494<br>68,63 %  |
| davon Beatmete Kinder                                                                                                                                 | 34<br>97,14 %   | 148<br>97,37 %  | 312<br>96,30 %  | 392<br>95,15 %  | 547<br>96,64 %  | 622<br>96,14 %  | 789<br>93,82 %  | 772<br>96,74 %  | 837<br>94,58 %  | 634<br>91,75 %  | 868<br>72,51 %    | 5.955<br>90,94 %  |
| davon nur nasale /<br>pharyngeale Beatmung                                                                                                            | 10<br>29,41 %   | 19<br>12,84 %   | 67<br>21,47 %   | 136<br>34,69 %  | 281<br>51,37 %  | 382<br>61,41 %  | 596<br>75,54 %  | 606<br>78,50 %  | 697<br>83,27 %  | 556<br>87,70 %  | 789<br>90,90 %    | 4.139<br>69,50 %  |
| davon nur intratracheale<br>Beatmung                                                                                                                  | 0<br>0,00 %     | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | 0<br>0,00 %     | 5<br>0,65 %     | 4<br>0,48 %     | 4<br>0,63 %     | ≤3<br>x %         | 26<br>0,44 %      |
| davon nasale /<br>pharyngeale und<br>intratracheale Beatmung                                                                                          | 24<br>70,59 %   | 127<br>85,81 %  | 244<br>78,21 %  | 253<br>64,54 %  | 264<br>48,26 %  | 238<br>38,26 %  | 193<br>24,46 %  | 161<br>20,85 %  | 136<br>16,25 %  | 74<br>11,67 %   | 76<br>8,76 %      | 1.790<br>30,06 %  |

Sauerstoffzufuhr und Beatmung nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)<sup>29</sup>

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                             | 22 SSW    | 23 SSW      | 24 SSW       | 25 SSW       | 26 SSW       | 27 SSW       | 28 SSW       | 29 SSW       | 30 SSW       | 31 SSW       | ≥ 32 SSW       | Gesamt        |
|-----------------------------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| davon Kinder ohne Atemhilfe | ≤3<br>x % | 4<br>2,63 % | 12<br>3,70 % | 20<br>4,85 % | 19<br>3,36 % | 25<br>3,86 % | 52<br>6,18 % | 26<br>3,26 % | 48<br>5,42 % | 57<br>8,25 % | 329<br>27,49 % | 593<br>9,06 % |

<sup>29</sup> Berücksichtigt werden Kinder mit endgültig (postnatal) bestimmtem Gestationsalter (vollendete Wochen) ≥ 22 SSW, die nicht im Kreißaal verstorben sind oder bei denen dazu keine Angabe gemacht wurde.

Dauer der Sauerstoffzufuhr nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)<sup>30</sup>

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                                                                                                                                        | 22 SSW        | 23 SSW         | 24 SSW         | 25 SSW         | 26 SSW         | 27 SSW         | 28 SSW         | 29 SSW         | 30 SSW         | 31 SSW         | ≥ 32 SSW       | Gesamt          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Ihr Ergebnis                                                                                                                           |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                 |
| Gesamt                                                                                                                                 | 7<br>100,00 % | 29<br>100,00 % | 32<br>100,00 % | 39<br>100,00 % | 47<br>100,00 % | 56<br>100,00 % | 61<br>100,00 % | 49<br>100,00 % | 46<br>100,00 % | 51<br>100,00 % | 85<br>100,00 % | 502<br>100,00 % |
| Lebend entlassene Kinder ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne zusätzlichen Sauerstoffbedarf bei Entlassung / Verlegung | ≤3<br>x %     | 19<br>65,52 %  | 21<br>65,63 %  | 27<br>69,23 %  | 36<br>76,60 %  | 48<br>85,71 %  | 58<br>95,08 %  | 47<br>95,92 %  | 46<br>100,00 % | 51<br>100,00 % | 82<br>96,47 %  | 436<br>86,85 %  |
| davon O2-Zufuhr                                                                                                                        | ≤3<br>x %     | 17<br>89,47 %  | 20<br>95,24 %  | 27<br>100,00 % | 32<br>88,89 %  | 40<br>83,33 %  | 43<br>74,14 %  | 33<br>70,21 %  | 25<br>54,35 %  | 25<br>49,02 %  | 21<br>25,61 %  | 284<br>65,14 %  |

## Dauer der Sauerstoffzufuhr nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)<sup>30</sup>

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                    | 22 SSW      | 23 SSW         | 24 SSW        | 25 SSW        | 26 SSW        | 27 SSW        | 28 SSW        | 29 SSW        | 30 SSW        | 31 SSW        | ≥ 32 SSW      | Gesamt         |
|--------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| davon 0 - 7 Tage   | 0<br>0,00 % | 0<br>0,00 %    | 4<br>20,00 %  | ≤3<br>x %     | 10<br>31,25 % | 13<br>32,50 % | 23<br>53,49 % | 18<br>54,55 % | 22<br>88,00 % | 21<br>84,00 % | 19<br>90,48 % | 133<br>46,83 % |
| davon 8 - 14 Tage  | 0<br>0,00 % | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %   | ≤3<br>x %     | ≤3<br>x %     | ≤3<br>x %     | 9<br>20,93 %  | 4<br>12,12 %  | ≤3<br>x %     | ≤3<br>x %     | ≤3<br>x %     | 21<br>7,39 %   |
| davon 15 - 21 Tage | 0<br>0,00 % | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %   | 0<br>0,00 %   | 4<br>12,50 %  | ≤3<br>x %     | ≤3<br>x %     | ≤3<br>x %     | ≤3<br>x %     | ≤3<br>x %     | 0<br>0,00 %   | 13<br>4,58 %   |
| davon 22 - 28 Tage | 0<br>0,00 % | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %   | ≤3<br>x %     | ≤3<br>x %     | 7<br>17,50 %  | ≤3<br>x %     | ≤3<br>x %     | ≤3<br>x %     | 0<br>0,00 %   | 0<br>0,00 %   | 15<br>5,28 %   |
| davon > 28 Tage    | ≤3<br>x %   | 17<br>100,00 % | 16<br>80,00 % | 22<br>81,48 % | 15<br>46,88 % | 15<br>37,50 % | 7<br>16,28 %  | 7<br>21,21 %  | 0<br>0,00 %   | ≤3<br>x %     | ≤3<br>x %     | 102<br>35,92 % |

## Dauer der Sauerstoffzufuhr nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)<sup>30</sup>

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                                                                                                                                                       | 22 SSW          | 23 SSW          | 24 SSW          | 25 SSW          | 26 SSW          | 27 SSW          | 28 SSW          | 29 SSW          | 30 SSW          | 31 SSW          | ≥ 32 SSW          | Gesamt            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Bund (gesamt)</b>                                                                                                                                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| Gesamt                                                                                                                                                | 104<br>100,00 % | 310<br>100,00 % | 552<br>100,00 % | 569<br>100,00 % | 685<br>100,00 % | 756<br>100,00 % | 909<br>100,00 % | 851<br>100,00 % | 927<br>100,00 % | 713<br>100,00 % | 1.229<br>100,00 % | 7.605<br>100,00 % |
| Lebend entlassene Kinder<br>ohne primär palliative<br>Therapie (ab Geburt) und<br>ohne zusätzlichen<br>Sauerstoffbedarf bei<br>Entlassung / Verlegung | 35<br>33,65 %   | 152<br>49,03 %  | 324<br>58,70 %  | 412<br>72,41 %  | 566<br>82,63 %  | 647<br>85,58 %  | 841<br>92,52 %  | 798<br>93,77 %  | 885<br>95,47 %  | 691<br>96,91 %  | 1.197<br>97,40 %  | 6.548<br>86,10 %  |
| davon O2-Zufuhr                                                                                                                                       | 33<br>94,29 %   | 140<br>92,11 %  | 297<br>91,67 %  | 380<br>92,23 %  | 503<br>88,87 %  | 544<br>84,08 %  | 649<br>77,17 %  | 579<br>72,56 %  | 573<br>64,75 %  | 393<br>56,87 %  | 403<br>33,67 %    | 4.494<br>68,63 %  |
| davon 0 - 7 Tage                                                                                                                                      | ≤3<br>x %       | 5<br>3,57 %     | 11<br>3,70 %    | 36<br>9,47 %    | 108<br>21,47 %  | 210<br>38,60 %  | 331<br>51,00 %  | 408<br>70,47 %  | 467<br>81,50 %  | 337<br>85,75 %  | 350<br>86,85 %    | 2.265<br>50,40 %  |
| davon 8 - 14 Tage                                                                                                                                     | 4<br>12,12 %    | ≤3<br>x %       | 8<br>2,69 %     | 11<br>2,89 %    | 19<br>3,78 %    | 38<br>6,99 %    | 42<br>6,47 %    | 27<br>4,66 %    | 30<br>5,24 %    | 18<br>4,58 %    | 19<br>4,71 %      | 219<br>4,87 %     |
| davon 15 - 21 Tage                                                                                                                                    | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | 4<br>1,35 %     | 12<br>3,16 %    | 40<br>7,95 %    | 39<br>7,17 %    | 46<br>7,09 %    | 30<br>5,18 %    | 23<br>4,01 %    | 14<br>3,56 %    | 6<br>1,49 %       | 217<br>4,83 %     |
| davon 22 - 28 Tage                                                                                                                                    | ≤3<br>x %       | 4<br>2,86 %     | 6<br>2,02 %     | 26<br>6,84 %    | 54<br>10,74 %   | 46<br>8,46 %    | 62<br>9,55 %    | 32<br>5,53 %    | 17<br>2,97 %    | 7<br>1,78 %     | 6<br>1,49 %       | 261<br>5,81 %     |

Dauer der Sauerstoffzufuhr nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)<sup>30</sup>

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                 | 22 SSW        | 23 SSW         | 24 SSW         | 25 SSW         | 26 SSW         | 27 SSW         | 28 SSW         | 29 SSW        | 30 SSW       | 31 SSW       | ≥ 32 SSW     | Gesamt           |
|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| davon > 28 Tage | 24<br>72,73 % | 127<br>90,71 % | 268<br>90,24 % | 295<br>77,63 % | 282<br>56,06 % | 211<br>38,79 % | 168<br>25,89 % | 82<br>14,16 % | 36<br>6,28 % | 17<br>4,33 % | 22<br>5,46 % | 1.532<br>34,09 % |

<sup>30</sup> Berücksichtigt werden Kinder mit endgültig (postnatal) bestimmtem Gestationsalter (vollendete Wochen) ≥ 22 SSW, die nicht im Kreißaal verstorben sind oder bei denen dazu keine Angabe gemacht wurde.

Dauer der Beatmungsart nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)

Nasale / pharyngeale Beatmung<sup>31</sup>

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                                                                                                                                                       | 22 SSW        | 23 SSW         | 24 SSW         | 25 SSW         | 26 SSW         | 27 SSW         | 28 SSW         | 29 SSW         | 30 SSW         | 31 SSW         | ≥ 32 SSW       | Gesamt          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Ihr Ergebnis                                                                                                                                          |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                 |
| Gesamt                                                                                                                                                | 7<br>100,00 % | 29<br>100,00 % | 32<br>100,00 % | 39<br>100,00 % | 47<br>100,00 % | 56<br>100,00 % | 61<br>100,00 % | 49<br>100,00 % | 46<br>100,00 % | 51<br>100,00 % | 85<br>100,00 % | 502<br>100,00 % |
| Lebend entlassene Kinder<br>ohne primär palliative<br>Therapie (ab Geburt) und<br>ohne zusätzlichen<br>Sauerstoffbedarf bei<br>Entlassung / Verlegung | ≤3<br>x %     | 19<br>65,52 %  | 21<br>65,63 %  | 27<br>69,23 %  | 36<br>76,60 %  | 48<br>85,71 %  | 58<br>95,08 %  | 47<br>95,92 %  | 46<br>100,00 % | 51<br>100,00 % | 82<br>96,47 %  | 436<br>86,85 %  |

## Dauer der Beatmungsart nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)

### Nasale / pharyngeale Beatmung<sup>31</sup>

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                                            | 22 SSW      | 23 SSW      | 24 SSW       | 25 SSW        | 26 SSW        | 27 SSW        | 28 SSW        | 29 SSW        | 30 SSW        | 31 SSW        | ≥ 32 SSW      | Gesamt         |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| davon nur nasale /<br>pharyngeale Beatmung | 0<br>0,00 % | ≤3<br>x %   | 6<br>28,57 % | 7<br>25,93 %  | 16<br>44,44 % | 17<br>35,42 % | 36<br>62,07 % | 28<br>59,57 % | 27<br>58,70 % | 37<br>72,55 % | 49<br>59,76 % | 225<br>51,61 % |
| davon 0 - 7 Tage                           | 0<br>-      | 0<br>0,00 % | ≤3<br>x %    | 0<br>0,00 %   | ≤3<br>x %     | ≤3<br>x %     | ≤3<br>x %     | ≤3<br>x %     | 12<br>44,44 % | 26<br>70,27 % | 41<br>83,67 % | 89<br>39,56 %  |
| davon 8 - 14 Tage                          | 0<br>-      | 0<br>0,00 % | 0<br>0,00 %  | 0<br>0,00 %   | 0<br>0,00 %   | ≤3<br>x %     | 9<br>25,00 %  | 8<br>28,57 %  | 6<br>22,22 %  | 7<br>18,92 %  | 5<br>10,20 %  | 36<br>16,00 %  |
| davon 15 - 21 Tage                         | 0<br>-      | 0<br>0,00 % | ≤3<br>x %    | 0<br>0,00 %   | ≤3<br>x %     | 4<br>23,53 %  | ≤3<br>x %     | 5<br>17,86 %  | ≤3<br>x %     | ≤3<br>x %     | ≤3<br>x %     | 19<br>8,44 %   |
| davon 22 - 28 Tage                         | 0<br>-      | ≤3<br>x %   | 0<br>0,00 %  | 0<br>0,00 %   | 0<br>0,00 %   | ≤3<br>x %     | 6<br>16,67 %  | 4<br>14,29 %  | 4<br>14,81 %  | ≤3<br>x %     | ≤3<br>x %     | 20<br>8,89 %   |
| davon > 28 Tage                            | 0<br>-      | ≤3<br>x %   | ≤3<br>x %    | 7<br>100,00 % | 12<br>75,00 % | 10<br>58,82 % | 16<br>44,44 % | 8<br>28,57 %  | ≤3<br>x %     | 0<br>0,00 %   | ≤3<br>x %     | 61<br>27,11 %  |

## Dauer der Beatmungsart nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)

### Nasale / pharyngeale Beatmung<sup>31</sup>

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                                                                                                                                                       | 22 SSW          | 23 SSW          | 24 SSW          | 25 SSW          | 26 SSW          | 27 SSW          | 28 SSW          | 29 SSW          | 30 SSW          | 31 SSW          | ≥ 32 SSW          | Gesamt            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Bund (gesamt)</b>                                                                                                                                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| Gesamt                                                                                                                                                | 104<br>100,00 % | 310<br>100,00 % | 552<br>100,00 % | 569<br>100,00 % | 685<br>100,00 % | 756<br>100,00 % | 909<br>100,00 % | 851<br>100,00 % | 927<br>100,00 % | 713<br>100,00 % | 1.229<br>100,00 % | 7.605<br>100,00 % |
| Lebend entlassene Kinder<br>ohne primär palliative<br>Therapie (ab Geburt) und<br>ohne zusätzlichen<br>Sauerstoffbedarf bei<br>Entlassung / Verlegung | 35<br>33,65 %   | 152<br>49,03 %  | 324<br>58,70 %  | 412<br>72,41 %  | 566<br>82,63 %  | 647<br>85,58 %  | 841<br>92,52 %  | 798<br>93,77 %  | 885<br>95,47 %  | 691<br>96,91 %  | 1.197<br>97,40 %  | 6.548<br>86,10 %  |
| davon nur nasale /<br>pharyngeale Beatmung                                                                                                            | 10<br>28,57 %   | 19<br>12,50 %   | 67<br>20,68 %   | 136<br>33,01 %  | 281<br>49,65 %  | 382<br>59,04 %  | 596<br>70,87 %  | 606<br>75,94 %  | 697<br>78,76 %  | 556<br>80,46 %  | 789<br>65,91 %    | 4.139<br>63,21 %  |
| davon 0 - 7 Tage                                                                                                                                      | ≤3<br>x %       | 5<br>26,32 %    | 10<br>14,93 %   | 5<br>3,68 %     | 13<br>4,63 %    | 14<br>3,66 %    | 29<br>4,87 %    | 89<br>14,69 %   | 211<br>30,27 %  | 294<br>52,88 %  | 576<br>73,00 %    | 1.248<br>30,15 %  |
| davon 8 - 14 Tage                                                                                                                                     | 0<br>0,00 %     | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | 5<br>3,68 %     | 6<br>2,14 %     | 16<br>4,19 %    | 56<br>9,40 %    | 104<br>17,16 %  | 184<br>26,40 %  | 124<br>22,30 %  | 124<br>15,72 %    | 623<br>15,05 %    |
| davon 15 - 21 Tage                                                                                                                                    | ≤3<br>x %       | 0<br>0,00 %     | 7<br>10,45 %    | ≤3<br>x %       | 11<br>3,91 %    | 20<br>5,24 %    | 47<br>7,89 %    | 95<br>15,68 %   | 93<br>13,34 %   | 59<br>10,61 %   | 47<br>5,96 %      | 383<br>9,25 %     |

Dauer der Beatmungsart nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)

Nasale / pharyngeale Beatmung<sup>31</sup>

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                    | 22 SSW       | 23 SSW       | 24 SSW        | 25 SSW         | 26 SSW         | 27 SSW         | 28 SSW         | 29 SSW         | 30 SSW         | 31 SSW       | ≥ 32 SSW     | Gesamt           |
|--------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| davon 22 - 28 Tage | 0<br>0,00 %  | ≤3<br>x %    | 0<br>0,00 %   | 7<br>5,15 %    | 7<br>2,49 %    | 38<br>9,95 %   | 77<br>12,92 %  | 106<br>17,49 % | 93<br>13,34 %  | 36<br>6,47 % | 14<br>1,77 % | 381<br>9,21 %    |
| davon > 28 Tage    | 6<br>60,00 % | 9<br>47,37 % | 48<br>71,64 % | 117<br>86,03 % | 244<br>86,83 % | 294<br>76,96 % | 387<br>64,93 % | 212<br>34,98 % | 116<br>16,64 % | 43<br>7,73 % | 28<br>3,55 % | 1.504<br>36,34 % |

<sup>31</sup> Berücksichtigt werden Kinder mit endgültig (postnatal) bestimmtem Gestationsalter (vollendete Wochen) ≥ 22 SSW, die nicht im Kreißsaal verstorben sind oder bei denen dazu keine Angabe gemacht wurde.

Intratracheale Beatmung<sup>32</sup>

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|              | 22 SSW        | 23 SSW         | 24 SSW         | 25 SSW         | 26 SSW         | 27 SSW         | 28 SSW         | 29 SSW         | 30 SSW         | 31 SSW         | ≥ 32 SSW       | Gesamt          |
|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Ihr Ergebnis |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                 |
| Gesamt       | 7<br>100,00 % | 29<br>100,00 % | 32<br>100,00 % | 39<br>100,00 % | 47<br>100,00 % | 56<br>100,00 % | 61<br>100,00 % | 49<br>100,00 % | 46<br>100,00 % | 51<br>100,00 % | 85<br>100,00 % | 502<br>100,00 % |



## Intratracheale Beatmung<sup>32</sup>

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                                                                                                                                                       | 22 SSW      | 23 SSW         | 24 SSW         | 25 SSW         | 26 SSW        | 27 SSW        | 28 SSW        | 29 SSW        | 30 SSW         | 31 SSW         | ≥ 32 SSW      | Gesamt         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Lebend entlassene Kinder<br>ohne primär palliative<br>Therapie (ab Geburt) und<br>ohne zusätzlichen<br>Sauerstoffbedarf bei<br>Entlassung / Verlegung | ≤3<br>x %   | 19<br>65,52 %  | 21<br>65,63 %  | 27<br>69,23 %  | 36<br>76,60 % | 48<br>85,71 % | 58<br>95,08 % | 47<br>95,92 % | 46<br>100,00 % | 51<br>100,00 % | 82<br>96,47 % | 436<br>86,85 % |
| davon Intratracheale<br>Beatmung <sup>33</sup>                                                                                                        | ≤3<br>x %   | 16<br>84,21 %  | 15<br>71,43 %  | 20<br>74,07 %  | 20<br>55,56 % | 31<br>64,58 % | 22<br>37,93 % | 19<br>40,43 % | 18<br>39,13 %  | 9<br>17,65 %   | 4<br>4,88 %   | 175<br>40,14 % |
| davon 0 - 7 Tage                                                                                                                                      | 0<br>0,00 % | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %   | 0<br>0,00 %   | 0<br>0,00 %   | ≤3<br>x %     | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %     | 6<br>3,43 %    |
| davon 8 - 14 Tage                                                                                                                                     | 0<br>0,00 % | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %   | ≤3<br>x %     | 0<br>0,00 %   | ≤3<br>x %     | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %   | 7<br>4,00 %    |
| davon 15 - 21 Tage                                                                                                                                    | 0<br>0,00 % | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %     | 0<br>0,00 %   | 0<br>0,00 %   | ≤3<br>x %     | 4<br>22,22 %   | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %     | 8<br>4,57 %    |
| davon 22 - 28 Tage                                                                                                                                    | 0<br>0,00 % | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %     | 0<br>0,00 %   | ≤3<br>x %     | ≤3<br>x %     | 4<br>22,22 %   | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %     | 11<br>6,29 %   |
| davon > 28 Tage                                                                                                                                       | ≤3<br>x %   | 16<br>100,00 % | 15<br>100,00 % | 20<br>100,00 % | 18<br>90,00 % | 30<br>96,77 % | 19<br>86,36 % | 15<br>78,95 % | 6<br>33,33 %   | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %     | 143<br>81,71 % |

## Intratracheale Beatmung<sup>32</sup>

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                                                                                                                                                       | 22 SSW          | 23 SSW          | 24 SSW          | 25 SSW          | 26 SSW          | 27 SSW          | 28 SSW          | 29 SSW          | 30 SSW          | 31 SSW          | ≥ 32 SSW          | Gesamt            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Bund (gesamt)</b>                                                                                                                                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| Gesamt                                                                                                                                                | 104<br>100,00 % | 310<br>100,00 % | 552<br>100,00 % | 569<br>100,00 % | 685<br>100,00 % | 756<br>100,00 % | 909<br>100,00 % | 851<br>100,00 % | 927<br>100,00 % | 713<br>100,00 % | 1.229<br>100,00 % | 7.605<br>100,00 % |
| Lebend entlassene Kinder<br>ohne primär palliative<br>Therapie (ab Geburt) und<br>ohne zusätzlichen<br>Sauerstoffbedarf bei<br>Entlassung / Verlegung | 35<br>33,65 %   | 152<br>49,03 %  | 324<br>58,70 %  | 412<br>72,41 %  | 566<br>82,63 %  | 647<br>85,58 %  | 841<br>92,52 %  | 798<br>93,77 %  | 885<br>95,47 %  | 691<br>96,91 %  | 1.197<br>97,40 %  | 6.548<br>86,10 %  |
| davon Intratracheale<br>Beatmung <sup>34</sup>                                                                                                        | 24<br>68,57 %   | 129<br>84,87 %  | 245<br>75,62 %  | 256<br>62,14 %  | 266<br>47,00 %  | 240<br>37,09 %  | 193<br>22,95 %  | 166<br>20,80 %  | 140<br>15,82 %  | 78<br>11,29 %   | 79<br>6,60 %      | 1.816<br>27,73 %  |
| davon 0 - 7 Tage                                                                                                                                      | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | 4<br>1,63 %     | 4<br>1,56 %     | 9<br>3,38 %     | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | 16<br>9,64 %    | 21<br>15,00 %   | 25<br>32,05 %   | 26<br>32,91 %     | 115<br>6,33 %     |
| davon 8 - 14 Tage                                                                                                                                     | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | 5<br>1,95 %     | ≤3<br>x %       | 7<br>2,92 %     | 10<br>5,18 %    | 25<br>15,06 %   | 28<br>20,00 %   | 17<br>21,79 %   | 12<br>15,19 %     | 112<br>6,17 %     |
| davon 15 - 21 Tage                                                                                                                                    | ≤3<br>x %       | 0<br>0,00 %     | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | 7<br>2,63 %     | 8<br>3,33 %     | 5<br>2,59 %     | 24<br>14,46 %   | 18<br>12,86 %   | 8<br>10,26 %    | 7<br>8,86 %       | 80<br>4,41 %      |
| davon 22 - 28 Tage                                                                                                                                    | ≤3<br>x %       | 0<br>0,00 %     | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | 4<br>1,50 %     | 10<br>4,17 %    | 17<br>8,81 %    | 15<br>9,04 %    | 21<br>15,00 %   | 6<br>7,69 %     | 7<br>8,86 %       | 83<br>4,57 %      |

Intratracheale Beatmung<sup>32</sup>

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                 | 22 SSW        | 23 SSW         | 24 SSW         | 25 SSW         | 26 SSW         | 27 SSW         | 28 SSW         | 29 SSW        | 30 SSW        | 31 SSW        | ≥ 32 SSW      | Gesamt           |
|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| davon > 28 Tage | 20<br>83,33 % | 124<br>96,12 % | 236<br>96,33 % | 245<br>95,70 % | 244<br>91,73 % | 212<br>88,33 % | 158<br>81,87 % | 86<br>51,81 % | 52<br>37,14 % | 22<br>28,21 % | 27<br>34,18 % | 1.426<br>78,52 % |

<sup>32</sup> Berücksichtigt werden Kinder mit endgültig (postnatal) bestimmtem Gestationsalter (vollendete Wochen) ≥ 22 SSW, die nicht im Kreißsaal verstorben sind oder bei denen dazu keine Angabe gemacht wurde.

<sup>33</sup> intratracheale Beatmung oder nasale / pharyngeale und intratracheale Beatmung

<sup>34</sup> intratracheale Beatmung oder nasale / pharyngeale und intratracheale Beatmung

## Pneumothorax nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)<sup>35</sup>

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                                                                                             | 22 SSW        | 23 SSW         | 24 SSW         | 25 SSW         | 26 SSW         | 27 SSW         | 28 SSW         | 29 SSW         | 30 SSW         | 31 SSW         | ≥ 32 SSW       | Gesamt          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Ihr Ergebnis</b>                                                                         |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                 |
| Gesamt                                                                                      | 7<br>100,00 % | 29<br>100,00 % | 32<br>100,00 % | 39<br>100,00 % | 47<br>100,00 % | 56<br>100,00 % | 61<br>100,00 % | 49<br>100,00 % | 46<br>100,00 % | 51<br>100,00 % | 85<br>100,00 % | 502<br>100,00 % |
| kein Pneumothorax                                                                           | 7<br>100,00 % | 28<br>96,55 %  | 26<br>81,25 %  | 36<br>92,31 %  | 45<br>95,74 %  | 51<br>91,07 %  | 61<br>100,00 % | 46<br>93,88 %  | 43<br>93,48 %  | 51<br>100,00 % | 84<br>98,82 %  | 478<br>95,22 %  |
| Pneumothorax                                                                                | 0<br>0,00 %   | ≤3<br>x %      | 6<br>18,75 %   | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 5<br>8,93 %    | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | 24<br>4,78 %    |
| davon ohne jegliche<br>vorangehende oder<br>bestehende<br>Atemhilfe/Beatmung<br>aufgetreten | 0<br>-        | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 0<br>-         | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | 0<br>-         | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %       |
| davon nach oder unter<br>irgendeiner Form von<br>Atemhilfe/Beatmung<br>aufgetreten          | 0<br>-        | ≤3<br>x %      | 6<br>100,00 %  | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 4<br>80,00 %   | 0<br>-         | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 0<br>-         | ≤3<br>x %      | 21<br>87,50 %   |

## Pneumothorax nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)<sup>35</sup>

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                                                                                             | 22 SSW          | 23 SSW          | 24 SSW          | 25 SSW          | 26 SSW          | 27 SSW          | 28 SSW          | 29 SSW          | 30 SSW          | 31 SSW          | ≥ 32 SSW          | Gesamt            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Bund (gesamt)</b>                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| Gesamt                                                                                      | 104<br>100,00 % | 310<br>100,00 % | 552<br>100,00 % | 569<br>100,00 % | 685<br>100,00 % | 756<br>100,00 % | 909<br>100,00 % | 851<br>100,00 % | 927<br>100,00 % | 713<br>100,00 % | 1.229<br>100,00 % | 7.605<br>100,00 % |
| kein Pneumothorax                                                                           | 93<br>89,42 %   | 291<br>93,87 %  | 515<br>93,30 %  | 535<br>94,02 %  | 653<br>95,33 %  | 719<br>95,11 %  | 883<br>97,14 %  | 829<br>97,41 %  | 897<br>96,76 %  | 699<br>98,04 %  | 1.220<br>99,27 %  | 7.334<br>96,44 %  |
| Pneumothorax                                                                                | 11<br>10,58 %   | 19<br>6,13 %    | 37<br>6,70 %    | 34<br>5,98 %    | 32<br>4,67 %    | 37<br>4,89 %    | 26<br>2,86 %    | 22<br>2,59 %    | 30<br>3,24 %    | 14<br>1,96 %    | 9<br>0,73 %       | 271<br>3,56 %     |
| davon ohne jegliche<br>vorangehende oder<br>bestehende<br>Atemhilfe/Beatmung<br>aufgetreten | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | 4<br>15,38 %    | 0<br>0,00 %     | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %         | 23<br>8,49 %      |
| davon nach oder unter<br>irgendeiner Form von<br>Atemhilfe/Beatmung<br>aufgetreten          | 10<br>90,91 %   | 17<br>89,47 %   | 34<br>91,89 %   | 32<br>94,12 %   | 30<br>93,75 %   | 35<br>94,59 %   | 22<br>84,62 %   | 22<br>100,00 %  | 27<br>90,00 %   | 12<br>85,71 %   | 7<br>77,78 %      | 248<br>91,51 %    |

<sup>35</sup> Berücksichtigt werden Kinder mit endgültig (postnatal) bestimmtem Gestationsalter (vollendete Wochen) ≥ 22 SSW, die nicht im Kreißsaal verstorben sind oder bei denen dazu keine Angabe gemacht wurde.

## Bronchopulmonale Dysplasie (BPD) nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)<sup>36</sup>

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                                                                                   | 22 SSW        | 23 SSW         | 24 SSW         | 25 SSW         | 26 SSW         | 27 SSW         | 28 SSW         | 29 SSW         | 30 SSW         | 31 SSW         | ≥ 32 SSW       | Gesamt          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Ihr Ergebnis</b>                                                               |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                 |
| Gesamt                                                                            | 7<br>100,00 % | 29<br>100,00 % | 32<br>100,00 % | 39<br>100,00 % | 47<br>100,00 % | 56<br>100,00 % | 61<br>100,00 % | 49<br>100,00 % | 46<br>100,00 % | 51<br>100,00 % | 85<br>100,00 % | 502<br>100,00 % |
| weder moderate noch<br>schwere BPD                                                | 6<br>85,71 %  | 21<br>72,41 %  | 26<br>81,25 %  | 36<br>92,31 %  | 40<br>85,11 %  | 53<br>94,64 %  | 56<br>91,80 %  | 45<br>91,84 %  | 45<br>97,83 %  | 50<br>98,04 %  | 85<br>100,00 % | 463<br>92,23 %  |
| BPD                                                                               | ≤3<br>x %     | 8<br>27,59 %   | 6<br>18,75 %   | ≤3<br>x %      | 7<br>14,89 %   | ≤3<br>x %      | 5<br>8,20 %    | 4<br>8,16 %    | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | 39<br>7,77 %    |
| davon moderate BPD                                                                | 0<br>0,00 %   | 4<br>50,00 %   | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 5<br>71,43 %   | ≤3<br>x %      | 4<br>80,00 %   | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | 0<br>-         | 23<br>58,97 %   |
| davon schwere BPD                                                                 | ≤3<br>x %     | 4<br>50,00 %   | 4<br>66,67 %   | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | 0<br>-         | 16<br>41,03 %   |
| davon BPD ist während<br>des stationären<br>Aufenthaltes erstmalig<br>aufgetreten | ≤3<br>x %     | 8<br>100,00 %  | 5<br>83,33 %   | ≤3<br>x %      | 7<br>100,00 %  | ≤3<br>x %      | 5<br>100,00 %  | 4<br>100,00 %  | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 0<br>-         | 38<br>97,44 %   |
| davon BPD lag bereits bei<br>Aufnahme vor                                         | 0<br>0,00 %   | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>-         | ≤3<br>x %       |

## Bronchopulmonale Dysplasie (BPD) nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)<sup>36</sup>

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                                                                                   | 22 SSW          | 23 SSW          | 24 SSW          | 25 SSW          | 26 SSW          | 27 SSW          | 28 SSW          | 29 SSW          | 30 SSW          | 31 SSW          | ≥ 32 SSW          | Gesamt            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Bund (gesamt)</b>                                                              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| Gesamt                                                                            | 104<br>100,00 % | 310<br>100,00 % | 552<br>100,00 % | 569<br>100,00 % | 685<br>100,00 % | 756<br>100,00 % | 909<br>100,00 % | 851<br>100,00 % | 927<br>100,00 % | 713<br>100,00 % | 1.229<br>100,00 % | 7.605<br>100,00 % |
| weder moderate noch<br>schwere BPD                                                | 80<br>76,92 %   | 191<br>61,61 %  | 384<br>69,57 %  | 419<br>73,64 %  | 559<br>81,61 %  | 684<br>90,48 %  | 843<br>92,74 %  | 818<br>96,12 %  | 902<br>97,30 %  | 701<br>98,32 %  | 1.226<br>99,76 %  | 6.807<br>89,51 %  |
| BPD                                                                               | 24<br>23,08 %   | 119<br>38,39 %  | 168<br>30,43 %  | 150<br>26,36 %  | 126<br>18,39 %  | 72<br>9,52 %    | 66<br>7,26 %    | 33<br>3,88 %    | 25<br>2,70 %    | 12<br>1,68 %    | ≤3<br>x %         | 798<br>10,49 %    |
| davon moderate BPD                                                                | 12<br>50,00 %   | 57<br>47,90 %   | 93<br>55,36 %   | 89<br>59,33 %   | 72<br>57,14 %   | 37<br>51,39 %   | 41<br>62,12 %   | 17<br>51,52 %   | 15<br>60,00 %   | 8<br>66,67 %    | ≤3<br>x %         | 443<br>55,51 %    |
| davon schwere BPD                                                                 | 12<br>50,00 %   | 62<br>52,10 %   | 75<br>44,64 %   | 61<br>40,67 %   | 54<br>42,86 %   | 35<br>48,61 %   | 25<br>37,88 %   | 16<br>48,48 %   | 10<br>40,00 %   | 4<br>33,33 %    | ≤3<br>x %         | 355<br>44,49 %    |
| davon BPD ist während<br>des stationären<br>Aufenthaltes erstmalig<br>aufgetreten | 18<br>75,00 %   | 101<br>84,87 %  | 137<br>81,55 %  | 126<br>84,00 %  | 102<br>80,95 %  | 53<br>73,61 %   | 56<br>84,85 %   | 26<br>78,79 %   | 21<br>84,00 %   | 10<br>83,33 %   | ≤3<br>x %         | 651<br>81,58 %    |
| davon BPD lag bereits bei<br>Aufnahme vor                                         | 6<br>25,00 %    | 18<br>15,13 %   | 31<br>18,45 %   | 24<br>16,00 %   | 24<br>19,05 %   | 19<br>26,39 %   | 10<br>15,15 %   | 7<br>21,21 %    | 4<br>16,00 %    | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %         | 147<br>18,42 %    |

<sup>36</sup> Berücksichtigt werden Kinder mit endgültig (postnatal) bestimmtem Gestationsalter (vollendete Wochen) ≥ 22 SSW, die nicht im Kreißaal verstorben sind oder bei denen dazu keine Angabe gemacht wurde.

## Sepsis/Pneumonie nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)<sup>37</sup>

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                                            | 22 SSW        | 23 SSW         | 24 SSW         | 25 SSW         | 26 SSW         | 27 SSW         | 28 SSW         | 29 SSW         | 30 SSW         | 31 SSW         | ≥ 32 SSW       | Gesamt          |
|--------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Ihr Ergebnis</b>                        |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                 |
| Gesamt                                     | 7<br>100,00 % | 29<br>100,00 % | 32<br>100,00 % | 39<br>100,00 % | 47<br>100,00 % | 56<br>100,00 % | 61<br>100,00 % | 49<br>100,00 % | 46<br>100,00 % | 51<br>100,00 % | 85<br>100,00 % | 502<br>100,00 % |
| Keine Sepsis                               | 5<br>71,43 %  | 20<br>68,97 %  | 24<br>75,00 %  | 32<br>82,05 %  | 38<br>80,85 %  | 49<br>87,50 %  | 58<br>95,08 %  | 46<br>93,88 %  | 46<br>100,00 % | 50<br>98,04 %  | 83<br>97,65 %  | 451<br>89,84 %  |
| Sepsis                                     | ≤3<br>x %     | 9<br>31,03 %   | 8<br>25,00 %   | 7<br>17,95 %   | 9<br>19,15 %   | 7<br>12,50 %   | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 51<br>10,16 %   |
| davon innerhalb 72<br>Stunden nach Geburt  | ≤3<br>x %     | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | 4<br>57,14 %   | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | 0<br>-         | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | 11<br>21,57 %   |
| davon später als 72<br>Stunden nach Geburt | ≤3<br>x %     | 7<br>77,78 %   | 8<br>100,00 %  | 7<br>100,00 %  | 7<br>77,78 %   | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 0<br>-         | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | 40<br>78,43 %   |
| Keine Pneumonie                            | 7<br>100,00 % | 28<br>96,55 %  | 30<br>93,75 %  | 37<br>94,87 %  | 45<br>95,74 %  | 55<br>98,21 %  | 61<br>100,00 % | 45<br>91,84 %  | 46<br>100,00 % | 51<br>100,00 % | 85<br>100,00 % | 490<br>97,61 %  |
| Pneumonie                                  | 0<br>0,00 %   | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | 4<br>8,16 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 12<br>2,39 %    |



## Sepsis/Pneumonie nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)<sup>37</sup>

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                                            | 22 SSW          | 23 SSW          | 24 SSW          | 25 SSW          | 26 SSW          | 27 SSW          | 28 SSW          | 29 SSW          | 30 SSW          | 31 SSW          | ≥ 32 SSW          | Gesamt            |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Bund (gesamt)</b>                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| Gesamt                                     | 104<br>100,00 % | 310<br>100,00 % | 552<br>100,00 % | 569<br>100,00 % | 685<br>100,00 % | 756<br>100,00 % | 909<br>100,00 % | 851<br>100,00 % | 927<br>100,00 % | 713<br>100,00 % | 1.229<br>100,00 % | 7.605<br>100,00 % |
| Keine Sepsis                               | 74<br>71,15 %   | 219<br>70,65 %  | 368<br>66,67 %  | 413<br>72,58 %  | 537<br>78,39 %  | 630<br>83,33 %  | 829<br>91,20 %  | 775<br>91,07 %  | 878<br>94,71 %  | 675<br>94,67 %  | 1.189<br>96,75 %  | 6.587<br>86,61 %  |
| Sepsis                                     | 30<br>28,85 %   | 91<br>29,35 %   | 184<br>33,33 %  | 156<br>27,42 %  | 148<br>21,61 %  | 126<br>16,67 %  | 80<br>8,80 %    | 76<br>8,93 %    | 49<br>5,29 %    | 38<br>5,33 %    | 40<br>3,25 %      | 1.018<br>13,39 %  |
| davon innerhalb 72<br>Stunden nach Geburt  | 12<br>40,00 %   | 20<br>21,98 %   | 40<br>21,74 %   | 39<br>25,00 %   | 36<br>24,32 %   | 49<br>38,89 %   | 25<br>31,25 %   | 31<br>40,79 %   | 14<br>28,57 %   | 10<br>26,32 %   | 9<br>22,50 %      | 285<br>28,00 %    |
| davon später als 72<br>Stunden nach Geburt | 18<br>60,00 %   | 71<br>78,02 %   | 144<br>78,26 %  | 117<br>75,00 %  | 112<br>75,68 %  | 77<br>61,11 %   | 55<br>68,75 %   | 45<br>59,21 %   | 35<br>71,43 %   | 28<br>73,68 %   | 31<br>77,50 %     | 733<br>72,00 %    |
| Keine Pneumonie                            | 101<br>97,12 %  | 294<br>94,84 %  | 523<br>94,75 %  | 541<br>95,08 %  | 662<br>96,64 %  | 744<br>98,41 %  | 905<br>99,56 %  | 842<br>98,94 %  | 922<br>99,46 %  | 710<br>99,58 %  | 1.222<br>99,43 %  | 7.466<br>98,17 %  |
| Pneumonie                                  | ≤3<br>x %       | 16<br>5,16 %    | 29<br>5,25 %    | 28<br>4,92 %    | 23<br>3,36 %    | 12<br>1,59 %    | 4<br>0,44 %     | 9<br>1,06 %     | 5<br>0,54 %     | ≤3<br>x %       | 7<br>0,57 %       | 139<br>1,83 %     |

<sup>37</sup> Berücksichtigt werden Kinder mit endgültig (postnatal) bestimmtem Gestationsalter (vollendete Wochen) ≥ 22 SSW, die nicht im Kreißaal verstorben sind oder bei denen dazu keine Angabe gemacht wurde.  
Mehrfachnennung möglich

Nekrotisierende Enterokolitis (NEK) nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)<sup>38</sup>

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                                                                       | 22 SSW          | 23 SSW          | 24 SSW          | 25 SSW          | 26 SSW          | 27 SSW          | 28 SSW          | 29 SSW          | 30 SSW          | 31 SSW          | ≥ 32 SSW          | Gesamt            |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Ihr Ergebnis                                                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| Gesamt                                                                | 7<br>100,00 %   | 29<br>100,00 %  | 32<br>100,00 %  | 39<br>100,00 %  | 47<br>100,00 %  | 56<br>100,00 %  | 61<br>100,00 %  | 49<br>100,00 %  | 46<br>100,00 %  | 51<br>100,00 %  | 85<br>100,00 %    | 502<br>100,00 %   |
| Keine Nekrotisierende<br>Enterokolitis (NEK) (Stadium<br>II oder III) | 7<br>100,00 %   | 27<br>93,10 %   | 29<br>90,63 %   | 36<br>92,31 %   | 44<br>93,62 %   | 54<br>96,43 %   | 60<br>98,36 %   | 48<br>97,96 %   | 45<br>97,83 %   | 51<br>100,00 %  | 85<br>100,00 %    | 486<br>96,81 %    |
| Nekrotisierende Enterokolitis<br>(NEK) (Stadium II oder III)          | 0<br>0,00 %     | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | 0<br>0,00 %     | 0<br>0,00 %       | 16<br>3,19 %      |
| Bund (gesamt)                                                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| Gesamt                                                                | 104<br>100,00 % | 310<br>100,00 % | 552<br>100,00 % | 569<br>100,00 % | 685<br>100,00 % | 756<br>100,00 % | 909<br>100,00 % | 851<br>100,00 % | 927<br>100,00 % | 713<br>100,00 % | 1.229<br>100,00 % | 7.605<br>100,00 % |
| Keine Nekrotisierende<br>Enterokolitis (NEK) (Stadium<br>II oder III) | 99<br>95,19 %   | 287<br>92,58 %  | 505<br>91,49 %  | 532<br>93,50 %  | 648<br>94,60 %  | 723<br>95,63 %  | 885<br>97,36 %  | 841<br>98,82 %  | 915<br>98,71 %  | 709<br>99,44 %  | 1.223<br>99,51 %  | 7.367<br>96,87 %  |
| Nekrotisierende Enterokolitis<br>(NEK) (Stadium II oder III)          | 5<br>4,81 %     | 23<br>7,42 %    | 47<br>8,51 %    | 37<br>6,50 %    | 37<br>5,40 %    | 33<br>4,37 %    | 24<br>2,64 %    | 10<br>1,18 %    | 12<br>1,29 %    | 4<br>0,56 %     | 6<br>0,49 %       | 238<br>3,13 %     |

<sup>38</sup> Berücksichtigt werden Kinder mit endgültig (postnatal) bestimmtem Gestationsalter (vollendete Wochen) ≥ 22 SSW, die nicht im Kreißaal verstorben sind oder bei denen dazu keine Angabe gemacht wurde.

## Fokale intestinale Perforation (FIP) / singuläre intestinale Perforation (SIP) nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)<sup>39</sup>

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                                                                                            | 22 SSW        | 23 SSW         | 24 SSW         | 25 SSW         | 26 SSW         | 27 SSW         | 28 SSW         | 29 SSW         | 30 SSW         | 31 SSW         | 32 SSW         | Gesamt          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Ihr Ergebnis</b>                                                                        |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                 |
| Gesamt                                                                                     | 7<br>100,00 % | 29<br>100,00 % | 32<br>100,00 % | 39<br>100,00 % | 47<br>100,00 % | 56<br>100,00 % | 61<br>100,00 % | 49<br>100,00 % | 46<br>100,00 % | 51<br>100,00 % | 34<br>100,00 % | 502<br>100,00 % |
| Keine fokale intestinale Perforation (FIP) / keine singuläre intestinale Perforation (SIP) | 6<br>85,71 %  | 24<br>82,76 %  | 30<br>93,75 %  | 38<br>97,44 %  | 47<br>100,00 % | 53<br>94,64 %  | 60<br>98,36 %  | 48<br>97,96 %  | 46<br>100,00 % | 51<br>100,00 % | 34<br>100,00 % | 488<br>97,21 %  |
| Fokale intestinale Perforation (FIP) / singuläre intestinale Perforation (SIP)             | ≤3<br>x %     | 5<br>17,24 %   | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 14<br>2,79 %    |
| davon erstmalig aufgetreten während des stationären Aufenthaltes                           | ≤3<br>x %     | 5<br>100,00 %  | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 0<br>-         | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         | 13<br>92,86 %   |
| davon bereits bei Aufnahme vorliegend                                                      | 0<br>0,00 %   | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>-         | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         | ≤3<br>x %       |

## Fokale intestinale Perforation (FIP) / singuläre intestinale Perforation (SIP) nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)<sup>39</sup>

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                                                                                            | 22 SSW          | 23 SSW          | 24 SSW          | 25 SSW          | 26 SSW          | 27 SSW          | 28 SSW          | 29 SSW          | 30 SSW          | 31 SSW          | 32 SSW          | Gesamt            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Bund (gesamt)</b>                                                                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |
| Gesamt                                                                                     | 104<br>100,00 % | 310<br>100,00 % | 552<br>100,00 % | 569<br>100,00 % | 685<br>100,00 % | 756<br>100,00 % | 909<br>100,00 % | 851<br>100,00 % | 927<br>100,00 % | 713<br>100,00 % | 539<br>100,00 % | 7.605<br>100,00 % |
| Keine fokale intestinale Perforation (FIP) / keine singuläre intestinale Perforation (SIP) | 91<br>87,50 %   | 274<br>88,39 %  | 500<br>90,58 %  | 531<br>93,32 %  | 670<br>97,81 %  | 734<br>97,09 %  | 902<br>99,23 %  | 842<br>98,94 %  | 920<br>99,24 %  | 711<br>99,72 %  | 538<br>99,81 %  | 7.402<br>97,33 %  |
| Fokale intestinale Perforation (FIP) / singuläre intestinale Perforation (SIP)             | 13<br>12,50 %   | 36<br>11,61 %   | 52<br>9,42 %    | 38<br>6,68 %    | 15<br>2,19 %    | 22<br>2,91 %    | 7<br>0,77 %     | 9<br>1,06 %     | 7<br>0,76 %     | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | 203<br>2,67 %     |
| davon erstmalig aufgetreten während des stationären Aufenthaltes                           | 12<br>92,31 %   | 35<br>97,22 %   | 45<br>86,54 %   | 31<br>81,58 %   | 15<br>100,00 %  | 17<br>77,27 %   | 7<br>100,00 %   | 7<br>77,78 %    | 7<br>100,00 %   | ≤3<br>x %       | 0<br>0,00 %     | 178<br>87,68 %    |
| davon bereits bei Aufnahme vorliegend                                                      | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | 7<br>13,46 %    | 7<br>18,42 %    | 0<br>0,00 %     | 5<br>22,73 %    | 0<br>0,00 %     | ≤3<br>x %       | 0<br>0,00 %     | 0<br>0,00 %     | ≤3<br>x %       | 25<br>12,32 %     |

<sup>39</sup> Berücksichtigt werden Kinder mit endgültig (postnatal) bestimmtem Gestationsalter (vollendete Wochen) ≥ 22 SSW, die nicht im Kreißsaal verstorben sind oder bei denen dazu keine Angabe gemacht wurde.

## Schädelsonogramm nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)<sup>40</sup>

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                                     | 22 SSW        | 23 SSW         | 24 SSW         | 25 SSW         | 26 SSW         | 27 SSW         | 28 SSW         | 29 SSW         | 30 SSW         | 31 SSW         | ≥ 32 SSW       | Gesamt          |
|-------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Ihr Ergebnis</b>                 |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                 |
| Gesamt                              | 7<br>100,00 % | 29<br>100,00 % | 32<br>100,00 % | 39<br>100,00 % | 47<br>100,00 % | 56<br>100,00 % | 61<br>100,00 % | 49<br>100,00 % | 46<br>100,00 % | 51<br>100,00 % | 85<br>100,00 % | 502<br>100,00 % |
| Kinder mit Verweildauer > 2 Tage    | ≤3<br>x %     | 26<br>89,66 %  | 30<br>93,75 %  | 33<br>84,62 %  | 46<br>97,87 %  | 53<br>94,64 %  | 61<br>100,00 % | 48<br>97,96 %  | 46<br>100,00 % | 51<br>100,00 % | 85<br>100,00 % | 481<br>95,82 %  |
| davon Schädelsonogramm durchgeführt | ≤3<br>x %     | 25<br>96,15 %  | 30<br>100,00 % | 33<br>100,00 % | 46<br>100,00 % | 51<br>96,23 %  | 59<br>96,72 %  | 47<br>97,92 %  | 46<br>100,00 % | 50<br>98,04 %  | 83<br>97,65 %  | 472<br>98,13 %  |
| davon keine IVH <sup>41</sup>       | ≤3<br>x %     | 12<br>48,00 %  | 16<br>53,33 %  | 27<br>81,82 %  | 37<br>80,43 %  | 37<br>72,55 %  | 46<br>77,97 %  | 44<br>93,62 %  | 45<br>97,83 %  | 48<br>96,00 %  | 82<br>98,80 %  | 395<br>83,69 %  |
| davon IVH Grad I                    | ≤3<br>x %     | ≤3<br>x %      | 4<br>13,33 %   | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 5<br>9,80 %    | 5<br>8,47 %    | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 27<br>5,72 %    |
| davon IVH Grad II                   | 0<br>0,00 %   | ≤3<br>x %      | 5<br>16,67 %   | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 4<br>7,84 %    | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 16<br>3,39 %    |
| davon IVH Grad III                  | 0<br>0,00 %   | 5<br>20,00 %   | 5<br>16,67 %   | ≤3<br>x %      | 6<br>13,04 %   | 4<br>7,84 %    | 6<br>10,17 %   | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 29<br>6,14 %    |
| davon PVH <sup>42</sup>             | 0<br>0,00 %   | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 5<br>1,06 %     |
| davon PVL <sup>43</sup>             | 0<br>0,00 %   | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 7<br>1,48 %     |

## Schädelsonogramm nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)<sup>40</sup>

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                                     | 22 SSW          | 23 SSW          | 24 SSW          | 25 SSW          | 26 SSW          | 27 SSW          | 28 SSW          | 29 SSW          | 30 SSW          | 31 SSW          | ≥ 32 SSW          | Gesamt            |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Bund (gesamt)</b>                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| Gesamt                              | 104<br>100,00 % | 310<br>100,00 % | 552<br>100,00 % | 569<br>100,00 % | 685<br>100,00 % | 756<br>100,00 % | 909<br>100,00 % | 851<br>100,00 % | 927<br>100,00 % | 713<br>100,00 % | 1.229<br>100,00 % | 7.605<br>100,00 % |
| Kinder mit Verweildauer > 2 Tage    | 79<br>75,96 %   | 275<br>88,71 %  | 529<br>95,83 %  | 549<br>96,49 %  | 669<br>97,66 %  | 733<br>96,96 %  | 897<br>98,68 %  | 837<br>98,35 %  | 920<br>99,24 %  | 706<br>99,02 %  | 1.213<br>98,70 %  | 7.407<br>97,40 %  |
| davon Schädelsonogramm durchgeführt | 76<br>96,20 %   | 270<br>98,18 %  | 520<br>98,30 %  | 542<br>98,72 %  | 652<br>97,46 %  | 724<br>98,77 %  | 887<br>98,89 %  | 828<br>98,92 %  | 904<br>98,26 %  | 702<br>99,43 %  | 1.195<br>98,52 %  | 7.300<br>98,56 %  |
| davon keine IVH <sup>44</sup>       | 40<br>52,63 %   | 150<br>55,56 %  | 336<br>64,62 %  | 395<br>72,88 %  | 511<br>78,37 %  | 595<br>82,18 %  | 757<br>85,34 %  | 759<br>91,67 %  | 850<br>94,03 %  | 673<br>95,87 %  | 1.155<br>96,65 %  | 6.221<br>85,22 %  |
| davon IVH Grad I                    | 8<br>10,53 %    | 23<br>8,52 %    | 43<br>8,27 %    | 34<br>6,27 %    | 47<br>7,21 %    | 68<br>9,39 %    | 69<br>7,78 %    | 34<br>4,11 %    | 33<br>3,65 %    | 21<br>2,99 %    | 28<br>2,34 %      | 408<br>5,59 %     |
| davon IVH Grad II                   | 5<br>6,58 %     | 27<br>10,00 %   | 49<br>9,42 %    | 46<br>8,49 %    | 27<br>4,14 %    | 29<br>4,01 %    | 27<br>3,04 %    | 16<br>1,93 %    | 9<br>1,00 %     | 4<br>0,57 %     | 4<br>0,33 %       | 243<br>3,33 %     |
| davon IVH Grad III                  | 9<br>11,84 %    | 53<br>19,63 %   | 55<br>10,58 %   | 36<br>6,64 %    | 37<br>5,67 %    | 17<br>2,35 %    | 22<br>2,48 %    | 9<br>1,09 %     | 6<br>0,66 %     | ≤3<br>x %       | 4<br>0,33 %       | 250<br>3,42 %     |
| davon PVH <sup>45</sup>             | 14<br>18,42 %   | 17<br>6,30 %    | 37<br>7,12 %    | 31<br>5,72 %    | 30<br>4,60 %    | 15<br>2,07 %    | 12<br>1,35 %    | 10<br>1,21 %    | 6<br>0,66 %     | ≤3<br>x %       | 4<br>0,33 %       | 178<br>2,44 %     |

Schädelsonogramm nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)<sup>40</sup>

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                         | 22 SSW    | 23 SSW       | 24 SSW       | 25 SSW       | 26 SSW       | 27 SSW       | 28 SSW       | 29 SSW       | 30 SSW       | 31 SSW      | ≥ 32 SSW    | Gesamt        |
|-------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| davon PVL <sup>46</sup> | ≤3<br>x % | 12<br>4,44 % | 19<br>3,65 % | 20<br>3,69 % | 19<br>2,91 % | 10<br>1,38 % | 15<br>1,69 % | 14<br>1,69 % | 12<br>1,33 % | 4<br>0,57 % | 6<br>0,50 % | 133<br>1,82 % |

<sup>40</sup> Berücksichtigt werden Kinder mit endgültig (postnatal) bestimmtem Gestationsalter (vollendete Wochen) ≥ 22 SSW, die nicht im Kreißaal verstorben sind oder bei denen dazu keine Angabe gemacht wurde.  
Mehrfachnennung möglich

<sup>41</sup> IVH: Intraventrikuläre Hämorrhagie

<sup>42</sup> PVH: Periventrikuläre Hämorrhagie

<sup>43</sup> PVL: Zystische periventrikuläre Leukomalazie

<sup>44</sup> IVH: Intraventrikuläre Hämorrhagie

<sup>45</sup> PVH: Periventrikuläre Hämorrhagie

<sup>46</sup> PVL: Zystische periventrikuläre Leukomalazie

ROP-Screening nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)

ROP-Screening<sup>47</sup>

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                                                                             | 22 SSW        | 23 SSW         | 24 SSW         | 25 SSW         | 26 SSW         | 27 SSW         | 28 SSW         | 29 SSW         | 30 SSW         | 31 SSW         | ≥ 32 SSW       | Gesamt          |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Ihr Ergebnis                                                                |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                 |
| Gesamt                                                                      | 7<br>100,00 % | 29<br>100,00 % | 32<br>100,00 % | 39<br>100,00 % | 47<br>100,00 % | 56<br>100,00 % | 61<br>100,00 % | 49<br>100,00 % | 46<br>100,00 % | 51<br>100,00 % | 85<br>100,00 % | 502<br>100,00 % |
| Kinder stationär versorgt<br>innerhalb der ersten 6<br>Wochen <sup>48</sup> | ≤3<br>x %     | 21<br>72,41 %  | 24<br>75,00 %  | 28<br>71,79 %  | 36<br>76,60 %  | 51<br>91,07 %  | 56<br>91,80 %  | 44<br>89,80 %  | 28<br>60,87 %  | 22<br>43,14 %  | 15<br>17,65 %  | 326<br>64,94 %  |
| davon ROP-Screening<br>durchgeführt                                         | ≤3<br>x %     | 21<br>100,00 % | 22<br>91,67 %  | 28<br>100,00 % | 33<br>91,67 %  | 46<br>90,20 %  | 53<br>94,64 %  | 41<br>93,18 %  | 24<br>85,71 %  | 11<br>50,00 %  | ≤3<br>x %      | 282<br>86,50 %  |



ROP-Screening nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)

ROP-Screening<sup>47</sup>

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                                                                             | 22 SSW          | 23 SSW          | 24 SSW          | 25 SSW          | 26 SSW          | 27 SSW          | 28 SSW          | 29 SSW          | 30 SSW          | 31 SSW          | ≥ 32 SSW          | Gesamt            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Bund (gesamt)                                                               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| Gesamt                                                                      | 104<br>100,00 % | 310<br>100,00 % | 552<br>100,00 % | 569<br>100,00 % | 685<br>100,00 % | 756<br>100,00 % | 909<br>100,00 % | 851<br>100,00 % | 927<br>100,00 % | 713<br>100,00 % | 1.229<br>100,00 % | 7.605<br>100,00 % |
| Kinder stationär versorgt<br>innerhalb der ersten 6<br>Wochen <sup>49</sup> | 49<br>47,12 %   | 214<br>69,03 %  | 423<br>76,63 %  | 479<br>84,18 %  | 607<br>88,61 %  | 657<br>86,90 %  | 814<br>89,55 %  | 724<br>85,08 %  | 612<br>66,02 %  | 290<br>40,67 %  | 216<br>17,58 %    | 5.085<br>66,86 %  |
| davon ROP-Screening<br>durchgeführt                                         | 46<br>93,88 %   | 192<br>89,72 %  | 398<br>94,09 %  | 460<br>96,03 %  | 575<br>94,73 %  | 638<br>97,11 %  | 757<br>93,00 %  | 680<br>93,92 %  | 541<br>88,40 %  | 167<br>57,59 %  | 90<br>41,67 %     | 4.544<br>89,36 %  |

<sup>47</sup> Berücksichtigt werden Kinder mit endgültig (postnatal) bestimmtem Gestationsalter (vollendete Wochen) ≥ 22 SSW, die nicht im Kreißaal verstorben sind oder bei denen dazu keine Angabe gemacht wurde.

<sup>48</sup> stationär versorgt bis bzw. über den 42. Lebenstag hinaus

<sup>49</sup> stationär versorgt bis bzw. über den 42. Lebenstag hinaus

## Frühgeborenen-Retinopathie (ROP)<sup>50</sup>

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                            | 22 SSW        | 23 SSW         | 24 SSW         | 25 SSW         | 26 SSW         | 27 SSW         | 28 SSW         | 29 SSW         | 30 SSW         | 31 SSW         | ≥ 32 SSW       | Gesamt          |
|----------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Ihr Ergebnis</b>        |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                 |
| Gesamt                     | 7<br>100,00 % | 29<br>100,00 % | 32<br>100,00 % | 39<br>100,00 % | 47<br>100,00 % | 56<br>100,00 % | 61<br>100,00 % | 49<br>100,00 % | 46<br>100,00 % | 51<br>100,00 % | 85<br>100,00 % | 502<br>100,00 % |
| ROP-Screening durchgeführt | ≤3<br>x %     | 21<br>72,41 %  | 22<br>68,75 %  | 28<br>71,79 %  | 33<br>70,21 %  | 47<br>83,93 %  | 53<br>86,89 %  | 43<br>87,76 %  | 34<br>73,91 %  | 18<br>35,29 %  | 8<br>9,41 %    | 308<br>61,35 %  |
| davon keine ROP            | 0<br>0,00 %   | 4<br>19,05 %   | 5<br>22,73 %   | 14<br>50,00 %  | 17<br>51,52 %  | 32<br>68,09 %  | 40<br>75,47 %  | 37<br>86,05 %  | 28<br>82,35 %  | 18<br>100,00 % | 7<br>87,50 %   | 202<br>65,58 %  |
| davon ROP Stadium 1        | 0<br>0,00 %   | 5<br>23,81 %   | ≤3<br>x %      | 7<br>25,00 %   | 10<br>30,30 %  | 11<br>23,40 %  | 7<br>13,21 %   | ≤3<br>x %      | 5<br>14,71 %   | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 50<br>16,23 %   |
| davon ROP Stadium 2        | 0<br>0,00 %   | 7<br>33,33 %   | 5<br>22,73 %   | ≤3<br>x %      | 4<br>12,12 %   | ≤3<br>x %      | 4<br>7,55 %    | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | 27<br>8,77 %    |
| davon ROP Stadium 3        | ≤3<br>x %     | 5<br>23,81 %   | 10<br>45,45 %  | 4<br>14,29 %   | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 29<br>9,42 %    |
| davon ROP Stadium 4        | 0<br>0,00 %   | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %     |
| davon ROP Stadium 5        | 0<br>0,00 %   | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %     |

## Frühgeborenen-Retinopathie (ROP)<sup>50</sup>

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                            | 22 SSW          | 23 SSW          | 24 SSW          | 25 SSW          | 26 SSW          | 27 SSW          | 28 SSW          | 29 SSW          | 30 SSW          | 31 SSW          | ≥ 32 SSW          | Gesamt            |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Bund (gesamt)</b>       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| Gesamt                     | 104<br>100,00 % | 310<br>100,00 % | 552<br>100,00 % | 569<br>100,00 % | 685<br>100,00 % | 756<br>100,00 % | 909<br>100,00 % | 851<br>100,00 % | 927<br>100,00 % | 713<br>100,00 % | 1.229<br>100,00 % | 7.605<br>100,00 % |
| ROP-Screening durchgeführt | 46<br>44,23 %   | 192<br>61,94 %  | 398<br>72,10 %  | 460<br>80,84 %  | 578<br>84,38 %  | 645<br>85,32 %  | 771<br>84,82 %  | 717<br>84,25 %  | 695<br>74,97 %  | 250<br>35,06 %  | 165<br>13,43 %    | 4.917<br>64,65 %  |
| davon keine ROP            | 6<br>13,04 %    | 32<br>16,67 %   | 117<br>29,40 %  | 196<br>42,61 %  | 330<br>57,09 %  | 446<br>69,15 %  | 612<br>79,38 %  | 605<br>84,38 %  | 615<br>88,49 %  | 234<br>93,60 %  | 152<br>92,12 %    | 3.345<br>68,03 %  |
| davon ROP Stadium 1        | ≤3<br>x %       | 33<br>17,19 %   | 68<br>17,09 %   | 88<br>19,13 %   | 115<br>19,90 %  | 123<br>19,07 %  | 90<br>11,67 %   | 79<br>11,02 %   | 61<br>8,78 %    | 12<br>4,80 %    | 8<br>4,85 %       | 680<br>13,83 %    |
| davon ROP Stadium 2        | 20<br>43,48 %   | 51<br>26,56 %   | 97<br>24,37 %   | 91<br>19,78 %   | 93<br>16,09 %   | 55<br>8,53 %    | 60<br>7,78 %    | 28<br>3,91 %    | 16<br>2,30 %    | ≤3<br>x %       | 4<br>2,42 %       | 518<br>10,53 %    |
| davon ROP Stadium 3        | 16<br>34,78 %   | 75<br>39,06 %   | 115<br>28,89 %  | 85<br>18,48 %   | 40<br>6,92 %    | 21<br>3,26 %    | 9<br>1,17 %     | 5<br>0,70 %     | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %         | 371<br>7,55 %     |
| davon ROP Stadium 4        | ≤3<br>x %       | 0<br>0,00 %     | ≤3<br>x %       | 0<br>0,00 %     | 0<br>0,00 %     | 0<br>0,00 %     | 0<br>0,00 %     | 0<br>0,00 %     | 0<br>0,00 %     | 0<br>0,00 %     | 0<br>0,00 %       | ≤3<br>x %         |
| davon ROP Stadium 5        | 0<br>0,00 %     | ≤3<br>x %       | 0<br>0,00 %     | 0<br>0,00 %     | 0<br>0,00 %     | 0<br>0,00 %     | 0<br>0,00 %     | 0<br>0,00 %     | 0<br>0,00 %     | 0<br>0,00 %     | 0<br>0,00 %       | ≤3<br>x %         |

<sup>50</sup> Berücksichtigt werden Kinder mit endgültig (postnatal) bestimmtem Gestationsalter (vollendete Wochen) ≥ 22 SSW, die nicht im Kreißaal verstorben sind oder bei denen dazu keine Angabe gemacht wurde.

## Hörscreening nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)<sup>51</sup>

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                                                                      | 22 SSW        | 23 SSW         | 24 SSW         | 25 SSW         | 26 SSW         | 27 SSW         | 28 SSW         | 29 SSW         | 30 SSW         | 31 SSW         | ≥ 32 SSW       | Gesamt          |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Ihr Ergebnis</b>                                                  |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                 |
| Gesamt                                                               | 7<br>100,00 % | 29<br>100,00 % | 32<br>100,00 % | 39<br>100,00 % | 47<br>100,00 % | 56<br>100,00 % | 61<br>100,00 % | 49<br>100,00 % | 46<br>100,00 % | 51<br>100,00 % | 85<br>100,00 % | 502<br>100,00 % |
| davon Hörscreening im<br>aktuellen Aufenthalt<br>durchgeführt        | ≤3<br>x %     | 18<br>62,07 %  | 20<br>62,50 %  | 25<br>64,10 %  | 38<br>80,85 %  | 48<br>85,71 %  | 55<br>90,16 %  | 47<br>95,92 %  | 45<br>97,83 %  | 50<br>98,04 %  | 81<br>95,29 %  | 428<br>85,26 %  |
| davon Hörscreening in<br>einem vorherigen<br>Aufenthalt durchgeführt | 0<br>0,00 %   | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 7<br>1,39 %     |
| nach Hause entlassene<br>Kinder                                      | ≤3<br>x %     | 18<br>62,07 %  | 20<br>62,50 %  | 25<br>64,10 %  | 36<br>76,60 %  | 48<br>85,71 %  | 54<br>88,52 %  | 46<br>93,88 %  | 44<br>95,65 %  | 51<br>100,00 % | 81<br>95,29 %  | 424<br>84,46 %  |
| davon Hörscreening im<br>aktuellen Aufenthalt<br>durchgeführt        | ≤3<br>x %     | 17<br>94,44 %  | 20<br>100,00 % | 25<br>100,00 % | 36<br>100,00 % | 47<br>97,92 %  | 52<br>96,30 %  | 45<br>97,83 %  | 44<br>100,00 % | 50<br>98,04 %  | 80<br>98,77 %  | 417<br>98,35 %  |
| davon Hörscreening in<br>einem vorherigen<br>Aufenthalt durchgeführt | 0<br>0,00 %   | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 5<br>1,18 %     |

## Hörscreening nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)<sup>51</sup>

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                                                                      | 22 SSW          | 23 SSW          | 24 SSW          | 25 SSW          | 26 SSW          | 27 SSW          | 28 SSW          | 29 SSW          | 30 SSW          | 31 SSW          | ≥ 32 SSW          | Gesamt            |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Bund (gesamt)</b>                                                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| Gesamt                                                               | 104<br>100,00 % | 310<br>100,00 % | 552<br>100,00 % | 569<br>100,00 % | 685<br>100,00 % | 756<br>100,00 % | 909<br>100,00 % | 851<br>100,00 % | 927<br>100,00 % | 713<br>100,00 % | 1.229<br>100,00 % | 7.605<br>100,00 % |
| davon Hörscreening im<br>aktuellen Aufenthalt<br>durchgeführt        | 35<br>33,65 %   | 174<br>56,13 %  | 346<br>62,68 %  | 410<br>72,06 %  | 553<br>80,73 %  | 622<br>82,28 %  | 797<br>87,68 %  | 763<br>89,66 %  | 847<br>91,37 %  | 657<br>92,15 %  | 1.115<br>90,72 %  | 6.319<br>83,09 %  |
| davon Hörscreening in<br>einem vorherigen<br>Aufenthalt durchgeführt | ≤3<br>x %       | 7<br>2,26 %     | 21<br>3,80 %    | 19<br>3,34 %    | 22<br>3,21 %    | 25<br>3,31 %    | 30<br>3,30 %    | 21<br>2,47 %    | 22<br>2,37 %    | 15<br>2,10 %    | 32<br>2,60 %      | 217<br>2,85 %     |
| nach Hause entlassene<br>Kinder                                      | 30<br>28,85 %   | 142<br>45,81 %  | 308<br>55,80 %  | 389<br>68,37 %  | 523<br>76,35 %  | 592<br>78,31 %  | 758<br>83,39 %  | 742<br>87,19 %  | 825<br>89,00 %  | 639<br>89,62 %  | 1.105<br>89,91 %  | 6.053<br>79,59 %  |
| davon Hörscreening im<br>aktuellen Aufenthalt<br>durchgeführt        | 28<br>93,33 %   | 140<br>98,59 %  | 297<br>96,43 %  | 370<br>95,12 %  | 508<br>97,13 %  | 578<br>97,64 %  | 729<br>96,17 %  | 723<br>97,44 %  | 807<br>97,82 %  | 624<br>97,65 %  | 1.065<br>96,38 %  | 5.869<br>96,96 %  |
| davon Hörscreening in<br>einem vorherigen<br>Aufenthalt durchgeführt | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | 5<br>1,62 %     | 10<br>2,57 %    | 11<br>2,10 %    | 13<br>2,20 %    | 23<br>3,03 %    | 17<br>2,29 %    | 17<br>2,06 %    | 10<br>1,56 %    | 25<br>2,26 %      | 134<br>2,21 %     |

<sup>51</sup> Berücksichtigt werden Kinder mit endgültig (postnatal) bestimmtem Gestationsalter (vollendete Wochen) ≥ 22 SSW, die nicht im Kreißaal verstorben sind oder bei denen dazu keine Angabe gemacht wurde.

## Entlassung

In den nachfolgenden Auswertungen werden ausschließlich lebend geborene Kinder mit Geburtsgewicht < 1.500 g berücksichtigt

### Entlassung nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                                                 | < 22 SSW       | 22 SSW         | 23 SSW         | 24 SSW         | 25 SSW         | 26 SSW         | 27 SSW         | 28 SSW         | 29 SSW         | 30 SSW         | 31 SSW         | ≥ 32 SSW       |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ihr Ergebnis</b>                             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Gesamt                                          | 19<br>100,00 % | 10<br>100,00 % | 31<br>100,00 % | 32<br>100,00 % | 39<br>100,00 % | 47<br>100,00 % | 56<br>100,00 % | 61<br>100,00 % | 49<br>100,00 % | 46<br>100,00 % | 51<br>100,00 % | 87<br>100,00 % |
| nach Hause entlassen                            | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | 18<br>58,06 %  | 20<br>62,50 %  | 25<br>64,10 %  | 36<br>76,60 %  | 48<br>85,71 %  | 54<br>88,52 %  | 46<br>93,88 %  | 44<br>95,65 %  | 51<br>100,00 % | 81<br>93,10 %  |
| davon mit<br>Sauerstoffbedarf bei<br>Entlassung | 0<br>-         | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      |
| verlegt in andere<br>Klinik/Abteilung           | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | 5<br>15,63 %   | ≤3<br>x %      | 5<br>10,64 %   | ≤3<br>x %      | 6<br>9,84 %    | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      |
| davon mit<br>Sauerstoffbedarf bei<br>Verlegung  | 0<br>-         | 0<br>-         | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>-         | 0<br>0,00 %    |
| verstorben                                      | 19<br>100,00 % | 9<br>90,00 %   | 9<br>29,03 %   | 7<br>21,88 %   | 11<br>28,21 %  | 6<br>12,77 %   | 4<br>7,14 %    | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 4<br>4,60 %    |

## Entlassung nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                                                 | < 22 SSW        | 22 SSW          | 23 SSW          | 24 SSW          | 25 SSW          | 26 SSW          | 27 SSW          | 28 SSW          | 29 SSW          | 30 SSW          | 31 SSW          | ≥ 32 SSW          |
|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Bund (gesamt)</b>                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |
| Gesamt                                          | 219<br>100,00 % | 201<br>100,00 % | 349<br>100,00 % | 557<br>100,00 % | 577<br>100,00 % | 688<br>100,00 % | 757<br>100,00 % | 913<br>100,00 % | 853<br>100,00 % | 930<br>100,00 % | 718<br>100,00 % | 1.242<br>100,00 % |
| nach Hause entlassen                            | ≤3<br>x %       | 30<br>14,93 %   | 142<br>40,69 %  | 308<br>55,30 %  | 389<br>67,42 %  | 523<br>76,02 %  | 592<br>78,20 %  | 758<br>83,02 %  | 742<br>86,99 %  | 825<br>88,71 %  | 639<br>89,00 %  | 1.105<br>88,97 %  |
| davon mit<br>Sauerstoffbedarf bei<br>Entlassung | 0<br>0,00 %     | 6<br>20,00 %    | 25<br>17,61 %   | 34<br>11,04 %   | 29<br>7,46 %    | 21<br>4,02 %    | 16<br>2,70 %    | 16<br>2,11 %    | 8<br>1,08 %     | 7<br>0,85 %     | 5<br>0,78 %     | 4<br>0,36 %       |
| verlegt in andere<br>Klinik/Abteilung           | 0<br>0,00 %     | 21<br>10,45 %   | 70<br>20,06 %   | 131<br>23,52 %  | 104<br>18,02 %  | 104<br>15,12 %  | 114<br>15,06 %  | 117<br>12,81 %  | 80<br>9,38 %    | 76<br>8,17 %    | 59<br>8,22 %    | 92<br>7,41 %      |
| davon mit<br>Sauerstoffbedarf bei<br>Verlegung  | 0<br>-          | 10<br>47,62 %   | 40<br>57,14 %   | 85<br>64,89 %   | 57<br>54,81 %   | 42<br>40,38 %   | 48<br>42,11 %   | 23<br>19,66 %   | 22<br>27,50 %   | 12<br>15,79 %   | 9<br>15,25 %    | 6<br>6,52 %       |
| verstorben                                      | 218<br>99,54 %  | 150<br>74,63 %  | 130<br>37,25 %  | 114<br>20,47 %  | 78<br>13,52 %   | 58<br>8,43 %    | 44<br>5,81 %    | 32<br>3,50 %    | 25<br>2,93 %    | 26<br>2,80 %    | 13<br>1,81 %    | 34<br>2,74 %      |

## Entlassung nach Geburtsgewicht

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                                           | < 500 g        | 500 - 749 g    | 750 - 999 g     | 1000 - 1249 g   | 1250 - 1499 g   | Gesamt          |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ihr Ergebnis</b>                       |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Gesamt                                    | 48<br>100,00 % | 83<br>100,00 % | 129<br>100,00 % | 116<br>100,00 % | 152<br>100,00 % | 528<br>100,00 % |
| nach Hause entlassen                      | 13<br>27,08 %  | 55<br>66,27 %  | 105<br>81,40 %  | 105<br>90,52 %  | 146<br>96,05 %  | 424<br>80,30 %  |
| davon mit Sauerstoffbedarf bei Entlassung | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 4<br>3,81 %     | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | 11<br>2,59 %    |
| verlegt in andere Klinik/Abteilung        | 0<br>0,00 %    | 11<br>13,25 %  | 9<br>6,98 %     | 5<br>4,31 %     | 5<br>3,29 %     | 30<br>5,68 %    |
| davon mit Sauerstoffbedarf bei Verlegung  | 0<br>-         | ≤3<br>x %      | 6<br>66,67 %    | 0<br>0,00 %     | 0<br>0,00 %     | 9<br>30,00 %    |
| verstorben                                | 34<br>70,83 %  | 17<br>20,48 %  | 13<br>10,08 %   | 6<br>5,17 %     | ≤3<br>x %       | 71<br>13,45 %   |



## Entlassung nach Geburtsgewicht

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                                           | < 500 g         | 500 - 749 g       | 750 - 999 g       | 1000 - 1249 g     | 1250 - 1499 g     | Gesamt            |
|-------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Bund (gesamt)</b>                      |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| Gesamt                                    | 703<br>100,00 % | 1.382<br>100,00 % | 1.692<br>100,00 % | 1.878<br>100,00 % | 2.349<br>100,00 % | 8.004<br>100,00 % |
| nach Hause entlassen                      | 181<br>25,75 %  | 832<br>60,20 %    | 1.334<br>78,84 %  | 1.604<br>85,41 %  | 2.103<br>89,53 %  | 6.054<br>75,64 %  |
| davon mit Sauerstoffbedarf bei Entlassung | 40<br>22,10 %   | 73<br>8,77 %      | 28<br>2,10 %      | 18<br>1,12 %      | 12<br>0,57 %      | 171<br>2,82 %     |
| verlegt in andere Klinik/Abteilung        | 89<br>12,66 %   | 262<br>18,96 %    | 246<br>14,54 %    | 198<br>10,54 %    | 173<br>7,36 %     | 968<br>12,09 %    |
| davon mit Sauerstoffbedarf bei Verlegung  | 64<br>71,91 %   | 130<br>49,62 %    | 93<br>37,80 %     | 46<br>23,23 %     | 21<br>12,14 %     | 354<br>36,57 %    |
| verstorben                                | 428<br>60,88 %  | 273<br>19,75 %    | 106<br>6,26 %     | 59<br>3,14 %      | 56<br>2,38 %      | 922<br>11,52 %    |

Mortalität und Lebenstage nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                          | < 22 SSW       | 22 SSW         | 23 SSW         | 24 SSW         | 25 SSW         | 26 SSW         | 27 SSW         | 28 SSW         | 29 SSW         | 30 SSW         | 31 SSW         | ≥ 32 SSW       |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ihr Ergebnis             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Gesamt                   | 19<br>100,00 % | 10<br>100,00 % | 31<br>100,00 % | 32<br>100,00 % | 39<br>100,00 % | 47<br>100,00 % | 56<br>100,00 % | 61<br>100,00 % | 49<br>100,00 % | 46<br>100,00 % | 51<br>100,00 % | 87<br>100,00 % |
| verstorben               | 19<br>100,00 % | 9<br>90,00 %   | 9<br>29,03 %   | 7<br>21,88 %   | 11<br>28,21 %  | 6<br>12,77 %   | 4<br>7,14 %    | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 4<br>4,60 %    |
| davon bis 7. Lebenstag   | 19<br>100,00 % | 9<br>100,00 %  | 8<br>88,89 %   | 4<br>57,14 %   | 7<br>63,64 %   | ≤3<br>x %      | 4<br>100,00 %  | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | 0<br>-         | 0<br>-         | ≤3<br>x %      |
| davon 8. - 28. Lebenstag | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 4<br>36,36 %   | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | 0<br>-         | 0<br>-         | ≤3<br>x %      |
| davon nach 28. Lebenstag | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>0,00 %    |

## Mortalität und Lebenstage nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                          | < 22 SSW        | 22 SSW          | 23 SSW          | 24 SSW          | 25 SSW          | 26 SSW          | 27 SSW          | 28 SSW          | 29 SSW          | 30 SSW          | 31 SSW          | ≥ 32 SSW          |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Bund (gesamt)</b>     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |
| Gesamt                   | 219<br>100,00 % | 201<br>100,00 % | 349<br>100,00 % | 557<br>100,00 % | 577<br>100,00 % | 688<br>100,00 % | 757<br>100,00 % | 913<br>100,00 % | 853<br>100,00 % | 930<br>100,00 % | 718<br>100,00 % | 1.242<br>100,00 % |
| verstorben               | 218<br>99,54 %  | 150<br>74,63 %  | 130<br>37,25 %  | 114<br>20,47 %  | 78<br>13,52 %   | 58<br>8,43 %    | 44<br>5,81 %    | 32<br>3,50 %    | 25<br>2,93 %    | 26<br>2,80 %    | 13<br>1,81 %    | 34<br>2,74 %      |
| davon bis 7. Lebenstag   | 215<br>98,62 %  | 134<br>89,33 %  | 98<br>75,38 %   | 62<br>54,39 %   | 41<br>52,56 %   | 32<br>55,17 %   | 31<br>70,45 %   | 19<br>59,38 %   | 20<br>80,00 %   | 16<br>61,54 %   | 8<br>61,54 %    | 26<br>76,47 %     |
| davon 8. - 28. Lebenstag | ≤3<br>x %       | 13<br>8,67 %    | 21<br>16,15 %   | 34<br>29,82 %   | 23<br>29,49 %   | 12<br>20,69 %   | 8<br>18,18 %    | 8<br>25,00 %    | 4<br>16,00 %    | 6<br>23,08 %    | ≤3<br>x %       | 6<br>17,65 %      |
| davon nach 28. Lebenstag | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | 11<br>8,46 %    | 18<br>15,79 %   | 14<br>17,95 %   | 14<br>24,14 %   | 5<br>11,36 %    | 5<br>15,63 %    | ≤3<br>x %       | 4<br>15,38 %    | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %         |

Mortalität und Lebenstage nach Geburtsgewicht

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                          | < 500 g        | 500 - 749 g    | 750 - 999 g     | 1000 - 1249 g   | 1250 - 1499 g   | Gesamt          |
|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ihr Ergebnis             |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Gesamt                   | 48<br>100,00 % | 83<br>100,00 % | 129<br>100,00 % | 116<br>100,00 % | 152<br>100,00 % | 528<br>100,00 % |
| verstorben               | 34<br>70,83 %  | 17<br>20,48 %  | 13<br>10,08 %   | 6<br>5,17 %     | ≤3<br>x %       | 71<br>13,45 %   |
| davon bis 7. Lebenstag   | 29<br>85,29 %  | 14<br>82,35 %  | 10<br>76,92 %   | 4<br>66,67 %    | ≤3<br>x %       | 58<br>81,69 %   |
| davon 8. - 28. Lebenstag | 4<br>11,76 %   | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | 0<br>0,00 %     | 11<br>15,49 %   |
| davon nach 28. Lebenstag | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %     | 0<br>0,00 %     | 0<br>0,00 %     | ≤3<br>x %       |

Mortalität und Lebenstage nach Geburtsgewicht

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                          | < 500 g         | 500 - 749 g       | 750 - 999 g       | 1000 - 1249 g     | 1250 - 1499 g     | Gesamt            |
|--------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bund (gesamt)            |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| Gesamt                   | 703<br>100,00 % | 1.382<br>100,00 % | 1.692<br>100,00 % | 1.878<br>100,00 % | 2.349<br>100,00 % | 8.004<br>100,00 % |
| verstorben               | 428<br>60,88 %  | 273<br>19,75 %    | 106<br>6,26 %     | 59<br>3,14 %      | 56<br>2,38 %      | 922<br>11,52 %    |
| davon bis 7. Lebenstag   | 363<br>84,81 %  | 187<br>68,50 %    | 64<br>60,38 %     | 43<br>72,88 %     | 45<br>80,36 %     | 702<br>76,14 %    |
| davon 8. - 28. Lebenstag | 45<br>10,51 %   | 50<br>18,32 %     | 24<br>22,64 %     | 13<br>22,03 %     | 7<br>12,50 %      | 139<br>15,08 %    |
| davon nach 28. Lebenstag | 20<br>4,67 %    | 36<br>13,19 %     | 18<br>16,98 %     | ≤3<br>x %         | 4<br>7,14 %       | 81<br>8,79 %      |

## Mortalität nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen) - Primäraufnahmen<sup>52</sup>

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                             | < 22 SSW       | 22 SSW         | 23 SSW         | 24 SSW         | 25 SSW         | 26 SSW         | 27 SSW         | 28 SSW         | 29 SSW         | 30 SSW         | 31 SSW         | ≥ 32 SSW       |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ihr Ergebnis</b>         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Gesamt                      | 19<br>100,00 % | 10<br>100,00 % | 31<br>100,00 % | 32<br>100,00 % | 39<br>100,00 % | 47<br>100,00 % | 56<br>100,00 % | 61<br>100,00 % | 49<br>100,00 % | 46<br>100,00 % | 51<br>100,00 % | 86<br>100,00 % |
| Primäraufnahmen             | 19<br>100,00 % | 10<br>100,00 % | 28<br>90,32 %  | 29<br>90,63 %  | 39<br>100,00 % | 45<br>95,74 %  | 53<br>94,64 %  | 59<br>96,72 %  | 49<br>100,00 % | 45<br>97,83 %  | 50<br>98,04 %  | 85<br>98,84 %  |
| davon verstorben            | 19<br>100,00 % | 9<br>90,00 %   | 9<br>32,14 %   | 7<br>24,14 %   | 11<br>28,21 %  | 6<br>13,33 %   | 4<br>7,55 %    | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 4<br>4,71 %    |
| davon weiterverlegt         | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 5<br>11,11 %   | ≤3<br>x %      | 5<br>8,47 %    | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      |
| davon nicht weiterverlegt   | 19<br>100,00 % | 10<br>100,00 % | 27<br>96,43 %  | 26<br>89,66 %  | 36<br>92,31 %  | 40<br>88,89 %  | 51<br>96,23 %  | 54<br>91,53 %  | 48<br>97,96 %  | 43<br>95,56 %  | 50<br>100,00 % | 83<br>97,65 %  |
| davon verstorben            | 19<br>100,00 % | 9<br>90,00 %   | 9<br>33,33 %   | 7<br>26,92 %   | 11<br>30,56 %  | 6<br>15,00 %   | 4<br>7,84 %    | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 4<br>4,82 %    |
| davon bis 7. Lebenstag      | 19<br>100,00 % | 9<br>100,00 %  | 8<br>88,89 %   | 4<br>57,14 %   | 7<br>63,64 %   | ≤3<br>x %      | 4<br>100,00 %  | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | 0<br>-         | 0<br>-         | ≤3<br>x %      |
| davon 8. - 28.<br>Lebenstag | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 4<br>36,36 %   | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | 0<br>-         | 0<br>-         | ≤3<br>x %      |
| davon nach 28.<br>Lebenstag | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>0,00 %    |

## Mortalität nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen) - Primäraufnahmen<sup>52</sup>

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                             | < 22 SSW        | 22 SSW          | 23 SSW          | 24 SSW          | 25 SSW          | 26 SSW          | 27 SSW          | 28 SSW          | 29 SSW          | 30 SSW          | 31 SSW          | ≥ 32 SSW          |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Bund (gesamt)</b>        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |
| Gesamt                      | 218<br>100,00 % | 198<br>100,00 % | 348<br>100,00 % | 557<br>100,00 % | 576<br>100,00 % | 688<br>100,00 % | 757<br>100,00 % | 912<br>100,00 % | 852<br>100,00 % | 928<br>100,00 % | 718<br>100,00 % | 1.240<br>100,00 % |
| Primäraufnahmen             | 218<br>100,00 % | 184<br>92,93 %  | 309<br>88,79 %  | 481<br>86,36 %  | 513<br>89,06 %  | 610<br>88,66 %  | 683<br>90,22 %  | 838<br>91,89 %  | 808<br>94,84 %  | 881<br>94,94 %  | 681<br>94,85 %  | 1.182<br>95,32 %  |
| davon verstorben            | 217<br>99,54 %  | 149<br>80,98 %  | 125<br>40,45 %  | 111<br>23,08 %  | 73<br>14,23 %   | 55<br>9,02 %    | 40<br>5,86 %    | 30<br>3,58 %    | 22<br>2,72 %    | 23<br>2,61 %    | 13<br>1,91 %    | 32<br>2,71 %      |
| davon weiterverlegt         | 0<br>0,00 %     | 14<br>7,61 %    | 54<br>17,48 %   | 88<br>18,30 %   | 76<br>14,81 %   | 69<br>11,31 %   | 84<br>12,30 %   | 102<br>12,17 %  | 72<br>8,91 %    | 68<br>7,72 %    | 52<br>7,64 %    | 79<br>6,68 %      |
| davon nicht weiterverlegt   | 218<br>100,00 % | 170<br>92,39 %  | 255<br>82,52 %  | 393<br>81,70 %  | 437<br>85,19 %  | 541<br>88,69 %  | 599<br>87,70 %  | 736<br>87,83 %  | 736<br>91,09 %  | 813<br>92,28 %  | 629<br>92,36 %  | 1.103<br>93,32 %  |
| davon verstorben            | 217<br>99,54 %  | 149<br>87,65 %  | 125<br>49,02 %  | 111<br>28,24 %  | 73<br>16,70 %   | 55<br>10,17 %   | 40<br>6,68 %    | 30<br>4,08 %    | 22<br>2,99 %    | 23<br>2,83 %    | 13<br>2,07 %    | 32<br>2,90 %      |
| davon bis 7. Lebenstag      | 214<br>98,62 %  | 133<br>89,26 %  | 98<br>78,40 %   | 61<br>54,95 %   | 41<br>56,16 %   | 32<br>58,18 %   | 30<br>75,00 %   | 19<br>63,33 %   | 18<br>81,82 %   | 15<br>65,22 %   | 8<br>61,54 %    | 26<br>81,25 %     |
| davon 8. - 28.<br>Lebenstag | ≤3<br>x %       | 13<br>8,72 %    | 20<br>16,00 %   | 34<br>30,63 %   | 21<br>28,77 %   | 12<br>21,82 %   | 6<br>15,00 %    | 7<br>23,33 %    | 4<br>18,18 %    | 5<br>21,74 %    | ≤3<br>x %       | 4<br>12,50 %      |

Mortalität nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen) - Primäraufnahmen<sup>52</sup>

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                             | < 22 SSW  | 22 SSW    | 23 SSW      | 24 SSW        | 25 SSW        | 26 SSW        | 27 SSW       | 28 SSW       | 29 SSW      | 30 SSW    | 31 SSW    | ≥ 32 SSW  |
|-----------------------------|-----------|-----------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| davon nach 28.<br>Lebenstag | ≤3<br>x % | ≤3<br>x % | 7<br>5,60 % | 16<br>14,41 % | 11<br>15,07 % | 11<br>20,00 % | 4<br>10,00 % | 4<br>13,33 % | 0<br>0,00 % | ≤3<br>x % | ≤3<br>x % | ≤3<br>x % |

<sup>52</sup> unter Ausschluss von Kindern mit Aufnahmestatus "sonstiges"



## Mortalität nach Geburtsgewicht - Primäraufnahmen<sup>53</sup>

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                           | < 500 g        | 500 - 749 g    | 750 - 999 g     | 1000 - 1249 g   | 1250 - 1499 g   | Gesamt          |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ihr Ergebnis</b>       |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Gesamt                    | 48<br>100,00 % | 83<br>100,00 % | 129<br>100,00 % | 116<br>100,00 % | 151<br>100,00 % | 527<br>100,00 % |
| Primäraufnahmen           | 47<br>97,92 %  | 77<br>92,77 %  | 125<br>96,90 %  | 113<br>97,41 %  | 149<br>98,68 %  | 511<br>96,96 %  |
| davon verstorben          | 34<br>72,34 %  | 17<br>22,08 %  | 13<br>10,40 %   | 6<br>5,31 %     | ≤3<br>x %       | 71<br>13,89 %   |
| davon weiterverlegt       | 0<br>0,00 %    | 6<br>7,79 %    | 8<br>6,40 %     | 5<br>4,42 %     | 5<br>3,36 %     | 24<br>4,70 %    |
| davon nicht weiterverlegt | 47<br>100,00 % | 71<br>92,21 %  | 117<br>93,60 %  | 108<br>95,58 %  | 144<br>96,64 %  | 487<br>95,30 %  |
| davon verstorben          | 34<br>72,34 %  | 17<br>23,94 %  | 13<br>11,11 %   | 6<br>5,56 %     | ≤3<br>x %       | 71<br>14,58 %   |
| davon bis 7. Lebenstag    | 29<br>85,29 %  | 14<br>82,35 %  | 10<br>76,92 %   | 4<br>66,67 %    | ≤3<br>x %       | 58<br>81,69 %   |
| davon 8. - 28. Lebenstag  | 4<br>11,76 %   | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | 0<br>0,00 %     | 11<br>15,49 %   |
| davon nach 28. Lebenstag  | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %     | 0<br>0,00 %     | 0<br>0,00 %     | ≤3<br>x %       |

## Mortalität nach Geburtsgewicht - Primäraufnahmen<sup>53</sup>

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                           | < 500 g         | 500 - 749 g       | 750 - 999 g       | 1000 - 1249 g     | 1250 - 1499 g     | Gesamt            |
|---------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Bund (gesamt)</b>      |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| Gesamt                    | 701<br>100,00 % | 1.378<br>100,00 % | 1.691<br>100,00 % | 1.877<br>100,00 % | 2.345<br>100,00 % | 7.992<br>100,00 % |
| Primäraufnahmen           | 648<br>92,44 %  | 1.217<br>88,32 %  | 1.540<br>91,07 %  | 1.751<br>93,29 %  | 2.232<br>95,18 %  | 7.388<br>92,44 %  |
| davon verstorben          | 421<br>64,97 %  | 262<br>21,53 %    | 101<br>6,56 %     | 53<br>3,03 %      | 53<br>2,37 %      | 890<br>12,05 %    |
| davon weiterverlegt       | 63<br>9,72 %    | 184<br>15,12 %    | 186<br>12,08 %    | 173<br>9,88 %     | 152<br>6,81 %     | 758<br>10,26 %    |
| davon nicht weiterverlegt | 585<br>90,28 %  | 1.033<br>84,88 %  | 1.354<br>87,92 %  | 1.578<br>90,12 %  | 2.080<br>93,19 %  | 6.630<br>89,74 %  |
| davon verstorben          | 421<br>71,97 %  | 262<br>25,36 %    | 101<br>7,46 %     | 53<br>3,36 %      | 53<br>2,55 %      | 890<br>13,42 %    |
| davon bis 7. Lebenstag    | 361<br>85,75 %  | 186<br>70,99 %    | 64<br>63,37 %     | 40<br>75,47 %     | 44<br>83,02 %     | 695<br>78,09 %    |
| davon 8. - 28. Lebenstag  | 44<br>10,45 %   | 47<br>17,94 %     | 23<br>22,77 %     | 11<br>20,75 %     | 5<br>9,43 %       | 130<br>14,61 %    |

Mortalität nach Geburtsgewicht - Primäraufnahmen<sup>53</sup>

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                          | < 500 g      | 500 - 749 g   | 750 - 999 g   | 1000 - 1249 g | 1250 - 1499 g | Gesamt       |
|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| davon nach 28. Lebenstag | 16<br>3,80 % | 29<br>11,07 % | 14<br>13,86 % | ≤3<br>x %     | 4<br>7,55 %   | 65<br>7,30 % |

<sup>53</sup> unter Ausschluss von Kindern mit Aufnahmestatus "sonstiges"

## Mortalität nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen) - Sekundäraufnahmen<sup>54</sup>

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                             | < 22 SSW       | 22 SSW         | 23 SSW         | 24 SSW         | 25 SSW         | 26 SSW         | 27 SSW         | 28 SSW         | 29 SSW         | 30 SSW         | 31 SSW         | ≥ 32 SSW       |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ihr Ergebnis</b>         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Gesamt                      | 19<br>100,00 % | 10<br>100,00 % | 31<br>100,00 % | 32<br>100,00 % | 39<br>100,00 % | 47<br>100,00 % | 56<br>100,00 % | 61<br>100,00 % | 49<br>100,00 % | 46<br>100,00 % | 51<br>100,00 % | 86<br>100,00 % |
| Sekundäraufnahmen           | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      |
| davon verstorben            | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>-         | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>-         | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    |
| davon weiterverlegt         | 0<br>-         | 0<br>-         | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 0<br>-         | 0<br>0,00 %    | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 0<br>-         | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    |
| davon nicht weiterverlegt   | 0<br>-         | 0<br>-         | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 0<br>-         | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | 0<br>-         | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      |
| davon verstorben            | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>-         | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>-         | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    |
| davon bis 7. Lebenstag      | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         |
| davon 8. - 28.<br>Lebenstag | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         |
| davon nach 28.<br>Lebenstag | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-         |

## Mortalität nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen) - Sekundäraufnahmen<sup>54</sup>

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                             | < 22 SSW        | 22 SSW          | 23 SSW          | 24 SSW          | 25 SSW          | 26 SSW          | 27 SSW          | 28 SSW          | 29 SSW          | 30 SSW          | 31 SSW          | ≥ 32 SSW          |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Bund (gesamt)</b>        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |
| Gesamt                      | 218<br>100,00 % | 198<br>100,00 % | 348<br>100,00 % | 557<br>100,00 % | 576<br>100,00 % | 688<br>100,00 % | 757<br>100,00 % | 912<br>100,00 % | 852<br>100,00 % | 928<br>100,00 % | 718<br>100,00 % | 1.240<br>100,00 % |
| Sekundäraufnahmen           | 0<br>0,00 %     | 14<br>7,07 %    | 39<br>11,21 %   | 76<br>13,64 %   | 63<br>10,94 %   | 78<br>11,34 %   | 74<br>9,78 %    | 74<br>8,11 %    | 44<br>5,16 %    | 47<br>5,06 %    | 37<br>5,15 %    | 58<br>4,68 %      |
| davon verstorben            | 0<br>-          | 0<br>0,00 %     | 5<br>12,82 %    | ≤3<br>x %       | 5<br>7,94 %     | ≤3<br>x %       | 4<br>5,41 %     | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | 0<br>0,00 %     | ≤3<br>x %         |
| davon weiterverlegt         | 0<br>-          | 6<br>42,86 %    | 16<br>41,03 %   | 43<br>56,58 %   | 27<br>42,86 %   | 35<br>44,87 %   | 30<br>40,54 %   | 15<br>20,27 %   | 8<br>18,18 %    | 7<br>14,89 %    | 7<br>18,92 %    | 13<br>22,41 %     |
| davon nicht weiterverlegt   | 0<br>-          | 8<br>57,14 %    | 23<br>58,97 %   | 33<br>43,42 %   | 36<br>57,14 %   | 43<br>55,13 %   | 44<br>59,46 %   | 59<br>79,73 %   | 36<br>81,82 %   | 40<br>85,11 %   | 30<br>81,08 %   | 45<br>77,59 %     |
| davon verstorben            | 0<br>-          | 0<br>0,00 %     | 5<br>21,74 %    | ≤3<br>x %       | 5<br>13,89 %    | ≤3<br>x %       | 4<br>9,09 %     | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | 0<br>0,00 %     | ≤3<br>x %         |
| davon bis 7. Lebenstag      | 0<br>-          | 0<br>-          | 0<br>0,00 %     | ≤3<br>x %       | 0<br>0,00 %     | 0<br>0,00 %     | ≤3<br>x %       | 0<br>0,00 %     | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | 0<br>-          | 0<br>0,00 %       |
| davon 8. - 28.<br>Lebenstag | 0<br>-          | 0<br>-          | ≤3<br>x %       | 0<br>0,00 %     | ≤3<br>x %       | 0<br>0,00 %     | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | 0<br>0,00 %     | ≤3<br>x %       | 0<br>-          | ≤3<br>x %         |

Mortalität nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen) - Sekundäraufnahmen<sup>54</sup>

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                             | < 22 SSW | 22 SSW | 23 SSW       | 24 SSW    | 25 SSW    | 26 SSW    | 27 SSW    | 28 SSW    | 29 SSW    | 30 SSW    | 31 SSW | ≥ 32 SSW    |
|-----------------------------|----------|--------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------------|
| davon nach 28.<br>Lebenstag | 0<br>-   | 0<br>- | 4<br>80,00 % | ≤3<br>x % | ≤3<br>x % | ≤3<br>x % | ≤3<br>x % | ≤3<br>x % | ≤3<br>x % | ≤3<br>x % | 0<br>- | 0<br>0,00 % |

<sup>54</sup> unter Ausschluss von Kindern mit Aufnahmestatus "sonstiges"

## Mortalität nach Geburtsgewicht - Sekundäraufnahmen<sup>55</sup>

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                           | < 500 g        | 500 - 749 g    | 750 - 999 g     | 1000 - 1249 g   | 1250 - 1499 g   | Gesamt          |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ihr Ergebnis</b>       |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Gesamt                    | 48<br>100,00 % | 83<br>100,00 % | 129<br>100,00 % | 116<br>100,00 % | 151<br>100,00 % | 527<br>100,00 % |
| Sekundäraufnahmen         | ≤3<br>x %      | 6<br>7,23 %    | 4<br>3,10 %     | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | 16<br>3,04 %    |
| davon verstorben          | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %     | 0<br>0,00 %     | 0<br>0,00 %     | 0<br>0,00 %     |
| davon weiterverlegt       | 0<br>0,00 %    | 5<br>83,33 %   | ≤3<br>x %       | 0<br>0,00 %     | 0<br>0,00 %     | 6<br>37,50 %    |
| davon nicht weiterverlegt | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %      | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %       | 10<br>62,50 %   |
| davon verstorben          | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %    | 0<br>0,00 %     | 0<br>0,00 %     | 0<br>0,00 %     | 0<br>0,00 %     |
| davon bis 7. Lebenstag    | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-          | 0<br>-          | 0<br>-          | 0<br>-          |
| davon 8. - 28. Lebenstag  | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-          | 0<br>-          | 0<br>-          | 0<br>-          |
| davon nach 28. Lebenstag  | 0<br>-         | 0<br>-         | 0<br>-          | 0<br>-          | 0<br>-          | 0<br>-          |

## Mortalität nach Geburtsgewicht - Sekundäraufnahmen<sup>55</sup>

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                           | < 500 g         | 500 - 749 g       | 750 - 999 g       | 1000 - 1249 g     | 1250 - 1499 g     | Gesamt            |
|---------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Bund (gesamt)</b>      |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| Gesamt                    | 701<br>100,00 % | 1.378<br>100,00 % | 1.691<br>100,00 % | 1.877<br>100,00 % | 2.345<br>100,00 % | 7.992<br>100,00 % |
| Sekundäraufnahmen         | 53<br>7,56 %    | 161<br>11,68 %    | 151<br>8,93 %     | 126<br>6,71 %     | 113<br>4,82 %     | 604<br>7,56 %     |
| davon verstorben          | 6<br>11,32 %    | 10<br>6,21 %      | 5<br>3,31 %       | 6<br>4,76 %       | ≤3<br>x %         | 30<br>4,97 %      |
| davon weiterverlegt       | 25<br>47,17 %   | 77<br>47,83 %     | 60<br>39,74 %     | 25<br>19,84 %     | 20<br>17,70 %     | 207<br>34,27 %    |
| davon nicht weiterverlegt | 28<br>52,83 %   | 84<br>52,17 %     | 91<br>60,26 %     | 101<br>80,16 %    | 93<br>82,30 %     | 397<br>65,73 %    |
| davon verstorben          | 6<br>21,43 %    | 10<br>11,90 %     | 5<br>5,49 %       | 6<br>5,94 %       | ≤3<br>x %         | 30<br>7,56 %      |
| davon bis 7. Lebenstag    | ≤3<br>x %       | 0<br>0,00 %       | 0<br>0,00 %       | ≤3<br>x %         | ≤3<br>x %         | 5<br>16,67 %      |
| davon 8. - 28. Lebenstag  | ≤3<br>x %       | ≤3<br>x %         | ≤3<br>x %         | ≤3<br>x %         | ≤3<br>x %         | 9<br>30,00 %      |



Mortalität nach Geburtsgewicht - Sekundäraufnahmen<sup>55</sup>

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

|                          | < 500 g      | 500 - 749 g  | 750 - 999 g  | 1000 - 1249 g | 1250 - 1499 g | Gesamt        |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| davon nach 28. Lebenstag | 4<br>66,67 % | 7<br>70,00 % | 4<br>80,00 % | ≤3<br>x %     | 0<br>0,00 %   | 16<br>53,33 % |

<sup>55</sup> unter Ausschluss von Kindern mit Aufnahmestatus "sonstiges"