

Externe Qualitätssicherung in der stationären Versorgung

# Schlaganfall-Akutbehandlung

Hessen (SA-HE)

Zusammenfassung

## Basisauswertung

Jahresbericht

Erfassungsjahr - EJ2024

Auswertungsjahr - AJ2025

---

Hessen

---



© Landesarbeitsgemeinschaft Qualitätssicherung Hessen GbR

Frankfurter Straße 80-82, 65760 Eschborn

	Hessen gesamt		Vergleichskollektiv überregionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv regionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv ohne Stroke Unit	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>Vorzeitiger Abschluss des Falles (Ausgeschlossen von der Basisauswertung)</b>								
Ereignis älter als 7 Tage	1012	4,0	381	3,0	509	4,4	122	122
Entlassung bzw. Verlegung vor erster Bildgebung	40	0,2	9	0,1	6	0,1	25	25
nur Frührehabilitation (ohne Akutbehandlung)	146	0,6	≤ 3	...	31	0,3	113	113
bereits vor Aufnahme wurde eine palliative Zielsetzung festgelegt	214	0,8	134	1,1	58	0,5	22	22
sonstiger Grund	470	1,8	226	1,8	124	1,1	120	120
<b>Grundgesamtheit ohne vorzeitigen Fallabschluss</b>	<b>23547</b>	<b>92,6</b>	<b>11910</b>	<b>94,1</b>	<b>10902</b>	<b>93,7</b>	<b>735</b>	<b>735</b>

**Fachabteilung**

	N	%	N	%	N	%	N	%
Neurologie Schwerpunkt Schlaganfallbehandlung	5901	25,1	5221	43,8	680	6,2	0	0
Sonstige Neurologie	13393	56,9	5953	50,0	7419	68,1	21	21
Neurochirurgie	453	1,9	452	3,8	0	0,0	≤ 3	...
Innere / Geriatrie	3163	13,4	37	0,3	2432	22,3	694	694
sonstige Fachabteilungen	637	2,7	247	2,1	371	3,4	19	19

**Alter**

	N	%	N	%	N	%	N	%
< 45 Jahre	752	3,2	433	3,6	288	2,6	31	31
45 - 54 Jahre	1452	6,2	821	6,9	589	5,4	42	42
55 - 64 Jahre	3702	15,7	1993	16,7	1590	14,6	119	119
65 - 74 Jahre	5265	22,4	2691	22,6	2395	22,0	179	179
75 - 84 Jahre	7206	30,6	3526	29,6	3458	31,7	222	222
85 - 94 Jahre	4860	20,6	2288	19,2	2436	22,3	136	136
≥ 95 Jahre	310	1,3	158	1,3	146	1,3	6	6

**Altersverteilung**

Mittel		73,2		72,5		74,1		72,3
SD		13,3		13,6		13,0		13,3
Median		75,0		75,0		76,0		74,0

**Geschlecht**

	N	%	N	%	N	%	N	%
männlich	12359	52,5	6246	52,4	5739	52,6	374	374
weiblich	11188	47,5	5664	47,6	5163	47,4	361	361
divers	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0
unbestimmt	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0

**Aufnahmegrund: Art der Behandlung**

	N	%	N	%	N	%	N	%
KH-Behandlung vollstationär	23426	99,5	11810	99,2	10885	99,8	731	731
KH-Behandlung vollstationär mit vorausgegangener vorstationärer Behandlung	47	0,2	32	0,3	14	0,1	≤ 3	...
vorstationäre Behandlung ohne anschließende vollstationäre Behandlung	73	0,3	68	0,6	≤ 3	...	≤ 3	...
sonstige Behandlung	≤ 3	...	0	0,0	≤ 3	...	0	0

**Aufnahmegrund: Notfallbehandlung**

	Hessen gesamt		Vergleichskollektiv überregionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv regionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv ohne Stroke Unit	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Normalfall	2017	8,6	585	4,9	1354	12,4	78	78
Notfall	21364	90,7	11305	94,9	9408	86,3	651	651
sonstiger Fall	166	0,7	20	0,2	140	1,3	6	6

**Verweildauer (in Tagen)**

	N	%	N	%	N	%	N	%
Mittel		7,2		8,2		6,3		5,6
SD		7,5		7,9		7,1		5,6
Median		5,0		6,0		4,0		4,0

**Entlassungsgrund**

	N	%	N	%	N	%	N	%
1: Behandlung regulär beendet	15209	64,8	7385	62,4	7322	67,2	502	502
2: Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	710	3,0	184	1,6	514	4,7	12	12
3: Behandlung aus sonstigen Gründen beendet	63	0,3	54	0,5	9	0,1	0	0
4: Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet	409	1,7	216	1,8	175	1,6	18	18
5: Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0
6: Verlegung in ein anderes Krankenhaus	2955	12,6	1560	13,2	1290	11,8	105	105
7: Tod	1410	6,0	997	8,4	392	3,6	21	21
8: Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BPfIV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)	42	0,2	4	0,0	29	0,3	9	9
9: Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung	1821	7,8	1147	9,7	648	5,9	26	26
10: Entlassung in eine Pflegeeinrichtung	715	3,0	219	1,8	457	4,2	39	39
11: Entlassung in ein Hospiz	11	0,0	7	0,1	4	0,0	0	0
13: externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung	9	0,0	0	0,0	9	0,1	0	0
14: Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0
15: Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	11	0,0	5	0,0	6	0,1	0	0
17: interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BPfIV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG	62	0,3	36	0,3	26	0,2	0	0
22: Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll- und teilstationärer Behandlung	26	0,1	26	0,2	0	0,0	0	0
25: Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - PEPP, § 4 PEPPV 2013)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0
28: Behandlung regulär beendet, beatmet entlassen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0
29: Behandlung regulär beendet, beatmet verlegt	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0
30: Behandlung regulär beendet, Überleitung in die Übergangspflege	20	0,1	≤ 3	...	18	0,2	0	0

**Inhouse-Stroke**

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	322	1,4	147	1,2	155	1,4	20	20
nein	23225	98,6	11763	98,8	10747	98,6	715	715

**Zeitintervall Ereignis bis Aufnahme**

	N	%	N	%	N	%	N	%
≤ 1 h	2221	9,4	1256	10,5	889	8,2	76	76
> 1 - 2 h	4150	17,6	2112	17,7	1924	17,6	114	114
> 2 - 3 h	2108	9,0	1040	8,7	1012	9,3	56	56
> 3 - 4 h	1316	5,6	701	5,9	566	5,2	49	49
> 4 - 5 h	855	3,6	468	3,9	364	3,3	23	23
> 5 - 6 h	703	3,0	359	3,0	318	2,9	26	26

	<b>Hessen gesamt</b>		Vergleichskollektiv überregionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv regionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv ohne Stroke Unit	
> 6 - 9 h	<b>1518</b>	<b>6,4</b>	688	5,8	760	7,0	70	70
> 9 - 24 h	<b>3331</b>	<b>14,1</b>	1596	13,4	1635	15,0	100	100
> 24 - 48 h	<b>1405</b>	<b>6,0</b>	581	4,9	753	6,9	71	71
> 48 h	<b>2459</b>	<b>10,4</b>	1160	9,7	1195	11,0	104	104
Wake-up Stroke	<b>1573</b>	<b>6,7</b>	810	6,8	750	6,9	13	13
keine Angabe möglich	<b>1908</b>	<b>8,1</b>	1139	9,6	736	6,8	33	33

**Versorgungssituation vor Akutereignis**

	<b>N</b>	<b>%</b>	<b>N</b>	<b>%</b>	<b>N</b>	<b>%</b>	<b>N</b>	<b>%</b>
unabhängig zu Hause	<b>19455</b>	<b>82,6</b>	10151	85,2	8679	79,6	625	625
Pflege zu Hause	<b>2332</b>	<b>9,9</b>	990	8,3	1283	11,8	59	59
Pflege in Institution	<b>1760</b>	<b>7,5</b>	769	6,5	940	8,6	51	51

**Einlieferung**

	<b>N</b>	<b>%</b>	<b>N</b>	<b>%</b>	<b>N</b>	<b>%</b>	<b>N</b>	<b>%</b>
selbst	<b>2399</b>	<b>10,2</b>	1129	9,5	1117	10,2	153	153
Vertragsarzt	<b>2353</b>	<b>10,0</b>	929	7,8	1356	12,4	68	68
Rettungsdienst	<b>15987</b>	<b>67,9</b>	8324	69,9	7255	66,5	408	408
Übernahme aus anderem Krankenhaus	<b>2808</b>	<b>11,9</b>	1528	12,8	1174	10,8	106	106

**Vorbehandlung mit Antikoagulanzen**

	<b>N</b>	<b>%</b>	<b>N</b>	<b>%</b>	<b>N</b>	<b>%</b>	<b>N</b>	<b>%</b>
nein	<b>18866</b>	<b>80,1</b>	9643	81,0	8647	79,3	576	576
Vitamin K-Antagonisten	<b>474</b>	<b>2,0</b>	227	1,9	224	2,1	23	23
Thrombinhemmer (Dabigatran)	<b>268</b>	<b>1,1</b>	102	0,9	159	1,5	7	7
Faktor Xa Inhibitor (Apixaban, Edoxaban, Rivaroxaban)	<b>3939</b>	<b>16,7</b>	1938	16,3	1872	17,2	129	129

**Motorische Ausfälle bei Aufnahme (Arm/Hand und/oder Bein/Fuß)**

	<b>N</b>	<b>%</b>	<b>N</b>	<b>%</b>	<b>N</b>	<b>%</b>	<b>N</b>	<b>%</b>
ja	<b>10647</b>	<b>45,2</b>	5737	48,2	4614	42,3	296	296
nein	<b>12409</b>	<b>52,7</b>	5776	48,5	6203	56,9	430	430
nicht bestimmbar	<b>491</b>	<b>2,1</b>	397	3,3	85	0,8	9	9

**Sprachstörungen bei Aufnahme**

	<b>N</b>	<b>%</b>	<b>N</b>	<b>%</b>	<b>N</b>	<b>%</b>	<b>N</b>	<b>%</b>
ja	<b>5064</b>	<b>21,5</b>	2859	24,0	2011	18,4	194	194
nein	<b>17808</b>	<b>75,6</b>	8559	71,9	8722	80,0	527	527
nicht bestimmbar	<b>675</b>	<b>2,9</b>	492	4,1	169	1,6	14	14

**Sprechstörungen bei Aufnahme**

	<b>N</b>	<b>%</b>	<b>N</b>	<b>%</b>	<b>N</b>	<b>%</b>	<b>N</b>	<b>%</b>
ja	<b>7224</b>	<b>30,7</b>	3858	32,4	3143	28,8	223	223
nein	<b>15445</b>	<b>65,6</b>	7472	62,7	7479	68,6	494	494
nicht bestimmbar	<b>878</b>	<b>3,7</b>	580	4,9	280	2,6	18	18

**Schluckstörungen bei Aufnahme**

	<b>N</b>	<b>%</b>	<b>N</b>	<b>%</b>	<b>N</b>	<b>%</b>	<b>N</b>	<b>%</b>
ja	<b>3390</b>	<b>14,4</b>	1972	16,6	1342	12,3	76	76
nein	<b>19008</b>	<b>80,7</b>	9185	77,1	9189	84,3	634	634
nicht bestimmbar	<b>1149</b>	<b>4,9</b>	753	6,3	371	3,4	25	25

Mod. Rankin-Scale bei Aufnahme	Hessen gesamt		Vergleichskollektiv überregionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv regionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv ohne Stroke Unit	
	N	%	N	%	N	%	N	%
0: Keine Symptome	3909	16,6	1902	16,0	1888	17,3	119	119
1: Keine wesentliche Funktionseinschränkung	4295	18,2	1915	16,1	2120	19,4	260	260
2: Geringgradige Funktionseinschränkung	4616	19,6	2239	18,8	2216	20,3	161	161
3: Mäßiggradige Funktionseinschränkung	3979	16,9	1940	16,3	1958	18,0	81	81
4: Mittelschwere Funktionseinschränkung	3493	14,8	1768	14,8	1665	15,3	60	60
5: Schwere Funktionseinschränkung	3255	13,8	2146	18,0	1055	9,7	54	54

**Bildgebung durchgeführt**

	N	%	N	%	N	%	N	%
keine Bildgebung erfolgt	47	0,2	36	0,3	9	0,1	≤ 3	...
1. Bildgebung vor Aufnahme	2709	11,5	1537	12,9	1063	9,8	109	109
1. Bildgebung im eigenen Haus	20791	88,3	10337	86,8	9830	90,2	624	624

**Zeitdauer von Aufnahme bis zur ersten Bildgebung (in Minuten, Inhouse-Stroke ausgeschlossen)**

Mittel	92,9	102,7	75,9	201,9
SD	566,5	690,8	369,9	783,2
Median	25,0	23,0	27,0	30,0

**0, 1, 2: Verlegung nach Primärdiagnostik / -therapie (innerhalb 12 h nach Aufnahme)**

	N	%	N	%	N	%	N	%
0: nein	22631	96,1	11683	98,1	10280	94,3	668	668
1: ja, mit späterer Rückverlegung	173	0,7	21	0,2	146	1,3	6	6
2: ja, ohne spätere Rückverlegung	743	3,2	206	1,7	476	4,4	61	61

**Verlegungsgrund [1, 2]**

	N	%	N	%	N	%	N	%
akute Thrombektomie	463	50,5	9	4,0	437	70,3	17	17
Sekundärpräventive Revaskularisation der ACI	20	2,2	≤ 3	...	17	2,7	≤ 3	...
neurochirurgische Intervention bei Blutung	148	16,2	6	2,6	131	21,1	11	11
Intervention bei raumforderndem Insult	9	1,0	≤ 3	...	7	1,1	≤ 3	...
internistische Komplikation	9	1,0	≤ 3	...	8	1,3	0	0
keine eigene Stroke Unit	24	2,6	≤ 3	...	0	0,0	22	22
fehlende Bettenkapazität	199	21,7	191	84,1	8	1,3	0	0
Sonstiges	44	4,8	16	7,0	14	2,3	14	14

**Barthel-Index bei Aufnahme Blasenkontrolle [0, 1]**

	N	%	N	%	N	%	N	%
0: inkontinent	4539	19,9	3066	26,2	1390	13,3	83	83
5: gelegentlicher Verlust	2363	10,4	903	7,7	1358	13,0	102	102
10: kontinent	15902	69,7	7735	66,1	7678	73,6	489	489

**Barthel-Index bei Aufnahme Lagewechsel Bett-Stuhl [0, 1]**

	N	%	N	%	N	%	N	%
0: vollständig abhängig	3429	15,0	2336	20,0	1040	10,0	53	53
5: große Unterstützung	2730	12,0	1399	12,0	1269	12,2	62	62
10: geringe Unterstützung	4142	18,2	1981	16,9	1985	19,0	176	176
15: vollständig selbstständig	12503	54,8	5988	51,2	6132	58,8	383	383

	Hessen gesamt		Vergleichskollektiv überregionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv regionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv ohne Stroke Unit	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>Barthel-Index bei Aufnahme Fortbewegung [0, 1]</b>								
0: vollständig abhängig	4475	19,6	2815	24,1	1589	15,2	71	71
5: große Unterstützung	3141	13,8	1591	13,6	1468	14,1	82	82
10: geringe Unterstützung	4506	19,8	2221	19,0	2095	20,1	190	190
15: vollständig selbstständig	10682	46,8	5077	43,4	5274	50,6	331	331

**Schlucktest nach Protokoll nach Ereignis [0, 1]**

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	21131	92,7	10725	91,6	9809	94,1	597	597
nein	1010	4,4	538	4,6	417	4,0	55	55
nicht durchführbar	663	2,9	441	3,8	200	1,9	22	22

**Diabetes mellitus [0, 1]**

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	5752	25,2	2788	23,8	2777	26,6	187	187
nein	17052	74,8	8916	76,2	7649	73,4	487	487

**Vorhofflimmern [0, 1]**

	N	%	N	%	N	%	N	%
nein	17036	74,7	8728	74,6	7814	74,9	494	494
ja, vorbekannt	4361	19,1	2227	19,0	1993	19,1	141	141
ja, neu diagnostiziert	1407	6,2	749	6,4	619	5,9	39	39

**Früherer Schlaganfall [0, 1]**

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	5124	22,5	2434	20,8	2502	24,0	188	188
nein	17680	77,5	9270	79,2	7924	76,0	486	486

**Hypertonie [0, 1]**

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	17887	78,4	9143	78,1	8219	78,8	525	525
nein	4917	21,6	2561	21,9	2207	21,2	149	149

**Beatmung [0, 1]**

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	1608	7,1	1501	12,8	94	0,9	13	13
nein	21196	92,9	10203	87,2	10332	99,1	661	661

**Behandlung auf Stroke Unit / Intermediate Care [0, 1]**

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	21044	92,3	10356	88,5	10138	97,2	550	550
nein	1760	7,7	1348	11,5	288	2,8	124	124

**Behandlung auf Intensivstation [0, 1]**

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	2361	10,4	1922	16,4	354	3,4	85	85
nein	20443	89,6	9782	83,6	10072	96,6	589	589

	Hessen gesamt		Vergleichskollektiv überregionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv regionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv ohne Stroke Unit	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>Physiotherapie [0, 1]</b>								
nein	1193	5,2	602	5,1	515	4,9	76	76
Beginn ≤ 2 Tage nach Aufnahme	21409	93,9	10955	93,6	9859	94,6	595	595
Beginn > 2 Tage nach Aufnahme	202	0,9	147	1,3	52	0,5	≤ 3	...
<b>Logopädie [0, 1]</b>								
nein	2808	12,3	1254	10,7	1360	13,0	194	194
Beginn ≤ 2 Tage nach Aufnahme	19674	86,3	10198	87,1	8999	86,3	477	477
Beginn > 2 Tage nach Aufnahme	322	1,4	252	2,2	67	0,6	≤ 3	...
<b>Komplikationen (nur im Verlauf erworben) [0, 1]</b>								
ja	2621	11,5	1757	15,0	840	8,1	24	24
nein	20183	88,5	9947	85,0	9586	91,9	650	650
<b>Sympt. Intrazerebrale Blutung [0, 1]</b>								
ja	189	7,2	138	7,9	46	5,5	5	5
nein	2432	92,8	1619	92,1	794	94,5	19	19
<b>Pneumonie [0, 1]</b>								
ja	928	35,4	699	39,8	220	26,2	9	9
nein	1693	64,6	1058	60,2	620	73,8	15	15
<b>Erhöhter Hirndruck [0, 1]</b>								
ja	213	8,1	185	10,5	24	2,9	4	4
nein	2408	91,9	1572	89,5	816	97,1	20	20
<b>DCI (Delayed Cerebral Ischemia) [0, 1]</b>								
ja	26	1,0	17	1,0	8	1,0	≤ 3	...
nein	2595	99,0	1740	99,0	832	99,0	23	23
<b>Re-Blutung [0, 1]</b>								
ja	46	1,8	39	2,2	7	0,8	0	0
nein	2575	98,2	1718	97,8	833	99,2	24	24
<b>Sekundäre Ventrikelblutung [0, 1]</b>								
ja	38	1,4	25	1,4	10	1,2	≤ 3	...
nein	2583	98,6	1732	98,6	830	98,8	21	21
<b>Epileptischer Anfall [0, 1]</b>								

	Hessen gesamt		Vergleichskollektiv überregionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv regionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv ohne Stroke Unit	
	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	228	8,7	159	9,0	66	7,9	≤ 3	...
nein	2393	91,3	1598	91,0	774	92,1	21	21

**Hydrozephalus [0, 1]**

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	109	4,2	104	5,9	4	0,5	≤ 3	...
nein	2512	95,8	1653	94,1	836	99,5	23	23

**Hirninfrakt [0, 1]**

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	222	8,5	170	9,7	51	6,1	≤ 3	...
nein	2399	91,5	1587	90,3	789	93,9	23	23

**Andere Komplikation(en) [0, 1]**

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	1377	52,5	840	47,8	532	63,3	5	5
nein	1244	47,5	917	52,2	308	36,7	19	19

**Mod. Rankin-Scale bei Entlassung [0, 1]**

	N	%	N	%	N	%	N	%
0: Keine Symptome	7932	34,8	3592	30,7	4004	38,4	336	336
1: Keine wesentliche Funktionseinschränkung	4347	19,1	2134	18,2	2037	19,5	176	176
2: Geringgradige Funktionseinschränkung	3546	15,5	1877	16,0	1608	15,4	61	61
3: Mäßiggradige Funktionseinschränkung	2345	10,3	1182	10,1	1140	10,9	23	23
4: Mittelschwere Funktionseinschränkung	1985	8,7	1084	9,3	865	8,3	36	36
5: Schwere Funktionseinschränkung	1239	5,4	838	7,2	380	3,6	21	21
6: Tod	1410	6,2	997	8,5	392	3,8	21	21

**Barthel-Index bei Entlassung Blasenkontrolle [0, 1]**

	N	%	N	%	N	%	N	%
0: inkontinent	2597	12,1	1616	15,1	925	9,2	56	56
5: gelegentlicher Verlust	2149	10,0	879	8,2	1171	11,7	99	99
10: kontinent	16648	77,8	8212	76,7	7938	79,1	498	498

**Barthel-Index bei Entlassung Lagewechsel Bett-Stuhl [0, 1]**

	N	%	N	%	N	%	N	%
0: vollständig abhängig	1342	6,3	874	8,2	440	4,4	28	28
5: große Unterstützung	1733	8,1	920	8,6	769	7,7	44	44
10: geringe Unterstützung	2941	13,7	1527	14,3	1308	13,0	106	106
15: vollständig selbstständig	15378	71,9	7386	69,0	7517	74,9	475	475

**Barthel-Index bei Entlassung Fortbewegung [0, 1]**

	N	%	N	%	N	%	N	%
0: vollständig abhängig	2049	9,6	1257	11,7	751	7,5	41	41
5: große Unterstützung	1992	9,3	1016	9,5	931	9,3	45	45
10: geringe Unterstützung	3712	17,4	1850	17,3	1737	17,3	125	125
15: vollständig selbstständig	13641	63,8	6584	61,5	6615	65,9	442	442

**Ambulante oder stationäre Rehabilitation veranlasst [0, 1]**

	Hessen gesamt		Vergleichskollektiv überregionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv regionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv ohne Stroke Unit	
	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	9998	46,7	5434	50,8	4396	43,8	168	168
nein	11396	53,3	5273	49,2	5638	56,2	485	485

**Wurde in der Patientenakte dokumentiert, dass während des Krankenhausaufenthalts eine palliative Therapiezielsetzung festgelegt wurde? [0, 1]**

	N	%	N	%	N	%	N	%
	ja	1491	6,5	963	8,2	496	4,8	32
nein	21313	93,5	10741	91,8	9930	95,2	642	642

In der Auswertung wird die mit [0], [1], [2] gekennzeichnete Grundgesamtheit wie folgt betrachtet:

0: Fälle ohne Verlegung nach Primärdiagnostik / -therapie (innerhalb 12 h nach Aufnahme)

1: nach Primärdiagnostik / -therapie verlegte Fälle (innerhalb 12 h nach Aufnahme), mit späterer Rückverlegung

2: nach Primärdiagnostik / -therapie verlegte Fälle (innerhalb 12 h nach Aufnahme), ohne spätere Rückverlegung