

Externe Qualitätssicherung in der stationären Versorgung

# Schlaganfall-Akutbehandlung

Hessen (SA-HE)

Zusammenfassung

## Basisauswertung

Jahresbericht

Erfassungsjahr - EJ2025

Auswertungsjahr - AJ2026

---

Hessen

---



© Landesarbeitsgemeinschaft Qualitätssicherung Hessen GbR

Frankfurter Straße 80-82, 65760 Eschborn

Hessen gesamt      Vergleichskollektiv überregionale Stroke Unit      Vergleichskollektiv regionale Stroke Unit      Vergleichskollektiv ohne Stroke Unit

**Hauptdiagnose:  
Hirnfarkt (HI: I63), Transitorisch ischämische Attacke (TIA: G45) und Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.(I64)**

	N	%	N	%	N	%	N	%
G45: Zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome	7359	27,5	3182	23,8	3771	31,0	406	33,0
I60: Subarachnoidalblutung	518	1,9	402	3,0	95	0,8	21	1,7
I61: Intrazerebrale Blutung	2024	7,6	1284	9,6	636	5,2	104	8,5
I63: Hirninfarkt	16806	62,8	8490	63,5	7632	62,8	684	55,7
I64: Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	48	0,2	17	0,1	17	0,1	14	1,1

**Vorzeitiger Abschluss des Falles  
(Ausgeschlossen von der Basisauswertung)**

	N	%	N	%	N	%	N	%
Ereignis älter als 7 Tage	894	3,3	389	2,9	419	3,4	86	7,0
Entlassung bzw. Verlegung vor erster Bildgebung	49	0,2	10	0,1	6	0,0	33	2,7
nur Frührehabilitation (ohne Akutbehandlung) (nur gültig für Überlieger 2024-2025)	≤ 3	...	0	0,0	0	0,0	≤ 3	...
nur neurologische Frührehabilitation (ohne Akutbehandlung)	158	0,6	0	0,0	24	0,2	134	10,9
nur geriatrische Frührehabilitation (ohne Akutbehandlung)	22	0,1	≤ 3	...	≤ 3	...	18	1,5
bereits vor Aufnahme wurde eine palliative Zielsetzung festgelegt	225	0,8	141	1,1	54	0,4	30	2,4
sonstiger Grund (nur gültig für Überlieger 2024-2025)	4	0,0	≤ 3	...	≤ 3	...	≤ 3	...
<b>Grundgesamtheit ohne vorzeitigen Fallabschluss</b>	<b>25401</b>	<b>94,9</b>	<b>12832</b>	<b>95,9</b>	<b>11645</b>	<b>95,8</b>	<b>924</b>	<b>75,2</b>

**Fachabteilung**

	N	%	N	%	N	%	N	%
Neurologie Schwerpunkt Schlaganfallbehandlung	6408	25,2	5775	45,0	633	5,4	0	0,0
Sonstige Neurologie	14245	56,1	6254	48,7	7963	68,4	28	3,0
Neurochirurgie	511	2,0	510	4,0	0	0,0	≤ 3	...
Innere / Geriatrie	3597	14,2	49	0,4	2685	23,1	863	93,4
sonstige Fachabteilungen	640	2,5	244	1,9	364	3,1	32	3,5

**Alter**

	N	%	N	%	N	%	N	%
< 45 Jahre	813	3,2	494	3,8	287	2,5	32	3,5
45 - 54 Jahre	1569	6,2	851	6,6	646	5,5	72	7,8
55 - 64 Jahre	4063	16,0	2119	16,5	1793	15,4	151	16,3
65 - 74 Jahre	5718	22,5	2907	22,7	2604	22,4	207	22,4
75 - 84 Jahre	7494	29,5	3767	29,4	3483	29,9	244	26,4
85 - 94 Jahre	5447	21,4	2552	19,9	2683	23,0	212	22,9
≥ 95 Jahre	297	1,2	142	1,1	149	1,3	6	0,6

**Altersverteilung**

	N	%	N	%	N	%	N	%
Mittel		73,1		72,4		73,9		72,5
SD		13,4		13,7		13,0		13,7
Median		75,0		75,0		76,0		74,5

**Geschlecht**

	N	%	N	%	N	%	N	%
männlich	13396	52,7	6894	53,7	6029	51,8	473	51,2
weiblich	12005	47,3	5938	46,3	5616	48,2	451	48,8

	Hessen gesamt		Vergleichskollektiv überregionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv regionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv ohne Stroke Unit	
divers	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
unbestimmt	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

**Aufnahmegrund: Art der Behandlung**

	N	%	N	%	N	%	N	%
KH-Behandlung vollstationär	25277	99,6	12732	99,3	11624	99,9	921	99,7
KH-Behandlung vollstationär mit vorausgegangener vorstationärer Behandlung	60	0,2	46	0,4	14	0,1	0	0,0
vorstationäre Behandlung ohne anschließende vollstationäre Behandlung	53	0,2	49	0,4	≤ 3	...	≤ 3	...
sonstige Behandlung	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

**Aufnahmegrund: Notfallbehandlung**

	N	%	N	%	N	%	N	%
Normalfall	1734	6,8	657	5,1	1002	8,6	75	8,1
Notfall	23643	93,1	12164	94,8	10630	91,3	849	91,9
sonstiger Fall	13	0,1	6	0,0	7	0,1	0	0,0

**Verweildauer (in Tagen)**

Mittel	7,2	8,3	6,1	4,7
SD	7,8	8,4	6,9	4,6
Median	5,0	6,0	4,0	4,0

**Entlassungsgrund**

	N	%	N	%	N	%	N	%
1: Behandlung regulär beendet	15904	62,6	7654	59,7	7654	65,7	596	64,5
2: Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	834	3,3	170	1,3	659	5,7	5	0,5
3: Behandlung aus sonstigen Gründen beendet	47	0,2	33	0,3	13	0,1	≤ 3	...
4: Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet	550	2,2	308	2,4	213	1,8	29	3,1
5: Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
6: Verlegung in ein anderes Krankenhaus	3564	14,0	1984	15,5	1426	12,2	154	16,7
7: Tod	1531	6,0	1122	8,8	365	3,1	44	4,8
8: Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BPfIV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)	65	0,3	25	0,2	26	0,2	14	1,5
9: Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung	2013	7,9	1195	9,3	787	6,8	31	3,4
10: Entlassung in eine Pflegeeinrichtung	713	2,8	232	1,8	435	3,7	46	5,0
11: Entlassung in ein Hospiz	9	0,0	≤ 3	...	6	0,1	≤ 3	...
13: externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung	16	0,1	8	0,1	6	0,1	≤ 3	...
14: Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	≤ 3	...	≤ 3	...	0	0,0	0	0,0
15: Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	11	0,0	5	0,0	6	0,1	0	0,0
17: interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BPfIV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG	61	0,2	50	0,4	11	0,1	0	0,0
22: Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll- und teilstationärer Behandlung	25	0,1	24	0,2	≤ 3	...	0	0,0
25: Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - PEPP, § 4 PEPPV 2013)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
28: Behandlung regulär beendet, beatmet entlassen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
29: Behandlung regulär beendet, beatmet verlegt	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
30: Behandlung regulär beendet, Überleitung in die Übergangspflege	46	0,2	9	0,1	36	0,3	≤ 3	...

Inhouse-Stroke	Hessen gesamt		Vergleichskollektiv überregionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv regionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv ohne Stroke Unit	
	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	344	1,4	117	0,9	195	1,7	32	3,5
nein	25057	98,6	12715	99,1	11450	98,3	892	96,5

**Zeitintervall Ereignis bis Aufnahme**

	N	%	N	%	N	%	N	%
≤ 1 h	2374	9,3	1253	9,8	1014	8,7	107	11,6
> 1 - 2 h	4532	17,8	2383	18,6	2009	17,3	140	15,2
> 2 - 3 h	2188	8,6	1164	9,1	939	8,1	85	9,2
> 3 - 4 h	1286	5,1	709	5,5	535	4,6	42	4,5
> 4 - 5 h	943	3,7	518	4,0	385	3,3	40	4,3
> 5 - 6 h	793	3,1	415	3,2	340	2,9	38	4,1
> 6 - 9 h	1562	6,1	742	5,8	771	6,6	49	5,3
> 9 - 24 h	3647	14,4	1702	13,3	1810	15,5	135	14,6
> 24 - 48 h	1512	6,0	611	4,8	823	7,1	78	8,4
> 48 h	2588	10,2	1200	9,4	1283	11,0	105	11,4
Wake-up Stroke	1678	6,6	853	6,6	794	6,8	31	3,4
keine Angabe möglich	2298	9,0	1282	10,0	942	8,1	74	8,0

**Versorgungssituation vor Akutereignis**

	N	%	N	%	N	%	N	%
unabhängig zu Hause	21091	83,0	11007	85,8	9321	80,0	763	82,6
Pflege zu Hause	2453	9,7	1019	7,9	1362	11,7	72	7,8
Pflege in Institution	1857	7,3	806	6,3	962	8,3	89	9,6

**Einlieferung**

	N	%	N	%	N	%	N	%
selbst	2730	10,7	1255	9,8	1301	11,2	174	18,8
Vertragsarzt	2244	8,8	892	7,0	1291	11,1	61	6,6
Rettungsdienst	17505	68,9	9073	70,7	7867	67,6	565	61,1
Übernahme aus anderem Krankenhaus	2922	11,5	1612	12,6	1186	10,2	124	13,4

**Vorbehandlung mit Antikoagulanzen**

	N	%	N	%	N	%	N	%
nein	20317	80,0	10285	80,2	9294	79,8	738	79,9
Vitamin K-Antagonisten	445	1,8	238	1,9	186	1,6	21	2,3
Thrombinhemmer (Dabigatran)	169	0,7	99	0,8	63	0,5	7	0,8
Faktor Xa Inhibitor (Apixaban, Edoxaban, Rivaroxaban)	4470	17,6	2210	17,2	2102	18,1	158	17,1

**Motorische Ausfälle bei Aufnahme (Arm/Hand und/oder Bein/Fuß)**

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	11225	44,2	6187	48,2	4712	40,5	326	35,3
nein	13669	53,8	6244	48,7	6840	58,7	585	63,3
nicht bestimmbar	507	2,0	401	3,1	93	0,8	13	1,4

**Sprachstörungen bei Aufnahme**

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	5505	21,7	3133	24,4	2191	18,8	181	19,6
nein	19185	75,5	9176	71,5	9284	79,7	725	78,5
nicht bestimmbar	711	2,8	523	4,1	170	1,5	18	1,9

Sprechstörungen bei Aufnahme	Hessen gesamt		Vergleichskollektiv überregionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv regionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv ohne Stroke Unit	
	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	7585	29,9	4088	31,9	3280	28,2	217	23,5
nein	16770	66,0	8041	62,7	8045	69,1	684	74,0
nicht bestimmbar	1046	4,1	703	5,5	320	2,7	23	2,5

**Schluckstörungen bei Aufnahme**

Schluckstörungen bei Aufnahme	Hessen gesamt		Vergleichskollektiv überregionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv regionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv ohne Stroke Unit	
	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	3209	12,6	1834	14,3	1315	11,3	60	6,5
nein	20804	81,9	10259	79,9	9713	83,4	832	90,0
nicht bestimmbar	1388	5,5	739	5,8	617	5,3	32	3,5

**Mod. Rankin-Scale bei Aufnahme**

Mod. Rankin-Scale bei Aufnahme	Hessen gesamt		Vergleichskollektiv überregionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv regionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv ohne Stroke Unit	
	N	%	N	%	N	%	N	%
0: Keine Symptome	3998	15,7	1918	14,9	1966	16,9	114	12,3
1: Keine wesentliche Funktionseinschränkung	4856	19,1	2149	16,7	2377	20,4	330	35,7
2: Geringgradige Funktionseinschränkung	4992	19,7	2439	19,0	2305	19,8	248	26,8
3: Mäßiggradige Funktionseinschränkung	4577	18,0	2176	17,0	2270	19,5	131	14,2
4: Mittelschwere Funktionseinschränkung	3598	14,2	1867	14,5	1683	14,5	48	5,2
5: Schwere Funktionseinschränkung	3380	13,3	2283	17,8	1044	9,0	53	5,7

**Bildgebung durchgeführt**

Bildgebung durchgeführt	Hessen gesamt		Vergleichskollektiv überregionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv regionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv ohne Stroke Unit	
	N	%	N	%	N	%	N	%
keine Bildgebung erfolgt	50	0,2	31	0,2	13	0,1	6	0,6
1. Bildgebung vor Aufnahme	2798	11,0	1590	12,4	1079	9,3	129	14,0
1. Bildgebung im eigenen Haus	22553	88,8	11211	87,4	10553	90,6	789	85,4

**Zeitdauer von Aufnahme bis zur ersten Bildgebung (in Minuten, Inhouse-Stroke ausgeschlossen)**

Zeitdauer von Aufnahme bis zur ersten Bildgebung (in Minuten, Inhouse-Stroke ausgeschlossen)	Hessen gesamt		Vergleichskollektiv überregionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv regionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv ohne Stroke Unit	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Mittel		100,3		105,9		88,2		186,9
SD		700,9		877,8		445,2		638,8
Median		25,0		23,0		27,0		41,0

**0, 1, 2: Verlegung nach Primärdiagnostik / -therapie (innerhalb 12 h nach Aufnahme)**

0, 1, 2: Verlegung nach Primärdiagnostik / -therapie (innerhalb 12 h nach Aufnahme)	Hessen gesamt		Vergleichskollektiv überregionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv regionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv ohne Stroke Unit	
	N	%	N	%	N	%	N	%
0: nein	24219	95,3	12436	96,9	10959	94,1	824	89,2
1: ja, mit späterer Rückverlegung	164	0,6	14	0,1	147	1,3	≤ 3	...
2: ja, ohne spätere Rückverlegung	1018	4,0	382	3,0	539	4,6	97	10,5

**Verlegungsgrund [1, 2]**

Verlegungsgrund [1, 2]	Hessen gesamt		Vergleichskollektiv überregionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv regionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv ohne Stroke Unit	
	N	%	N	%	N	%	N	%
akute Thrombektomie	509	43,1	5	1,3	485	70,7	19	19,0
Sekundärpräventive Revaskularisation der ACI	12	1,0	≤ 3	...	9	1,3	≤ 3	...
neurochirurgische Intervention bei Blutung	170	14,4	25	6,3	130	19,0	15	15,0
Intervention bei raumforderndem Insult	7	0,6	≤ 3	...	4	0,6	0	0,0
internistische Komplikation	5	0,4	≤ 3	...	4	0,6	0	0,0
keine eigene Stroke Unit	58	4,9	≤ 3	...	0	0,0	56	56,0
fehlende Bettenkapazität	374	31,6	345	87,1	29	4,2	0	0,0
Sonstiges	47	4,0	14	3,5	25	3,6	8	8,0

**Barthel-Index bei Aufnahme Blasenkontrolle [0, 1]**

	Hessen gesamt		Vergleichskollektiv überregionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv regionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv ohne Stroke Unit	
	N	%	N	%	N	%	N	%
0: inkontinent	4584	18,8	3139	25,2	1361	12,3	84	10,2
5: gelegentlicher Verlust	2912	11,9	1256	10,1	1498	13,5	158	19,1
10: kontinent	16887	69,3	8055	64,7	8247	74,3	585	70,7

**Barthel-Index bei Aufnahme Lagewechsel Bett-Stuhl [0, 1]**

	N	%	N	%	N	%	N	%
0: vollständig abhängig	3500	14,4	2491	20,0	951	8,6	58	7,0
5: große Unterstützung	3117	12,8	1788	14,4	1251	11,3	78	9,4
10: geringe Unterstützung	4525	18,6	2261	18,2	2052	18,5	212	25,6
15: vollständig selbstständig	13241	54,3	5910	47,5	6852	61,7	479	57,9

**Barthel-Index bei Aufnahme Fortbewegung [0, 1]**

	N	%	N	%	N	%	N	%
0: vollständig abhängig	4582	18,8	3038	24,4	1466	13,2	78	9,4
5: große Unterstützung	3658	15,0	1945	15,6	1599	14,4	114	13,8
10: geringe Unterstützung	4827	19,8	2349	18,9	2230	20,1	248	30,0
15: vollständig selbstständig	11316	46,4	5118	41,1	5811	52,3	387	46,8

**Schlucktest nach Protokoll nach Ereignis [0, 1]**

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	22547	92,5	11425	91,8	10394	93,6	728	88,0
nein	1040	4,3	554	4,4	411	3,7	75	9,1
nicht durchführbar	796	3,3	471	3,8	301	2,7	24	2,9

**Diabetes mellitus [0, 1]**

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	5932	24,3	2876	23,1	2818	25,4	238	28,8
nein	18451	75,7	9574	76,9	8288	74,6	589	71,2

**Vorhofflimmern [0, 1]**

	N	%	N	%	N	%	N	%
nein	18369	75,3	9247	74,3	8494	76,5	628	75,9
ja, vorbekannt	4661	19,1	2414	19,4	2085	18,8	162	19,6
ja, neu diagnostiziert	1353	5,5	789	6,3	527	4,7	37	4,5

**Früherer Schlaganfall [0, 1]**

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	5420	22,2	2497	20,1	2717	24,5	206	24,9
nein	18963	77,8	9953	79,9	8389	75,5	621	75,1

**Hypertonie [0, 1]**

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	18625	76,4	9385	75,4	8572	77,2	668	80,8
nein	5758	23,6	3065	24,6	2534	22,8	159	19,2

**Beatmung [0, 1]**

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	1682	6,9	1537	12,3	132	1,2	13	1,6

	<b>Hessen gesamt</b>		Vergleichskollektiv überregionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv regionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv ohne Stroke Unit	
nein	<b>22701</b>	<b>93,1</b>	10913	87,7	10974	98,8	814	98,4

**Behandlung auf Stroke Unit / Intermediate Care [0, 1]**

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	<b>22390</b>	<b>91,8</b>	10956	88,0	10729	96,6	705	85,2
nein	<b>1993</b>	<b>8,2</b>	1494	12,0	377	3,4	122	14,8

**Behandlung auf Intensivstation [0, 1]**

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	<b>2517</b>	<b>10,3</b>	2065	16,6	399	3,6	53	6,4
nein	<b>21866</b>	<b>89,7</b>	10385	83,4	10707	96,4	774	93,6

**Physiotherapie [0, 1]**

	N	%	N	%	N	%	N	%
nein	<b>1230</b>	<b>5,0</b>	595	4,8	549	4,9	86	10,4
Beginn ≤ 2 Tage nach Aufnahme	<b>22979</b>	<b>94,2</b>	11755	94,4	10486	94,4	738	89,2
Beginn > 2 Tage nach Aufnahme	<b>174</b>	<b>0,7</b>	100	0,8	71	0,6	≤ 3	...

**Logopädie [0, 1]**

	N	%	N	%	N	%	N	%
nein	<b>2582</b>	<b>10,6</b>	1151	9,2	1258	11,3	173	20,9
Beginn ≤ 2 Tage nach Aufnahme	<b>21506</b>	<b>88,2</b>	11087	89,1	9769	88,0	650	78,6
Beginn > 2 Tage nach Aufnahme	<b>295</b>	<b>1,2</b>	212	1,7	79	0,7	4	0,5

**Komplikationen (nur im Verlauf erworben) [0, 1]**

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	<b>2841</b>	<b>11,7</b>	1915	15,4	891	8,0	35	4,2
nein	<b>21542</b>	<b>88,3</b>	10535	84,6	10215	92,0	792	95,8

**Sympt. Intrazerebrale Blutung [0, 1]**

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	<b>180</b>	<b>0,7</b>	130	1,0	41	0,4	9	1,1
nein	<b>24203</b>	<b>99,3</b>	12320	99,0	11065	99,6	818	98,9

**Pneumonie [0, 1]**

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	<b>1033</b>	<b>4,2</b>	799	6,4	224	2,0	10	1,2
nein	<b>23350</b>	<b>95,8</b>	11651	93,6	10882	98,0	817	98,8

**Erhöhter Hirndruck [0, 1]**

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	<b>202</b>	<b>0,8</b>	174	1,4	27	0,2	≤ 3	...
nein	<b>24181</b>	<b>99,2</b>	12276	98,6	11079	99,8	826	99,9

**DCI (Delayed Cerebral Ischemia) [0, 1]**

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	<b>20</b>	<b>0,1</b>	19	0,2	≤ 3	...	0	0,0
nein	<b>24363</b>	<b>99,9</b>	12431	99,8	11105	100,0	827	100,0

	Hessen gesamt		Vergleichskollektiv überregionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv regionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv ohne Stroke Unit	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>Re-Blutung [0, 1]</b>								
ja	48	0,2	39	0,3	9	0,1	0	0,0
nein	24335	99,8	12411	99,7	11097	99,9	827	100,0
<b>Sekundäre Ventrikelblutung [0, 1]</b>								
ja	49	0,2	29	0,2	18	0,2	≤ 3	...
nein	24334	99,8	12421	99,8	11088	99,8	825	99,8
<b>Epileptischer Anfall [0, 1]</b>								
ja	272	1,1	202	1,6	67	0,6	≤ 3	...
nein	24111	98,9	12248	98,4	11039	99,4	824	99,6
<b>Hydrozephalus [0, 1]</b>								
ja	102	0,4	98	0,8	4	0,0	0	0,0
nein	24281	99,6	12352	99,2	11102	100,0	827	100,0
<b>Hirnfarkt [0, 1]</b>								
ja	264	1,1	187	1,5	67	0,6	10	1,2
nein	24119	98,9	12263	98,5	11039	99,4	817	98,8
<b>Andere Komplikation(en) [0, 1]</b>								
ja	1509	6,2	930	7,5	572	5,2	7	0,8
nein	22874	93,8	11520	92,5	10534	94,8	820	99,2
<b>Mod. Rankin-Scale bei Entlassung [0, 1]</b>								
0: Keine Symptome	8511	34,9	3793	30,5	4299	38,7	419	50,7
1: Keine wesentliche Funktionseinschränkung	4639	19,0	2340	18,8	2119	19,1	180	21,8
2: Geringgradige Funktionseinschränkung	3708	15,2	1940	15,6	1670	15,0	98	11,9
3: Mäßiggradige Funktionseinschränkung	2749	11,3	1285	10,3	1422	12,8	42	5,1
4: Mittelschwere Funktionseinschränkung	1949	8,0	1072	8,6	848	7,6	29	3,5
5: Schwere Funktionseinschränkung	1299	5,3	901	7,2	383	3,4	15	1,8
6: Tod	1528	6,3	1119	9,0	365	3,3	44	5,3
<b>Barthel-Index bei Entlassung Blasenkontrolle [0, 1]</b>								
0: inkontinent	2673	11,7	1671	14,7	956	8,9	46	5,9
5: gelegentlicher Verlust	2478	10,8	1010	8,9	1327	12,4	141	18,0
10: kontinent	17704	77,5	8650	76,3	8458	78,7	596	76,1
<b>Barthel-Index bei Entlassung Lagewechsel Bett-Stuhl [0, 1]</b>								
0: vollständig abhängig	1407	6,2	948	8,4	436	4,1	23	2,9

	<b>Hessen gesamt</b>		Vergleichskollektiv überregionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv regionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv ohne Stroke Unit	
5: große Unterstützung	1975	8,6	1208	10,7	725	6,7	42	5,4
10: geringe Unterstützung	3243	14,2	1664	14,7	1452	13,5	127	16,2
15: vollständig selbstständig	16230	71,0	7511	66,3	8128	75,7	591	75,5

**Barthel-Index bei Entlassung Fortbewegung** [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
0: vollständig abhängig	2089	9,1	1321	11,7	735	6,8	33	4,2
5: große Unterstützung	2263	9,9	1266	11,2	941	8,8	56	7,2
10: geringe Unterstützung	4078	17,8	1983	17,5	1932	18,0	163	20,8
15: vollständig selbstständig	14425	63,1	6761	59,7	7133	66,4	531	67,8

**Ambulante oder stationäre Rehabilitation veranlasst** [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	10627	46,5	5681	50,1	4722	44,0	224	28,6
nein	12228	53,5	5650	49,9	6019	56,0	559	71,4

**Wurde in der Patientenakte dokumentiert, dass während des Krankenhausaufenthalts eine palliative Therapiezielsetzung festgelegt wurde?** [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	1605	6,6	1071	8,6	478	4,3	56	6,8
nein	22778	93,4	11379	91,4	10628	95,7	771	93,2

In der Auswertung wird die mit [0], [1], [2] gekennzeichnete Grundgesamtheit wie folgt betrachtet:

0: Fälle ohne Verlegung nach Primärdiagnostik / -therapie (innerhalb 12 h nach Aufnahme)

1: nach Primärdiagnostik / -therapie verlegte Fälle (innerhalb 12 h nach Aufnahme), mit späterer Rückverlegung

2: nach Primärdiagnostik / -therapie verlegte Fälle (innerhalb 12 h nach Aufnahme), ohne spätere Rückverlegung