

Externe Qualitätssicherung in der stationären Versorgung

Schlaganfall-Akutbehandlung

Hessen (SA-HE)

Subarachnoidalblutung (SAB)

Basisauswertung

Jahresbericht

Erfassungsjahr - EJ2024

Auswertungsjahr - AJ2025

Hessen



© Landesarbeitsgemeinschaft Qualitätssicherung Hessen GbR

Frankfurter Straße 80-82, 65760 Eschborn

	Hessen gesamt		Vergleichskollektiv überregionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv regionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv ohne Stroke Unit	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Vorzeitiger Abschluss des Falles (Ausgeschlossen von der Basisauswertung)								
Ereignis älter als 7 Tage	38	7,5	21	5,9	13	11,0	4	4
Entlassung bzw. Verlegung vor erster Bildgebung	≤ 3	...	0	0,0	0	0,0	≤ 3	...
nur Frührehabilitation (ohne Akutbehandlung)	≤ 3	...	0	0,0	≤ 3	...	≤ 3	...
bereits vor Aufnahme wurde eine palliative Zielsetzung festgelegt	8	1,6	4	1,1	≤ 3	...	≤ 3	...
sonstiger Grund	34	6,7	11	3,1	10	8,5	13	13
Grundgesamtheit ohne vorzeitigen Fallabschluss	424	83,6	318	89,8	91	77,1	15	15

Fachabteilung

	N	%	N	%	N	%	N	%
Neurologie Schwerpunkt Schlaganfallbehandlung	34	8,0	30	9,4	4	4,4	0	0
Sonstige Neurologie	143	33,7	89	28,0	54	59,3	0	0
Neurochirurgie	181	42,7	181	56,9	0	0,0	0	0
Innere / Geriatrie	32	7,5	≤ 3	...	17	18,7	14	14
sonstige Fachabteilungen	34	8,0	17	5,3	16	17,6	≤ 3	...

Alter

	N	%	N	%	N	%	N	%
< 45 Jahre	59	13,9	47	14,8	11	12,1	≤ 3	...
45 - 54 Jahre	63	14,9	53	16,7	9	9,9	≤ 3	...
55 - 64 Jahre	124	29,2	100	31,4	21	23,1	≤ 3	...
65 - 74 Jahre	89	21,0	62	19,5	24	26,4	≤ 3	...
75 - 84 Jahre	57	13,4	40	12,6	13	14,3	4	4
85 - 94 Jahre	30	7,1	15	4,7	12	13,2	≤ 3	...
≥ 95 Jahre	≤ 3	...	≤ 3	...	≤ 3	...	0	0

Altersverteilung

Mittel	62,1	60,7	65,9	70,1
SD	15,2	14,6	16,1	15,5
Median	62,0	60,0	66,0	72,0

Geschlecht

	N	%	N	%	N	%	N	%
männlich	164	38,7	123	38,7	34	37,4	7	7
weiblich	260	61,3	195	61,3	57	62,6	8	8
divers	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0
unbestimmt	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0

Aufnahmegrund: Art der Behandlung

	N	%	N	%	N	%	N	%
KH-Behandlung vollstationär	424	100,0	318	100,0	91	100,0	15	15
KH-Behandlung vollstationär mit vorausgegangener vorstationärer Behandlung	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0
vorstationäre Behandlung ohne anschließende vollstationäre Behandlung	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0
sonstige Behandlung	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0

Aufnahmegrund: Notfallbehandlung

	Hessen gesamt		Vergleichskollektiv überregionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv regionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv ohne Stroke Unit	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Normalfall	29	6,8	18	5,7	10	11,0	≤ 3	...
Notfall	391	92,2	300	94,3	77	84,6	14	14
sonstiger Fall	4	0,9	0	0,0	4	4,4	0	0

Hauptdiagnose: Subarachnoidalblutung (SAB)

	N	%	N	%	N	%	N	%
I60.0: SAB vom Karotissiphon oder der Karotisbifurkation ausgehend	22	5,2	19	6,0	≤ 3	...	0	0
I60.1: SAB von der A. cerebri media ausgehend	63	14,9	53	16,7	9	9,9	≤ 3	...
I60.2: SAB von der A. communicans anterior ausgehend	92	21,7	80	25,2	12	13,2	0	0
I60.3: SAB von der A. communicans posterior ausgehend	19	4,5	17	5,3	≤ 3	...	≤ 3	...
I60.4: SAB von der A. basilaris ausgehend	19	4,5	16	5,0	≤ 3	...	≤ 3	...
I60.5: SAB von der A. vertebralis ausgehend	5	1,2	5	1,6	0	0,0	0	0
I60.6: SAB von sonstigen intrakraniellen Arterien ausgehend	34	8,0	26	8,2	8	8,8	0	0
I60.7: SAB von nicht näher bezeichneter intrakranieller Arterie ausgehend	33	7,8	27	8,5	6	6,6	0	0
I60.8: Sonstige SAB	99	23,3	60	18,9	31	34,1	8	8
I60.9: SAB nicht näher bezeichnet	38	9,0	15	4,7	19	20,9	4	4

Verweildauer (in Tagen)

Mittel	14,6	18,4	2,8	5,9
SD	15,4	15,9	4,3	7,4
Median	11,0	15,0	1,0	4,0

Entlassungsgrund

	N	%	N	%	N	%	N	%
1: Behandlung regulär beendet	135	31,8	111	34,9	21	23,1	≤ 3	...
2: Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	7	1,7	4	1,3	≤ 3	...	0	0
3: Behandlung aus sonstigen Gründen beendet	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0
4: Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet	5	1,2	5	1,6	0	0,0	0	0
5: Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0
6: Verlegung in ein anderes Krankenhaus	145	34,2	83	26,1	55	60,4	7	7
7: Tod	83	19,6	69	21,7	11	12,1	≤ 3	...
8: Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0
9: Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung	44	10,4	43	13,5	≤ 3	...	0	0
10: Entlassung in eine Pflegeeinrichtung	4	0,9	≤ 3	...	0	0,0	≤ 3	...
11: Entlassung in ein Hospiz	≤ 3	...	≤ 3	...	0	0,0	0	0
13: externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0
14: Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0
15: Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0
17: interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0
22: Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll- und teilstationärer Behandlung	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0
25: Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - PEPP, § 4 PEPPV 2013)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0
28: Behandlung regulär beendet, beatmet entlassen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0
29: Behandlung regulär beendet, beatmet verlegt	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0
30: Behandlung regulär beendet, Überleitung in die Übergangspflege	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0

	Hessen gesamt		Vergleichskollektiv überregionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv regionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv ohne Stroke Unit	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Inhouse-Stroke								
ja	8	1,9	5	1,6	≤ 3	...	≤ 3	...
nein	416	98,1	313	98,4	89	97,8	14	14

Zeitintervall Ereignis bis Aufnahme

	N	%	N	%	N	%	N	%
≤ 1 h	79	18,6	65	20,4	12	13,2	≤ 3	...
> 1 - 2 h	70	16,5	52	16,4	17	18,7	≤ 3	...
> 2 - 3 h	38	9,0	24	7,5	11	12,1	≤ 3	...
> 3 - 4 h	32	7,5	28	8,8	4	4,4	0	0
> 4 - 5 h	12	2,8	10	3,1	≤ 3	...	0	0
> 5 - 6 h	13	3,1	10	3,1	≤ 3	...	0	0
> 6 - 9 h	28	6,6	21	6,6	6	6,6	≤ 3	...
> 9 - 24 h	39	9,2	32	10,1	4	4,4	≤ 3	...
> 24 - 48 h	10	2,4	4	1,3	4	4,4	≤ 3	...
> 48 h	49	11,6	38	11,9	10	11,0	≤ 3	...
Wake-up Stroke	7	1,7	6	1,9	≤ 3	...	0	0
keine Angabe möglich	47	11,1	28	8,8	17	18,7	≤ 3	...

Versorgungssituation vor Akutereignis

	N	%	N	%	N	%	N	%
unabhängig zu Hause	394	92,9	298	93,7	84	92,3	12	12
Pflege zu Hause	17	4,0	11	3,5	≤ 3	...	≤ 3	...
Pflege in Institution	13	3,1	9	2,8	4	4,4	0	0

Einlieferung

	N	%	N	%	N	%	N	%
selbst	29	6,8	17	5,3	10	11,0	≤ 3	...
Vertragsarzt	21	5,0	16	5,0	5	5,5	0	0
Rettungsdienst	254	59,9	170	53,5	73	80,2	11	11
Übernahme aus anderem Krankenhaus	120	28,3	115	36,2	≤ 3	...	≤ 3	...

Vorbehandlung mit Antikoagulanzen

	N	%	N	%	N	%	N	%
nein	386	91,0	295	92,8	78	85,7	13	13
Vitamin K-Antagonisten	10	2,4	6	1,9	≤ 3	...	≤ 3	...
Thrombinhemmer (Dabigatran)	≤ 3	...	≤ 3	...	0	0,0	0	0
Faktor Xa Inhibitor (Apixaban, Edoxaban, Rivaroxaban)	27	6,4	16	5,0	10	11,0	≤ 3	...

Motorische Ausfälle bei Aufnahme (Arm/Hand und/oder Bein/Fuß)

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	80	18,9	51	16,0	25	27,5	4	4
nein	220	51,9	162	50,9	49	53,8	9	9
nicht bestimmbar	124	29,2	105	33,0	17	18,7	≤ 3	...

Sprachstörungen bei Aufnahme

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	51	12,0	36	11,3	10	11,0	5	5
nein	242	57,1	173	54,4	61	67,0	8	8
nicht bestimmbar	131	30,9	109	34,3	20	22,0	≤ 3	...

	Hessen gesamt		Vergleichskollektiv überregionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv regionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv ohne Stroke Unit	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sprechstörungen bei Aufnahme								
ja	59	13,9	43	13,5	12	13,2	4	4
nein	233	55,0	166	52,2	59	64,8	8	8
nicht bestimmbar	132	31,1	109	34,3	20	22,0	≤ 3	...

	Hessen gesamt		Vergleichskollektiv überregionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv regionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv ohne Stroke Unit	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Schluckstörungen bei Aufnahme								
ja	39	9,2	29	9,1	7	7,7	≤ 3	...
nein	248	58,5	177	55,7	61	67,0	10	10
nicht bestimmbar	137	32,3	112	35,2	23	25,3	≤ 3	...

	Hessen gesamt		Vergleichskollektiv überregionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv regionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv ohne Stroke Unit	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Mod. Rankin-Scale bei Aufnahme								
0: Keine Symptome	42	9,9	29	9,1	12	13,2	≤ 3	...
1: Keine wesentliche Funktionseinschränkung	80	18,9	60	18,9	14	15,4	6	6
2: Geringgradige Funktionseinschränkung	65	15,3	48	15,1	17	18,7	0	0
3: Mäßiggradige Funktionseinschränkung	37	8,7	25	7,9	10	11,0	≤ 3	...
4: Mittelschwere Funktionseinschränkung	42	9,9	29	9,1	12	13,2	≤ 3	...
5: Schwere Funktionseinschränkung	158	37,3	127	39,9	26	28,6	5	5

	Hessen gesamt		Vergleichskollektiv überregionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv regionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv ohne Stroke Unit	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Bildgebung durchgeführt								
keine Bildgebung erfolgt	≤ 3	...	≤ 3	...	0	0,0	0	0
1. Bildgebung vor Aufnahme	114	26,9	108	34,0	4	4,4	≤ 3	...
1. Bildgebung im eigenen Haus	309	72,9	209	65,7	87	95,6	13	13

Zeitdauer von Aufnahme bis zur ersten Bildgebung (in Minuten, Inhouse-Stroke ausgeschlossen)								
Mittel		116,4		97,2		97,2		616,5
SD		367,1		334,9		148,3		1120,6
Median		26,0		23,0		40,0		29,0

0, 1, 2: Verlegung nach Primärdiagnostik / -therapie (innerhalb 12 h nach Aufnahme)								
	Hessen gesamt		Vergleichskollektiv überregionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv regionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv ohne Stroke Unit	
	N	%	N	%	N	%	N	%
0: nein	371	87,5	316	99,4	44	48,4	11	11
1: ja, mit späterer Rückverlegung	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0
2: ja, ohne spätere Rückverlegung	53	12,5	≤ 3	...	47	51,6	4	4

	Hessen gesamt		Vergleichskollektiv überregionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv regionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv ohne Stroke Unit	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Verlegungsgrund [1, 2]								
akute Thrombektomie	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0
Sekundärpräventive Revaskularisation der ACI	≤ 3	...	0	0,0	≤ 3	...	0	0
neurochirurgische Intervention bei Blutung	49	92,5	≤ 3	...	45	95,7	≤ 3	...
Intervention bei raumforderndem Insult	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0
internistische Komplikation	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0
keine eigene Stroke Unit	≤ 3	...	0	0,0	0	0,0	≤ 3	...
fehlende Bettenkapazität	≤ 3	...	≤ 3	...	0	0,0	0	0
Sonstiges	≤ 3	...	0	0,0	≤ 3	...	0	0

Barthel-Index bei Aufnahme Blasenkontrolle [0, 1]

	Hessen gesamt		Vergleichskollektiv überregionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv regionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv ohne Stroke Unit	
	N	%	N	%	N	%	N	%
0: inkontinent	172	46,4	157	49,7	11	25,0	4	4
5: gelegentlicher Verlust	16	4,3	11	3,5	≤ 3	...	≤ 3	...
10: kontinent	183	49,3	148	46,8	31	70,5	4	4

Barthel-Index bei Aufnahme Lagewechsel Bett-Stuhl [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
0: vollständig abhängig	165	44,5	149	47,2	12	27,3	4	4
5: große Unterstützung	29	7,8	25	7,9	≤ 3	...	≤ 3	...
10: geringe Unterstützung	50	13,5	43	13,6	≤ 3	...	4	4
15: vollständig selbstständig	127	34,2	99	31,3	26	59,1	≤ 3	...

Barthel-Index bei Aufnahme Fortbewegung [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
0: vollständig abhängig	168	45,3	150	47,5	13	29,5	5	5
5: große Unterstützung	37	10,0	33	10,4	≤ 3	...	≤ 3	...
10: geringe Unterstützung	50	13,5	41	13,0	6	13,6	≤ 3	...
15: vollständig selbstständig	116	31,3	92	29,1	22	50,0	≤ 3	...

Schlucktest nach Protokoll nach Ereignis [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	229	61,7	189	59,8	34	77,3	6	6
nein	37	10,0	32	10,1	≤ 3	...	4	4
nicht durchführbar	105	28,3	95	30,1	9	20,5	≤ 3	...

Diabetes mellitus [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	31	8,4	24	7,6	7	15,9	0	0
nein	340	91,6	292	92,4	37	84,1	11	11

Vorhofflimmern [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
nein	335	90,3	290	91,8	36	81,8	9	9
ja, vorbekannt	33	8,9	23	7,3	8	18,2	≤ 3	...
ja, neu diagnostiziert	≤ 3	...	≤ 3	...	0	0,0	0	0

Früherer Schlaganfall [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	39	10,5	28	8,9	8	18,2	≤ 3	...
nein	332	89,5	288	91,1	36	81,8	8	8

Hypertonie [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	201	54,2	165	52,2	29	65,9	7	7
nein	170	45,8	151	47,8	15	34,1	4	4

Beatmung [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	193	52,0	183	57,9	8	18,2	≤ 3	...

	Hessen gesamt		Vergleichskollektiv überregionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv regionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv ohne Stroke Unit	
nein	178	48,0	133	42,1	36	81,8	9	9

Behandlung auf Stroke Unit / Intermediate Care [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	185	49,9	151	47,8	29	65,9	5	5
nein	186	50,1	165	52,2	15	34,1	6	6

Behandlung auf Intensivstation [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	264	71,2	251	79,4	9	20,5	4	4
nein	107	28,8	65	20,6	35	79,5	7	7

WFNS

	N	%	N	%	N	%	N	%
Grad I	158	37,3	109	34,3	41	45,1	8	8
Grad II	61	14,4	48	15,1	11	12,1	≤ 3	...
Grad III	43	10,1	31	9,7	10	11,0	≤ 3	...
Grad IV	49	11,6	37	11,6	10	11,0	≤ 3	...
Grad V	113	26,7	93	29,2	19	20,9	≤ 3	...

CT-, MR- bzw. DS-Angiographie (bei Bildgebung vor Aufnahme oder im eigenen Haus)

	N	%	N	%	N	%	N	%
nein	38	9,0	11	3,5	21	23,1	6	6
vor Aufnahme	65	15,4	61	19,2	≤ 3	...	≤ 3	...
direkt im Anschluss an native Bildgebung	285	67,4	219	69,1	59	64,8	7	7
nicht direkt im Anschluss an native Bildgebung aber spätestens am Folgetag der Aufnahme	28	6,6	20	6,3	7	7,7	≤ 3	...
nicht direkt im Anschluss an native Bildgebung und später als am Folgetag der Aufnahme	7	1,7	6	1,9	≤ 3	...	0	0

Aneurysma in Bildgebung nachgewiesen (bei Fällen mit CT-, MR- bzw. DS-Angiographie)

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	240	62,3	208	68,0	30	42,9	≤ 3	...
nein	145	37,7	98	32,0	40	57,1	7	7

EVD - externe Ventrikeldrainage [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	161	43,4	157	49,7	≤ 3	...	≤ 3	...
nein	210	56,6	159	50,3	41	93,2	10	10

Operation an Blutung oder Blutungsquelle [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	58	15,6	57	18,0	≤ 3	...	0	0
nein	313	84,4	259	82,0	43	97,7	11	11

Endovaskuläre Behandlung [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	138	37,2	138	43,7	0	0,0	0	0
nein	233	62,8	178	56,3	44	100,0	11	11

	Hessen gesamt		Vergleichskollektiv überregionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv regionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv ohne Stroke Unit	
	N	%	N	%	N	%	N	%
keine der vorgenannten Maßnahmen [0, 1]								
ja	152	41,0	102	32,3	40	90,9	10	10
nein	219	59,0	214	67,7	4	9,1	≤ 3	...

Zeitdauer von Aufnahme bis zur Intervention (Inhouse-Stroke ausgeschlossen) [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
≤ 1 h	22	11,7	22	11,8	0	0,0	0	0
> 1 h - ≤ 1,5 h	17	9,0	16	8,6	≤ 3	...	0	0
> 1,5 h - ≤ 2,5 h	13	6,9	13	7,0	0	0,0	0	0
> 2,5 h - ≤ 4 h	21	11,2	21	11,2	0	0,0	0	0
> 4 h - ≤ 24 h	96	51,1	96	51,3	0	0,0	0	0
> 24 h	19	10,1	19	10,2	0	0,0	0	0

Zeitdauer von Aufnahme bis zur Intervention (in Stunden, Inhouse-Stroke ausgeschlossen) [0, 1]

Mittel		16,7		16,8		1,5		-
SD		44,9		45,0		-		-
Median		6,5		6,7		1,5		-

Antihypertensiva [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	255	68,7	213	67,4	33	75,0	9	9
nein	116	31,3	103	32,6	11	25,0	≤ 3	...

Physiotherapie [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
nein	57	15,4	42	13,3	12	27,3	≤ 3	...
Beginn ≤ 2 Tage nach Aufnahme	299	80,6	260	82,3	32	72,7	7	7
Beginn > 2 Tage nach Aufnahme	15	4,0	14	4,4	0	0,0	≤ 3	...

Logopädie [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
nein	147	39,6	125	39,6	14	31,8	8	8
Beginn ≤ 2 Tage nach Aufnahme	189	50,9	157	49,7	30	68,2	≤ 3	...
Beginn > 2 Tage nach Aufnahme	35	9,4	34	10,8	0	0,0	≤ 3	...

Komplikationen (nur im Verlauf erworben) [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	178	48,0	165	52,2	10	22,7	≤ 3	...
nein	193	52,0	151	47,8	34	77,3	8	8

Sympt. Intrazerebrale Blutung [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	8	4,5	7	4,2	0	0,0	≤ 3	...
nein	170	95,5	158	95,8	10	100,0	≤ 3	...

Pneumonie [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	70	39,3	70	42,4	0	0,0	0	0

	Hessen gesamt		Vergleichskollektiv überregionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv regionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv ohne Stroke Unit	
nein	108	60,7	95	57,6	10	100,0	≤ 3	...

Erhöhter Hirndruck [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	40	22,5	37	22,4	≤ 3	...	≤ 3	...
nein	138	77,5	128	77,6	8	80,0	≤ 3	...

DCI (Delayed Cerebral Ischemia) [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	9	5,1	9	5,5	0	0,0	0	0
nein	169	94,9	156	94,5	10	100,0	≤ 3	...

Re-Blutung [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	12	6,7	11	6,7	≤ 3	...	0	0
nein	166	93,3	154	93,3	9	90,0	≤ 3	...

Sekundäre Ventrikelblutung [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	6	3,4	4	2,4	≤ 3	...	≤ 3	...
nein	172	96,6	161	97,6	9	90,0	≤ 3	...

Epileptischer Anfall [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	24	13,5	22	13,3	≤ 3	...	≤ 3	...
nein	154	86,5	143	86,7	9	90,0	≤ 3	...

Hydrozephalus [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	55	30,9	54	32,7	≤ 3	...	0	0
nein	123	69,1	111	67,3	9	90,0	≤ 3	...

Hirnfarkt [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	46	25,8	46	27,9	0	0,0	0	0
nein	132	74,2	119	72,1	10	100,0	≤ 3	...

Andere Komplikation(en) [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	70	39,3	64	38,8	6	60,0	0	0
nein	108	60,7	101	61,2	4	40,0	≤ 3	...

Mod. Rankin-Scale bei Entlassung [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
0: Keine Symptome	67	18,1	49	15,5	17	38,6	≤ 3	...
1: Keine wesentliche Funktionseinschränkung	70	18,9	62	19,6	5	11,4	≤ 3	...
2: Geringgradige Funktionseinschränkung	44	11,9	39	12,3	4	9,1	≤ 3	...
3: Mäßiggradige Funktionseinschränkung	23	6,2	19	6,0	≤ 3	...	≤ 3	...
4: Mittelschwere Funktionseinschränkung	21	5,7	17	5,4	≤ 3	...	≤ 3	...

	Hessen gesamt		Vergleichskollektiv überregionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv regionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv ohne Stroke Unit	
5: Schwere Funktionseinschränkung	63	17,0	61	19,3	≤ 3	...	≤ 3	...
6: Tod	83	22,4	69	21,8	11	25,0	≤ 3	...

Barthel-Index bei Entlassung Blasenkontrolle [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
0: inkontinent	83	28,8	80	32,4	≤ 3	...	≤ 3	...
5: gelegentlicher Verlust	23	8,0	17	6,9	≤ 3	...	4	4
10: kontinent	182	63,2	150	60,7	29	87,9	≤ 3	...

Barthel-Index bei Entlassung Lagewechsel Bett-Stuhl [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
0: vollständig abhängig	68	23,6	66	26,7	≤ 3	...	≤ 3	...
5: große Unterstützung	24	8,3	21	8,5	≤ 3	...	≤ 3	...
10: geringe Unterstützung	39	13,5	29	11,7	5	15,2	5	5
15: vollständig selbstständig	157	54,5	131	53,0	25	75,8	≤ 3	...

Barthel-Index bei Entlassung Fortbewegung [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
0: vollständig abhängig	79	27,4	77	31,2	≤ 3	...	≤ 3	...
5: große Unterstützung	20	6,9	15	6,1	≤ 3	...	≤ 3	...
10: geringe Unterstützung	49	17,0	40	16,2	5	15,2	4	4
15: vollständig selbstständig	140	48,6	115	46,6	24	72,7	≤ 3	...

Ambulante oder stationäre Rehabilitation veranlasst [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	199	69,1	188	76,1	9	27,3	≤ 3	...
nein	89	30,9	59	23,9	24	72,7	6	6

Wurde in der Patientenakte dokumentiert, dass während des Krankenhausaufenthalts eine palliative Therapiezielsetzung festgelegt wurde? [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	65	17,5	55	17,4	8	18,2	≤ 3	...
nein	306	82,5	261	82,6	36	81,8	9	9

In der Auswertung wird die mit ^[0], ^[1], ^[2] gekennzeichnete Grundgesamtheit wie folgt betrachtet:

⁰: Fälle ohne Verlegung nach Primärdiagnostik / -therapie (innerhalb 12 h nach Aufnahme)

¹: nach Primärdiagnostik / -therapie verlegte Fälle (innerhalb 12 h nach Aufnahme), mit späterer Rückverlegung

²: nach Primärdiagnostik / -therapie verlegte Fälle (innerhalb 12 h nach Aufnahme), ohne spätere Rückverlegung